



SDS
KERAMIK



30 лет гарантии
производителя

КАЧЕСТВО -
ОСНОВА ВСЕМУ

www.sds-keramik.de



**KOBLENZ &
MARBURG**
SERIES



ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ КАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПРОСТРАНСТВ, ТАК И ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ


Серии **KOBLENZ** и **MARBURG** от SDS Keramik - это высококачественный клинкер, произведенный методом экструзии. Коллекции клинкера **KOBLENZ** и **MARBURG** созданы как для внутренних пространств, так и для экстерьерных решений и отличаются высокой прочностью. Клинкеры от SDS keramik произведенный из Вестервальдской глины, отмеченный штампом «Сделано в Германии», имеет максимально плоскую поверхность и обладает точной геометрией изделия. Помимо базовой плитки, линии клинкера **KOBLENZ** и **MARBURG** включают в себя все элементы, необходимые для облицовки. Кроме стандартного набора качеств (морозостойкость, влагостойкость), свойственных клинкерной плитке, производитель наделил эти коллекции ее еще и противоскользящей поверхностью: теперь вы можете не переживать за свою безопасность во время дождя или гололеда. Клинкер SDS Keramik прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие - это проверенный факт, не вызывающий сомнений.

KOBLENZ

Hellbeige

Crème

Hellgrau



Beige


Braun

Anthrazit

MARBURG

Beige

Hellsand



Dunkelbeige

Braun



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ

Технические свойства которыми обладает плитка серии **KOBLENZ** от SDS keramik



Антискольжение
R-10



Прочность



Истираемость
P-4



Экологичность



Гигиеничность



Морозостойкость



Смешанные
оттенки



Светоустойчивость



ИСТИРАЕМОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ. ТАКТИЛЬНЫЙ. ЭФФЕКТНЫЙ.

Теперь не только цвет, но и шероховатая поверхность природного камня. Серия **KOBLENZ** - экструдированная керамика, не требующая специального ухода и надежная в эксплуатации. Этот клинкер обладает высокой прочностью и не скользящим покрытием.



ГИГИЕНИЧНОСТЬ







СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ

В ЛИНЕЙКУ KOBLENZ ВХОДЯТ РАЗЛИЧНЫЕ СПЕЦЭЛЕМЕНТЫ ВСЕХ ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ СЕРИИ

 <p>Плитка, квадратный формат 2-х видов</p>	 <p>Ступень рядовая, с флорентийским профилем 2-х видов</p>
 <p>Плитка, прямоугольный формат</p>	 <p>Ступень угловая, с флорентийским профилем</p>
 <p>Ступень простая 2-х видов</p>	 <p>Плинтус 2-х видов</p>
 <p>Фигурный плинтус, левый / правый</p>	





Область применения:
внутри и снаружи

Ступень рядовая,
с флорентийским
профилем

Ступень рядовая,
с флорентийским
профилем

Ступень угловая,
с флорентийским
профилем

Ступень простая

Ступень простая

Плинтус

Плинтус

Фигурный плинтус,
левый / правый

Размеры в мм	Плитка	Плитка	Плитка	Ступень рядовая, с флорентийским профилем	Ступень рядовая, с флорентийским профилем	Ступень угловая, с флорентийским профилем	Ступень простая	Плинтус	Плинтус	Фигурный плинтус, левый / правый
245 x 245 x 8 mm	R10	310 x 310 x 8 mm	310 x 468 x 8 mm	245 x 320 x 9 mm	245 x 320 x 9 mm	320 x 320 x 9 mm	245 x 105 x 52 x 8 mm	245 x 73 x 8 mm	310 x 73 x 8 mm	
52 24 24 040	R10	52 3131 040	51 4700 040	54 2466 040	54 2466 040	54 3155 040	310 x 105 x 52 x 8 mm	54 2407 040	54 3107 040	54 3160 040
52 24 24 041	R10	52 3131 041	51 4700 041	54 2466 041	54 2466 041	54 3155 041	310 x 105 x 52 x 8 mm	54 2407 041	54 3107 041	54 3160 041
52 24 24 042	R10	52 3131 042	51 4700 042	54 2466 042	54 2466 042	54 3155 042	310 x 105 x 52 x 8 mm	54 2407 042	54 3107 042	54 3160 042
52 24 24 046	R10	52 3131 046	51 4700 046	54 2466 046	54 2466 046	54 3155 046	310 x 105 x 52 x 8 mm	54 2407 046	54 3107 046	54 3160 046
52 24 24 047	R10	52 3131 047	51 4700 047	54 2466 047	54 2466 047	54 3155 047	310 x 105 x 52 x 8 mm	54 2407 047	54 3107 047	54 3160 047
52 24 24 049	R10	52 3131 049	51 4700 049	54 2466 049	54 2466 049	54 3155 049	310 x 105 x 52 x 8 mm	54 2407 049	54 3107 049	54 3160 049

Класс износостойкости ▶

Цвет	Класс износостойкости
Hellbeige	IV
Beige	IV
Anthrazit	IV
Creme	IV
Hellgrau	IV
Braun	IV

Единица измерения	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	комплект
Шт./кв.м. вкл. шов	16	10	6.67	7	3.20	4	3.20	4	3.20	-
Кг./шт. примерно	1.22	1.66	2.50	1.60	2.00	3.35	0.68	0.30	0.40	0.95
Штук в коробке	16	10	8	6	6	-	8	8	34	1
Кв.м. в коробке	1	1	1.2	-	-	-	-	-	-	-
Коробок в паллете	72	68	48	57	38	-	48	48	64	-
Кв.м. в паллете	72	68	57.60	-	-	-	-	-	-	-



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ

Керамическая плитка серии **MARBURG** изготавливается в Германии из натуральной глины района Вестервальд (Германия) методом экструзии и последующего обжига при температуре около 1250° С.

Преимущества данной технологии очевидны: экструдированная керамика обладает высоким уровнем морозостойкости, непревзойденной износоустойчивостью и высокой прочностью на изгиб и сжатие.

Такой пол является самым прочным, способен выдержать любые нагрузки и часто используется при переходах из помещения на террасу, в сад, на улицу.



Антискольжение
R-10



Прочность



Истираемость
P-4



Экологичность



Гигиеничность



Морозостойкость



Смешанные
оттенки



Светостойкость



Химическая
стойкость



Антистатический
эффект





ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ. ТАКТИЛЬНЫЙ. ЭФФЕКТИВНЫЙ.

Серия **MARBURG** с шероховатой поверхностью природного камня, наделена очень важным свойством: экструдированная керамика, не требующая специального ухода, надежная в эксплуатации, обладающая высокой прочностью и не скользящим покрытием.

Поверхность всех плиток и флорентийских ступеней серии **MARBURG** относится к группе устойчивости к скольжению R10. Устойчивость к истиранию в соответствии с PEI DIN EN ISO 10545-7 для плиток с глазурованными покрытиями: IV



ГИГИЕНИЧНОСТЬ





СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3D ПЕЧАТИ



Самая современная технология 3D цифровой печати делает возможным полное декорирование угла и изгиба флорентийской ступени. Теперь рисунок наносится не только на горизонтальную поверхность флорентийской ступени, но и на сам изгиб.

В ЛИНЕЙКУ MARBURG ВХОДЯТ РАЗЛИЧНЫЕ СПЕЦЭЛЕМЕНТЫ ВСЕХ ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ СЕРИИ

 <p>Плитка, квадратный формат</p>	 <p>Ступень рядовая, с флорентийским профилем 2-х видов</p>	 <p>Ступень простая 2-х видов</p>	 <p>Фигурный плитус, левый / правый</p>
 <p>Плитка, прямоугольный формат</p>	 <p>Ступень угловая, с флорентийским профилем</p>	 <p>Плитус</p>	



Область применения:
внутри и снаружи

Фигурный плинтус,
левый / правый

Плинтус

Ступень простая

Ступень угловая,
с флорентийским
профилем

Ступень рядовая,
с флорентийским
профилем

Ступень рядовая,
с флорентийским
профилем

Плитка

Плитка

Размеры в мм	310 x 310 x 9,5 мм		600 x 300 x 9 мм		310 x 320 x 9,5 мм		600 x 300 x 9,5 мм		320 x 320 x 9,5 мм		600 x 105 x 52 x 8 мм		310 x 73 x 8 мм			
	R10	62 3131 527	R10	61 4700 527	R10	64 3166 527	R10	64 3160 527	R10	64 3155 527	R10	64 3166 527	64 3107 527	64 3160 527	64 3150 527	64 3160 527
Класс износостойкости ▼	Beige		Hellsand		Dunkelbeige		Braun									
	Единица измерения	м ²		м ²		шт.		шт.		шт.		шт.		шт.		комплект
Шт./кв.м. вкл. шов	-		-		-		-		-		-		-		-	
Кг./шт. примерно	2		3,7		2		-		3,35		-		0,4		0,95	
Штук в коробке	8		7		6		-		1		-		34		1	
Кв.м. в коробке	0,8		1,26		-		-		-		-		-		-	
Коробок в паллете	68		40		38		-		-		-		64		-	
Кв.м. в паллете	54,4		50,4		-		-		-		-		-		-	