
20
15

#MY
ABK

THIS COPY BELONGS TO:

**#MY
ABK**

20 15

Oggi più che mai ABK è tutta TUA.

La nostra passione ci ha portato a selezionare le migliori espressioni della ceramica contemporanea, pensate per essere quotidianamente al servizio della TUA creatività.

Today more than ever ABK is all YOURS.

Our passion has led us to select the best expressions of contemporary ceramics, designed to be daily serving YOUR creativity.

20
15

#MY
ABK

ABK è da oltre 20 anni sinonimo di estetica e creatività, ancora oggi le nostre superfici devono prima di tutto “emozionare”. Per questo il catalogo 2015 è pensato come un contenitore di idee aperto alle contaminazioni stilistiche provenienti da moda, architettura e arredo. L’innovazione e la ricerca si uniscono ad uno stile personale per trasformare il prodotto ceramico in soluzioni dal design esclusivo e tecnologicamente all’avanguardia.

ABK is over 20 years synonym for aesthetics and creativity, even today our surfaces must first “excite”. For this reason the catalogue 2015 is designed as a container of ideas open to the stylistic influences from fashion, architecture and furniture. Innovation and research combine with a personal style to transform ceramic product in exclusive design solutions and technologically advanced.





TECHNOLOGY

ABK si rinnova proponendo nuove metodologie industriali attraverso soluzioni rivoluzionarie in grado di semplificare l'utilizzo anche dei grandi formati, trasporto, maneggevolezza, posa.

ABK is renewed offering new manufacturing methodologies through revolutionary solutions that allow to simplify the use, transport, handling and installation even of the large sizes.



CUSTOM MADE

ABK propone collezioni complete che sono parte integrante di un progetto globale sui materiali e permettono soluzioni sempre diverse e molto personalizzate. Una vasta scelta di finiture, colori, formati, decorazioni e pezzi speciali, consentono di rifinire ogni progetto con cura sartoriale.

ABK offers complete collections that are integrant part of a global project on materials and allow different and very personalized solutions. A wide choice of finishes, colors, sizes, decorations and special pieces allow to finish each project with fine tailoring.



ECO - FRIENDSHIP

Per migliorare la qualità della vita e il rispetto dell'ambiente nell'ottica di un'edilizia sostenibile, ABK ha messo a punto l'esclusivo impasto ceramico ECO-BODY, composto al 40% minimo da materiale riciclato recuperato da altre lavorazioni industriali. ECO-BODY è ufficialmente certificato LEED.

To improve the quality of life and the respect for the environment in perspective of a sustainable eco-building, ABK has developed the exclusive ceramic mixture ECO-BODY, made with a 40% minimum pre-consumer recycled material from other industrial processes. ECO-BODY is officially certified LEED.

20
15

_____	262	AQUA
_____	274	ATELIER
_____	150	CABANE
_____	74	DOCKS
_____	114	DOLPHIN
_____	56	DOWNTOWN
_____	104	EVOLUTION
_____	164	FOSSIL
_____	178	GRACE PAV.
_____	238	GRACE RIV.
_____	206	JERUSALEM
_____	290	LEVEL
_____	252	MARBLEWAY
_____	94	PAPIER PAV.
_____	222	PAPIER RIV.
_____	188	PETRAIA
_____	296	PLAY WOOD
_____	30	RE-WORK
_____	230	SECRET
_____	132	SOLERAS
_____	10	UNIKA
_____	280	VELVET
_____	268	VISION
_____	158	WOODWAY 90
_____	302	WOODWAY 60
_____	214	ZANZIBAR PAV.
_____	284	ZANZIBAR RIV.

INDEX BY SIZE

GRES PORCELLANATO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
PORCELAIN STONEWARE FLOOR & WALL TILES

40x170	DOLPHIN	114
	SOLERAS	132
20x170	DOLPHIN	114
	SOLERAS	132
60x120	UNIKA	10
30x120	UNIKA	10
20x120	DOLPHIN	114
	SOLERAS	132
41,5x81	RE-WORK	30
80x80	DOCKS	74
	DOWNTOWN	56
	RE-WORK	30
40x80	DOCKS	74
	DOWNTOWN	56
	FOSSIL	164
	RE-WORK	30
	UNIKA	10
20x80	CABANE	150
	DOCKS	74
	DOWNTOWN	56
	FOSSIL	164
	SOLERAS	132
	RE-WORK	30
13,5x80	CABANE	150
	SOLERAS	132
15x90	WOODWAY 90	158
60x60	DOCKS	74
	DOWNTOWN	56
	EVOLUTION	104
	GRACE	178
	SOLERAS	132
	PAPIER	94
	RE-WORK	30
	UNIKA	10
30x60	DOCKS	74
	DOWNTOWN	56
	EVOLUTION	104
	FOSSIL	164
	RE-WORK	30
	UNIKA	10

INDICE PER FORMATO

RIVESTIMENTI CONTEMPORANEI
CONTEMPORARY WALL TILES

15x60	DOCKS	74
	UNIKA	10
50x50	EVOLUTION	104
	FOSSIL	164
	JERUSALEM	206
	PETRAIA	188
	ZANZIBAR	214
33,3x50	EVOLUTION	104
	JERUSALEM	206
16,65x50	EVOLUTION	104
33,3x33,3	EVOLUTION	104
	JERUSALEM	206
	MARBLEWAY	252
	PETRAIA	188
	VELVET	280
	ZANZIBAR	214
16,65x33,3	PETRAIA	188
16,65x16,65	JERUSALEM	206
	PETRAIA	188
11x33,3	EVOLUTION	104
25x25	PETRAIA	188
30x30	DOWNTOWN	56
10x30	UNIKA	10
20x40	RE-WORK	30
	UNIKA	10
7x28	DOLPHIN	114
20x20	RE-WORK	30
	UNIKA	10
10x10	JERUSALEM	206
	PETRAIA	188

30x75	GRACE	238
	PAPIER	222
	SECRET	230
33,3x60	MARBLEWAY	252
20x60	AQUA	262
	VISION	268
25x50	ATELIER	274
	VELVET	280
20x50	ZANZIBAR	284

BUILDING SOLUTIONS

20,2x80,2	PLAY WOOD	296
60x60	LEVEL	290
30x60	LEVEL	290
15x60	WOODWAY 60	302

20
15

#MY
ABK

|

G R E S P O R C E L L A N A T O
P A V I M E N T I E R I V E S T I M E N T I

PORCELAIN STONEWARE
FLOOR & WALL TILES

_____	10	UNIKA
_____	30	RE-WORK
_____	56	DOWNTOWN
_____	74	DOCKS
_____	94	PAPIER
_____	104	EVOLUTION
_____	114	DOLPHIN
_____	132	SOLERAS
_____	150	CABANE
_____	158	WOODWAY 90
_____	164	FOSSIL
_____	178	GRACE
_____	188	PETRAIA
_____	206	JERUSALEM
_____	214	ZANZIBAR

UNIKA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla


SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale rettificato / Natural rectified
Antique rettificato / Honed rectified
Bocciardato / Structured

FORMATI

SIZES










UNIKA
CREAM






60x120  2
UNIKA CREAM
UKR3405A rett. F 68,90
UKL3405A ANTIQUE rett. F 81,90



30x120  4
UNIKA CREAM
UKR57050 rett. F 68,90



60x60  3
UNIKA CREAM
UKN01050 nat. F 46,90
UKR01050 rett. F 53,90
UKL01050 ANTIQUE rett. F 64,90




30x60  6
UNIKA CREAM
UKR03050 rett. F 49,90



10x30  18
UNIKA CREAM
UKR11050 rett. F 64,90


MIX FLOOR 60x120



60x120  2
UNIKA CREAM MIX FLOOR
UKR3406A rett. F 81,90


Nella confezione:
60x120  1
60x80  1
60x40  1

MIX WALL 60x80




60x80  2
UNIKA CREAM MIX WALL
UKR20050 rett. F 74,90

Nella confezione:
20x60  4
20x20  4
10x60  4
10x20  2
10x10  4




30x30  4
MOS. OPUS MINI CREAM
UKR09052 F 252,90




30x30  6
MOS. QUADRETTI CREAM
UKR09051 rett. F 101,90



60x60  2
DEC. LINK CREAM
UKR01055 rett. PZ 101,90



60x120 MIX FLOOR 80 %
60x60 20 %




60x80 MIX WALL 100 %

UNIKA
ECRU






60x120  2
UNIKA ECRU
UKR3410A rett. F 68,90
UKL3410A ANTIQUE rett. F 81,90



30x120  4
UNIKA ECRU
UKR57100 rett. F 68,90



60x60  3
UNIKA ECRU
UKN01100 nat. F 46,90
UKR01100 rett. F 53,90
UKL01100 ANTIQUE rett. F 64,90




30x60  6
UNIKA ECRU
UKR03100 rett. F 49,90



10x30  18
UNIKA ECRU
UKR11100 rett. F 64,90


MIX FLOOR 60x120



60x120  2
UNIKA ECRU MIX FLOOR
UKR3411A rett. F 81,90


Nella confezione:
60x120  1
60x80  1
60x40  1

MIX WALL 60x80




60x80  2
UNIKA ECRU MIX WALL
UKR20100 rett. F 74,90

Nella confezione:
20x60  4
20x20  4
10x60  4
10x20  2
10x10  4




30x30  4
MOS. OPUS MINI ECRU
UKR09102 F 252,90




30x30  6
MOS. QUADRETTI ECRU
UKR09101 rett. F 101,90



60x60  2
DEC. LINK ECRU
UKR01105 rett. PZ 101,90



60x120 MIX FLOOR 80 %
60x60 20 %




60x80 MIX WALL 100 %

UNIKA
BRONZE






60x120 2
UNIKA BRONZE
UKR3430A rett. F 68,90
UKL3430A ANTIQUE rett. F 81,90



30x120 4
UNIKA BRONZE
UKR57300 rett. F 68,90



60x60 3
UNIKA BRONZE
UKN01300 nat. F 46,90
UKR01300 rett. F 53,90
UKL01300 ANTIQUE rett. F 64,90




30x60 6
UNIKA BRONZE
UKR03300 rett. F 49,90



10x30 18
UNIKA BRONZE
UKR11300 rett. F 64,90


MIX FLOOR 60x120



60x120 2
UNIKA BRONZE MIX FLOOR
UKR3431A rett. F 81,90


Nella confezione:
60x120 1
60x80 1
60x40 1

MIX WALL 60x80




60x80 2
UNIKA BRONZE MIX WALL
UKR20300 rett. F 74,90

Nella confezione:
20x60 4
20x20 4
10x60 4
10x20 2
10x10 4




30x30 4
MOS. OPUS MINI BRONZE
UKR09302 F 252,90




30x30 6
MOS. QUADRETTI BRONZE
UKR09301 rett. F 101,90



60x60 2
DEC. LINK BRONZE
UKR01305 rett. PZ 101,90



60x120 MIX FLOOR 80 %
60x60 20 %



60x80 MIX WALL 100 %

UNIKA
GREY







60x120 2
UNIKA GREY
UKR3415A rett. F 68,90
UKL3415A ANTIQUE rett. F 81,90



30x120 4
UNIKA GREY
UKR57150 rett. F 68,90



60x60 3
UNIKA GREY
UKN01150 nat. F 46,90
UKR01150 rett. F 53,90
UKL01150 ANTIQUE rett. F 64,90




30x60 6
UNIKA GREY
UKR03150 rett. F 49,90



10x30 18
UNIKA GREY
UKR11150 rett. F 64,90


MIX FLOOR 60x120



60x120 2
UNIKA GREY MIX FLOOR
UKR3416A rett. F 81,90


Nella confezione:
60x120 1
60x80 1
60x40 1

MIX WALL 60x80




60x80 2
UNIKA GREY MIX WALL
UKR20150 rett. F 74,90

Nella confezione:
20x60 4
20x20 4
10x60 4
10x20 2
10x10 4




30x30 4
MOS. OPUS MINI GREY
UKR09152 F 252,90




30x30 6
MOS. QUADRETTI GREY
UKR09151 rett. F 101,90



60x60 2
DEC. LINK GREY
UKR01155 rett. PZ 101,90



60x120 MIX FLOOR 80 %
60x60 20 %



60x80 MIX WALL 100 %

UNIKA
SMOKE





60x120  2
UNIKA SMOKE
UKR3420A rett. F 68,90
UKL3420A ANTIQUE rett. F 81,90



30x120  4
UNIKA SMOKE
UKR57200 rett. F 68,90



60x60  3
UNIKA SMOKE
UKN01200 nat. F 46,90
UKR01200 rett. F 53,90
UKL01200 ANTIQUE rett. F 64,90




30x60  6
UNIKA SMOKE
UKR03200 rett. F 49,90



10x30  18
UNIKA SMOKE
UKR11200 rett. F 64,90


MIX FLOOR 60x120



Nella confezione:
60x120  1
60x80  1
60x40  1


60x120  2
UNIKA SMOKE MIX FLOOR
UKR3421A rett. F 81,90

MIX WALL 60x80




Nella confezione:
20x60  4
20x20  4
10x60  4
10x20  2
10x10  4

60x80  2
UNIKA SMOKE MIX WALL
UKR20200 rett. F 74,90




30x30  4
MOS. OPUS MINI SMOKE
UKR09202 F 252,90




30x30  6
MOS. QUADRETTI SMOKE
UKR09201 rett. F 101,90



60x60  2
DEC. LINK SMOKE
UKR01205 rett. PZ 101,90



60x120 MIX FLOOR 80 %
60x60 20 %



60x80 MIX WALL 100 %

UNIKA



60x60  3
UNIKA GAME ECRU
UKR01400 rett. F 64,90
(UNIKA ECRU + DOLPHIN CLAY)



60x60  3
UNIKA GAME GREY
UKR01450 rett. F 64,90
(UNIKA GREY + DOLPHIN GREY)



60x60  3
UNIKA GAME SMOKE
UKR01500 rett. F 64,90
 (UNIKA SMOKE + DOLPHIN COAL)



60x60  3
UNIKA FREEDOM
UKR01350 rett. F 64,90



10x60  3
LISTONE WOM
UKR01161 rett. PZ 34,90



10x10  6
TOZZETTO WOM MIX 6
UKR01162 rett. PZ 14,90



1,5x30  4
FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 22,90



1,5x30  4
FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 22,90



1,5x30  4
FASCIA VETRO ORO
R1R03106 PZ 22,90

(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



4x30  4
FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 PZ 20,90



4x30  4
FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 PZ 20,90
 (Pietra naturale - Natural stone)

UNIKA OUTDOOR




ECRU

9 mm



60x60 3
UNIKA ECRU

UKN01600 bocc. nat. F 46,90
UKR01600 bocc. rett. F 53,90



15x60 12
UNIKA ECRU

UKR04600 bocc. rett. F 57,90



20x40 15
UNIKA ECRU

UKN18100 bocc. nat. F 33,90



20x20 30
UNIKA ECRU

UKN22100 bocc. nat. F 33,90

20 mm



40x80 2
UNIKA ECRU

UKN51100 bocc. nat. F 91,90




GREY

9 mm



60x60 3
UNIKA GREY

UKN01650 bocc. nat. F 46,90
UKR01650 bocc. rett. F 53,90



15x60 12
UNIKA GREY

UKR04650 bocc. rett. F 57,90



20x40 15
UNIKA GREY

UKN18150 bocc. nat. F 33,90



20x20 30
UNIKA GREY

UKN22150 bocc. nat. F 33,90

20 mm




40x80 2
UNIKA GREY

UKN51150 bocc. nat. F 91,90

20 MM

Lastra di 20 mm realizzata con la tecnologia del gres porcellanato, unisce la facilità di posa alle eccellenti prestazioni tecniche.

20 mm slab made using technical porcelain stoneware, combining ease of installation with excellent technical performance.




SMOKE

9 mm



60x60 3
UNIKA SMOKE

UKN01700 bocc. nat. F 46,90
UKR01700 bocc. rett. F 53,90



15x60 12
UNIKA SMOKE

UKR04700 bocc. rett. F 57,90

20 mm



40x80 2
UNIKA SMOKE

UKN51200 bocc. nat. F 91,90



POSA TRADIZIONALE

la posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION

traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA SOPRAELEVATA

La posa sopraelevata consente il drenaggio delle acque piovane e la possibilità di ricavare uno spazio ispezionabile per il passaggio di impianti elettrici.

RAISED INSTALLATION

Raised installation enables rainwater to drain away and accessible space to be created for the inspection of electrical wiring.



A SECCO SU GHIAIA

La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

DRY INSTALLATION ON GRAVEL

Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



A SECCO SU ERBA

La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS

Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



A SECCO SU SABBIA

La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

DRY INSTALLATION ON SAND

Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.

WALL&PORCELAIN

UNA NUOVA CONCEZIONE DEL RIVESTIMENTO CERAMICO.

Abk ha pensato a una nuova idea di rivestimento in gres porcellanato, considerato come un elemento a se stante dal quale scegliere diverse tipologie stilistiche: dallo stile neutro alle campiture piene, dai mosaici lisci ai muretti tridimensionali, all'iperdecorativo con progettazioni di decorazioni a grande dimensione.

WALL & PORCELAIN coniuga le migliori caratteristiche del porcellanato quali resistenza, carico di rottura, grandi formati con le più funzionali caratteristiche dei prodotti da rivestimento come peso, facilità di posa e di lavorazione. È ideale come complemento da abbinare alle diverse tipologie estetiche di pavimenti in gres porcellanato tradizionale.



60x120 12
UNIKA ILLUSION CREAM
UKR34070 rett. F 81,90



60x120 12
UNIKA ILLUSION GREY
UKR34170 rett. F 81,90




60x120 12
UNIKA ILLUSION SMOKE
UKR34220 rett. F 81,90

NEW CERAMIC WALL COVERING CONCEPT.

Abk has conceived a new idea for porcelain wall coverings: an element in its own right, available in a wide range of styles: from the neutral style of solid colour backgrounds, from smooth mosaics and three-dimensional low walls to the ultra decorative style with large size decoration designs.

WALL & PORCELAIN combines the best features of porcelain stoneware, such as resistance, tensile strength and large formats with the most functional characteristics of wall coverings such as weight, easy installation and handling. It is ideal to be combined with the different aesthetic solutions of traditional porcelain stoneware floor tiles.

CHARACTERISTIC



Piastrelle di grande formato, tutte con bordo RETTIFICATO.

Tiles with large size, all with RECTIFIED edges.



FACILITÀ di posa per maneggevolezza e MAGGIORE lavorabilità del prodotto per il posatore.

EASY to lay and handle and EASY-TO-WORK by the fitter.



MINORE peso e spessore per ridurre le problematiche di trasporto.

REDUCED weight and thickness to decrease transport problems.




ELIMINAZIONE dell'eventuale problema del cavillo tardivo post posa e GARANZIA di perfetta planarità.

ELIMINATION of the after-laying quibble and GUARANTEE of perfect planarity.



MAGGIORE aderenza del prodotto alla superficie per le caratteristiche di elasticità del prodotto e per il peso.

SUPERIOR adherence of the product to the surface thanks to the product elasticity and weight.



MAGGIORE isolamento termico ed acustico, le onde sonore sono assorbite e non rimbalzate.

IMPROVED thermal and acoustic insulation: sound waves are absorbed and do not bounce off.



Tutti i prodotti sono rettificati a secco per RIDURRE l'impatto ambientale.

All products are dry rectified in order to REDUCE the environmental impact.



Certificazione LEED per riduzione del consumo di materie prime naturali, riduzione del materiale da conferire in discarica, utilizzo di materiali derivanti da altre lavorazioni.

LEED certification for reduced consumption of natural raw materials, reduction of material to be dispatched to the landfill, use of recycled material resulting from other working processes.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS						
		CREAM	ECRU	BRONZE	GREY	SMOKE
	BATTISCOPA rett. 6,5x60 PZ 7,90  10	UKR01051	UKR01101	UKR01301	UKR01151	UKR01201
	ELEMENTO L MONOL. 15x30x3,5 PZ 14,90  8	-	UKN018101	-	UKN018151	-
	GRADONE TOP rett. 32x120x3x3 PZ 172,90  1	UKR34051	UKR34101	UKR34301	UKR34151	UKR34201



IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
60x120 / 24"x48" rett.	59,6x119,4	9	2	1,44	28,20	24	34,56	692
60x120 mix floor	-	9	2	1,44	27,20	25	36,00	720
30x120 / 12"x48" rett.	29,7x119,4	9	4	1,44	28,20	36	51,84	1002
60x80 mix wall	-	9	2	0,96	20,35	54	51,84	1119
60x60 / 24"x24" nat.	-	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
60x60 / 24"x24" rett.	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
15x60 / 6"x24" rett.	14,75x59,6	9	12	1,08	21,20	40	43,20	868
10x30 / 4"x12" rett.	9,76x29,7	9	18	0,54	11,60	64	34,56	763
60x120 wall&porcelain rett.	59,6x119,4	9	2	1,44	26,20	24	34,56	650
40x80 nat. 20 mm	-	20	2	0,64	28,26	24	15,36	698
20x40 nat.	-	9	15	1,20	21,00	64	76,80	1364
20x20 nat.	-	9	30	1,20	21,00	64	76,80	1364

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI218B kromos manhattan 0-8	Ecru - Grey
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Bronze
SI217M kromos grigio luce 0-8	Cream
SI220B kromos antracite 0-8	Smoke

RE-WORK

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla


SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale / Natural
Naturale rettificato / Natural rectified
Patinato rettificato / Honed rectified
Lines rettificato / Lines rectified
Naturale R11 / Natural R11

FORMATI

SIZES



MULTI FOG



MULTI BEIGE



SINGLE 1
BONE



SINGLE 1
WARM



SINGLE 2
WHITE



SINGLE 2
GREY



SINGLE 3
SILVER



SINGLE 3
BLACK



DIN 51130
naturale

DIN 51130
naturale

DIN 51097
naturale

DIN 51097
naturale

ASTM C 1028
naturale


B.C.R.A.
naturale

v3

ECO-BODY
40%
LED ACCORDANT








RE-WORK
MULTI FOG






40x80  3
RE-WORK MULTI FOG
RER51400 rett. F 53,90




20x80  7
RE-WORK MULTI FOG
RER49400 rett. F 58,90




20x80  7
RE-WORK MULTI LINES FOG
RER49500 rett. F 58,90



60x60  3
RE-WORK MULTI FOG
RER01400 rett. F 53,90
REL01400 patinato rett. F 64,90



30x60  6
RE-WORK MULTI FOG
REN03500 nat. F 38,90



30x30  4
MOS. OPUS MINI MULTI FOG
RER09403 rett. F 252,90



30x60  6
MULTI FOG BRICK
REN03400 nat. F 40,90



30x60  2
ANGOLARE MULTI FOG BRICK
REN03401 nat. PZ 32,90



80x80  1 cp
COMP. SOUL FOG 4 pz.
RER49402 rett. PZ 199,90



4x30  4
FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 rett. PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30  4
FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 22,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x60  2
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 15,90



1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90



2x80  3
LISTELLO FOGLIA ARGENTO
FSR51210 PZ 39,90


RE-WORK

MULTI BEIGE






40x80  3
RE-WORK MULTI BEIGE
RER51350 rett. F 53,90



20x80  7
RE-WORK MULTI BEIGE
RER49350 rett. F 58,90




20x80  7
RE-WORK MULTI LINES BEIGE
RER49450 rett. F 58,90



60x60  3
RE-WORK MULTI BEIGE
RER01350 rett. F 53,90
REL01350 patinato rett. F 64,90



30x60  6
RE-WORK MULTI BEIGE
REN03450 nat. F 38,90



30x30  4
MOS. OPUS MINI MULTI BEIGE
RER09353 rett. F 252,90



30x60  6
MULTI BEIGE BRICK
REN03350 nat. F 40,90



30x60  2
ANGOLARE MULTI BEIGE BRICK
REN03351 nat. PZ 32,90



80x80  1 cp
COMP. SOUL BEIGE 4 pz.
RER49352 rett. PZ 199,90



4x30  4
FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 rett. PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30  4
FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 22,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x60  2
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 15,90



1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90



2x80  3
LISTELLO FOGLIA ORO
FSR51160 PZ 39,90



RE-WORK


Single 2 White 30x60 - 60x60 rett. - Mosaico Opus Micro White - Fascia Ardesia Bronzo rett. 4x30




RE-WORK

SINGLE 1 BONE






80x80  2
RE-WORK SINGLE 1 BONE
RER52050 rett. F 68,90




41,5x81  3
RE-WORK SINGLE 1 BONE
REN50050 nat. F 46,90

40x80  3
RE-WORK SINGLE 1 BONE
RER51050 rett. F 53,90



20x80  4
RE-WORK LISTELLATO 3D SINGLE 1 BONE
RER49051 rett. F 199,90




60x60  3
RE-WORK SINGLE 1 BONE
REN01050 nat. F 46,90
RER01050 rett. F 53,90
REL01050 patinato rett. F 64,90



30x60  6
RE-WORK SINGLE 1 BONE
RER03050 rett. F 49,90



10x30  18
RE-WORK SINGLE 1 BONE
RER11050 rett. F 64,90



30x30  6
MOS. QUAD. SINGLE 1 BONE
RER09051 rett. F 101,90



30x30  4
MOS. OPUS MICRO SINGLE 1 BONE
RER09052 rett. PZ 39,90



4x30  4
FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 rett. PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30  4
FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 22,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x60  4
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 15,90



1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90




2x80  3
LISTELLO FOGLIA ORO
FSR51160 PZ 39,90


RE-WORK

SINGLE 1 WARM






80x80  2
RE-WORK SINGLE 1 WARM
RER52100 rett. F 68,90




41,5x81  3
RE-WORK SINGLE 1 WARM
REN50100 nat. F 46,90

40x80  3
RE-WORK SINGLE 1 WARM
RER51100 rett. F 53,90



20x80  4
RE-WORK LISTELLATO 3D SINGLE 1 WARM
RER49101 rett. F 199,90




60x60  3
RE-WORK SINGLE 1 WARM
REN01100 nat. F 46,90
RER01100 rett. F 53,90
REL01100 patinato rett. F 64,90



30x60  6
RE-WORK SINGLE 1 WARM
RER03100 rett. F 49,90



10x30  18
RE-WORK SINGLE 1 WARM
RER11100 rett. F 64,90



30x30  6
MOS. QUAD. SINGLE 1 WARM
RER09101 rett. F 101,90



30x30  4
MOS. OPUS MICRO SINGLE 1 WARM
RER09102 rett. PZ 39,90



4x30  4
FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 rett. PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30  4
FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 22,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x60  4
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 15,90



1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90




2x80  3
LISTELLO FOGLIA ORO
FSR51160 PZ 39,90


RE-WORK

SINGLE 2 WHITE






80x80  2
RE-WORK SINGLE 2 WHITE
RER52150 rett. F 68,90




41,5x81  3
RE-WORK SINGLE 2 WHITE
REN50150 nat. F 46,90

40x80  3
RE-WORK SINGLE 2 WHITE
RER51150 rett. F 53,90



20x80  4
RE-WORK LISTELLATO 3D SINGLE 2 WHITE
RER49151 rett. F 199,90




60x60  3
RE-WORK SINGLE 2 WHITE
REN01150 nat. F 46,90
RER01150 rett. F 53,90
REL01150 patinato rett. F 64,90



30x60  6
RE-WORK SINGLE 2 WHITE
RER03150 rett. F 49,90



10x30  18
RE-WORK SINGLE 2 WHITE
RER11150 rett. F 64,90



30x30  6
MOS. QUAD. SINGLE 2 WHITE
RER09151 rett. F 101,90



30x30  4
MOS. OPUS MICRO SINGLE 2 WHITE
RER09152 rett. PZ 39,90



4x30  4
FASCIA ARDESIA BRONZO
RER09054 rett. PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30  4
FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 22,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x60  4
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 15,90



1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90




2x80  3
LISTELLO FOGLIA ARGENTO
FSR51210 PZ 39,90


RE-WORK

SINGLE 2 GREY






80x80  2
RE-WORK SINGLE 2 GREY
RER52200 rett. F 68,90




41,5x81  3
RE-WORK SINGLE 2 GREY
REN50200 nat. F 46,90

40x80  3
RE-WORK SINGLE 2 GREY
RER51200 rett. F 53,90



20x80  4
RE-WORK LISTELLATO 3D SINGLE 2 GREY
RER49201 rett. F 199,90




60x60  3
RE-WORK SINGLE 2 GREY
REN01200 nat. F 46,90
RER01200 rett. F 53,90
REL01200 patinato rett. F 64,90



30x60  6
RE-WORK SINGLE 2 GREY
RER03200 rett. F 49,90



10x30  18
RE-WORK SINGLE 2 GREY
RER11200 rett. F 64,90



30x30  6
MOS. QUAD. SINGLE 2 GREY
RER09201 rett. F 101,90



30x30  4
MOS. OPUS MICRO SINGLE 2 GREY
RER09202 rett. PZ 39,90




4x30  4
FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 rett. PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30  4
FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 22,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x60  4
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 15,90



1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90




2x80  3
LISTELLO FOGLIA ARGENTO
FSR51210 PZ 39,90


RE-WORK

SINGLE 3 SILVER






80x80  2
RE-WORK SINGLE 3 SILVER
RER52250 rett. F 68,90




41,5x81  3
RE-WORK SINGLE 3 SILVER
REN50250 nat. F 46,90

40x80  3
RE-WORK SINGLE 3 SILVER
RER51250 rett. F 53,90



20x80  4
RE-WORK LISTELLATO 3D SINGLE 3 SILVER
RER49251 rett. F 199,90




60x60  3
RE-WORK SINGLE 3 SILVER
REN01250 nat. F 46,90
RER01250 rett. F 53,90
REL01250 patinato rett. F 64,90




30x60  6
RE-WORK SINGLE 3 SILVER
RER03250 rett. F 49,90



10x30  18
RE-WORK SINGLE 3 SILVER
RER11250 rett. F 64,90



30x30  6
MOS. QUAD. SINGLE 3 SILVER
RER09251 rett. F 101,90



30x30  4
MOS. OPUS MICRO SINGLE 3 SILVER
RER09252 rett. PZ 39,90



4x30  4
FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 rett. PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30  4
FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 22,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x60  4
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 15,90




1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90




2x80  3
LISTELLO FOGLIA ARGENTO
FSR51210 PZ 39,90


RE-WORK

SINGLE 3 BLACK






80x80  2
RE-WORK SINGLE 3 BLACK
RER52300 rett. F 68,90




41,5x81  3
RE-WORK SINGLE 3 BLACK
REN50300 nat. F 46,90

40x80  3
RE-WORK SINGLE 3 BLACK
RER51300 rett. F 53,90



20x80  4
RE-WORK LISTELLATO 3D SINGLE 3 BLACK
RER49301 rett. F 199,90




60x60  3
RE-WORK SINGLE 3 BLACK
REN01300 nat. F 46,90
RER01300 rett. F 53,90
REL01300 patinato rett. F 64,90



30x60  6
RE-WORK SINGLE 3 BLACK
RER03300 rett. F 49,90



10x30  18
RE-WORK SINGLE 3 BLACK
RER11300 rett. F 64,90



30x30  6
MOS. QUAD. SINGLE 3 BLACK
RER09301 rett. F 101,90



30x30  4
MOS. OPUS MICRO SINGLE 3 BLACK
RER09302 rett. PZ 39,90




4x30  4
FASCIA ARDESIA GRIGIO
RER09204 rett. PZ 20,90
(Pietra naturale - Natural stone)



1,5x30  4
FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 22,90
(Vetro e metalli preziosi - Glass and precious metals)



1,5x60  4
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 15,90



1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90



2x80  3
LISTELLO FOGLIA ARGENTO
FSR51210 PZ 39,90

RE-WORK OUTDOOR



MULTI FOG

9 mm



20x40 15
RE-WORK MULTI FOG
REN18400 nat. F 33,90



20x20 30
RE-WORK MULTI FOG
REN22400 nat. F 33,90

20 mm



40x80 2
RE-WORK MULTI FOG 20
REN51400 nat. F 91,90



MULTI BEIGE

9 mm



20x40 15
RE-WORK MULTI BEIGE
REN18350 nat. F 33,90



20x20 30
RE-WORK MULTI BEIGE
REN22350 nat. F 33,90

20 mm



40x80 2
RE-WORK MULTI BEIGE 20
REN51350 nat. F 91,90

20 MM

Lastra di 20 mm realizzata con la tecnologia del gres porcellanato, unisce la facilità di posa alle eccellenti prestazioni tecniche.

20 mm slab made using technical porcelain stoneware, combining ease of installation with excellent technical performance.



POSA TRADIZIONALE

la posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION

traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA SOPRAELEVATA

La posa sopraelevata consente il drenaggio delle acque piovane e la possibilità di ricavare uno spazio ispezionabile per il passaggio di impianti elettrici.

RAISED INSTALLATION

Raised installation enables rainwater to drain away and accessible space to be created for the inspection of electrical wiring.



A SECCO SU GHIAIA

La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

DRY INSTALLATION ON GRAVEL

Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



A SECCO SU ERBA

La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS

Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



A SECCO SU SABBIA


La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

DRY INSTALLATION ON SAND

Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.



RE-WORK

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS									
		MULTI FOG	MULTI BEIGE	SINGLE 1 BONE	SINGLE 1 WARM	SINGLE 2 WHITE	SINGLE 2 GREY	SINGLE 3 SILVER	SINGLE 3 BLACK
	BATTISCOPA rett. 6,5x80 PZ 8,90  8	-	-	RER52051	RER52101	RER52151	RER52201	RER52251	RER52301
	BATTISCOPA rett. 6,5x60 PZ 7,90  10	RER01401	RER01351	RER01051	RER01101	RER01151	RER01201	RER01251	RER01301
	ELEMENTO L MONOL. 15x30x3,5 PZ 14,90  8	REN18401	REN18351	-	-	-	-	-	-
	GRADONE TOP rett. 33x60x3x3 PZ 79,90  2	RER03402	RER03352	RER03052	RER03102	RER03152	RER03202	RER03252	RER03302



IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
80x80 / 32"x32" rett.	80x80	11	2	1,28	32,50	40	51,20	1320
41,5x81 / 16.6"x32.4" nat.	-	9	3	1,01	19,50	30	30,30	605
40x80 / 16"x32" nat. 20 mm	-	20	2	0,64	28,26	24	15,36	698
40x80 / 16"x32" rett.	40x80	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
20x80 / 8"x32" rett.	19,9x80	9	7	1,12	21,00	42	47,04	1002
60x60 / 24"x24" nat./rett.	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" nat.	-	9	6	1,08	20,50	40	43,20	840
10x30 / 4"x12" rett.	9,76x29,7	9	18	0,54	11,60	64	34,56	763
20x40 / 8"x16" nat.	-	9	15	1,20	21,00	64	76,80	1364
20x20 / 8"x8" nat.	-	9	30	1,20	21,00	64	76,80	1364

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI218B kromos manhattan 0-8	Multi fog - Multi beige - Single 1 bone - Single 3 silver
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Single 1 warm
SI217M kromos grigio luce 0-8	Single 2 white
SI220B kromos antracite 0-8	Single 2 grey - Single 3 black

DOWNTOWN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a


SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale / Natural
Naturale rettificato / Natural rectified
Lappato rettificato / Honed rectified
Walk naturale / Walk natural

FORMATI

SIZES





DOWNTOWN

Ivory rett. 30x60 - RANDOM Ivory rett. 60x60 - 30x60







DOWNTOWN

IVORY







80x80  2
DOWNTOWN IVORY
DWR52050 rett. F 68,90
DWL52050 lapp. rett. F 81,90




40x80  3
DOWNTOWN IVORY
DWR51050 rett. F 53,90
DWL51050 lapp. rett. F 64,90




20x80  7
DOWNTOWN IVORY
DWR4905A rett. F 58,90



60x60  3
DOWNTOWN IVORY
DWN01050 nat. F 46,90
DWR01050 rett. F 53,90
DWL01050 lapp rett. F 64,90




30x60  6
DOWNTOWN IVORY
DWR03050 rett. F 49,90
DWL03050 lapp. rett. F 59,90

Nella confezione:
 5x60  2
 10x60  2
 15x60  2

30x60  6
DOWNTOWN IVORY
DWR00050 mix sizes rett. F 74,90




30x30  6
DOWNTOWN IVORY
DWR09050 rett. F 53,90



30x30  6
MOSAICO QUADRETTI IVORY
DWR09051 rett. F 101,90
DWR03500 walk F 101,90



30x40  4
MOSAICO BRICK IVORY/ASH
DWR51051 rett. PZ 21,90
DWL51051 lappato PZ 21,90



30x60  6
DOWNTOWN IVORY
DWN03500 walk nat. F 38,90




DOWNTOWN

ECRU





40x80 3
DOWNTOWN ECRU
DWR51000 rett. F 53,90
DWL51000 lapp. rett. F 64,90



60x60 3
DOWNTOWN ECRU
DWN01100 nat. F 46,90
DWR01100 rett. F 53,90
DWL01100 lapp rett. F 64,90




30x60 6
DOWNTOWN ECRU
DWR03100 rett. F 49,90
DWL03100 lapp. rett. F 59,90

Nella confezione:	
	5x60 2
	10x60 2
	15x60 2

30x60 6
DOWNTOWN ECRU MIX SIZES
DWR00100 rett. F 74,90



30x30 6
DOWNTOWN ECRU
DWR09100 rett. F 53,90



30x30 6
MOSAICO QUADRETTI ECRU
DWR09101 rett. F 101,90




30x40 4
MOSAICO BRICK ECRU/EARTH
DWR51001 rett. PZ 21,90
DWL51001 lappato PZ 21,90

DOWNTOWN
EARTH






40x80  3
DOWNTOWN EARTH
DWR51150 rett. F 53,90
DWL51150 lapp. rett. F 64,90



60x60  3
DOWNTOWN EARTH
DWN01150 nat. F 46,90
DWR01150 rett. F 53,90
DWL01150 lapp rett. F 64,90




30x60  6
DOWNTOWN EARTH
DWR03150 rett. F 49,90
DWL03150 lapp. rett. F 59,90

	Nella confezione:
	5x60  2
	10x60  2
	15x60  2

30x60  6
DOWNTOWN EARTH MIX SIZES
DWR00150 rett. F 74,90




30x30  6
DOWNTOWN EARTH
DWR09150 rett. F 53,90




30x30  6
MOSAICO QUADRETTI EARTH
DWR09151 rett. F 101,90
DWR03550 walk F 101,90



30x40  4
MOSAICO BRICK ECRU/EARTH
DWR51001 rett. PZ 21,90
DWL51001 lappato PZ 21,90




30x60  6
DOWNTOWN EARTH
DWN03550 walk nat. F 38,90




DOWNTOWN

ASH






80x80  2
DOWNTOWN ASH
DWR52200 rett. F 68,90
DWL52200 lapp. rett. F 81,90




40x80  3
DOWNTOWN ASH
DWR51200 rett. F 53,90
DWL51200 lapp. rett. F 64,90




20x80  7
DOWNTOWN ASH
DWR4920A rett. F 58,90



60x60  3
DOWNTOWN ASH
DWN01200 nat. F 46,90
DWR01200 rett. F 53,90
DWL01200 lapp rett. F 64,90




30x60  6
DOWNTOWN ASH
DWR03200 rett. F 49,90
DWL03200 lapp. rett. F 59,90



30x60  6
DOWNTOWN ASH MIX SIZES
DWR00200 rett. F 74,90




30x30  6
DOWNTOWN ASH
DWR09200 rett. F 53,90



30x30  6
MOSAICO QUADRETTI ASH
DWR09201 rett. F 101,90
DWR03600 walk F 101,90



30x40  4
MOSAICO BRICK IVORY/ASH
DWR51051 rett. PZ 21,90
DWL51051 lappato PZ 21,90




30x60  2
DEC. ONE WAY ARROW ASH
DWR03201 rett. PZ 44,90



30x60  2
DEC. ONE WAY LINE ASH
DWR03202 rett. PZ 44,90




30x60  6
DOWNTOWN ASH
DWN03600 walk nat. F 38,90




DOWNTOWN

GRAPHITE







80x80 2
DOWNTOWN GRAPHITE
DWR52250 rett. F 68,90
DWL52250 lapp. rett. F 81,90




40x80 3
DOWNTOWN GRAPHITE
DWR51250 rett. F 53,90
DWL51250 lapp. rett. F 64,90




20x80 7
DOWNTOWN GRAPHITE
DWR4925A rett. F 58,90



60x60 3
DOWNTOWN GRAPHITE
DWN01250 nat. F 46,90
DWR01250 rett. F 53,90
DWL01250 lapp rett. F 64,90




30x60 6
DOWNTOWN GRAPHITE
DWR03250 rett. F 49,90
DWL03250 lapp. rett. F 59,90



Nella confezione:
5x60 2
10x60 2
15x60 2
30x60 6
DOWNTOWN GRAPHITE MIX SIZES
DWR00250 rett. F 74,90



30x30 6
DOWNTOWN GRAPHITE
DWR09251 rett. F 53,90



30x30 6
MOSAICO QUADRETTI GRAPHITE
DWR09251 rett. F 101,90





30x60 2
DEC. ONE WAY ARROW GRAPHITE
DWR03251 rett. PZ 44,90




30x60 2
DEC. ONE WAY LINE GRAPHITE
DWR03252 rett. PZ 44,90

DOWNTOWN



60x60  3
DOWNTOWN IVORY RANDOM
DWR01060 rett. F 64,90



30x60  6
DOWNTOWN IVORY RANDOM
DWR03060 rett. F 59,90



5x60  4
LIST. DOWNTOWN IVORY RANDOM
DWR01061 rett. PZ 5,90

DOWNTOWN DOWNTOWN IVORY

1,5x30  4
* FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 22,90

DOWNTOWN DOWNTOWN IVORY

1,5x60  2
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 15,90


DOWNTOWN DOWNTOWN IVORY

1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90


DOWNTOWN DOWNTOWN IVORY

2x80  3
LISTELLO FOGLIA ARGENTO
FSR51210 PZ 39,90

* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.



60x60  3
DOWNTOWN ECRU RANDOM
DWR01110 rett. F 64,90



30x60  6
DOWNTOWN ECRU RANDOM
DWR03110 rett. F 59,90



5x60  4
LIST. DOWNTOWN ECRU RANDOM
DWR01111 rett. PZ 5,90



1,5x30  4
* FASCIA VETRO ORO
R1R03106 PZ 22,90



1,5x30  4
* FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 22,90



1,5x60  2
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001 PZ 15,90



1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90



2x80  3
LISTELLO FOGLIA ORO
FSR51160 PZ 39,90


* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

DOWNTOWN

floor ECRU rett. 60x60 - ECRU RANDOM rett. 60x60



DOWNTOWN

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS						
		IVORY	ECRU	EARTH	ASH	GRAPHITE
	BATTISCOPA rett. 6,5x80 PZ 8,90  8	DWR52051	-	-	DWR52201	DWR52251
	BATTISCOPA rett. 6,5x60 PZ 7,90  10	DWR01051	DWR01101	DWR01151	DWR01201	DWR01251
	ELEMENTO L walk MONOL. 16,5x60x5 PZ 32,90  4	DWN03501	-	DWN03551	DWN03601	-
	GRADONE TOP rett. 33x60x3x3 PZ 79,90  2	DWR01052	DWR01102	DWR01152	DWR01202	DWR01252



IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
80x80 / 32"x32" rett.	80x80	11	2	1,28	32,50	40	51,20	1320
40x80 / 16"x32" rett.	40x80	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
20x80 / 8"x32" rett.	19,9x80	9	7	1,12	21,00	42	47,04	1002
60x60 / 24"x24" nat./rett.	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" nat.	-	9	6	1,08	20,50	40	43,20	840
30x30 / 12"x12" rett.	29,7x29,7	9	12	1,08	21,20	48	51,84	1038

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS

HARD KOLL

CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI217M kromos grigio luce 0-8	Downtown ivory
SI218B kromos manhattan 0-8	Downtown ecru
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Downtown earth
SI218B kromos manhattan 0-8	Downtown ash
SI220B kromos antracite 0-8	Downtown graphite

DOCKS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a


SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale / Natural
Naturale rettificato / Natural rectified
Patinato rettificato / Honed rectified
Walk naturale / Walk natural
Form rettificato / Form rectified

FORMATI

SIZES





DOCKS

Grey 20x80 pat. rett. - Black 40x80 rett.






DOCKS

BLACK







80x80 2
DOCKS BLACK
DKR52200 rett. F 68,90
DKL52200 patinato rett. F 81,90




40x80 3
DOCKS BLACK
DKR5120C rett. F 53,90
DKL5120C patinato rett. F 64,90



60x60 3
DOCKS BLACK
DKN01200 nat. F 46,90
DKR01200 rett. F 53,90
DKL01200 patinato rett. F 64,90




30x60 6
DOCKS BLACK
DKN03200 nat. F 38,90
DKR03200 rett. F 49,90
DKL03200 patinato rett. F 59,90



15x60 12
DOCKS BLACK
DKR04200 rett. F 57,90

Nella confezione:
 5x60 2
 10x60 2
 15x60 2

30x60 6
DOCKS BLACK MIX SIZES
DKR00200 rett. F 74,90



30x30 6
MOSAICO QUADRETTI BLACK
DKR09201 F 101,90




30x40 4
MOSAICO BRICK GREY/BLACK
DKR51152 PZ 21,90

DOCKS


GREY






80x80  2
DOCKS GREY

DKR52150 rett. F 68,90
DKL52150 patinato rett. F 81,90




40x80  3
DOCKS GREY

DKR5115C rett. F 53,90
DKL5115C patinato rett. F 64,90



20x80  7
DOCKS GREY

DKR4915A rett. F 58,90
DKL4915A patinato rett. F 67,90




60x60  3
DOCKS GREY

DKN01150 nat. F 46,90
DKR01150 rett. F 53,90
DKL01150 patinato rett. F 64,90




30x60  6
DOCKS GREY

DKN03150 nat. F 38,90
DKR03150 rett. F 49,90
DKL03150 patinato rett. F 59,90




15x60  12
DOCKS GREY

DKR04150 rett. F 57,90




30x30  6
MOSAICO QUADRETTI GREY

DKR09151 F 101,90




60x60  3
DOCKS FORM GREY

DKR01600 rett. F 53,90



30x60  6
DOCKS FORM GREY

DKR03600 rett. F 49,90



Nella confezione:
5x60  2
10x60  2
15x60  2

30x60  6
DOCKS GREY MIX SIZES

DKR00150 rett. F 74,90




30x40  4
MOSAICO BRICK GREY/BLACK

DKR51152 PZ 21,90



30x60  6
DOCKS GREY


DKN03750 walk nat. F 38,90




DOCKS

SILVER







80x80 2
DOCKS SILVER
DKR52100 rett. F 68,90
DKL52100 patinato rett. F 81,90



40x80 3
DOCKS SILVER
DKR5110C rett. F 53,90
DKL5110C patinato rett. F 64,90




20x80 7
DOCKS SILVER
DKR4910A rett. F 58,90
DKL4910A patinato rett. F 67,90




60x60 3
DOCKS SILVER
DKN01100 nat. F 46,90
DKR01100 rett. F 53,90
DKL01100 patinato rett. F 64,90




30x60 6
DOCKS SILVER
DKN03100 nat. F 38,90
DKR03100 rett. F 49,90
DKL03100 patinato rett. F 59,90




15x60 12
DOCKS SILVER
DKR04100 rett. F 57,90




30x30 6
MOSAICO QUADRETTI SILVER
DKR09101 F 101,90



60x60 3
DOCKS FORM SILVER
DKR01550 rett. F 53,90



30x60 6
DOCKS FORM SILVER
DKR03550 rett. F 49,90




Nella confezione:
5x60 2
10x60 2
15x60 2
30x60 6
DOCKS SILVER MIX SIZES
DKR00100 rett. F 74,90



30x40 4
MOSAICO BRICK WHITE/SILVER
DKR51052 PZ 21,90



30x60 6
DOCKS SILVER
DKN03700 walk nat. F 38,90



DOCKS

WHITE






40x80 3
DOCKS WHITE
DKR5105C rett. F 53,90
DKL5105C patinato rett. F 64,90



20x80 7
DOCKS WHITE
DKR4905A rett. F 58,90
DKL4905A patinato rett. F 67,90




60x60 3
DOCKS WHITE
DKR01050 rett. F 53,90
DKL01050 patinato rett. F 64,90




30x60 6
DOCKS WHITE
DKR03050 rett. F 49,90
DKL03050 patinato rett. F 59,90




15x60 12
DOCKS WHITE
DKR04050 rett. F 57,90




30x30 6
MOSAICO QUADRETTI WHITE
DKR09051 F 101,90



60x60 3
DOCKS FORM WHITE
DKR01500 rett. F 53,90



30x60 6
DOCKS FORM WHITE
DKR03500 rett. F 49,90



30x60 6
DOCKS WHITE MIX SIZES
DKR00050 rett. F 74,90

Nella confezione:

5x60 2

10x60 2

15x60 2




30x40 4
MOSAICO BRICK WHITE/SILVER
DKR51052 PZ 21,90

DOCKS

BONE







80x80  2
DOCKS BONE
DKR52250 rett. F 68,90
DKL52250 patinato rett. F 81,90




40x80  3
DOCKS BONE
DKR5125C rett. F 53,90
DKL5125C patinato rett. F 64,90




20x80  7
DOCKS BONE
DKR4925A rett. F 58,90
DKL4925A patinato rett. F 67,90




60x60  3
DOCKS BONE
DKN01250 nat. F 46,90
DKR01250 rett. F 53,90
DKL01250 patinato rett. F 64,90




30x60  6
DOCKS BONE
DKN03250 nat. F 38,90
DKR03250 rett. F 49,90
DKL03250 patinato rett. F 59,90




15x60  12
DOCKS BONE
DKR04250 rett. F 57,90



30x30  6
MOSAICO QUADRETTI BONE
DKR09251 F 101,90



60x60  3
DOCKS FORM BONE
DKR01650 rett. F 53,90



30x60  6
DOCKS FORM BONE
DKR03650 rett. F 49,90



Nella confezione:
5x60  2
10x60  2
15x60  2
30x60  6
DOCKS BONE MIX SIZES
DKR00250 rett. F 74,90



30x40  4
MOSAICO BRICK BONE/WARM
DKR51252 PZ 21,90


DOCKS

WARM







40x80 3
DOCKS WARM
DKR5130C rett. F 53,90
DKL5130C patinato rett. F 64,90



60x60 3
DOCKS WARM
DKR01300 rett. F 53,90
DKL01300 patinato rett. F 64,90




30x60 6
DOCKS WARM
DKR03300 rett. F 49,90
DKL03300 patinato rett. F 59,90



15x60 12
DOCKS WARM
DKR04300 rett. F 57,90

Nella confezione:
 5x60 2
 10x60 2
 15x60 2


30x60 6
DOCKS WARM MIX SIZES
DKR00300 rett. F 74,90



30x30 6
MOSAICO QUADRETTI WARM
DKR09301 F 101,90




30x40 4
MOSAICO BRICK BONE/WARM
DKR51252 PZ 21,90



30x60 6
DOCKS WARM
DKN03800 walk nat. F 38,90



DOCKS



30x240  1 cp/box
COMP. OPERA RED 4 PZ SX
DKR03260 rett. PZ 159,90
(prezzo a cp.)



30x240  1 cp/box
COMP. OPERA RED 4 PZ DX
DKR03261 rett. PZ 159,90
(prezzo a cp.)



10x60  4
LIST. OPERA RED
DKR03262 rett. PZ 26,90



30x240  1 cp/box
COMP. OPERA BLUE 4 PZ SX
DKR03060 rett. PZ 159,90
(prezzo a cp.)



30x240  1 cp/box
COMP. OPERA BLUE 4 PZ DX
DKR03061 rett. PZ 159,90
(prezzo a cp.)



10x60  4
LIST. OPERA BLUE
DKR03062 rett. PZ 26,90



30x60  4
DEC. MURALES BONE MIX 4
DKR03263 rett. PZ 43,90



30x60  4
DEC. MURALES WHITE MIX 4
DKR03063 rett. PZ 43,90



30x60  4
DEC. MURALES SILVER MIX 4
DKR03113 rett. PZ 43,90



2x60  4
MAT. MURALES BRONZE
DKR03064 rett. PZ 13,90



15x60  2
DEC. SPLASH BLUE MIX 2
DKL04051 rett. PZ 39,90

2x60  4
MATITA SPLASH BLUE
DKL04052 rett. PZ 13,90



15x60  2
DEC. SPLASH ARANCIO MIX 2
DKL04251 rett. PZ 39,90

2x60  4
MATITA SPLASH ARANCIO
DKL04252 rett. PZ 13,90


 4
* FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 22,90

 4
* FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 22,90

1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90

* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

DOCKS



30x30  4
DECORO COMBI 4 BIANCO/NERO
DKR01062 rett. F 26,90



30x30  4
DECORO COMBI 4 BEIGE/ROSSO
DKR01262 rett. F 26,90



30x30  4
DECORO COMBI 4 GRIGIO/NERO
DKR01112 rett. F 26,90



30x30  4
DECORO COMBI 4 GRIGIO/ROSSO
DKR01113 rett. F 26,90



20x80  3
DEC. VINTAGE LIGHT MIX 3
DKR49053 rett. PZ 48,90




20x80  3
DEC. VINTAGE DARK MIX 3
DKR49054 rett. PZ 48,90



15x60  4
DEC. VINTAGE MIX 4
DKR04051 rett. PZ 26,90

DOCKS

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS							
		BLACK	GREY	SILVER	WHITE	BONE	WARM
	BATTISCOPIA nat. 7,5x60 PZ 7,90  10	DKN01201	DKN01151	DKN01101	-	DKN01251	-
	BATTISCOPIA rett. 7,5x60 PZ 7,90  10	DKR01201	DKR01151	DKR01101	DKR01051	DKR01251	DKR01301
	BATTISCOPIA rett. 5x80 PZ 8,90  8	DKR52201	DKR52151	DKR52101	-	DKR52251	-
	GRADONE TOP rett. 33x60x3x3 PZ 79,90  2	DKR03205	DKR03155	DKR03105	DKR03055	DKR03255	DKR03305
	ELEM. L WALK 16,5x60x5 PZ 32,90  4	-	DKN03751 GREY WALK	DKN03701 SILVER WALK	-	-	DKN03801 WARM WALK

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
80x80 / 32"x32" rett.	80x80	11	2	1,28	32,50	40	51,20	1320
40x80 / 16"x32" rett.	40x80	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
20x80 / 8"x32" rett.	19,9x80	9	7	1,12	21,00	42	47,04	1002
60x60 / 24"x24" nat./rett.	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" mix sizes rett.	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" nat.	-	9	6	1,08	20,50	40	43,20	840
15x60 / 6"x24" rett.	14,75x59,6	9	12	1,08	21,20	40	43,20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Docks silver
SI220B kromos antracite 0-8	Docks grey - Docks black
SI217M kromos grigio luce 0-8	Docks white - Docks bone
SI218B kromos manhattan 0-8	Docks warm

PAPIER

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a

SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale rettificato / Natural rectified

FORMATI

SIZES



60x60



GRIGIO



ANTRACITE



CORDA



NOCCIOLA



DIN 51130
naturale



DIN 51097
naturale



ASTM C 1028
naturale



B.C.R.A.
naturale



V3









PAPIER

GRIGIO




60x60  3
PAPIER GRIGIO
PPR01250 rett.

F 53,90



PAPIER

ANTRACITE




60x60  3
PAPIER ANTRACITE
PPR01300 rett.

F 53,90




PAPIER

CORDA




60x60 
PAPIER CORDA
PPR01100 rett.

F 53,90




PAPIER
NOCCIOLA



60x60  3
PAPIER NOCCIOLA
PPR01150 rett.

F 53,90





PAPIER

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS					
		PAPER GRIGIO	PAPER ANTRACITE	PAPER CORDA	PAPER NOCCIOLA
	BATTISCOPA rett. 6,5x60 PZ 7,90  10	PPR01251	PPR01301	PPR01101	PPR01151

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
60x60 / 24"x24" rett.	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Papier grigio
SI220B kromos antracite 0-8	Papier antracite
SI217M kromos grigio luce 0-8	Papier corda
SI218B kromos manhattan 0-8	Papier nocciola

EVOLUTION

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a


SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Satinato naturale / Satin natural
Satinato rettificato / Satin rectified
Lappato rettificato / Honed rectified

FORMATI


SIZES






EVOLUTION


CAFFÉ




60x60  3
EVOLUTION CAFFÉ
EEN3250C satinato nat. F 46,90
EES3250D satinato rett. F 53,90
EEL3250D lappato rett. F 64,90



30x60  6
EVOLUTION CAFFÉ
EES3750D satinato rett. F 49,90
EEL3750D lappato rett. F 59,90



50x50  4
EVOLUTION CAFFÉ
EEN300B satinato nat. F 38,90
EES300A satinato rett. F 46,90



33,3x50  6
EVOLUTION CAFFÉ
EES650 satinato rett. F 46,90



16,65x50  12
EVOLUTION CAFFÉ
EES2750A satinato rett. F 55,90



33,3x33,3  11
EVOLUTION CAFFÉ
EEN1250C satinato nat. F 36,90
EES1250 satinato rett. F 42,90



11x33,3  33
EVOLUTION CAFFÉ
EES1550 satinato rett. F 57,90

COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS



33,3x33,3  5
MOS. RETTANGOLI CAFFÉ
EES1270 sat. rett. PZ 21,90



33,3x33,3  5
MOS. STICKS CAFFÉ
EES1273 sat. rett. PZ 22,90




33,3x33,3  5
MOS. MET. RIP. CAFFÉ
EES1272 sat. rett. PZ 15,90




33,3x33,3  5
MOS. METALLO CAFFÉ
EES1271 sat. rett. PZ 32,90

EVOLUTION


AVORIO




60x60  3
EVOLUTION AVORIO
EEN3150C satinato nat. F 46,90
EES3150D satinato rett. F 53,90
EEL3150D lappato rett. F 64,90



30x60  6
EVOLUTION AVORIO
EES3650D satinato rett. F 49,90
EEL3650D lappato rett. F 59,90



50x50  4
EVOLUTION AVORIO
EEN200B satinato nat. F 38,90
EES200A satinato rett. F 46,90



33,3x50  6
EVOLUTION AVORIO
EES550 satinato rett. F 46,90



16,65x50  12
EVOLUTION AVORIO
EES2650A satinato rett. F 55,90



33,3x33,3  11
EVOLUTION AVORIO
EEN1150C satinato nat. F 36,90
EES1150 satinato rett. F 42,90



11x33,3  33
EVOLUTION AVORIO
EES1450 satinato rett. F 57,90

COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS




33,3x33,3  5
MOS. RETTANGOLI AVORIO
EES1170 sat. rett. PZ 21,90



33,3x33,3  5
MOS. STICKS AVORIO
EES1173 sat. rett. PZ 22,90




33,3x33,3  5
MOS. MET. RIP. AVORIO
EES1172 sat. rett. PZ 15,90



33,3x33,3  5
MOS. METALLO AVORIO
EES1171 sat. rett. PZ 32,90

EVOLUTION


TORTORA



60x60  3
EVOLUTION TORTORA
EEN3000C satinato nat. F 46,90
EES3000D satinato rett. F 53,90
EEL3000D lappato rett. F 64,90




30x60  6
EVOLUTION TORTORA
EES3500D satinato rett. F 49,90
EEL3500D lappato rett. F 59,90



50x50  4
EVOLUTION TORTORA
EEN050B satinato nat. F 38,90
EES050A satinato rett. F 46,90



33,3x50  6
EVOLUTION TORTORA
EES400 satinato rett. F 46,90



16,65x50  12
EVOLUTION TORTORA
EES2500A satinato rett. F 55,90



33,3x33,3  11
EVOLUTION TORTORA
EEN1000C satinato nat. F 36,90
EES1000 satinato rett. F 42,90



11x33,3  33
EVOLUTION TORTORA
EES1300 satinato rett. F 57,90

COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS



33,3x33,3  5
MOS. RETTANGOLI TORTORA
EES1020 sat. rett. PZ 21,90



33,3x33,3  5
MOS. STICKS TORTORA
EES1023 sat. rett. PZ 22,90




33,3x33,3  5
MOS. MET. RIP. TORTORA
EES1022 sat. rett. PZ 15,90



33,3x33,3  5
MOS. METALLO TORTORA
EES1021 sat. rett. PZ 32,90

EVOLUTION


FUMO




60x60  3
EVOLUTION FUMO
EEN3100C satinato nat. F 46,90
EES3100D satinato rett. F 53,90
EEL3100D lappato rett. F 64,90




30x60  6
EVOLUTION FUMO
EES3600D satinato rett. F 49,90
EEL3600D lappato rett. F 59,90



50x50  4
EVOLUTION FUMO
EEN150B satinato nat. F 38,90
EES150A satinato rett. F 46,90



33,3x50  6
EVOLUTION FUMO
EES500 satinato rett. F 46,90



16,65x50  12
EVOLUTION FUMO
EES2600A satinato rett. F 55,90



33,3x33,3  11
EVOLUTION FUMO
EEN1100C satinato nat. F 36,90
EES1100 satinato rett. F 42,90



11x33,3  33
EVOLUTION FUMO
EES1400 satinato rett. F 57,90

COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS



33,3x33,3  5
MOS. RETTANGOLI FUMO
EES1120 sat. rett. PZ 21,90



33,3x33,3  5
MOS. STICKS FUMO
EES1123 sat. rett. PZ 22,90





33,3x33,3  5
MOS. MET. RIP. FUMO
EES1122 sat. rett. PZ 15,90




33,3x33,3  5
MOS. METALLO FUMO
EES1121 sat. rett. PZ 32,90

EVOLUTION


CARBONE




60x60  3
EVOLUTION CARBONE
EEN3050C satinato nat. F 46,90
EES3050D satinato rett. F 53,90
EEL3050D lappato rett. F 64,90



30x60  6
EVOLUTION CARBONE
EES3550D satinato rett. F 49,90
EEL3550D lappato rett. F 59,90



50x50  4
EVOLUTION CARBONE
EEN100B satinato nat. F 38,90
EES100A satinato rett. F 46,90



33,3x50  6
EVOLUTION CARBONE
EES450 satinato rett. F 46,90



16,65x50  12
EVOLUTION CARBONE
EES2550A satinato rett. F 55,90



33,3x33,3  11
EVOLUTION CARBONE
EEN1050C satinato nat. F 36,90
EES1050 satinato rett. F 42,90



11x33,3  33
EVOLUTION CARBONE
EES1350 satinato rett. F 57,90

COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS



33,3x33,3  5
MOS. RETTANGOLI CARBONE
EES1070 sat. rett. PZ 21,90



33,3x33,3  5
MOS. STICKS CARBONE
EES1073 sat. rett. PZ 22,90



33,3x33,3  5
MOS. MET. RIP. CARBONE
EES1072 sat. rett. PZ 15,90



33,3x33,3  5
MOS. METALLO CARBONE
EES1071 sat. rett. PZ 32,90

EVOLUTION



11x33,3  12
FORMELLA CHIC ANTRACITE
EES1319 rett. PZ 30,90



4x33,3  12
LIST. CHIC ANTRACITE
EES1315 rett. PZ 17,90



2,5x33,3  12
CORD. CHIC ANTRACITE
EES1316 rett. PZ 12,90



*3x33,3  12
LIST. NET GRIGIO
EES1467 rett. PZ 16,90



*1,5x33,3  24
CORD. NET GRIGIO
EES1468 rett. PZ 12,90



**3x33,3  6
F. MOON TORTORA/CARBONE
EEL1055 lapp. rett. PZ 24,90



**3x33,3  6
F. MOON TORTORA/FUMO
EEL1005 lapp. rett. PZ 24,90



4x33,3  12
LIST. CHIC BRONZO
EES1465 rett. PZ 17,90



2,5x33,3  12
CORD. CHIC BRONZO
EES1466 rett. PZ 12,90



*3x33,3  12
LIST. NET PANNA
EES1317 rett. PZ 16,90



*1,5x33,3  24
CORD. NET PANNA
EES1318 rett. PZ 12,90



**3x33,3  6
F. MOON AVORIO/OLIVA
EEL1155 lapp. rett. PZ 24,90



**3x33,3  6
F. MOON BEIGE/CAFFÉ
EEL1755 lapp. rett. PZ 24,90



3x33,3  6
FASCIA URBAN (alluminio - aluminium)
EES1001 rett. PZ 15,90



1,5x33,3  12
LIST. URBAN (alluminio - aluminium)
EES1301 rett. PZ 13,90



5x5  12
TOZZ. URBAN (alluminio - aluminium)
EES1003 rett. PZ 6,90



1x33,3  12
MATITA SPEED PLATINO (vetro - glass)
EES1560 rett. PZ 21,90





1x33,3  12
MATITA SPEED ROSSO (vetro - glass)
EES1310 rett. PZ 21,90

* Dec. soggetto a stonalizzazione.
Colour-shaded decorative tile.
** Decoro realizzato in vetro, porcellanato, legno e alluminio
Decorative piece in glass, porcelain stoneware, wood
and aluminium



EVOLUTION

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS						
		CAFFÈ	AVORIO	TORTORA	FUMO	CARBONE
	BATTISCOPA sat. nat. 10x60 PZ 7,90  10	EEN3251S	EEN3151S	EEN3001S	EEN3101S	EEN3051S
	BATTISCOPA sat. rett. 10x60 PZ 7,90  10	EES3252	EES3152	EES3002	EES3102	EES3052
	BATTISCOPA sat. nat. 10x50 PZ 5,90  12	EEN308S	EEN208S	EEN058S	EEN158S	EEN108S
	BATTISCOPA sat. rett. 10x50 PZ 5,90  12	EES308S	EES208S	EES058S	EES158S	EES108S
	BATTISCOPA sat. nat. 8x33,3 PZ 3,90  18	EEN1274	EEN1174	EEN1024	EEN1124	EEN1074
	BATTISCOPA sat. rett. 8x33,3 PZ 3,90  18	EES1274	EES1174	EES1024	EES1124	EES1074
	GRAD. TOR. sat. rett. 33,3x33,3 PZ 23,90  6	EES1276	EES1176	EES1026	EES1126	EES1076

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
60x60 / 24"x24" nat./rett.	59,6x59,6 rett.	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
50x50 / 20"x20" nat./rett.	49,3x49,3 rett.	9	4	1,00	20,00	36	36,00	740
33,3x50 / 13"x20" rett.	32,8x49,3	9	6	1,00	20,40	44	44,00	918
33,3x33,3 / 13"x13" nat.	-	9	11	1,22	24,00	44	53,68	1076
33,3x33,3 / 13"x13" rett.	32,8x32,8	9	11	1,22	24,00	40	48,80	1076
16,65x50 / 6.5"x20" rett.	16,3x49,3	9	12	1,00	20,40	36	36,00	755
11x33,3 / 4.3"x13" rett.	10,8x32,8	9	33	1,22	24,00	36	43,92	884

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS

HARD KOLL

CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI271S kromos tortora 0-8	Evolution tortora
SI274S kromos carbone 0-8	Evolution carbone
SI272S kromos fumo 0-8	Evolution fumo
SI270S kromos avorio 0-8	Evolution avorio
SI273S kromos cacao 0-8	Evolution caffè

DOLPHIN

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL


SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale rettificato / Natural rectified
Aged rettificato / Structured rectified

FORMATI

SIZES



MILK



CLAY



OAK



MOON



GREY



COAL



AUTO-LEVELING
Facile installazione - Easy laying

INSTA-TILE
DRY FIXING

(pag. 310 - 311)






(esterno) dolphin oak aged 20x120 - grey aged 20x120 - (interno) oak 20x120



DOLPHIN

MILK






40x170  2
DOLPHIN MILK
DPR56050 rett. F 91,90



20x170  3
DOLPHIN MILK
DPR55050 rett. F 91,90



20x120  4
DOLPHIN MILK
DPR35050 rett. F 68,90



20x120  4
DOLPHIN MILK
DPR35500 aged rett. F 68,90




20x15  6
SNIP PAINT MIX 6 (5x20+10x20+15x20)
DPR35106 rett. PZ 119,90
(prezzo a cp.)

DOLPHIN

CLAY







40x170  2
DOLPHIN CLAY
DPR56100 rett. F 91,90



20x170  3
DOLPHIN CLAY
DPR55100 rett. F 91,90



20x120  4
DOLPHIN CLAY
DPR35100 rett. F 68,90



20x120  4
DOLPHIN CLAY
DPR35650 aged rett. F 68,90



20x15  6
SNIP PAINT MIX 6 (5x20+10x20+15x20)
DPR35106 rett. PZ 119,90
(prezzo a cp.)




20x120  3
LISTONE CLAY PAINT MIX 3
DPR35105 rett. PZ 85,90

DOLPHIN

OAK







40x170  2
DOLPHIN OAK
DPR56150 rett. F 91,90



20x170  3
DOLPHIN OAK
DPR55160 rett. F 91,90



20x120  4
DOLPHIN OAK
DPR35150 rett. F 68,90



20x120  4
DOLPHIN OAK
DPR35550 aged rett. F 68,90




7x28  50
DOLPHIN OAK SESTINO
DPR35160 rett. F 99,90



20x15  6
SNIP PAINT MIX 6 (5x20+10x20+15x20)
DPR35106 rett. PZ 119,90
(prezzo a cp.)

DOLPHIN
MOON







40x170  2
DOLPHIN MOON
DPR56200 rett. F 91,90




20x170  3
DOLPHIN MOON
DPR55200 rett. F 91,90



20x120  4
DOLPHIN MOON
DPR35200 rett. F 68,90



20x120  4
DOLPHIN MOON
DPR35700 aged rett. F 68,90




20x15  6
SNIP PAINT MIX 6 (5x20+10x20+15x20)
DPR35106 rett. PZ 119,90
(prezzo a cp.)



20x120  3
LISTONE GREY ENAMEL MIX 3
DPR35255 rett. PZ 85,90

DOLPHIN
GREY







40x170  2
DOLPHIN GREY
DPR56250 rett. F 91,90




20x170  3
DOLPHIN GREY
DPR55250 rett. F 91,90



20x120  4
DOLPHIN GREY
DPR35250 rett. F 68,90



20x120  4
DOLPHIN GREY
DPR35600 aged rett. F 68,90




20x15  6
SNIP PAINT MIX 6 (5x20+10x20+15x20)
DPR35106 rett. PZ 119,90
(prezzo a cp.)



20x120  3
LISTONE GREY ENAMEL MIX 3
DPR35255 rett. PZ 85,90

DOLPHIN
COAL







40x170  2
DOLPHIN COAL
DPR56300 rett. F 91,90



20x170  3
DOLPHIN COAL
DPR55300 rett. F 91,90



20x120  4
DOLPHIN COAL
DPR35300 rett. F 68,90



20x120  4
DOLPHIN COAL
DPR35750 aged rett. F 68,90






7x28  50
DOLPHIN COAL SESTINO
DPR35310 rett. F 99,90




20x15  6
SNIP PAINT MIX 6 (5x20+10x20+15x20)
DPR35106 rett. PZ 119,90
(prezzo a cp.)

SCHEMA DI POSA /
INSTALLATION PATTERNS



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

							
		MILK	CLAY	OAK	MOON	GREY	COAL
	BATTISCOPA rett. 6,5x120 PZ 10,90  6	DPR35051	DPR35101	DPR35151	DPR35201	DPR35251	DPR35301
	ELEMENTO L 15x60x4 PZ 45,90  4	DPR35501 MILK AGED	DPR35651 CLAY AGED	DPR35551 OAK AGED	DPR35701 MOON AGED	DPR35601 GREY AGED	DPR35751 COAL AGED
	GRADONE TOP rett. 32x120x3x3 PZ 172,90  1	DPR35052	DPR35102	DPR35152	DPR35202	DPR35252	DPR35302



IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
40x170 / 16"x68" rett.	40x170	9	2	1,36	27,00	28	38,08	800
20x170 / 8"x68" rett.	19,9x170	9	3	1,02	21,00	42	42,84	900
20x120 / 8"x48" rett.	19,9x119,4	9	4	0,96	18,20	54	51,84	1008
7x28 / 3"x11" rett.	-	9	50	0,98	19,00	-	-	-

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI218B kromos manhattan 0-8	Dolphin moon / grey / milk
SI220B kromos antracite 0-8	Dolphin coal/ oak
SI238B kromos tabacco 0-8	Dolphin clay

SOLERAS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL


SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale rettificato / Natural rectified
Grip rettificato / Structured rectified

FORMATI

SIZES




AUTO-LEVELING
Facile installazione - Easy laying

INSTA-TILE
DRY FIXING

(pag. 310 - 311)







SOLERAS

NATURALE





40x170 
SOLERAS NATURALE
S1R56200 rett. F 91,90



20x170 
SOLERAS NATURALE
S1R55200 rett. F 91,90



20x120 
SOLERAS NATURALE
S1R35200 rett. F 68,90



20x80 
SOLERAS NATURALE
S1R4920A rett. F 57,90



13,5x80 
SOLERAS NATURALE
S1R48200 rett. F 62,90

20x80 
SOLERAS NATURALE GRIP
S1R49650 rett. F 57,90



5x40 
***LISTELLO WOOD**
DKR51055 rett. PZ 19,90

*Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use. Every single piece turns out to be different and unique.

SOLERAS

BEIGE





20x120  4

SOLERAS BEIGE

S1R35300

rett.

F 68,90



20x80  7

SOLERAS BEIGE

S1R4930A

rett.

F 57,90



13,5x80  10

SOLERAS BEIGE

S1R48300

rett.

F 62,90



5x40  4

*LISTELLO WOOD

DKR51055

rett.

PZ 19,90

*Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use. Every single piece turns out to be different and unique.

SOLERAS

AVANA





40x170  2
SOLERAS AVANA
S1R56250 rett. F 91,90



20x170  3
SOLERAS AVANA
S1R55250 rett. F 91,90




20x120  4
SOLERAS AVANA
S1R35250 rett. F 68,90




20x80  7
SOLERAS AVANA
S1R4925A rett. F 57,90



13,5x80  10
SOLERAS AVANA
S1R48250 rett. F 62,90



20x80  6
SOLERAS AVANA FRENCH PATTERN
S1R49260 rett. F 91,90



60x60  3
SOLERAS AVANA
S1R01250 rett. F 53,90



5x80  4
LIST. SOLERAS AVANA
S1R49255 rett. PZ 6,90



5x40  4
*LISTELLO WOOD
DKR51055 rett. PZ 19,90

* Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use. Every single piece turns out to be different and unique.



5x60  8
LISTONE BEIGE
S1R01255 rett. F 104,90



5x5  8
TOZZETTO BEIGE
S1R01256 rett. F 104,90

SOLERAS

BIANCO





40x170 2
SOLERAS BIANCO
S1R56050 rett. F 91,90



20x170 3
SOLERAS BIANCO
S1R55050 rett. F 91,90



20x120 4
SOLERAS BIANCO
S1R35050 rett. F 68,90



20x80 7
SOLERAS BIANCO
S1R4905A rett. F 57,90



13,5x80 10
SOLERAS BIANCO
S1R48050 rett. F 62,90

20x80 7
SOLERAS BIANCO GRIP
S1R49500 rett. F 57,90



5x40 4
***LISTELLO WOOD**
DKR51055 rett. PZ 19,90

*Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use. Every single piece turns out to be different and unique.

SOLERAS

GRIGIO





40x170  2
SOLERAS GRIGIO
S1R56100 rett. F 91,90



20x170  3
SOLERAS GRIGIO
S1R55100 rett. F 91,90




20x120  4
SOLERAS GRIGIO
S1R35100 rett. F 68,90




20x80  7
SOLERAS GRIGIO
S1R4910A rett. F 57,90



13,5x80  10
SOLERAS GRIGIO
S1R48100 rett. F 62,90



20x80  6
SOLERAS GRIGIO FRENCH PATTERN
S1R49110 rett. F 91,90



60x60  3
SOLERAS GRIGIO
S1R01100 rett. F 53,90



5x40  4
***LISTELLO WOOD**
DKR51055 rett. PZ 19,90

*Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use. Every single piece turns out to be different and unique.



5x60  8
LISTONE GRIGIO
S1R01105 rett. F 104,90



5x5  8
TOZZETTO GRIGIO
S1R01106 rett. F 104,90

SOLERAS

ANTRACITE





20x120  4
SOLERAS ANTRACITE
S1R35150 rett. F 68,90



20x80  7
SOLERAS ANTRACITE
S1R4915A rett. F 57,90



13,5x80  10
SOLERAS ANTRACITE
S1R48150 rett. F 62,90



5x80  4
LIST. SOLERAS ANTRACITE
S1R49155 rett. PZ 6,90









5x40  4
*LISTELLO WOOD
DKR51055 rett. PZ 19,90

*Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use. Every single piece turns out to be different and unique.


SOLERAS

SCHEMA DI POSA / INSTALLATION PATTERNS



SOLERAS

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

	NATURALE	BEIGE	AVANA	BIANCO	GRIGIO	ANTRACITE
 GRADONE TOP rett. 32x120x3x3 PZ 172,90  1	S1R55202	S1R55302	S1R55252	S1R55052	S1R55102	S1R55152
 BATTISCOPA 6,5x80 PZ 8,90  8	S1R49201	S1R49301	S1R49251	S1R49051	S1R49101	S1R49151
 COMP. SCALINO rett. 35x80x4 PZ 82,90 (prezzo a comp.)  1 cp/box	S1R49206	S1R49306	S1R49256	S1R49056	S1R49106	S1R49156
 AE rett. 12,5x40x3 PZ 27,90  4	S1R49207	S1R49307	S1R49257	S1R49057	S1R49107	S1R49157

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
40x170 / 16"x68" rett.	40x170	9	2	1,36	27,00	28	38,08	800
20x170 / 8"x68" rett.	19,9x170	9	3	1,02	21,00	42	42,84	900
20x120 / 8"x48" rett.	19,9x119,4	9	4	0,96	18,20	54	51,84	1008
20x80 / 8"x32" rett.	19,9x80	9	7	1,12	21,00	42	47,04	1002
20x80 / 8"x32" French Pattern	19,9x80	9	6	0,82	17,38	30	24,60	542
13,5x80 / 5.3"x32" rett.	13,2x80	9	10	1,08	20,00	40	43,20	820
60x60 / 24"x24" rett.	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS

HARDKOLL

CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI217M kromos grigio luce 0-8	Soleras bianco
SI218B kromos manhattan 0-8	Soleras grigio
SI220B kromos antracite 0-8	Soleras antracite
SI234B kromos bahama beige 0-8	Soleras naturale
SI234B kromos bahama beige 0-8	Soleras avana
SI234B kromos bahama beige 0-8	Soleras beige

CABANE

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale rettificato / Natural rectified

FORMATI

SIZES



20x80



13,5x80



CORDA



AVORIO



BIANCO



GRIGIO



DIN 51130
naturale



DIN 51097
naturale



ASTM C 1028
naturale



B.C.R.A.
naturale



bianco/grigio



avorio/corda







CABANE

CORDA



20x80  7
CABANE CORDA
CBR4915A rett. F 57,90



13,5x80  10
CABANE CORDA
CBR48150 rett. F 62,90

AVORIO



20x80  7
CABANE AVORIO
CBR4910A rett. F 57,90



13,5x80  10
CABANE AVORIO
CBR48100 rett. F 62,90

BIANCO



20x80  7
CABANE BIANCO
CBR4905A rett. F 57,90



13,5x80  10
CABANE BIANCO
CBR48050 rett. F 62,90

GRIGIO




20x80  7
CABANE GRIGIO
CBR4920A rett. F 57,90



13,5x80  10
CABANE GRIGIO
CBR48200 rett. F 62,90



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS					
		CORDA	AVORIO	BIANCO	GRIGIO
	BATTISCOPA rett. 6,5x80 PZ 8,90  8	CBR49151	CBR49101	CBR49051	CBR49201
	COMP. SCALINO rett. 35x80x4 PZ 82,90 (prezzo a comp.)  1cp/box	CBR49155	CBR49105	CBR49055	CBR49205

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
20x80 / 8"x32" rett.	19,9x80	9	7	1,12	21,00	42	47,04	1002
13,5x80 / 5.3"x32" rett.	13,2x80	9	10	1,08	20,00	40	43,20	820

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI232B kromos avorio 0-8	Cabane avorio
SI234B kromos bahama beige 0-8	Cabane corda
SI213B kromos bianco 0-8 SI117M kromos grigio luce 0-8	Cabane bianco
SI218B kromos manhattan 0-8	Cabane grigio

WOODWAY 90

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale rettificato / Natural rectified

FORMATI

SIZES



15x90



ROVERE



JATOBÀ



SUCUPIRA




NOCE






WOODWAY 90

ROVERE



15x90  6
WOODWAY ROVERE
WOR45400 rett. F 62,90

JATOBA



15x90  6
WOODWAY JATOBA
WOR45450 rett. F 62,90

SUCUPIRA



15x90  6
WOODWAY SUCUPIRA
WOR45500 rett. F 62,90

NOCE




15x90  6
WOODWAY NOCE
WOR45550 rett. F 62,90

WOODWAY 90

Rovere rett. 15x90



WOODWAY 90

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS					
		ROVERE	JATOBÀ	SUCUPIRA	NOCE
	BATTISCOPA 7,5x45 rett. PZ 7,90  12	WOR1340S	WOR1345S	WOR1350S	WOR1355S
	GRADINO L 30x90x4 PZ 124,90  1	WOR45401	WOR45451	WOR45501	WOR45551

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
15x90 / 6"x36" rett.	14,7x89,7	10	6	0,81	19,60	64	51,84	1275

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI238B kromos tabacco 0-8	Woodway - rovere
SI134B kromos marrone 0-8	Woodway - sucupira - noce
SI128B kromos cotto 0-8	Woodway - jatobà

FOSSIL

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL



SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale / Natural
Naturale rettificato / Natural rectified
Lappato rettificato / Honed rectified

FORMATI

SIZES









FOSSIL


LIGHT GREY



DELUXE



40x80  3
FOSSIL LIGHT GREY
FSR5120C rett. F 58,90
FSL5120C lappato rett. F 67,90



20x80  7
FOSSIL LIGHT GREY
FSR4920A rett. F 67,90
FSL4920A lappato rett. F 76,90



5x40  4
*LISTELLO WOOD
DKR51055 rett. PZ 19,90



1,5x80  3
MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051 PZ 19,90


BLUE



DELUXE



40x80  3
FOSSIL BLUE
FSR5125C rett. F 58,90
FSL5125C lappato rett. F 67,90



20x80  7
FOSSIL BLUE
FSR4925A rett. F 67,90
FSL4925A lappato rett. F 76,90



2x80  3
LISTELLO FOGLIA ARGENTO
FSR51210 PZ 39,90



2x80  3
LISTELLO FOGLIA ORO
FSR51160 PZ 39,90

BROWN



DELUXE



40x80	📦 3	
FOSSIL BROWN		
FSR5115C	rett.	F 58,90
FSL5115C	lappato rett.	F 67,90



20x80	📦 7	
FOSSIL BROWN		
FSR4915A	rett.	F 67,90
FSL4915A	lappato rett.	F 76,90



1,5x30	📦 4	
** FASCIA VETRO ORO		
R1R03106		PZ 22,90



1,5x30	📦 4	
** FASCIA VETRO BRONZO		
R1R03157		PZ 22,90



1,5x30	📦 4	
** FASCIA VETRO PLATINO		
R1R03207		PZ 22,90


BEIGE



DELUXE



40x80	📦 3	
FOSSIL BEIGE		
FSR5110C	rett.	F 58,90
FSL5110C	lappato rett.	F 67,90



20x80	📦 7	
FOSSIL BEIGE		
FSR4910A	rett.	F 67,90
FSL4910A	lappato rett.	F 76,90

* Antico legno alpino recuperato da costruzioni dismesse e trattato per l'utilizzo in parete e a pavimento.
Ogni pezzo è unico e irripetibile.
Antique alpin wood, recovered from discontinued buildings and treated for floor and wall use.
Every single piece turns out to be different and unique.

** Articoli realizzati in marmo vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with marble glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.






FOSSIL


LIGHT GREY



STONE



30x60  6
FOSSIL LIGHT GREY
FSN03200 F 38,90



50x50  4
FOSSIL LIGHT GREY
FSN24200 F 38,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI FOSSIL LIGHT GREY
FSN03210 F 101,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI FOSSIL MIX L. GREY/BLUE
FSN03211 F 101,90



30x30  6
MOS. MURETTO FOSSIL LIGHT GREY
FSN03215 F 106,90

COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS



30x60  6
BLEND FOSSIL MIX GREY
FSN03550 F 40,90



30x60  2
ANGOLARE BLEND FOSSIL MIX GREY
FSN03551 PZ 32,90



5x33,3  4
* FASCIA ARS COLD
FSN03214 PZ 33,90



1,5x30  4
* FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 22,90



30x30  4
MOS. MINI FOSSIL MIX LIGHT GREY/BLUE
FSN03216 PZ 26,90


* Articoli realizzati in marmo vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with marble glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

FOSSIL

BLUE



STONE



30x60  6
FOSSIL BLUE
FSN03250 F 38,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI FOSSIL BLUE
FSN03260 F 101,90



30x30  6
MOS. MURETTO FOSSIL BLUE
FSN03265 F 106,90



50x50  4
FOSSIL BLUE
FSN24250 F 38,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI FOSSIL MIX L. GREY/BLUE
FSN03211 F 101,90

COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS



30x60  6
BLEND FOSSIL MIX GREY
FSN03550 F 40,90



30x60  2
ANGOLARE BLEND FOSSIL MIX GREY
FSN03551 PZ 32,90



5x33,3  4
* FASCIA ARS COLD
FSN03214 PZ 33,90



1,5x30  4
* FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207 PZ 22,90



1,5x30  4
* FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 22,90



30x30  4
MOS. MINI FOSSIL MIX LIGHT GREY/BLUE
FSN03216 PZ 26,90

* Articoli realizzati in marmo vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with marble glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only. 173

FOSSIL

BROWN



STONE



30x60  6
FOSSIL BROWN
FSN03150 F 38,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI FOSSIL BROWN
FSN03160 F 101,90



30x30  6
MOS. MURETTO FOSSIL BROWN
FSN03165 F 106,90



50x50  4
FOSSIL BROWN
FSN24150 F 38,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI FOSSIL MIX CRE/BE/BR.
FSN03061 F 101,90

COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS



30x60  6
BLEND FOSSIL MIX CREAM
FSN03500 F 40,90



30x60  2
ANGOLARE BLEND FOSSIL MIX CREAM
FSN03501 PZ 32,90



5x33,3  4
* FASCIA ARS HOT
FSN03064 PZ 33,90



1,5x30  4
* FASCIA VETRO ORO
R1R03106 PZ 22,90



1,5x30  4
* FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 22,90



30x30  4
MOS. MINI FOSSIL MIX CRE/BE/BR.
FSN03066 PZ 26,90


* Articoli realizzati in marmo vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with marble glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

FOSSIL

BEIGE



STONE




30x60  6
FOSSIL BEIGE
FSN03100 F 38,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI FOSSIL BEIGE
FSN03110 F 101,90



30x30  6
MOS. MURETTO FOSSIL BEIGE
FSN03115 F 106,90



50x50  4
FOSSIL BEIGE
FSN24100 F 38,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI FOSSIL MIX CRE/BE/BR.
FSN03061 F 101,90

COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS



30x60  6
BLEND FOSSIL MIX CREAM
FSN03500 F 40,90



30x60  2
ANGOLARE BLEND FOSSIL MIX CREAM
FSN03501 PZ 32,90



5x33,3  4
* FASCIA ARS HOT
FSN03064 PZ 33,90



1,5x30  4
* FASCIA VETRO ORO
R1R03106 PZ 22,90



1,5x30  4
* FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 22,90



30x30  4
MOS. MINI FOSSIL MIX CRE/BE/BR.
FSN03066 PZ 26,90


* Articoli realizzati in marmo vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with marble glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only. 175

FOSSIL

CREAM



STONE




30x60  6
FOSSIL CREAM
FSN03050 F 38,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI FOSSIL CREAM
FSN03060 F 101,90



30x30  6
MOS. MURETTO FOSSIL CREAM
FSN03065 F 106,90



50x50  4
FOSSIL CREAM
FSN24050 F 38,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI FOSSIL MIX CRE/BE/BR.
FSN03061 F 101,90

COORDINATI DA RIVESTIMENTO / WALL COORDINATED DECORS



30x60  6
BLEND FOSSIL MIX CREAM
FSN03500 F 40,90



30x60  2
ANGOLARE BLEND FOSSIL MIX CREAM
FSN03501 PZ 32,90




5x33,3  4
* FASCIA ARS HOT
FSN03064 PZ 33,90



1,5x30  4
* FASCIA VETRO ORO
R1R03106 PZ 22,90




1,5x30  4
* FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157 PZ 22,90



30x30  4
MOS. MINI FOSSIL MIX CRE/BE/BR.
FSN03066 PZ 26,90

* Articoli realizzati in marmo vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with marble glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS						
		LIGHT GREY	BLUE	BROWN	BEIGE	CREAM
	BATTISCOPA rett. 6,5x80 PZ 8,90  8	FSR51201	FSR51251	FSR51151	FSR51101	-
	BATTISCOPA 8x50 PZ 5,90  12	FSN24201	FSN24251	FSN24151	FSN24101	FSN24051
	GRADINO L rett. 33x40x4 PZ 41,90  1	FSR51205	FSR51255	FSR51155	FSR51105	-

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
40x80 / 16"x32" rett.	40x80	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
20x80 / 8"x32" rett.	19,9x80	9	7	1,12	21,00	42	47,04	1002
30x60 / 12"x24" nat.		9	6	1,08	20,50	40	43,20	840
50x50 / 20"x20" nat.		9	4	1,00	20,00	36	36,00	740

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI217M kromos grigio luce 0-8	Fossil beige
SI217M kromos grigio luce 0-8	Fossil light grey
SI218B kromos manhattan 0-8	Fossil brown
SI270S kromos avorio 0-8	Fossil cream
SI218B kromos manhattan 0-8	Fossil blue

GRACE

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Lappato rettificato / Honed rectified

FORMATI

SIZES



60x60




ALABASTRO



MARFIL



PULPIS GRIGIO



STATUARIO











GRACE

ALABASTRO



◆ 60x60  3
◆ GRACE ALABASTRO lapp. extra
GRL01100 rett. F 64,90



60x60  2
◆ DEC. INTARSIO ALABASTRO
GRL01102 rett. PZ 199,90
(ALABASTRO - SOLERAS AVANA)

◆ LAPPATO EXTRA
È un trattamento protettivo brevettato specifico per superfici ceramiche lappate a campo pieno realizzato con tecnologia e materiali di ultima generazione.
Applica una protezione invisibile che lascia inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche del prodotto e l'elevato grado di lucentezza.
È resistente alle macchie ed allo sporco.
Si pulisce con grande facilità e non richiede particolare manutenzione.
La manutenzione ordinaria deve essere eseguita con prodotti neutri, privi di cere o patine lucidanti, per non togliere al pavimento l'originale lucentezza derivata dal trattamento.

It's a patented protective treatment for specific glossy polished ceramic surfaces realized with the latest technology and materials.
Applies an invisible protection that maintains the aesthetic characteristics of the product and leaves the high glossy effect.
It's stains and dirt resistant.
Easy to clean and requires no special maintenance.


182 The ordinary maintenance must be realized with neutral, wax or polishing glaze free products, in order to preserve the original surface glossiness derived from the treatment.

GRACE

MARFIL



◆ 60x60  3
◆ GRACE MARFIL lapp. extra
GRL01250 rett. F 64,90




60x60  2
◆ DEC. INTARSIO MARFIL
GRL01252 rett. PZ 199,90
(MARFIL - SOLERAS AVANA)

◆ **LAPPATO EXTRA**
È un trattamento protettivo brevettato specifico per superfici ceramiche lappate a campo pieno realizzato con tecnologia e materiali di ultima generazione.
Applica una protezione invisibile che lascia inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche del prodotto e l'elevato grado di lucentezza.
È resistente alle macchie ed allo sporco.
Si pulisce con grande facilità e non richiede particolare manutenzione.
La manutenzione ordinaria deve essere eseguita con prodotti neutri, privi di cere o patine lucidanti, per non togliere al pavimento l'originale lucentezza derivata dal trattamento.


It's a patented protective treatment for specific glossy polished ceramic surfaces realized with the latest technology and materials.
Applies an invisible protection that maintains the aesthetic characteristics of the product and leaves the high glossy effect.
It's stains and dirt resistant.
Easy to clean and requires no special maintenance.
The ordinary maintenance must be realized with neutral, wax or polishing glaze free products, in order to preserve the original surface glossiness derived from the treatment.

GRACE

PULPIS GRIGIO



◆ 60x60  3
◆ GRACE PULPIS GRIGIO lapp. extra
GRL01200 rett. F 64,90



60x60  2
◆ DEC. INTARSIO PULPIS GRIGIO
GRL01202 rett. PZ 199,90
(PULPIS GRIGIO - SOLERAS GRIGIO)


◆ LAPPATO EXTRA
È un trattamento protettivo brevettato specifico per superfici ceramiche lappate a campo pieno realizzato con tecnologia e materiali di ultima generazione.
Applica una protezione invisibile che lascia inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche del prodotto e l'elevato grado di lucentezza.
È resistente alle macchie ed allo sporco.
Si pulisce con grande facilità e non richiede particolare manutenzione.
La manutenzione ordinaria deve essere eseguita con prodotti neutri, privi di cere o patine lucidanti, per non togliere al pavimento l'originale lucentezza derivata dal trattamento.

It's a patented protective treatment for specific glossy polished ceramic surfaces realized with the latest technology and materials.
Applies an invisible protection that maintains the aesthetic characteristics of the product and leaves the high glossy effect.
It's stains and dirt resistant.
Easy to clean and requires no special maintenance.


184 The ordinary maintenance must be realized with neutral, wax or polishing glaze free products, in order to preserve the original surface glossiness derived from the treatment.

GRACE

STATUARIO



60x60  3
◆ GRACE MARFIL lapp. extra
GRL01050 rett. F 64,90



60x60  2
◆ DEC. INTARSIO STATUARIO
GRL01052 rett. PZ 199,90
(STATUARIO - SOLERAS GRIGIO)

◆ LAPPATO EXTRA
È un trattamento protettivo brevettato specifico per superfici ceramiche lappate a campo pieno realizzato con tecnologia e materiali di ultima generazione.
Applica una protezione invisibile che lascia inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche del prodotto e l'elevato grado di lucentezza.
È resistente alle macchie ed allo sporco.
Si pulisce con grande facilità e non richiede particolare manutenzione.
La manutenzione ordinaria deve essere eseguita con prodotti neutri, privi di cere o patine lucidanti, per non togliere al pavimento l'originale lucentezza derivata dal trattamento.

It's a patented protective treatment for specific glossy polished ceramic surfaces realized with the latest technology and materials.
Applies an invisible protection that maintains the aesthetic characteristics of the product and leaves the high glossy effect.
It's stains and dirt resistant.
Easy to clean and requires no special maintenance.
The ordinary maintenance must be realized with neutral, wax or polishing glaze free products, in order to preserve the original surface glossiness derived from the treatment.



GRACE

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS					
		ALABASTRO	MARFIL	PULPIS GRIGIO	STATUARIO
	BATTISCOPA lapp. extra rett. 6,5x60 PZ 8,90  10	GRL01101	GRL01251	GRL01201	GRL01051

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
60x60 / 24"x24" rett.	59,6x59,6	10	3	1,08	23,00	40	43,20	940

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS		
CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING	
SI217M kromos grigio luce 0-8	Grace alabastro	
S234B kromos bahama beige 0-8	Grace marfil	
SI217M kromos grigio luce 0-8	Grace pulpis grigio	
SI217M kromos grigio luce 0-8	Grace statuario	

PETRAIA

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES


Naturale / Natural
Grip

FORMATI

SIZES



 Monocottura da rivestimento
Single-fired wall tiles





PETRAIA

ROSSO



50x50  4
PETRAIA ROSSO
-A6117.OA F 36,90



33,3x33,3  11
PETRAIA ROSSO
-A8537.H F 31,90
-A8537.GH grip F 36,90



25x25  18
PETRAIA ROSSO
-A5017.0 F 36,90



16,65x33,3  22
PETRAIA ROSSO TAVELLA DA PRESSA
-A8537.PC F 36,90
-A8537.PGC grip F 36,90



16,65x16,65  44
PETRAIA ROSSO TOZZETTO
-A8537.8P F 42,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI ROSSO
-A8537.U PZ 16,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI OCRA/CO./RO.
-A8525.UM PZ 16,90



25x35  8
PARQUET
-A5017.A PZ 17,90



12,5x25  8
FRECCIA TRIANGOLI
-A5017.H PZ 11,90



4x36  10
RACCORDO PARQUET
-A5017.M PZ 9,90



12,5x25  8
FRECCIA RETTANGOLI
-A5017.G PZ 9,90



12,5x12,5  12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
-A5017.B PZ 17,90



2,5x12,5  20
Q. ROUND ROSSO
-A5017.11 PZ 6,90



2,5x1  20
SGUSCIA ROSSO
-A5017.12 PZ 12,90

PETRAIA

COTTO



50x50  4
PETRAIA COTTO
-A6107.OA F 36,90



25x25  18
PETRAIA COTTO
-A500.70 F 36,90



33,3x33,3  11
PETRAIA COTTO
-A8527.H F 31,90
-A8527.GH grip F 36,90



16,65x33,3  22
PETRAIA COTTO TAVELLA DA PRESSA
-A8527.PC F 36,90
-A8527.PGC grip F 36,90



16,65x16,65  44
PETRAIA COTTO TOZZETTO
-A8527.8P F 42,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI COTTO
-A8527.U PZ 16,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI OCRA/CO./RO.
-A8525.UM PZ 16,90



25x35  8
PARQUET
-A5007.A PZ 17,90



12,5x25  8
FRECCIA TRIANGOLI
-A5017.H PZ 11,90



4x36  10
RACCORDO PARQUET
-A5007.M PZ 9,90



12,5x25  8
FRECCIA RETTANGOLI
-A50007.G PZ 9,90



12,5x12,5  12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
-A5017.B PZ 17,90



2,5x12,5  20
Q. ROUND COTTO
-A5007.11 PZ 6,90



2,5x1  20
SGUSCIA COTTO
-A5007.12 PZ 12,90

PETRAIA

OCRA



50x50  4
PETRAIA OCRA
-A6105.OA F 36,90



25x25  18
PETRAIA OCRA
-A5005.0 F 36,90



33,3x33,3  11
PETRAIA OCRA
-A8525.H F 31,90
-A8525.GH grip F 36,90



16,65x33,3  22
PETRAIA OCRA TAVELLA DA PRESSA
-A8525.PC F 36,90
-A8525.PGC grip F 36,90



16,65x16,65  44
PETRAIA OCRA TOZZETTO
-A8525.8P F 42,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI OCRA
-A8525.U PZ 16,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI OCRA/CO./RO.
-A8525.UM PZ 16,90



25x35  8
PARQUET
-A5005.A PZ 17,90



12,5x25  8
FRECCIA TRIANGOLI
-A5017.H PZ 11,90



4x36  10
RACCORDO PARQUET
-A5005.M PZ 9,90



12,5x25  8
FRECCIA RETTANGOLI
-A5005.G PZ 9,90



12,5x12,5  12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
-A5005.B PZ 17,90



2,5x12,5  20
Q. ROUND OCRA
-A5005.11 PZ 6,90



2,5x1  20
SGUSCIA OCRA
-A5005.12 PZ 12,90



5x12,5  12
V-CAP OCRA
-A5005.4 PZ 8,90



5x5  20
C-CAP OCRA
-A5005.5 PZ 16,90

PETRAIA

BEIGE



50x50  4
PETRAIA BEIGE
-A61000.A F 36,90



33,3x33,3  11
PETRAIA BEIGE
-A8520.H F 31,90
-A8520.GH grip F 36,90



25x25  18
PETRAIA BEIGE
-A5000.0 F 36,90



16,65x33,3  22
PETRAIA BEIGE TAVELLA DA PRESSA
-A8520.PC F 36,90
-A8520.PGC grip F 36,90



16,65x16,65  44
PETRAIA BEIGE TOZZETTO
-A8520.8P F 42,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI BEIGE
-A8520.U PZ 16,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI BEIGE/NERO
-A8520.UM PZ 16,90



25x35  8
PARQUET
-A5000.A PZ 17,90



12,5x25  8
FRECCIA TRIANGOLI
-A5000.H PZ 11,90



4x36  10
RACCORDO PARQUET
-A5000.M PZ 9,90



12,5x25  8
FRECCIA RETTANGOLI
-A5000.G PZ 9,90



12,5x12,5  12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
-A5000.B PZ 17,90



2,5x12,5  20
Q. ROUND BEIGE
-A5006.G PZ 6,90



2,5x1  20
SGUSCIA BEIGE
-A5000.12 PZ 12,90

PETRAIA

ALMOND



50x50  4
PETRAIA ALMOND
-A6104.OA F 36,90



33,3x33,3  11
PETRAIA ALMOND
-A8524.H F 31,90



25x25  18
PETRAIA ALMOND
-A5004.O F 36,90



16,65x33,3  22
PETRAIA ALMOND TAVELLA DA PRESSA
-A8524.PC F 36,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI ALMOND
-A8524.U PZ 16,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI ALMOND/VERDE
-A8524.UM PZ 16,90



25x35  8
PARQUET
-A5004.A PZ 17,90



12,5x25  8
FRECCIA TRIANGOLI
-A5004.H PZ 11,90



4x36  10
RACCORDO PARQUET
-A5004.M PZ 9,90



12,5x25  8
FRECCIA RETTANGOLI
-A5004.G PZ 9,90



12,5x12,5  12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
-A5004.B PZ 17,90

PETRAIA

VERDE



33,3x33,3  11
PETRAIA VERDE
-A8528.H F 31,90



25x25  18
PETRAIA VERDE
-A5008.0 F 36,90



16,65x33,3  22
PETRAIA VERDE TAVELLA DA PRESSA
-A8528.PC F 36,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI VERDE
-A8528.U PZ 16,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI VERDE/ALMOND
-A8524.UM PZ 16,90



25x35  8
PARQUET
-A5008.A PZ 17,90



12,5x25  8
FRECCIA TRIANGOLI
-A5008.H PZ 11,90



4x36  10
RACCORDO PARQUET
-A5008.M PZ 9,90



12,5x25  8
FRECCIA RETTANGOLI
-A5008.G PZ 9,90



12,5x12,5  12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
-A5008.B PZ 17,90

PETRAIA

NERO



33,3x33,3  11
PETRAIA NERO
-A8526.H F 31,90



25x25  18
PETRAIA NERO
-A5006.0 F 36,90



16,65x33,3  22
PETRAIA NERO TAVELLA DA PRESSA
-A8526.PC F 36,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI NERO
-A8526.U PZ 16,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI BEIGE/NERO
-A8520.UM PZ 16,90



25x35  8
PARQUET
-A5006.A PZ 17,90



4x36  10
RACCORDO PARQUET
-A5006.M PZ 9,90



12,5x25  8
FRECCIA RETTANGOLI
-A5006.G PZ 9,90



12,5x12,5  12
TOZZETTO ARALDICO (2 SOGG.)
-A5006.B PZ 17,90



Ocra 25x25

COORDINATI DA PAVIMENTO ABBINABILI A PETRAIA OCRA - ROSSO - COTTO. / FLOOR COORDINATED DECORS WHICH MATCH THE OCRA, ROSSO AND COTTO PETRAIA PLAIN TILES.



12,5x25  12
LISTELLO DECORATO
-A5017.V PZ 12,90



12,5x25  12
LISTELLO DECORATO
-A5017.S PZ 12,90



12,5x25  12
LISTELLO DECORATO
-A5017.Q PZ 12,90



12,5x25  12
LISTELLO DECORATO
-A5017.J PZ 12,90



25x25  12
INSERTO CHIANTI
-A5007.F PZ 17,90



12,5x12,5  12
TOZZETTO DECORATO
-A5017.W PZ 9,90



12,5x12,5  12
TOZZETTO DECORATO
-A5017.X PZ 9,90



12,5x12,5  12
TOZZETTO DECORATO
-A5017.P PZ 9,90



12,5x12,5  12
TOZZETTO DECORATO
-A5017.K PZ 9,90

Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element.



PETRAIA

MONOCOTTURA DA RIVESTIMENTO
SINGLE-FIRED WALL TILES



10x10  68
PETRAIA ROSSO
-A2017.0 F 40,90



5x20  12
TORELLO ROSSO
-A2017.26 PZ 13,90



5x3  12
ANG. TORELLO ROSSO
-A2017.27 PZ 13,90



2x20  12
BOMBATO ROSSO
-A2017.28 PZ 9,90



2x2  12
ANG. BOMBATO ROSSO
-A2017.29 PZ 13,90



10x10  12
DEC. SOFFIO MIX ROSSO
-A2017.A PZ 10,90



10x10  12
DEC. FIORITO MIX ROSSO
-A2017.C PZ 7,90



5x20  24
LIST. SOFFIO ROSSO
-A2017.B PZ 15,90



5x10  12
LIST. FIORITO MIX ROSSO
-A2017.D PZ 4,90



10x10  12
DEC. ULIVETO MIX ROSSO
-A2017.I PZ 12,90



10x10  68
PETRAIA COTTO
-A2007.0 F 40,90



5x20  12
TORELLO COTTO
-A2007.26 PZ 13,90



5x3  12
ANG. TORELLO COTTO
-A2007.27 PZ 13,90



2x20  12
BOMBATO COTTO
-A2007.28 PZ 9,90



2x2  12
ANG. BOMBATO COTTO
-A2007.29 PZ 13,90



10x10  12
DEC. SOFFIO MIX COTTO
-A2007.A PZ 10,90



10x10  12
DEC. FIORITO MIX COTTO
-A2007.C PZ 7,90



5x20  24
LIST. SOFFIO COTTO
-A2007.B PZ 15,90



5x10  12
LIST. FIORITO MIX COTTO
-A2007.D PZ 4,90



10x10  12
DEC. ULIVETO MIX COTTO
-A2007.I PZ 12,90



10x10  68
PETRAIA OCRA
-A2005.0 F 40,90



5x20  12
TORELLO OCRA
-A2005.26 PZ 13,90



5x3  12
ANG. TORELLO OCRA
-A2005.27 PZ 13,90



2x20  12
BOMBATO OCRA
-A2005.28 PZ 9,90



2x2  12
ANG. BOMBATO OCRA
-A2005.29 PZ 13,90




10x10  12
DEC. SOFFIO MIX OCRA
-A2005.A PZ 10,90



10x10  12
DEC. FIORITO MIX OCRA
-A2005.C PZ 7,90



5x20  24
LIST. SOFFIO OCRA
-A2005.B PZ 15,90



5x10  12
LIST. FIORITO MIX OCRA
-A2005.D PZ 4,90



10x10  12
DEC. ULIVETO MIX OCRA
-A2005.I PZ 12,90



10x10  12
FORM. FRUCTIS MIX OC/CO/RO.
-A2005.M PZ 26,90



3,5x20  12
LIST. FRUCTIS OC/CO/RO.
-A2005.N PZ 17,90



10x10  12
FORM. MAIOLICA MIX ALMOND
-A2000.G PZ 17,90



5x20  12
LIST. MAIOLICA ALMOND
-A2000.H PZ 17,90



PETRAIA

MONOCOTTURA DA RIVESTIMENTO
SINGLE-FIRED WALL TILES



10x10 68
PETRAIA BEIGE
-A2000.0 F 40,90



5x20 12
TORELLO BEIGE
-A2000.26 PZ 13,90



5x3 12
ANG. TORELLO BEIGE
-A2000.27 PZ 13,90



2x20 12
BOMBATO BEIGE
-A2000.28 PZ 9,90



2x2 12
ANG. BOMBATO BEIGE
-A2000.29 PZ 13,90



10x10 12
DEC. SOFFIO MIX BEIGE
-A2000.A PZ 10,90



10x10 12
DEC. FIORITO MIX BEIGE
-A2000.C PZ 7,90



5x20 24
LIST. SOFFIO BEIGE
-A2000.B PZ 15,90



5x10 12
LIST. FIORITO MIX BEIGE
-A2000.D PZ 4,90



10x10 12
DEC. ULIVETO MIX BEIGE
-A2000.I PZ 12,90



10x10 68
PETRAIA ALMOND
-A2004.0 F 40,90



5x20 12
TORELLO ALMOND
-A2004.26 PZ 13,90



5x3 12
ANG. TORELLO ALMOND
-A2004.27 PZ 13,90



2x20 12
BOMBATO ALMOND
-A2004.28 PZ 9,90



2x2 12
ANG. BOMBATO ALMOND
-A2004.29 PZ 13,90



10x10 12
DEC. SOFFIO MIX ALMOND
-A2004.A PZ 10,90



10x10 12
DEC. FIORITO MIX ALMOND
-A2004.C PZ 7,90



5x20 24
LIST. SOFFIO ALMOND
-A2004.B PZ 15,90



5x10 12
LIST. FIORITO MIX ALMOND
-A2004.D PZ 4,90



10x10 12
DEC. ULIVETO MIX ALMOND
-A2004.I PZ 12,90



10x10 68
PETRAIA BIANCO
-A2001.0 F 40,90



5x20 12
TORELLO BIANCO
-A2001.26 PZ 13,90



5x3 12
ANG. TORELLO BIANCO
-A2001.27 PZ 13,90



2x20 12
BOMBATO BIANCO
-A2001.28 PZ 9,90



2x2 12
ANG. BOMBATO BIANCO
-A2001.29 PZ 13,90



10x10 12
DEC. SOFFIO MIX BIANCO
-A2001.A PZ 10,90



10x10 12
DEC. FIORITO MIX BIANCO
-A2001.C PZ 7,90



5x10 12
LIST. FIORITO MIX BIANCO
-A2001.D PZ 4,90



10x10 12
DEC. ULIVETO MIX BIANCO
-A2001.I PZ 12,90



10x10 12
FORM. FRUCTIS MIX OC/CO/RO.
-A2001.M PZ 26,90



3,5x20 12
LIST. FRUCTIS BE/BI/AL.
-A2001.N PZ 17,90



10x10 12
FORM. MAIOLICA MIX ALMOND
-A2000.G PZ 17,90



5x20 12
LIST. MAIOLICA ALMOND
-A2000.H PZ 17,90



10x10 12
FORM. MAIOLICA MIX BIANCO
-A2001.G PZ 17,90



5x20 12
LIST. MAIOLICA BIANCO
-A2001.H PZ 17,90

PETRAIA

MONOCOTTURA DA RIVESTIMENTO
SINGLE-FIRED WALL TILES



10x10  68
PETRAIA VERDE
-A2008.0 PZ 40,90



5x20  12
TORELLO VERDE
-A2008.26 PZ 13,90



5x3  12
ANG. TORELLO VERDE
-A2008.27 PZ 13,90



2x20  12
BOMBATO VERDE
-A2008.28 PZ 9,90



2x2  12
ANG. BOMBATO VERDE
-A2008.29 PZ 13,90



10x10  12
DEC. SOFFIO MIX VERDE
-A2008.A PZ 10,90



10x10  12
DEC. FIORITO MIX VERDE
-A2008.C PZ 7,90



5x20  24
LIST. SOFFIO VERDE
-A2008.B PZ 15,90



5x10  12
LIST. FIORITO MIX VERDE
-A2008.D PZ 4,90



10x10  12
DEC. ULIVETO MIX VERDE
-A2008.I PZ 12,90



10x10  68
PETRAIA NERO
-A2006.0 F 40,90



5x20  12
TORELLO NERO
-A2006.26 PZ 13,90



5x3  12
ANG. TORELLO NERO
-A2006.27 PZ 13,90



2x20  12
BOMBATO NERO
-A2006.28 PZ 9,90



2x2  12
ANG. BOMBATO NERO
-A2006.29 PZ 13,90



10x10  12
DEC. SOFFIO MIX NERO
-A2006.A PZ 10,90



10x10  12
DEC. FIORITO MIX NERO
-A2006.C PZ 7,90



5x20  24
LIST. SOFFIO NERO
-A2006.B PZ 15,90



5x10  12
LIST. FIORITO MIX NERO
-A2006.D PZ 4,90



10x10  12
DEC. ULIVETO MIX NERO
-A2006.I PZ 12,90



10x10  12
FORM. FRUCTIS MIX VERDE/NERO
-A2008.M PZ 26,90



3,5x20  12
LIST. FRUCTIS VERDE/NERO
-A2008.N PZ 17,90

PETRAIA

COORDINATI PER IL RIVESTIMENTO DI STRUTTURE IN MURATURA / COORDINATED TRIMS FOR BRICKWORK TILING



10x10 12
PETRAIA BATTISTRACCIO PZ 20,90

-A2001.22	BIANCO
-A2004.22	ALMOND
-A2000.22	BEIGE
-A2005.22	OCRA
-A2007.22	COTTO
-A2017.22	ROSSO
-A2008.22	VERDE
-A2006.22	NERO



10x10 12
PETRAIA PIANO LAVORO PZ 20,90

-A2001.18	BIANCO
-A2004.18	ALMOND
-A2000.18	BEIGE
-A2005.18	OCRA
-A2007.18	COTTO
-A2017.18	ROSSO
-A2008.18	VERDE
-A2006..18	NERO



10x10 8
PETRAIA SPIGOLO PZ 24,90

-A2001.19	BIANCO
-A2004.19	ALMOND
-A2000.19	BEIGE
-A2005.19	OCRA
-A2007.19	COTTO
-A2017.19	ROSSO
-A2008.19	VERDE
-A2006.19	NERO



3x10 12
PETRAIA Q.ROUND PZ 8,90

-A2001.11	BIANCO
-A2004.11	ALMOND
-A2000.11	BEIGE
-A2005.11	OCRA
-A2007.11	COTTO
-A2017.11	ROSSO
-A2008.11	VERDE
-A2006.11	NERO



3x3 12
PETRAIA ANG. Q.ROUND PZ 19,90

-A2001.12	BIANCO
-A2004.12	ALMOND
-A2000.12	BEIGE
-A2005.12	OCRA
-A2007.12	COTTO
-A2017.12	ROSSO
-A2008.12	VERDE
-A20061.2	NERO



5x10 12
PETRAIA V-CAP PZ 9,90

-A2001.4	BIANCO
-A2004.4	ALMOND
-A2000.4	BEIGE
-A2005.4	OCRA
-A2007.4	COTTO
-A2017.4	ROSSO
-A2008.4	VERDE
-A2006.4	NERO



5x3 12
PETRAIA ANG. V-CAP PZ 22,90




-A2001.5	BIANCO
-A2004.5	ALMOND
-A2000.5	BEIGE
-A2005.5	OCRA
-A2007.5	COTTO
-A2017.5	ROSSO
-A2008.5	VERDE
-A2006.5	NERO

PETRAIA

Verde 10x10 - Cotto 10x10



PETRAIA

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS								
		ROSSO	COTTO	OCRA	BEIGE	ALMOND	VERDE	NERO
	BATTISCOPIA 8x33,3 PZ 3,90  18	-A8537.6	-A8527.6	-A8525.6	-A8520.6	-A8524.6	-A8528.6	-A8526.6
	BATTISCOPIA 7,5x25 PZ 3,90  18	-A5017.6	-A5007.6	-A5005.6	-A5000.6	-A5004.6	-A5008.6	-A5006.6
	GRADINO TORELLO 33,3x33,3 PZ 23,90  6	-A8537.4	-A8527.4	-A8525.4	-A8520.4	-A8524.4	-A8528.4	-A8526.4
	ANGOLARE TORELLO 33,3x33,3 PZ 42,90  2	-A8537.5	-A8527.5	-A8525.5	-A8520.5	-A8524.5	-A8528.5	-A8526.5
	ELEM. L. MONOLITICO 33,3x16,65x5 PZ 17,90  8	-A8537.3	-A8527.3	-A8525.3	-A85203.	-	-	-
	ELEM. L. MONOLITICO GRIP 33,3x16,65x5 PZ 17,90  8	-A85373.G	-A85273.G	-A85253.G	-A85203.G	-	-	-
	GRAD. MONOLITICO 30x33,3 PZ 35,90  6	-A8537.11	-A8527.11	-A8525.11	-	-	-	-
	ANG. MONOLITICO 33,3x33,3 PZ 69,90  4	-A8537.12	-A8527.12	-A8525.12	-	-	-	-

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
50x50 / 20"x20"	-	9	4	1,00	20,00	36	36,00	740
33,3x33,3 / 13"x13"	-	9	11	1,22	21,50	44	53,68	966
25x25 / 10"x10"	-	9	18	1,13	21,50	54	61,02	1180
16,65x33,3 / 6.5"x13"	-	9	22	1,22	21,50	44	53,68	966
16,65x16,65/ 6.5"x6.5"	-	9	44	1,22	25,00	40	48,80	1020
10x10 / 4"x4"	-	10	68	0,68	13,00	72	48,96	956

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS		HARDKOLL
CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING	
SI220B kromos antracite 0-8 SI219B kromos grigio cemento 0-8	Petraia rosso - nero - verde	
SI234B kromos bahama beige 0-8	Petraia almond - beige	
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Petraia cotto - ocra	

JERUSALEM

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL


SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale / Natural

FORMATI

SIZES



 Monocottura da rivestimento
Single-fired wall tiles



BEIGE ALMOND OCRA





JERUSALEM

BEIGE



50x50 4
JERUSALEM BEIGE
JE350A F 36,90



33,3x33,3 11
JERUSALEM BEIGE
JE250C F 31,90



16,65x16,65 44
JERUSALEM BEIGE
JE750 F 42,90



33,3x33,3 5
MOSAICO MURETTO BEIGE
JE269 PZ 20,90



33,3x33,3 5
MOS. MURETTO BEIGE/NOCE
JE263 PZ 20,90



16x33,3 12
FASCIA ULIVO OC./ALM./BE.
JE406 PZ 23,90



16x16 4
ANG. FASCIA ULIVO OC./ALM./BE.
JE407 PZ 12,90



9,5x33,3 12
FASCIA CIOTOLI
JE110 PZ 25,90



9,5x9,5 4
ANGOLO CIOTOLI
JE111 PZ 18,90



9,5x33,3 12
FASCIA RIPOSO CIOTOLI
JE112 PZ 18,90

JERUSALEM

ALMOND



50x50  4
JERUSALEM ALMOND
JE200A F 36,90



33,3x33,3  11
JERUSALEM ALMOND
JE100C F 31,90



16,65x16,65  44
JERUSALEM ALMOND
JE700 F 42,90



33,3x33,3  5
MOSAICO MURETTO ALMOND
JE119 PZ 20,90



33,3x33,3  5
MOS. MURETTO OCRA/ALMOND
JE113 PZ 20,90



16x33,3  12
FASCIA ULIVO OC./ALM./BE.
JE406 PZ 23,90



16x16  4
ANG. FASCIA ULIVO OC./ALM./BE.
JE407 PZ 12,90



9,5x33,3  12
FASCIA CIOTOLI
JE110 PZ 25,90



9,5x9,5  4
ANGOLO CIOTOLI
JE111 PZ 18,90



9,5x33,3  12
FASCIA RIPOSO CIOTOLI
JE112 PZ 18,90

JERUSALEM

OCRA



50x50  4
JERUSALEM OCRA
JE500A F 36,90



33,3x50  6
JERUSALEM OCRA
JE450 F 36,90



33,3x33,3  11
JERUSALEM OCRA
JE400C F 31,90



16,65x16,65  44
JERUSALEM OCRA
JE800 F 42,90



33,3x33,3  5
MOSAICO MURETTO OCRA/ALMOND
JE113 PZ 20,90



16x33,3  12
FASCIA ULIVO OC./ALM./BE.
JE406 PZ 23,90



16x16  4
ANG. FASCIA ULIVO OC./ALM./BE.
JE407 PZ 12,90



9,5x33,3  12
FASCIA CIOTOLI
JE110 PZ 25,90



9,5x9,5  4
ANGOLO CIOTOLI
JE111 PZ 18,90



9,5x33,3  12
FASCIA RIPOSO CIOTOLI
JE112 PZ 18,90

JERUSALEM

MONOCOTTURA DA RIVESTIMENTO
SINGLE-FIRED WALL TILES



10x10 68

JERUSALEM ALMOND

JE2000 F 40,90



10x10 68

JERUSALEM BEIGE

JE2100 F 40,90



10x10 68

JERUSALEM OCRA

JE2200 F 40,90



10x10 68

JERUSALEM NOCE

JE2300 F 40,90



10x10 12

FORM. SIMBOLO MIX ALMOND

JE2040 PZ 12,90



10x10 12

FORM. SIMBOLO MIX BEIGE

JE2140 PZ 12,90



10x10 12

FORM. SIMBOLO MIX OCRA

JE2240 PZ 12,90



10x10 12

FORM. SIMBOLO MIX NOCE

JE2340 PZ 12,90



5x20 12

LISTELLO SIMBOLO ALMOND

JE2041 PZ 16,90



5x20 12

LISTELLO SIMBOLO BEIGE

JE2141 PZ 16,90



5x20 12

LISTELLO SIMBOLO OCRA

JE2241 PZ 16,90



5x20 12

LISTELLO SIMBOLO NOCE

JE2341 PZ 16,90



3x20 24

*TOR. SIMBOLO ALMOND

JE2042 PZ 8,90



3x20 24

*TOR. SIMBOLO BEIGE

JE2142 PZ 8,90



3x20 24

*TOR. SIMBOLO OCRA

JE2242 PZ 8,90



3x20 24

*TOR. SIMBOLO NOCE

JE2342 PZ 8,90



3x2 24

ANG. TORELLO SIMBOLO ALMOND

JE2043 PZ 15,90



3x2 24

ANG. TORELLO SIMBOLO BEIGE

JE2143 PZ 15,90



3x2 24

ANG. TORELLO SIMBOLO OCRA

JE2243 PZ 15,90



3x2 24

ANG. TORELLO SIMBOLO NOCE

JE2343 PZ 15,90

* Lato superiore smaltato. / Glazed upper side.

** Decoro realizzato in marmo. / Marble decorative tile.

JERUSALEM

MONOCOTTURA DA RIVESTIMENTO
SINGLE-FIRED WALL TILES



20x30 6
STRUTTURA UTENSILI BE/OC/NO/RO.
JE2152 PZ 109,90



10x10 12
FORM. UTENSILI MIX BE/OC/NO/RO.
JE2150 PZ 28,90




3x20 12
LIST. UTENSILI BE/OC/NO/RO.
JE2151 PZ 16,90



10x0 12
FORM. RIFUGIO ALM/BE/OC/NO/RO.
JE2055 PZ 29,90



2,5x20 12
LIST. RIFUGIO ALM/BE/OC/NO/RO.
JE2056 PZ 15,90



10x10 12
**DECORO DOMINO ALMOND
JE2030 PZ 29,90



5x20 12
**LISTELLO DOMINO ALMOND
JE2031 PZ 29,90

COORDINATI PER IL RIVESTIMENTO DI STRUTTURE IN MURATURA / COORDINATED TRIMS FOR BRICKWORK TILING



10x10 8
BATTISTRACCIO PZ 20,90

JE2005 ALMOND
JE2105 BEIGE
JE2205 OCRA
JE2305 NOCE



10x10 6
PIANO LAVORO PZ 20,90

JE2001 ALMOND
JE2101 BEIGE
JE2201 OCRA
JE2301 NOCE



10x10 2
SPIGOLO PZ 24,90

JE2002 ALMOND
JE2102 BEIGE
JE2202 OCRA
JE2302 NOCE



3x10 6
Q.ROUND PZ 8,90

JE2013 ALMOND
JE2113 BEIGE
JE2213 OCRA
JE2313 NOCE



5x10 6
V.CAP PZ 9,90


JE2010 ALMOND
JE2110 BEIGE
JE2210 OCRA
JE2310 NOCE



5x3 4
ANG. V.CAP PZ 22,90

JE2011 ALMOND
JE2111 BEIGE
JE2211 OCRA
JE2311 NOCE

JERUSALEM

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS				
		BEIGE	ALMOND	OCRA
	BATTISCOPIA 8x33,3 PZ 3,90  18	JE251	JE101	JE401
	GRADINO 33,3x33,3 PZ 23,90  6	JE252	JE102	JE402
	ANGOLARE 33,3x33,3 PZ 42,90  2	JE253	JE103	JE403

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
50x50 / 20"x20"	-	9	4	1,00	20,00	36	36,00	740
33,3x50 / 13"x20"	-	9	6	1,00	20,40	44	44,00	918
33,3x33,3 / 13"x13"	-	9	11	1,22	24,00	44	53,68	1076
16,65x16,65 / 6.5"x6.5"	-	9	44	1,22	25,00	44	53,68	1020
10x10 / 4"x4"	-	10	68	0,68	13,00	72	48,96	956

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS		
CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING	
SI233B kromos jasmin 0-8	Jerusalem beige	
SI232B kromos avorio 0-8	Jerusalem almond	
SI233B kromos jasmin 0-8	Jerusalem ocra	

ZANZIBAR

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale / Natural

FORMATI


SIZES



50x50



33,3x33,3



SABBIA CHIARO



SABBIA SCURO



GRIGIO CHIARO




GRIGIO SCURO





ZANZIBAR

SABBIA CHIARO



50x50  4
ZANZIBAR SABBIA CHIARO
ZA5000A F 36,90



33,3x33,3  11
ZANZIBAR SABBIA CHIARO
ZA6000C PZ 31,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI SABBIA CHIARO
ZA6010 PZ 16,90



33,3x33,3  6
MOS. BRICK SABBIA CHIARO
ZA6011 PZ 14,90

SABBIA SCURO



50x50  4
ZANZIBAR SABBIA SCURO
ZA5500A F 36,90



33,3x33,3  11
ZANZIBAR SABBIA SCURO
ZA6500C PZ 31,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI SABBIA SCURO
ZA6510 PZ 16,90



33,3x33,3  6
MOS. BRICK SABBIA SCURO
ZA6511 PZ 14,90




2x33,3  12
* FASCIA SENSI SABBIA/OCRA
ZA6015 PZ 22,90

* Coordinato da pavimento realizzato in pietra naturale e alluminio, ogni pezzo é unico e irripetibile.

Floor coordinated tile made by combining the use of aluminum and natural stone. Every single piece turns out to be different and unique.

GRIGIO CHIARO



50x50  4
ZANZIBAR GRIGIO CHIARO
ZA5050A F 36,90



33,3x33,3  11
ZANZIBAR GRIGIO CHIARO
ZA6050C F 31,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI GRIGIO CHIARO
ZA6060 PZ 16,90



33,3x33,3  6
MOS. BRICK GRIGIO CHIARO
ZA6061 PZ 14,90

GRIGIO SCURO



50x50  4
ZANZIBAR GRIGIO SCURO
ZA5550A F 36,90



33,3x33,3  11
ZANZIBAR GRIGIO SCURO
ZA6550C F 31,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI GRIGIO SCURO
ZA6560 PZ 16,90



33,3x33,3  6
MOS. BRICK GRIGIO SCURO
ZA6561 PZ 14,90





2x33,3  12
*FASCIA SENSI GRIGIA
ZA6065 PZ 22,90

* Coordinato da pavimento realizzato in pietra naturale e alluminio, ogni pezzo é unico e irripetibile.
Floor coordinated tile made by combining the use of aluminum and natural stone. Every single piece turns out to be different and unique.



ZANZIBAR

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS					
		SABBIA CHIARO	SABBIA SCURO	GRIGIO CHIARO	GRIGIO SCURO
	BATTISCOPIA 8x33,3 PZ 3,90  18	ZA6001	ZA6501	ZA6051	ZA6551
	GRADINO TOR. 33,3x33,3 PZ 23,90  6	ZA6002	ZA6502	ZA6052	ZA6552
	ANGOLARE TOR. 33,3x33,3 PZ 42,90  2	ZA6003	ZA6503	ZA6053	ZA6553

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
50x50 / 20"x20"	-	9	4	1,00	20,00	36	36,00	740
33,3x33,3 / 13"x13"	-	9	11	1,22	24,00	44	53,68	1076

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI234B kromos bahama beige 0-8	Zanzibar sabbia chiaro
SI234B kromos bahama beige 0-8	Zanzibar sabbia scuro
SI217B kromos grigio luce 0-8	Zanzibar grigio chiaro
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Zanzibar grigio scuro

20
15

#MY
ABK

|

RIVESTIMENTI
CONTEMPORANEI

CONTEMPORARY WALL TILES

_____	222	PAPIER
_____	230	SECRET
_____	238	GRACE
_____	252	MARBLEWAY
_____	262	AQUA
_____	268	VISION
_____	274	ATELIER
_____	280	VELVET
_____	284	ZANZIBAR

PAPIER

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WHITE BODY TILES


CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIII GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIII GL

FORMATI

SIZES



30x75



60x60


Pavimento coordinato in gres porcellanato / Coordinating porcelain floor tiles (pag. 94)



COTONE



CORDA




NOCCIOLA



SALVIA



GRIGIO



ANTRACITE









PAPIER



30x75  5
PAPIER COTONE
PPN53050 F 48,90



30x75  5
PAPIER CORDA
PPN53100 F 48,90



30x75  5
PAPIER GRIGIO
PPN53250 F 48,90



30x75  5
PAPIER ANTRACITE
PPN53300 F 48,90



30x75  2
DEC. SAMARCANDA COTONE
PPN53057 PZ 52,90



30x75  2
DEC. SAMARCANDA ANTRACITE
PPN53307 PZ 52,90



3x75  3
LIST. SAMARCANDA BRONZO
PPN53056 PZ 20,90



3x75  3
LIST. SAMARCANDA BRONZO
PPN53056 PZ 20,90



30x75  5
PAPIER NOCCIOLA
PPN53150 F 48,90




30x75  5
PAPIER SALVIA
PPN53200 F 48,90



30x75  2
DEC. SAMARCANDA SALVIA
PPN53207 PZ 52,90



3x75  3
LIST. SAMARCANDA TOPAZIO
PPN53206 PZ 20,90



PAPIER



90x225  1 cp = 3 box
PROGETTO FLEUR CORDA (Comp. 9 pz.)
PPN53101 PZ 749,90



75x120  1 cp
COMP. LETTERING CORDA (4 pz.)
PPN53105 PZ 229,90



2,5x30  4
FASCIA LEGNO PAPIER
PPN53058 PZ 12,90


Decorazione realizzata in legno trattato e garantito per l'utilizzo nell'ambiente bagno. Il tipo di verniciatura fa in modo che non tema l'umidità, rendendo possibile la fugatura con normali stucchi ceramici epossidici. Dopo la posa in opera e la stuccatura, pulire il prima possibile con acqua avendo cura di asportare ogni residuo di stucco.

Decorative tile made in treated wood, guaranteed also for use in the bathroom. This kind of varnish protects from humidity, therefore it's possible filling with standard epossidic filler for ceramics. After placing and filling, please clean with water as soon as possible, carefully removing every mark left by the filler.


PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO / PORCELAIN FLOOR TILES




75x120  1 cp
COMP. LETTERING GRIGIO (4 pz.)
PPN53255 PZ 229,90



60x60  3
PAPIER GRIGIO
PPR01250 rett. F 53,90



60x60  3
PAPIER CORDA
PPR01100 rett. F 53,90



60x60  3
PAPIER NOCCIOLA
PPR01150 rett. F 53,90



60x60  3
PAPIER ANTRACITE
PPR01300 rett. F 53,90

Serie completa a pagina 94. / Complete collection page 94.

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
30x75 / 12"x30"	9	5	1,13	17,60	36	40,68	654
60x60 / 24"x24"	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

SECRET

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WHITE BODY TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIII GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIII GL

FORMATI

SIZES



30x75



33,3x33,3


Pavimento coordinato in gres porcellanato / Coordinating porcelain floor tiles



SOLE



CAPPUCCINO NATURAL



GESSO



TORTORA



NOTTE



MALVA









SECRET



30x75  5
SECRET GESSO
SCT050 F 48,90



30x75  5
SECRET TORTORA
SCT250 F 48,90



3x30  4
LONDON TORTORA
SCT252 PZ 13,90



3x3  2
ANG. LONDON TORTORA
SCT253 PZ 13,90



30x75  5
SECRET GESSO OPUS
SCT051 F 53,90



30x75  5
SECRET TORTORA OPUS
SCT251 F 53,90



30x75  2
DEC. LUXURY PERLA
SCT063 PZ 49,90



30x30  4
MOSAICO MINI GESSO
SCT069 PZ 20,90



30x30  4
MOSAICO MINI TORTORA
SCT269 PZ 20,90

Pavimento coordinato in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
SECRET TORTORA
SCT2500 F 48,90




30x75  5
SECRET NATURAL
SCT100 F 48,90



3x30  4
LONDON NATURAL
SCT102 PZ 13,90




3x3  2
ANG. LONDON NATURAL
SCT103 PZ 13,90



30x75  5
SECRET NATURAL OPUS
SCT101 F 53,90




30x75  2
DEC. LUXURY BEIGE
SCT062 PZ 49,90



30x30  4
MOSAICO MINI NATURAL
SCT119 PZ 20,90

Pavimento coordinato in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
SECRET NATURAL
SCT1000 F 48,90



90x225  1 cp = 3 box
PROGETTO FEMALE
SCT052 PZ 749,90
(prezzo a cp.)

SECRET



30x75 5
SECRET NOTTE
SCT300 F 48,90



30x75 5
SECRET MALVA
SCT350 F 48,90



30x75 2
*DEC. OPUS NOTTE
SCT301 PZ 49,90



30x75 2
*DEC. OPUS MALVA
SCT351 PZ 49,90



30x75 2
DEC. REMAKE FLOWER NOTTE
SCT055 PZ 54,90



30x75 2
DEC. REMAKE FLOWER MALVA
SCT053 PZ 54,90



30x75 2
DEC. REMAKE STRIPES NOTTE
SCT056 PZ 54,90



30x75 2
DEC. REMAKE STRIPES MALVA
SCT054 PZ 54,90

Pavimento coordinato in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3 11
SECRET NOTTE
SCT3000 F 48,90



33,3x33,3 11
SECRET MALVA
SCT3500 F 48,90

* Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.



30x75  5
SECRET CAPPUCCINO
SCT200 F 48,90



30x75  5
SECRET SOLE
SCT150 F 48,90



30x75  2
* DEC. OPUS CAPPUCCINO
SCT201 PZ 49,90



15x75  2
LIST. ESTATE SOLE MIX 2
SCT060 PZ 39,90
(prezzo cad.)



30x75  3
DEC. ORIENTE MIX 3
SCT061 PZ 54,90
(prezzo cad.)



2x30  4
* FASCIA MICRO ARGENTO
SCT067 PZ 13,90



2x30  4
* FASCIA MICRO ORO
SCT066 PZ 13,90

Pavimento coordinato in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
SECRET CAPPUCCINO
SCT2000 F 48,90

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
30x75 / 12"x30"	9	5	1,13	17,60	36	40,68	654
33,3x33,3 / 13"x13"	9	11	1,22	24,00	44	53,68	1076

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. 237

GRACE

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WHITE BODY TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIII GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIII GL

FORMATI

SIZES



30x75




60x60



33,3x33,3


Pavimento coordinato in gres porcellanato / Coordinating porcelain floor tiles (pag. 178)




AGATA



STATUARIO



PULPIS GRIGIO



ALABASTRO




MARFIL











GRACE



30x75  5
GRACE AGATA
GRN53150 F 48,90



30x75  5
GRACE ELEGANCE AGATA
GRN53151 F 53,90



30x75  2
* DEC. ELEGANCE AGATA
GRN53152 PZ 59,90



30x75  2
* DEC. HOME LINE AGATA
GRN53153 PZ 59,90



30x75  2
* DEC. HOME CROSSING
GRN53154 PZ 59,90



5x30  4
LONDON AGATA
GRN53157 PZ 15,90
Lato superiore smaltato
Glazed upper side



2x30  4
* FASCIA MICRO ORO
SCT066 PZ 13,90




30x30  4
MOS. CROSS AGATA
GRN53161 F 159,90



30x75  2
* DEC. ACANTUS AGATA
GRN53155 PZ 59,90



15x75  2
* LIST. ACANTUS AGATA
GRN53156 PZ 33,90



2x30  4
MATITA AGATA
GRN53158 PZ 9,90

Pavimento coordinato
in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
GRACE AGATA
GRN27150 F 48,90



15x30  4
BATTISCOPIA AGATA
GRN53159 PZ 24,90

* Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.

GRACE



30x75  5
GRACE STATUARIO
GRN53050 F 48,90



30x75  5
THEATRE STATUARIO
GRN53300 F 53,90



30x75  5
GRACE ELEGANCE STAT.
GRN53051 F 53,90



30x75  2
*DEC. ELEGANCE STAT.
GRN53052 PZ 59,90




5x30  4
LONDON STATUARIO
GRN53057 PZ 15,90
Lato superiore smaltato
Glazed upper side



2x30  4
*FASCIA MICRO ARGENTO
SCT067 PZ 13,90



30x30  4
MOS. CROSS STATUARIO
GRN53061 F 159,90



2x30  4
MATITA STATUARIO
GRN53058 PZ 9,90




6,5x30  4
*LISTELLO VENERE PLATINO
GRN53060 PZ 19,90



15x30  4
BATTISCOPA STATUARIO
GRN53059 PZ 24,90

* Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.



30x75  2
 * DEC. HOME LINE STAT.
GRN53053 PZ 59,90



30x75  2
 * DEC. HOME CROSSING STAT.
GRN53054 PZ 59,90




30x75  2
 * DEC. ACANTUS STATUARIO
GRN53055 PZ 59,90



15x75  2
 * LIST. ACANTUS STATUARIO
GRN53056 PZ 33,90

Pavimento coordinato
 in gres porcellanato
 Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
 GRACE STATUARIO
GRN27050 F 48,90

GRACE



30x75  5
GRACE PULPIS GRIGIO
GRN53200 F 48,90



30x75  5
THEATRE PULPIS GRIGIO
GRN53400 F 53,90



30x75  5
GRACE ELEGANCE PULPIS GRIGIO
GRN53201 F 53,90



30x75  2
*DEC. ELEGANCE PULPIS
GRN53202 PZ 59,90



5x30  4
LONDON PULPIS
GRN53207 PZ 15,90
Lato superiore smaltato
Glazed upper side



2x30  4
*FASCIA MICRO ARGENTO
SCT067 PZ 13,90



30x30  4
MOS. CROSS PULPIS
GRN53211 F 159,90



2x30  4
MATITA PULPIS
GRN53208 PZ 9,90



6,5x30  4
*LISTELLO VENERE PLATINO
GRN53060 PZ 19,90




15x30  4
BATTISCOPA PULPIS
GRN53209 PZ 24,90

* Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.



30x75  2
* DEC. HOME LINE PULPIS
GRN53203 PZ 59,90



30x75  2
* DEC. HOME CROSSING PULPIS
GRN53204 PZ 59,90




30x75  2
* DEC. ACANTUS PULPIS
GRN53205 PZ 59,90



15x75  2
* LIST. ACANTUS PULPIS
GRN53206 PZ 33,90

Pavimento coordinato
in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
GRACE PULPIS GRIGIO
GRN27200 F 48,90

GRACE



30x75  5
GRACE ALABASTRO
GRN53100 F 48,90



30x75  5
THEATRE ALABASTRO
GRN53350 F 53,90



30x75  5
GRACE ELEGANCE ALABASTRO
GRN53101 F 53,90



30x75  2
*DEC. ELEGANCE ALABASTRO
GRN53102 PZ 59,90



5x30  4
LONDON ALABASTRO
GRN53107 PZ 15,90
Lato superiore smaltato
Glazed upper side



2x30  4
*FASCIA MICRO ORO
SCT066 PZ 13,90



30x30  4
MOS. CROSS ALABASTRO
GRN53111 F 159,90



2x30  4
MATITA ALABASTRO
GRN53108 PZ 9,90



6,5x30  4
*LISTELLO VENERE ORO
GRN53110 PZ 19,90



15x30  4
BATTISCOPA ALABASTRO
GRN53109 PZ 24,90

* Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.



30x75  2
* DEC. HOME LINE ALABASTRO
GRN53103 PZ 59,90



30x75  2
* DEC. HOME CROSSING ALAB.
GRN53104 PZ 59,90



30x75  2
* DEC. ACANTUS ALABASTRO
GRN53105 PZ 59,90



15x75  2
* LIST. ACANTUS ALABASTRO
GRN53106 PZ 33,90

Pavimento coordinato
in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
GRACE ALABASTRO
GRN27100 F 48,90

GRACE



30x75  5
GRACE MARFIL
GRN53250 F 48,90



30x75  5
THEATRE MARFIL
GRN53450 F 53,90



30x75  5
GRACE ELEGANCE MARFIL
GRN53251 F 53,90



30x75  2
*DEC. ELEGANCE MARFIL
GRN53252 PZ 59,90



5x30  4
LONDON MARFIL
GRN53257 PZ 15,90
Lato superiore smaltato
Glazed upper side



2x30  4
*FASCIA MICRO ORO
SCT066 PZ 13,90



30x30  4
MOS. CROSS MARFIL
GRN53261 F 159,90



2x30  4
MATITA MARFIL
GRN53258 PZ 9,90



6,5x30  4
*LISTELLO VENERE ORO
GRN53110 PZ 19,90



15x30  4
BATTISCOPA MARFIL
GRN53259 PZ 24,90

* Articoli realizzati con metalli preziosi; si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive.
Items produced with precious metals; do not use products containing abrasive substances to clean the surface.



30x75  2
* DEC. HOME LINE MARFIL
GRN53253 PZ 59,90



30x75  2
* DEC. HOME CROSSING MARFIL
GRN53254 PZ 59,90



30x75  2
* DEC. ACANTUS MARFIL
GRN53255 PZ 59,90



15x75  2
* LIST. ACANTUS MARFIL
GRN53256 PZ 33,90

Pavimento coordinato
in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
GRACE MARFIL
GRN27250 F 48,90

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
30x75 / 12"x30"	9	5	1,13	17,60	36	40,68	654
33,3x33,3 / 13"x13"	9	11	1,22	24,00	40	53,68	1076

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. 251

MARBLEWAY

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WHITE BODY TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIII GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIII GL

FORMATI

SIZES




33,3x60



33,3x33,3



ALABASTRO



MARFIL



CALACATTA



TRAVERTINO
BEIGE



LASA



TRAVERTINO
GRIGIO









MARBLEWAY



33,3x60  8
MARBLEWAY ALABASTRO
MWN43050 F 42,90



33,3x60  4
DEC. ALABASTRO RIGATO
MWN43051 PZ 10,90



4,5x60  4
LIST. DIAMANTE AMBRA
MWN43055 PZ 21,90



33,3x60  4
DEC. CANNETÉ ALABASTRO
MWC43052 PZ 10,90



*1,1x60  4
MATITA CANNETÉ ORO
MWC43053 PZ 17,90



3,5x33,3  4
*LIST. TEXTURE ORO
MWN43065 PZ 16,90



10x33,3  4
BORDURA ALABASTRO
MWN43064 PZ 6,90



8x33,3  10
BULLNOSE ALABASTRO
MWN43068 PZ 3,90



33,3x60  2
*DEC. ALABASTRO ORO
MWN43057 PZ 62,90



5x60  4
*LIST. ALABASTRO ORO
MWN43067 PZ 28,90



33,3x33,3  11
MARBLEWAY ALABASTRO
MWN2705C F 42,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI ALABASTRO
MWR27051 F 101,90
(prezzo al mq.)

Pavimento coordinato in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles

Si consiglia di posare il rivestimento Marbleway a giunto unito The installation of Marbleway wall tile with close joint is recommended
* Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of precious metal.
**Lato superiore smaltato. / Glazed upper side.



33,3x60  8
MARBLEWAY MARFIL
MWN43100 F 42,90



33,3x60  4
DEC. MARFIL RIGATO
MWN43101 PZ 10,90



4,5x60  4
LIST. DIAMANTE AMBRA
MWN43055 PZ 21,90



33,3x60  4
DEC. CANNETÉ MARFIL
MWC43102 PZ 10,90



1,1x60  4
*MATITA CANNETÉ ORO
MWC43053 PZ 17,90



3,5x33,3  4
*LIST. TEXTURE ORO
MWN43065 PZ 16,90



10x33,3  4
BORDURA MARFIL
MWN43114 PZ 6,90



8x33,3  10
BULLNOSE MARFIL
MWN43118 PZ 3,90




33,3x60  2
*DEC. MARFIL ORO
MWN43107 PZ 62,90



5x60  4
*LIST. MARFIL ORO
MWN43117 PZ 28,90



33,3x33,3  11
MARBLEWAY MARFIL
MWN2710C F 42,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI MARFIL
MWR27101 F 101,90
(prezzo al mq.)

Pavimento coordinato in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles


MARBLEWAY



33,3x60  8
MARBLEWAY CALACATTA
MWN43150 F 42,90



33,3x60  4
DEC. CALACATTA RIGATO
MWN43151 PZ 10,90



4,5x60  4
LIST. DIAMANTE CORDA
MWN43155 PZ 21,90



33,3x60  4
DEC. CANNETÉ CALACATTA
MWC43152 PZ 10,90



1,1x60  4
*MATITA CANNETÉ ORO
MWC43053 PZ 17,90



3,5x33,3  4
*LIST. TEXTURE ORO
MWN43065 PZ 16,90



10x33,3  4
BORDURA CALACATTA
MWN43164 PZ 6,90



8x33,3  10
BULLNOSE CALACATTA
MWN43168 PZ 3,90



33,3x60  2
*DEC. CALACATTA ORO
MWN43157 PZ 62,90



5x60  4
*LIST. CALACATTA ORO
MWN43167 PZ 28,90



33,3x33,3  11
MARBLEWAY CALACATTA
MWN2715C F 42,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI CALACATTA
MWR27151 F 101,90
(prezzo al mq.)

Pavimento coordinato in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles

Si consiglia di posare il rivestimento Marbleway a giunto unito The installation of Marbleway wall tile with close joint is recommended
* Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of precious metal.
**Lato superiore smaltato. / Glazed upper side.



33,3x60  8
MARBLEWAY TRAVERTINO BE.
MWN43200 F 42,90



33,3x60  4
DEC. TRAV. BEIGE RIGATO
MWN43201 PZ 10,90



4,5x60  4
LIST. DIAMANTE CORDA
MWN43155 PZ 21,90



33,3x60  4
DEC. CANNETÉ TRAV. BEIGE
MWC43202 PZ 10,90



1,1x60  4
*MATITA CANNETÉ ORO
MWC43053 PZ 17,90



3,5x33,3  4
*LIST. TEXTURE ORO
MWN43065 PZ 16,90



10x33,3  4
BORDURA TRAV. BEIGE
MWN43214 PZ 6,90



8x33,3  10
BULLNOSE TRAV. BEIGE
MWN43218 PZ 3,90



33,3x60  2
*DEC. TRAV. BEIGE ORO
MWN43207 PZ 62,90



5x60  4
*LIST. TRAV. BEIGE ORO
MWN43217 PZ 28,90



33,3x33,3  11
MARBLEWAY TRAV. BEIGE
MWN2720C F 42,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI TRAV. BEIGE
MWR27201 F 101,90
(prezzo al mq.)

Pavimento coordinato in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles

MARBLEWAY



33,3x60  8
MARBLEWAY LASA
MWN43250 F 42,90



33,3x60  4
DEC. LASA RIGATO
MWN43251 PZ 10,90



4,5x60  4
LIST. DIAMANTE NUVOLE
MWN43255 PZ 21,90



33,3x60  4
DEC. CANNETÉ LASA
MWC43252 PZ 10,90



1,1x60  4
*MATITA CANNETÉ PLATINO
MWC43253 PZ 17,90



3,5x33,3  4
*LIST. TEXTURE PLATINO
MWN43265 PZ 16,90



10x33,3  4
BORDURA LASA
MWN43264 PZ 6,90



8x33,3  10
BULLNOSE LASA
MWN43268 PZ 3,90



33,3x60  2
*DEC. LASA PLATINO
MWN43257 PZ 62,90



5x60  4
*LIST. LASA PLATINO
MWN43267 PZ 28,90



33,3x33,3  11
MARBLEWAY LASA
MWN2725C F 42,90



33,3x33,3  5
MOS. QUADRETTI LASA
MWR27251 F 101,90
(prezzo al mq.)

Pavimento coordinato in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles

Si consiglia di posare il rivestimento Marbleway a giunto unito The installation of Marbleway wall tile with close joint is recommended
* Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of precious metal.
**Lato superiore smaltato. / Glazed upper side.



33,3x60 8
MARBLEWAY TRAV. GRIGIO
MWN43300 F 42,90



4,5x60 4
LIST. DIAMANTE NUVOLE
MWN43255 PZ 21,90



33,3x60 4
DEC. CANNETÉ TRAV. GRIGIO
MWC43302 PZ 10,90



1,1x60 4
*MATITA CANNETÉ PLATINO
MWC43253 PZ 17,90



3,5x33,3 4
*LIST. TEXTURE PLATINO
MWN43265 PZ 16,90



10x33,3 4
BORDURA TRAV. GRIGIO
MWN43314 PZ 6,90



8x33,3 10
BULLNOSE TRAV. GRIGIO
MWN43318 PZ 3,90



33,3x60 2
*DEC. TRAV. GRIGIO PLATINO
MWN43307 PZ 62,90



5x60 4
*LIST. TRAV. GRIGIO PLATINO
MWN43317 PZ 28,90



33,3x33,3 11
MARBLEWAY TRAV. GRIGIO
MWN2730C F 42,90



33,3x33,3 5
MOS. QUADRETTI TRAV. GRIGIO
MWR27301 F 101,90
(prezzo al mq.)

Pavimento coordinato in gres porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
33,3x60 / 13"x24"	9	8	1,60	24,80	36	57,60	913
33,3x33,3 / 13"x13"	9	11	1,22	24,00	44	53,68	1076

AQUA

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WHITE BODY TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIII GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIII GL

FORMATI

SIZES




20x60



33,3x33,3

Pavimento coordinato in gres porcellanato / Coordinating porcelain floor tiles




MAGNOLIA
CHIARO



CIPRIA
MEDIO



AMETISTA
SCURO




CENERE
CHIARO



TORTORA
MEDIO



OLTREMARE
SCURO



AVORIO
CHIARO



CANNELLA
MEDIO



VISONE
SCURO





AQUA

Avorio chiaro 20x60 - Dec. Mare Avorio - CABANE Corda rett. 20x80 - 13,5x80





20x60  13
AQUA AVORIO CHIARO
AQ350 F 42,90



20x60  13
AQUA CANNELLA MEDIO
AQ400 F 42,90



20x60  13
AQUA VISCIONE SCURO
AQ450 F 42,90



30x30  4
** MOS. MIX AVO/CANN/VISCIONE
AQ360 PZ 20,90



20x60  13
* DEC. MARE AVORIO
AQ351 PZ 5,90



3,5x20  6
** LONDON CANNELLA MEDIO
AQ401 PZ 10,90



3,5x3  6
ANG. LONDON CANNELLA MEDIO
AQ402 PZ 10,90



20x60  2
* DEC. PRIMAVERA MIX 2 AVORIO
AQ352 (cad.) PZ 49,90



2x60  4
MATITA PRIMAVERA VISCIONE
AQ451 PZ 19,90

Pavimento coordinato in gres porcellanato / Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
AQUA PAV. CANNELLA MEDIO
AQ4000 F 42,90



33,3x33,3  11
AQUA PAV. VISCIONE SCURO
AQ4500 F 42,90

* Articoli soggetti a stonizzazione. / Colour - Shaded Tiles.

** Mosaico senza rete. Le singole tessere sono tenute insieme da una pellicola trasparente adesiva applicata in superficie, che contribuisce a dare maggiore regolarità alle fughe durante le operazioni di posa su supporti ondulati. Si consiglia di rimuovere l'adesivo solo quando i collanti avranno fatto presa e di procedere con la normale stuccatura.
The mosaic are not mesh-mounted. The individual tiles are held together by a transparent adhesive film applied to the surface, which helps to give greater regularity to the joints in case of an undulated installation. We recommend to remove the adhesive film only when the grout is dry, and then to proceed with the joint filling.

** Lato superiore smaltato. / Glazed upper side.



20x60  13
AQUA MAGNOLIA CHIARO
AQ050 F 42,90



20x60  13
AQUA CIPRIA MEDIO
AQ100 F 42,90



20x60  13
AQUA AMETISTA SCURO
AQ150 F 42,90



30x30  4
** MOS. MIX MAGN/CIPR/AMET.
AQ060 PZ 20,90



20x60  2
* DEC. POESIA MIX 2 MAGNOLIA
AQ053 (cad.) PZ 49,90



20x60  13
* DEC. PREZIOSO MAGNOLIA
AQ051 PZ 5,90



3x60  4
LIST. PERLE AMETISTA
AQ151 PZ 25,90



2x60  4
LIST. POESIA CIPRIA
AQ101 PZ 19,90

Pavimento coordinato in gres porcellanato / Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
AQUA PAV. CIPRIA MEDIO
AQ1000 F 42,90



33,3x33,3  11
AQUA PAV. AMETISTA SCURO
AQ1500 F 42,90

* Articoli soggetti a stonalizzazione. / Colour - Shaded Tiles.

** Mosaico senza rete. Le singole tessere sono tenute insieme da una pellicola trasparente adesiva applicata in superficie, che contribuisce a dare maggiore regolarità alle fughe durante le operazioni di posa su supporti ondulati. Si consiglia di rimuovere l'adesivo solo quando i collanti avranno fatto presa e di procedere con la normale stuccatura.
The mosaic are not mesh-mounted. The individual tiles are held together by a transparent adhesive film applied to the surface, which helps to give greater regularity to the joints in case of an undulated installation. We recommend to remove the adhesive film only when the grout is dry, and then to proceed with the joint filling.

** Lato superiore smaltato. / Glazed upper side.




20x60  13
AQUA CENERE CHIARO
AQ200 F 42,90



20x60  13
AQUA TORTORA MEDIO
AQ250 F 42,90



20x60  13
AQUA OLTREMARE SCURO
AQ300 F 42,90



30x30  4
** MOS. MIX CEN/TORT/OLTREM.
AQ210 PZ 20,90



20x60  2
* DEC. FANTASIA MIX 2 CENERE
AQ203 (cad.) PZ 49,90



3x60  4
LIST. ONDE OLTREMARE
AQ302 PZ 25,90



1x60  4
MATITA OLTREMARE
AQ301 PZ 19,90

Pavimento coordinato in gres porcellanato / Coordinating porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
AQUA PAV. TORTORA MEDIO
AQ2500 F 42,90



33,3x33,3  11
AQUA PAV. OLTREMARE SCURO
AQ3000 F 42,90

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
20x60 / 8"x24"	9	13	1,56	26,56	44	68,64	1189
33,3x33,3 / 13"x13"	9	11	1,22	24,00	44	53,68	1076

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. 267

VISION

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WHITE BODY TILES


CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIII GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIII GL

FORMATI


SIZES




20x60



WHITE LUX




SAND LUX




ANTIQUE
PINK LUX




SMOKE LUX




WHITE SAT.




SAND SAT.



LADY SAT.



SMOKE SAT.



SILVER SAT.





VISION



20x60  13
VISION WHITE LUX
VIN20500 F 42,90



20x60  13
VISION GRAPH WHITE/SAND LUX
VIN20501 F 46,90



2x60  4
LISTELLO GRAPH SAND LUX
VIN20502 PZ 12,90



20x60  13
VISION SAND LUX
VIN20600 F 42,90



20x60  13
VISION MOS. RETTANGOLI SAND LUX
VIN20601 F 46,90



2x60  4
LIST. RETTANGOLI SAND LUX
VIN20602 PZ 12,90



20x60  13
VISION ANTIQUE PINK LUX
VIN20650 F 42,90



20x60  13
VISION SMOKE LUX
VIN20550 F 42,90



20x60  2
DEC. LOVE LUX MIX 2
VIN20504 PZ 29,90



20x60  2
DEC. DESIRE LUX MIX 2
VIN20503 PZ 29,90



20x60  2
DECORO OWL MIX 2
VIN20606 PZ 59,90



2,5x60  4
LISTELLO OWL
VIN20607 PZ 19,90



VISION White Dec. Graph 20x60

VISION



20x60  13
VISION WHITE SAT.
VIN20050 F 42,90



20x60  13
VISION SAND SAT.
VIN20200 F 42,90



20x60  13
VISION LADY SAT.
VIN20250 F 42,90



20x60  13
VISION SILVER SAT.
VIN20100 F 42,90



20x60  13
VISION SMOKE SAT.
VIN20150 F 42,90



20x60  13
VISION MOS. RETTANGOLI SAND SAT.
VIN20201 F 46,90



2x60  4
LIST. RETTANGOLI SAND SAT.
VIN20202 PZ 12,90



20x60  13
VISION MOS. RETTANGOLI SILVER SAT.
VIN20101 F 46,90



2x60  4
LIST. RETTANGOLI SILVER SAT.
VIN20102 PZ 12,90



20x60  13
VISION STYLE SAND SAT.
VIN20203 F 46,90



3x60  4
LISTELLO STYLE SAND
VIN20204 PZ 13,90



20x60  13
VISION STYLE SILVER SAT.
VIN20103 F 46,90



3x60  4
LISTELLO STYLE SILVER
VIN20104 PZ 13,90



20x60  2
DEC. SWEDEN SAT. MIX 2
VIN20051 PZ 29,90



20x60  2
DEC. LOVE SAT. MIX 2
VIN20052 PZ 29,90



20x60  2
DEC. POP SAT. MIX 2
VIN20053 PZ 29,90

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
20x60 / 8"x24"	9	13	1,56	26,56	44	68,64	1189

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. 273

ATELIER

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WHITE BODY TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIII GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIII GL

FORMATI

SIZES



25x50



33,3x33,3 Kromie


Pavimento coordinato in gres porcellanato / Coordinating porcelain floor tiles



GRAFITE



GRAFITE/BIANCO



BIANCO



BIANCO/FRAGOLA



FRAGOLA



INDACO



INDACO/CIELO



CIELO



CIELO/GIADA



GIADA



VISIONE



VISIONE/BEIGE



BEIGE



BEIGE/ARANCIO



ARANCIO







ATELIER



25x50  12
ATELIER GRAFITE
AE700 F 40,90



25x50  12
ATELIER GRAFITE / BIANCO
AE750 F 40,90



25x50  12
ATELIER BIANCO
AE800 F 40,90



25x50  12
ATELIER BIANCO / FRAGOLA
AE850 F 40,90



25x50  12
ATELIER FRAGOLA
AE900 F 40,90




25x50  6
DECORO JAQUARD FUOCO
AE801 PZ 65,90



4,5x50  12
LISTELLO JAQUARD FUOCO
AE802 PZ 19,90



50x50  3 cp
COMP. MOONFLOWER SINGLE BIANCO
AE805 PZ 129,90
(prezzo a cp.)



50x50  3 cp
COMP. MOONFLOWER DOUBLE BIANCO
AE806 PZ 129,90
(prezzo a cp.)



1x50  12
MATITA ATELIER GRAFITE
AE703 PZ 11,90



1x50  12
MATITA ATELIER FRAGOLA
AE903 PZ 11,90

Pavimento consigliato in gres porcellanato
Recommended porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
KROMIE ROSSO
KR300 F 40,90



33,3x33,3  11
KROMIE FUMO
KR450 F 40,90

ATELIER



25x50  12
ATELIER INDACO
AE400 F 40,90




25x50  6
DECORO JAQUARD ACQUA
AE501 PZ 65,90



25x50  12
ATELIER INDACO / CIELO
AE450 F 40,90



4,5x50  12
LISTELLO JAQUARD ACQUA
AE502 PZ 19,90



25x50  12
ATELIER CIELO
AE500 F 40,90



50x50  3 cp
COMP. MOONFLOWER SINGLE CIELO
AE505 PZ 129,90
(prezzo a cp.)



1x50  12
MATITA ATELIER INDACO
AE403 PZ 11,90



1x50  12
MATITA ATELIER GIADA
AE603 PZ 11,90



25x50  12
ATELIER CIELO / GIADA
AE550 F 40,90



8x50  12
LISTELLO GEMS ACQUA
AE507 PZ 45,90



25x50  12
ATELIER GIADA
AE600 F 40,90



50x50  3 cp
COMP. MOONFLOWER DOUBLE CIELO
AE506 PZ 129,90
(prezzo a cp.)

Pavimento consigliato in gres porcellanato
Recommended porcelain floor tiles



33,3x33,3  11
KROMIE SMERALDO
KR350 F 40,90



33,3x33,3  11
KROMIE LAVANDA
KR200 F 40,90



25x50  12
ATELIER VISONE
AE100 F 40,90



25x50  6
DECORO JAQUARD TERRA
AE201 PZ 65,90



25x50  12
ATELIER VISONE / BEIGE
AE150 F 40,90



4,5x50  12
LISTELLO JAQUARD TERRA
AE202 PZ 19,90



25x50  12
ATELIER BEIGE
AE200 F 40,90



50x50  3 cp
COMP. MOONFLOWER SINGLE BEIGE
AE205 PZ 129,90
(prezzo a cp.)



1x50  12
MATITA ATELIER VISONE
AE103 PZ 11,90



1x50  12
MATITA ATELIER ARANCIO
AE303 PZ 11,90



25x50  12
ATELIER BEIGE / ARANCIO
AE250 F 40,90



8x50  12
LISTELLO GEMS TERRA
AE207 PZ 45,90



50x50  3 cp
COMP. MOONFLOWER DOUBLE BEIGE
AE206 PZ 129,90
(prezzo a cp.)



25x50  12
ATELIER ARANCIO
AE300 F 40,90



33,3x33,3  11
KROMIE ARANCIO
KR500 F 40,90

Pavimento consigliato in gres porcellanato
Recommended porcelain floor tiles

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
25x50 / 10"x20"	9	12	1,50	24,00	39	58,50	956
33,3x33,3 / 13"x13"	9	11	1,22	24,00	44	53,68	1076

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

VELVET

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WHITE BODY TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIII GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIII GL

FORMATI

SIZES



25x50




33,3x33,3

Pavimento coordinato in gres porcellanato / Coordinating porcelain floor tiles



AVORIO



SABBIA



BIANCO



TORTORA





VELVET



25x50  12
VELVET AVORIO
VSN33350 F 36,90



25x50  12
VELVET SABBIA
VSN33400 F 36,90



25x50  4
DECORO LISTONI AVORIO
VSN33352 PZ 5,90

Pavimento coordinato in gres
porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles



25x50  4
DECORO VELVET AVORIO
VSN33360 PZ 5,90



25x50  2
* DECORO LUX AVORIO
VSN33358 PZ 41,90



25x50  2
* DECORO ROMANCE GOLD
VSN33359 PZ 41,90



33,3x33,3  11
VELVET BEIGE
VSN2715C F 31,90



6x25  6
* LISTELLO SOFT GOLD
VSN33353 PZ 14,90



2,5x50  4
* LISTELLO LUX RAME
VSN33357 PZ 15,90



5x50  4
* LISTELLO ROMANCE GOLD
VSN33362 PZ 18,90



2x25  6
* LONDON SOFT GOLD
VSN33354 PZ 12,90
Lato superiore smaltato
Glazed upper side



3x25  6
** FASCIA WENGÉ
VSN33267 PZ 14,90



3x25  6
** FASCIA NOCE CANALETTO
VSN33368 PZ 14,90



33,3x33,3  11
VELVET TABACCO
VSN2720C F 31,90



3x25  6
** FASCIA ROVERE SBIANCATO
VSN33367 PZ 14,90

* Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of precious metal.

** Decorazione realizzata in legno trattato e garantito per l'utilizzo nell'ambiente bagno. L'articolo è supportato da resine ecocompatibili che rendono possibile la posa in opera con normali colle ceramiche, fino ad oggi non utilizzabili per il legno. Il tipo di verniciatura fa in modo che non tema l'umidità, rendendo possibile la fugatura con normali stucchi ceramici epossidici.
Dopo la posa in opera e la stuccatura, pulire il prima possibile con acqua avendo cura di asportare ogni residuo di stucco. Per mantenere inalterate nel corso del tempo le caratteristiche superficiali del prodotto si consiglia di pulirlo periodicamente con normali prodotti rinvigenti per mobili in legno e di non utilizzare detergenti abrasivi.
Decorative tile made in treated wood, guaranteed also for use in the bathroom. Eco-compatible resins allow to place the product using standard pottery glues, which could not be used before.
This kind of varnish protects from humidity, therefore it's possible filling with standard epossidic filler for ceramics. After placing and filling, please clean with water as soon as possible, carefully removing every mark left by the filler. In order to maintain over time the surface characteristics of product is recommended to periodically clean it with normal nourishing products for wooden furniture and do not use abrasive cleaners.



25x50 12
VELVET BIANCO
VSN33250 F 36,90



25x50 12
VELVET TORTORA
VSN33300 F 36,90



25x50 4
DECORO LISTONI BIANCO
VSN33252 PZ 5,90

Pavimento coordinato in gres
porcellanato
Coordinating porcelain floor tiles



25x50 4
DECORO VELVET BIANCO
VSN33260 PZ 5,90



3x25 6
** FASCIA WENGÉ
VSN33267 PZ 14,90



25x50 2
* DECORO ROMANCE SILVER
VSN33259 PZ 41,90



33,3x33,3 11
VELVET GRIGIO
VSN2705C F 31,90



6x25 6
* LISTELLO SOFT SILVER
VSN33253 PZ 14,90



5x50 4
* LISTELLO ROMANCE SILVER
VSN33262 PZ 18,90



2x25 6
* LONDON SOFT SILVER
VSN33254 PZ 12,90
Lato superiore smaltato
Glazed upper side



33,3x33,3 11
VELVET ANTRACITE
VSN2710C F 31,90

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
25x50 / 10"x20"	9	12	1,50	22,30	39	58,50	890
33,3x33,3 / 13"x13"	9	11	1,22	24,00	44	53,68	1076

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. 283

ZANZIBAR

BICOTTURA IN PASTA BIANCA

DOUBLE-FIRED WHITE BODY TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIII GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIII GL

FORMATI

SIZES



20x50



50x50



33,3x33,3

Pavimento coordinato in gres porcellanato / Coordinating porcelain floor tiles (pag. 214)



SABBIA CHIARO



SABBIA SCURO




GRIGIO CHIARO



GRIGIO SCURO





ZANZIBAR



20x50  15
ZANZIBAR SABBIA CHIARO
ZA100 F 36,90



20x50  15
ZANZIBAR SABBIA SCURO
ZA150 F 36,90



20x50  6
* FASCIA ODALISCA SABBIA/OCRA
ZA115 PZ 41,90



2,5x25  12
LISTELLO REEF SABBIA/GRIGIO
ZA101 PZ 14,90



3x50  6
* LISTELLO ODALISCA SABBIA/OCRA
ZA116 PZ 14,90



20x50  12
FORO ZANZIBAR SABBIA
ZA120 PZ 8,90



5x20  12
LIST. ZANZIBAR SABBIA (vetro - glass)
ZA122 PZ 25,90

5x10  12
TOZZ. ZANZIBAR SABBIA (vetro - glass)
ZA121 PZ 18,90

Pavimento coordinato in gres porcellanato a pagina 216
Coordinating porcelain floor tiles page 216



33,3x33,3  11
ZANZIBAR SABBIA CHIARO
ZA6000C F 31,90



33,3x33,3  11
ZANZIBAR SABBIA SCURO
ZA6500C F 31,90

*Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.



20x50 15
ZANZIBAR GRIGIO CHIARO
ZA200 F 36,90



20x50 15
ZANZIBAR GRIGIO SCURO
ZA250 F 36,90



20x50 6
* FASCIA ODALISCA GRIGIO
ZA215 PZ 41,90



2,5x25 12
LISTELLO REEF SABBIA/GRIGIO
ZA101 PZ 14,90



3x50 12
* LISTELLO ODALISCA GRIGIO
ZA216 PZ 14,90



20x50 12
FORO ZANZIBAR GRIGIO
ZA220 PZ 8,90



5x50 12
* LISTELLO ATOLLI GRIGIO
ZA205 PZ 41,90



5x20 12
LIST. ZANZIBAR GRIGIO (vetro - glass)
ZA222 PZ 25,90



2,5x50 12
* CORDONE ATOLLI GRIGIO
ZA206 PZ 28,90

5x10 12
TOZZ. ZANZIBAR GRIGIO (vetro - glass)
ZA221 PZ 18,90



33,3x33,3 11
ZANZIBAR GRIGIO CHIARO
ZA6050C F 31,90



33,3x33,3 11
ZANZIBAR GRIGIO SCURO
ZA6550C F 31,90



10x50 18
BULLNOSE PZ 12,90

ZA401 SABBIA CHIARO
ZA451 SABBIA SCURO
ZA501 GRIGIO CHIARO
ZA551 GRIGIO SCURO

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
20x50 / 8"x20"	9	15	1,50	24,00	44	66,00	1076
33,3x33,3 / 13"x13"	9	11	1,22	24,00	44	53,68	1076

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. 287

20
15

**#MY
ABK**

|

BUILDING SOLUTIONS

	290	LEVEL
	296	PLAY WOOD
	302	WOODWAY 60

LEVEL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a

SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale / Natural
Naturale rettificato / Natural rectified

FORMATI


SIZES



60x60



30x60



IVORY



GREY



SILVER



BLACK



DIN 51130



ASTM C 1028



B.C.R.A.



soup & salad

SALAD - SHRIMP SALAD - CAESAR SALAD - CAESAR SALAD

SALAD - ASIAN SALAD - CHOPPED SALAD

CHEF SALAD - COMBO SALAD - TOSSED SALAD

SOUP - SHORPE WIDGE - MUSHROOM and BRIE


NEW ENGLAND CLAM

A




LEVEL

IVORY



60,4x60,4  4
LEVEL IVORY
LEN01050 nat. F 33,90

60x60  4
LEVEL IVORY
LER0105A rett. F 40,90



30x60,4  7
LEVEL IVORY
LEN03050 nat. F 31,90

30x60  7
LEVEL IVORY
LER0305A rett. F 38,90




30x30  6
MOS. QUADRETTI LEVEL IVORY
LER09051 F 101,90



30x30  4
MOS. BRICK LEVEL IVORY/GREY
LER09052 rett. PZ 17,90


1,5x60  2
MATITA METAL
DWR01001 rett. PZ 15,90

GREY



60,4x60,4  4
LEVEL GREY
LEN01150 nat. F 33,90

60x60  4
LEVEL GREY
LER0115A rett. F 40,90



30x60,4  7
LEVEL GREY
LEN03150 nat. F 31,90

30x60  7
LEVEL GREY
LER0315A rett. F 38,90




30x30  6
MOS. QUADRETTI LEVEL GREY
LER09151 F 101,90




30x30  4
MOS. BRICK LEVEL IVORY/GREY
LER09052 rett. PZ 17,90

1,5x60  2
MATITA METAL
DWR01001 rett. PZ 15,90

SILVER



60,4x60,4  4
LEVEL SILVER
LEN01100 nat. F 33,90
60x60  4
LEVEL SILVER
LER0110A rett. F 40,90



30x60,4  7
LEVEL SILVER
LEN03100 nat. F 31,90
30x60  7
LEVEL SILVER
LER0310A rett. F 38,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI LEVEL SILVER
LER09101 F 101,90




30x30  4
MOS. BRICK LEVEL SILVER/BLACK
LER09102 rett. PZ 17,90




1,5x60  2
MATITA METAL
DWR01001 rett. PZ 15,90

BLACK



60,4x60,4  4
LEVEL BLACK
LEN01200 nat. F 33,90
60x60  4
LEVEL BLACK
LER0120A rett. F 40,90



30x60,4  7
LEVEL BLACK
LEN03200 nat. F 31,90
30x60  7
LEVEL BLACK
LER0320A rett. F 38,90



30x30  6
MOS. QUADRETTI LEVEL BLACK
LER09201 F 101,90



30x30  4
MOS. BRICK LEVEL SILVER/BLACK
LER09102 rett. PZ 17,90



1,5x60  2
MATITA METAL
DWR01001 rett. PZ 15,90



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS					
		LEVEL IVORY	LEVEL GREY	LEVEL SILVER	LEVEL BLACK
	BATTISCOPA rett. 6,5x60,4 PZ 7,90  8	LEN01051	LEN01151	LEN01101	LEN01201

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
60,4x60,4 / 24"x24" nat.	-	9	4	1,46	25,55	32	46,72	818
60x60 / 24"x24" rett.	59,5x59,5	9	4	1,44	25,20	32	46,08	806
30x60,4 / 12"x24" nat.	-	9	7	1,27	22,23	40	50,80	889
30x60 / 12"x24" rett.	29,6x59,5	9	7	1,26	22,05	40	50,40	882

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI217M kromos grigio luce 0-8	Level Ivory
SI220B kromos antracite 0-8	Level Grey
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Level Silver
SI220B kromos antracite 0-8	Level Black

PLAYWOOD

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale / Natural

FORMATI

SIZES



20,2x80,2



BONE



EARTH



GREY



DIN 51130
naturale

ASTM C 1028
naturale

B.C.R.A.
naturale



PLAYWOOD

BONE



20,2x80,2  7
PLAYWOOD BONE
PWN49050 nat. F 41,90

EARTH



20,2x80,2  7
PLAYWOOD EARTH
PWN49100 nat. F 41,90

PLAYWOOD GREY



20,2x80,2 7
PLAYWOOD GREY

PWN49150 nat.

F 41,90



PLAYWOOD

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS				
		PLAYWOOD BONE	PLAYWOOD EARTH	PLAYWOOD GREY
	BATTISCOPA 6,5x80,2 PZ 8,90  8	PWN49051	PWN49101	PWN49151

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
20,2x80,2 / 8"x32"	-	9	7	1,14	21,89	42	47,88	940

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI234B kromos bahama beige 0-8	Playwood bone / earth
SI218B kromos manhattan 0-8	Playwood grey

WOODWAY 60

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME
UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE
WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

SUPERFICI E FINITURE

SURFACES AND FINISHES

Naturale / Natural

FORMATI

SIZES



15x60



OAK MILK



OAK HONEY



OAK CHERRY



DIN 51130
naturale



DIN 51097
naturale



ASTM C 1028
naturale



B.C.R.A.
naturale



V2



WOODWAY 60

OAK MILK




15x60  16
WOODWAY OAK MILK
WON0405B nat. F 40,90

OAK HONEY



15x60  16
WOODWAY OAK HONEY
WON0410B nat. F 40,90

OAK CHERRY



15x60  16
WOODWAY OAK CHERRY
WON0415B nat. F 40,90

WOODWAY 60

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS				
		OAK MILK	OAK HONEY	OAK CHERRY
	BATTISCOPA 7,5x60 PZ 7,90  10	WON0105S	WON0110S	WON0115S

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
15x60 / 6"x24"	-	9	16	1,44	25,20	40	57,60	1028

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS		
CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING	
SI238B kromos tabacco 0-8	Oak honey	
SI128B kromos cotto 0-8	Oak cherry	

20
15

#MY
ABK

I

A R E A I N F O R M A T I V A

INFORMATION AREA

_____	308	ECOSOSTENIBILITÀ ECO-SUSTAINABILITY
_____	310	NUOVI SISTEMI DI POSA NEW LAYING SYSTEM
_____	318	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS
_____	322	POSA LAYING
_____	323	PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING AND MAINTENANCE
_____	325	SIMBOLOGIA SYMBOLS
_____	326	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

ECOSOSTENIBILITÀ / ECO-SUSTAINABILITY



Per ABK essere all'avanguardia oggi significa anche saper coniugare i processi industriali con il rispetto per l'ambiente in cui viviamo, questo impegno etico e civile si traduce mantenendo costantemente i propri parametri al di sotto dei limiti consentiti dalle normative vigenti.

I Love Green nasce da questo importante obiettivo.

Un modo autentico di coniugare un alto profilo tecnologico e l'amore per l'ambiente ed il territorio attraverso cinque differenti azioni concrete:

- emissioni in atmosfera ridotte al minimo grazie all'utilizzo di sofisticate tecnologie per l'abbattimento dei fumi;
- nessun scarico idrico nell'ambiente mediante un circuito di acque chiuse che riutilizza completamente i liquidi all'interno del ciclo industriale;
- i residui della lavorazione degli smalti e delle materie prime sono integralmente reimpiegati nel ciclo produttivo;
- riduzione dei consumi di energia attraverso appositi dispositivi di recupero termico degli impianti;
- abbattimento delle emissioni di anidride carbonica.

Questo impegno sta producendo importanti risultati tangibili che, oltre a rispettare le severe normative imposte dalle autorità competenti in materia di rispetto per l'ambiente, ci permettono di realizzare performance ambientali migliori rispetto agli standard di riferimento del settore ceramico.

For ABK, being at the forefront today also means being able to combine its industrial processes with respect for the environment in which we live; this ethical and social commitment means constantly keeping its parameters below the legal limits.

I Love Green originates from this important goal.

It offers an authentic way to combine a high technology profile and love for the environment and local area through five different concrete actions,

- atmospheric emissions minimised by the use of sophisticated fume abatement technology;
- no draining water into the environment thanks to a closed-circuit water system that reuses the fluids completely in the industrial cycle;
- glazing and raw material wastes entirely reused in the production cycle;
- reduction of energy consumption through appropriate heat recovery devices in the systems;
- carbon dioxide emissions abatement.

This commitment is producing major, tangible results which, as well as meeting the stringent regulations imposed by environmental authorities, enable us to achieve better environmental performance levels than the reference standards in the ceramics sector.

		MEDIA SETTORE* SECTOR AVERAGE* EMISSIONI IN ATMOSFERA DI MATERIALE PARTICELLATO PARTICULATE MATTER EMISSIONS		MEDIA SETTORE* SECTOR AVERAGE* EMISSIONI IN ATMOSFERA DI COMPOSTI DEL FLUORO FLUORIDE EMISSIONS		MEDIA SETTORE* SECTOR AVERAGE* EMISSIONI IN ATMOSFERA DI COMPOSTI DEL PIOMBO LEAD EMISSIONS	
		GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES	g/m ²	GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES	g/m ²	GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES	mg/m ²
	EMISSIONI IN ATMOSFERA EMISSIONS TO AIR	BICOTTURA DOUBLE-FIRED WALL TILES	2,15	0,92	0,15	0,03	4,5
			0,73	0,03	0,21	0,02	2,8
	UTILIZZO DELL'ACQUA WATER USAGE	RAPPORTO DI RICICLO DELLE ACQUE REFLUE WASTEWATER RECYCLE RATIO	%	%	COPERTURA CON ACQUE REFLUE DEL FABBISOGNO IDRICO PER LA PREPARAZIONE DELL'IMPASTO USE OF WASTEWATER TO MEET WATER REQUIREMENTS FOR THE PREPARATION OF TILE BODY	%	CONSUMO IDRICO SPECIFICO SPECIFIC WATER CONSUMPTION
		GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES	98	100	58	65	10
	RICICLO DEI RIFIUTI/RESIDUI DI FABBRICAZIONE RECYCLING OF WASTE PROCESS MATERIALS	BICOTTURA DOUBLE-FIRED WALL TILES	94	100			5,8
							0,4
	CONSUMI DI ENERGIA ENERGY CONSUMPTION	PRODUZIONE SPECIFICA DEI FANGHI DA DEPURAZIONE CERAMIC PRODUCTION USING PURIFICATION SLURRY	Kg/m ²	Kg/m ²	RICICLO DEGLI SMALTI E DELLE MATERIE PRIME PER L'IMPASTO RECYCLING OF GLAZES AND RAW MATERIALS USED FOR TILE BODY	%	
		GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES	0,4	0,1	-	100	
	CONSUMI DI ENERGIA ENERGY CONSUMPTION	BICOTTURA DOUBLE-FIRED WALL TILES	0,8	0,4	-	100	
	CONSUMI DI ENERGIA ENERGY CONSUMPTION	CONSUMO TOTALE ANNUO DI ENERGIA ELETTRICA TOTAL ANNUAL ELECTRICAL ENERGY CONSUMPTION	TJ/anno TJ/year	TJ/anno TJ/year	CONSUMO TOTALE ANNUO DI GAS NATURALE TOTAL ANNUAL CONSUMPTION OF NATURAL GAS	TJ/anno TJ/year	
		GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES	52	51	429	329	
	CONSUMI DI ENERGIA ENERGY CONSUMPTION	BICOTTURA DOUBLE-FIRED WALL TILES	21	5	162	36	
	EMISSIONI DI CO ₂ CO ₂ EMISSIONS	EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA DA COMBUSTIONE DI GAS NATURALE CO ₂ EMISSIONS PRODUCED BY THE COMBUSTION OF NATURAL GAS	t/anno t/year	t/anno t/year			
		GRES PORCELLANATO CICLO COMPLETO FULLY FINISHED PORCELAIN TILES	21.775	16.033			
	EMISSIONI DI CO ₂ CO ₂ EMISSIONS	BICOTTURA DOUBLE-FIRED WALL TILES	8.137	1.776			

*: Campione rappresentativo delle aziende del distretto ceramico

308 *: Ceramic tile manufacturer community sample

fonte: Secondo Rapporto Integrato per l'industria italiana delle piastrelle di ceramica - Sassuolo 2008

source: Integrated Report for the ceramic-tile manufacturing Italian industry - Sassuolo 2008

LA GARANZIA DI UN FUTURO GREEN BUILDING PASSA ATTRAVERSO LA QUALITA' ECO-SOSTENIBILE.

THE FUTURE OF GREEN BUILDING IS GUARANTEED BY ECO-SUSTAINABLE QUALITY.

Da azienda sensibile alle tematiche ambientali, ABK si è sempre preoccupata di mantenere i parametri che regolano i processi industriali al di sotto delle normative, composto al 40% minimo da materiale riciclato recuperato da altre lavorazioni industriali. ECO-BODY è ufficialmente certificato per recepire gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) il sistema di rating internazionale delle performance ambientali che in edilizia promuove la progettazione sostenibile riguardante l'intero edificio per ridurre l'impatto ambientale per tutto il suo ciclo di vita. Tutte le collezioni ABK che utilizzano questo speciale impasto certificato, riportano nella pagina riepilogativa l'esclusivo logo ECO-BODY, che oltre ad indicare il 40% minimo di materiale riciclato, ne evidenziano la compatibilità col sistema di crediti LEED.

ABK è membro di GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, l'associazione italiana dei leader che operano per trasformare il mercato dell'edilizia verso la sostenibilità ambientale e per costruire comunità vivibili. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale innovando il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.

As a company that cares deeply about environmental issues, ABK has always endeavoured to keep its parameters below the legal limits for manufacturing processes, utilising a minimum of 40% recycled material recovered from other industrial processes. ECO-BODY is officially certified for access to LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) credits, the international rating system for environmental performance which promotes sustainable design in the construction industry with a view to reducing the overall environmental impact of buildings over their entire life cycle. All ABK collections made with this special certified mix are identified in the contents page with the exclusive ECO-BODY logo, which in addition to indicating a minimum of 40% recycled material, underlines the product's compatibility with the LEED credits system. ABK is a member of Italian GREEN BUILDING COUNCIL, the association of top players working to transform the building market towards sustainability and to build liveable communities. GBC Italian members promote environmental, economic and social responsibility, innovating buildings in terms of engineering, design, manufacturing and use.




IL GRANDE FORMATO SENZA PREGIUDIZI. UNA NUOVA TECNOLOGIA PER SOLUZIONI DI POSA SEMPRE PIU' FACILI.

LARGE SIZES WITHOUT ANY
DRAWBACKS. NEW TECHNOLOGY
FOR EASIER-THAN-EVER INSTALLATION
SOLUTIONS.

All'interno delle proprie collezioni più prestigiose ABK dà spazio ai grandi formati rettificati 40x170, corredati dai sottomultipli 20x170 e 20x120. La produzione di questi formati avviene utilizzando materie prime ad elevata plasticità, che permettono di ottenere lastre particolarmente flessibili. Questa flessibilità si traduce in un minimo grado di convessità che ne facilita la posa, consentendone una maggiore adattabilità alle condizioni del sottofondo. Una volta posate sul massetto queste piastrelle si auto-livellano per il loro stesso peso. L'installazione risulta più semplice e, indipendentemente dallo schema di posa, la superficie risulterà sempre perfettamente planare.

In its most prestigious collections, ABK also includes large ground slabs sized 40x170, complete with matching smaller tiles sized 20x170 and 20x120. These larger sizes are produced using raw materials characterised by high plasticity, which enables the slabs to be particularly flexible. This flexibility translates into a minimum level of convexity which facilitates installation, enabling greater adaptability to substrate conditions. When laid on the screed, these tiles self-level due to their own weight. Installation is easier and, irrespective of the laying pattern, the surface will always be perfectly level.

AUTO-LEVELING



Tutti i prodotti Auto-Leveling possono essere montati seguendo il sistema Insta-Tile, un nuovo metodo di posa a secco che consiste nel fissaggio del materiale direttamente sul pavimento preesistente, senza alcuna opera di demolizione. Si inizia posizionando l'apposito tappetino dello spessore di circa 2mm tra il pavimento e la lastra auto-livellante e, mantenendo una distanza di 5mm da tutte le pareti interessate, si prosegue con la posa delle piastrelle, senza creare alcun tipo di fuga tra una e l'altra, praticando tutti i tagli necessari fino a coprire completamente il vecchio pavimento. A questo punto si procederà con l'inserimento del profilo stabilizzante che andrà a colmare la distanza lasciata dai muri per tutto il perimetro per rendere completamente stabile il nuovo pavimento, la cui superficie risulterà perfettamente planare anche senza l'utilizzo di colle e sigillanti. Il pavimento Insta-Tile potrà così essere facilmente rimosso e recuperato in qualsiasi momento.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia Auto-leveling e sul sistema di posa Insta-Tile puoi effettuare il download del filmato ufficiale di presentazione su www.abk.it

All Auto-Leveling products can be installed following the Insta-Tile system, a new dry installation method which consists of fixing the material directly to the existing floor, without the need for any demolition work. First of all, the specially designed 2-mm thick mat is laid between the floor and the self-leveling slab then, leaving a distance of 5 mm from all perimeter walls, the tiles are laid without any joints in between, making all the cuts necessary to completely cover the existing floor. Next, the stabilising edging is fitted, filling the distance left between the edge of the tiles and the perimeter walls: this makes the new floor completely stable and the surface perfectly level, even without the use of adhesives and sealants. The Insta-Tile floor can thus be easily removed and recovered for use elsewhere as and when required.

For further information on Auto-leveling technology and the Insta-Tile installation system, download the official presentation video on the website www.abk.it




INSTA-TILE
↓
DRY FIXING

ACCESSORI PER POSA A SECCO INSTA-TILE

ACCESSORY FOR DRY FIXING INSTA-TILE

Tappetini per sottopavimento in rotolo

Codice Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	confezione packaging
TPPOL1X	TAPPETO POLIETILENE ANTRACITE 2,5 mm rotolo dimensione 1,50x25,00 m	11,50 / mq	1	rotolo da 37,5 mq
TPPSUG1X	TAPPETO SUGHERO NATURALE 2 mm rotolo dimensione 1,00x30,00 m	10,50 / mq	1	rotolo da 30 mq




TAPPETO POLIETILENE ANTRACITE 2,5 mm



TAPPETO SUGHERO NATURALE 2 mm

Elementi di finitura

Codice Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	confezione packaging
RACALL1X	RACCORDO ALLUMINIO ANODIZZ. PAVIMENTO/PARETE barra di lunghezza 1,20 m - h = 4,5 mm	14,70 / pz	5	scatola da 5 pz
TERALL1X	TERMINALE di DISIVELLO ALLUMINIO ANODIZZ. barra di lunghezza 1,20 m - h = 11 mm	17,30 / pz	5	scatola da 5 pz
PRFALL1X	PROFILO di DISIVELLO ALLUMINIO ANODIZZ. barra di lunghezza 1,20 m - h = 10 mm	18,00 / pz	5	scatola da 5 pz



RACCORDO PAVIMENTO/PARETE



TERMINALE DI DISIVELLO



PROFILO DI DISIVELLO

SUPPORTI PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI DA ESTERNO

Lastre in Gres Porcellanato 20 mm

Le lastre in gres porcellanato ABK da 20 mm di spessore, garantiscono un'elevata resistenza allo scivolamento, inalterabilità ed un'ottima durata nel tempo in qualunque condizione climatica. Il posizionamento di queste lastre è realizzabile in maniera tradizionale, a secco su ghiaia, erba e sabbia, oppure con posa sopraelevata.

Sistema di posa sopraelevata da esterno

Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante.

Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm.

Vantaggi

- » L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali.
- » Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante.
- » Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno.
- » La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico.
- » Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

ADJUSTABLE SUPPORTS FOR RAISED FLOORS

20 mm Porcelain Stoneware Slabs

The 20 mm thick porcelain stoneware slabs by ABK guarantee high slip-resistance, long life and they do not alter in appearance, whatever the weather.

These slabs can be dry laid in a traditional manner on gravel, grass and sand or used for raised solutions.

Outdoor raised laying system

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety.


The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm.

Advantages


- » The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements.
- » The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure.
- » The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation.
- » The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation.
- » This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

TANTI VANTAGGI IN UN UNICO ELEMENTO


MANY BENEFITS IN ONE SINGLE ELEMENT




Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti
Excellent for hiding pipes and equipment




Ottimo assorbimento delle dilatazioni
Excellent absorption of structural movements



Significativa diminuzione del peso
Significant less weight




Pavimento sempre piano e facilmente ispezionabile
Always a flat paving and easily accessible




Migliore isolamento termico
Better thermal insulation



Rapido deflusso dell'acqua
Quick water drainage



Forte resistenza ai pesi
Exceptional load bearing strength



Miglior isolamento acustico
The best sound insulation



Chiave di regolazione rinforzata per una regolazione millimetrica anche a pavimento posato.
Reinforced adjustment key to be used even when paving is finished.




Alette preincise per una facile asportazione.
Pre-cut tabs for easy remove.



Aggancio testa-vite: la testa sempre in sede.
Coupling head to screw attachment system.



Testa in bi-materiale PP+gomma anti-rumore e anti-scivolamento.
Bi-material head PP + rubber anti-noise and anti-slip.



Base di appoggio con linee di taglio preincise. - Base bottom with pre-cut lines.



SRA SUPPORTO AUTOLIVELLANTE REGOLABILE CON TESTA IN BIMATERIALE (PP+GOMMA)

ADJUSTABLE PAVING SUPPORT WITH SELF-LEVELLING BI-MATERIAL HEAD

Vantaggi

- » Testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5%;
- » Regolabile da 37,5 a 215 mm con pavimento finito grazie all'esclusiva chiave di regolazione;
- » Base di appoggio liscia di 320cm²;
- » Totalmente riciclabile;
- » Resistente a temperature da -40° a +120°C;
- » Resistente agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV;
- » Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno autoportante;
- » Protetto da BREVETTO internazionale;
- » Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolamento;
- » Alette facilmente asportabili.

Advantages

- » Self-levelling head that automatically justify slopes to 5%;
- » Adjustable height from 37,5 to 215mm once pavement is finished thanks to exclusive regulation key
- » 320 cm² smooth base support
- » Entirely recyclable
- » Resistant to temperatures between -40° to 120°C
- » Resistant to acids and ultraviolet deterioration
- » Suitable to any self-supporting outdoor paving system
- » Protect by international PATENT
- » Head with upper part of soft non-slip and anti-noise rubber

Codice Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	u.m.	peso / weight Kg.
SRA0038X	28-38 mm	7,80	1	pz	0,270
SRA0050X	37,5-50 mm	8,20	1	pz	0,340
SRA0075X	50-75 mm	8,70	1	pz	0,380
SRA0120X	75-120 mm	9,60	1	pz	0,490
SRA0170X	120-170 mm	10,20	1	pz	0,560
SRA0215X	170-215 mm	10,50	1	pz	0,648
CHIAVE1X	Chiave di Regolazione - Adjustment key	76,00	1	pz	0,120

- 1 Chiave di regolazione rinforzata. Utilizzabile solo con aletta 4 mm.
Reinforced adjustment key. Suitable only with standard 4 mm thick tabs.
- 2 Alette preincise per una facile asportazione / *Pre-cut tabs for easy removal*
- 3 Testa autolivellante in bi-materiale PP+gomma anti-rumore e anti-scivolamento
Bi-material self-levelling head PP + rubber anti-noise and anti-slip
- 4 Aggancio testa-vite: la testa sempre in sede! / *Coupling head to screw attachment system*



- 5 Vite / *Screw*



- 6 Sistema di blocco dei componenti / *Block System*

- 7 Fori scarico acqua / *Water drainage holes*

- 8 Base di appoggio
Supporting base



SRF SUPPORTO REGOLABILE CON TESTA IN BIMATERIALE (PP+GOMMA)

ADJUSTABLE PAVING SUPPORT WITH BI-MATERIAL HEAD

Vantaggi

- » Regolazione millimetrica da 25 a 270 mm;
- » Regolazione dell'altezza, a pavimento finito, grazie all'esclusiva chiave di regolazione;
- » Testa con parte superiore in gomma antirumore ed antiscivolo;
- » Base di appoggio liscia di 320 cm²;
- » Resistente agli agenti atmosferici, agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV;
- » Resistente a temperature fra -40° e +120°C;
- » Totalmente riciclabile;
- » Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno;
- » Alette facilmente asportabili.




Advantages

- » Precision adjustment from 25 to 270 mm
- » Possibility of adjusting the height once the floor has been finished, thanks to the exclusive adjustment wrench
- » End with upper part in noise-reducing anti-slip rubber
- » Smooth support base of 320 cm²
- » Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear.
- » Resistant to temperatures ranging from -40 °C to +120°C.
- » Fully recyclable
- » Can be used in conjunction with any outdoor flooring

Code Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	u.m.	peso / weight Kg.
SRF0040X	25-40 mm	4,70	1	pz	0,243
SRF0070X	40-70 mm	5,30	1	pz	0,308
SRF0100X	60-100 mm	6,00	1	pz	0,379
SRF0160X	90-160 mm	7,50	1	pz	0,402
SRF0270X	150-270 mm	10,30	1	pz	0,666
CHIAVE1X	Chiave di Regolazione - Adjustment key	76,00	1	pz	0,120



- 1 Chiave di regolazione rinforzata / Reinforced adjustment key
- 2 Alette preincise per una facile asportazione / Pre-cut tabs for easy removal
- 3 Testa autolivellante in bi-materiale PP+gomma anti-rumore e anti-scivolo / Bi-material self-levelling head PP + rubber anti-noise and anti-slip
- 4 Aggancio testa-vite: la testa sempre in sede! / Coupling head to screw attachment system

- 5 Vite / Screw



- 6 Sistema di blocco dei componenti / Block System
- 7 Fori scarico acqua / Water drainage holes

- 8 Base di appoggio / Supporting base



SRB BASIC SUPPORTO REGOLABILE

ADJUSTABLE PAVING SUPPORT

Vantaggi

- » Regolazione millimetrica da 27 a 120 mm
- » Regolazione dell'altezza agendo direttamente sulla base
- » Base di appoggio liscia di 320 cm²
- » Resistente agli agenti atmosferici, agli acidi, all'invecchiamento, ai raggi UV
- » Resistente a temperature fra -40° e +120°C
- » Totalmente riciclabile
- » Utilizzabile con qualsiasi pavimentazione da esterno

Advantages

- » Precision adjustment from 27 to 120 mm
- » Possibility of adjusting the height by acting directly upon the base
- » Smooth support base of 320 cm²
- » Resistant to weathering, acids, UV rays and wear and tear
- » Resistant to temperatures ranging from -40 °C to +120°C
- » Fully recyclable
- » Can be used in conjunction with any outdoor flooring


Codice Code	Misura Size	Prezzo Price	imb.	u.m.	peso / weight Kg.
SRB0035X	27-35 mm	4,20	1	pz	0,200
SRB0050X	35-50 mm	4,40	1	pz	0,210
SRB0080X	50-80 mm	4,90	1	pz	0,228
SRB0120X	70-120 mm	5,30	1	pz	0,280



- 1** Testa/vite con alette standard spessore 4 mm, H12mm, su richiesta:
- testa liscia
 - Alette spessore 2 mm - H10 mm
 - Alette spessore 3,5 mm - H18 mm


Head/screw with standard 4 mm thick tabs, H12mm. On request:





- flat head
- 2 mm thick tabs - H10 mm
- 3,5 mm thick tabs - H18 mm



- 2** Alette preincise per una facile asportazione / Pre-cut tabs for easy removal

- 3** Base di appoggio
Supporting base




			
SRB0035X	SRB0050X	SRB0080X	SRB0120X
27 - 35 mm	35 - 50 mm	50 - 80 mm	70 - 120 mm

SISTEMA AUTOLIVELLANTE

SELF-LEVELING SYSTEM


L'auto-livellamento permette di compensare automaticamente pendenze fino al 5%.
The self-levelling stand allows it to automatically compensate any gradient up to 5%.



CONSUMO E DETTAGLI SULLA POSA

USAGE DATA AND INSTALLATION DETAILS

Calcolo per il consumo per m²




POSA LINEARE

PIASTRA 40 cm x 80 cm
mt 0,4 x mt 0,8 = 0,32
1 (m²) / 0,32 = 3,12 pz/m²

LINEAR LAYING

TILES 40 cm x 80 cm
mt 0,4 x mt 0,8 = 0,32
1 (m²) / 0,32 = 3,12 pz/m²

Si consiglia l'uso di un supporto extra da posizionare al centro della piastra stessa.
It is recommended that an extra paving support should be placed in the centre of the tile.



POSA ALTERNATA

PIASTRA 40 cm x 80 cm
mt 0,4 x mt 0,8 = 0,32
1 (m²) / 0,32 x 2 = 6,24 pz/m²

ALTERNATE LAYING

TILES 40 cm x 80 cm
mt 0,4 x mt 0,8 = 0,32
1 (m²) / 0,32 x 2 = 6,24 pz/m²

Centro pavimento
In the middle



Bordo muro
Along the wall



Angolo muro
At the corner



N.B. Il calcolo non tiene in considerazione dello sfido generato dal perimetro.
N.B.: The calculation does not take into consideration the waste generated by the perimeter.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTIC

LE NORME ISO

QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC 189, SOSTITUISCONO IN ITALIA, E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

Definiscono i criteri di campionamento, controllo ed accettazione di tutte le piastrelle di ceramica: pressate, estruse o realizzate mediante altri processi, smaltate e non smaltate e di qualunque formato.

Le norme ISO della serie 10545 definiscono il procedimento per campionare le piastrelle che dovranno essere sottoposte a prova (ISO 10545.1) ed i metodi di prova per verificare la qualità delle piastrelle, mediante la determinazione delle caratteristiche d'aspetto, dimensionali e delle proprietà chimiche e fisiche (ISO 10545.2 - 16).

Gli standard relativi al prodotto, in cui sono contenuti i limiti di accettabilità che definiscono i materiali di prima scelta, sono invece stati raccolti nelle norme della serie ISO 13006. Sono stati definiti 11 allegati che identificano i vari prodotti ceramici, suddividendoli in relazione al grado di assorbimento d'acqua ed alla formatura.

Con la lettera A sono ancora definite le piastrelle estruse. Con la lettera B quelle pressate a secco le quali, in funzione dell'assorbimento d'acqua, sono così ulteriormente divise. Nell'approvarle in Europa il CEN le ha raggruppate in un'unica norma, la EN 14411:2012, che con i diversi allegati copre tutti i capitoli ed i contenuti delle norme ISO.

THE ISO STANDARDS

THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC189, REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED.

They outline the sampling, checking and acceptance criteria to apply to all ceramic tiles, whether pressed, extruded or produced with other processes, glazed or unglazed and whatever the format. The ISO 10545 series standards establish the procedure for sampling tiles to undergo testing (ISO 10545.1) and the testing methods to check the tile quality, by determining the aspects of appearance, size and chemical and physical properties (ISO 10545.2 - 16).

The standards relating to the product, on the other hand (which include the limits of acceptability used to determine the first class material), are grouped together in the ISO 13006 series standards. 11 annexes have been established which identify the various ceramic products, subdividing them according to water absorption and moulding.

The letter A is still used to identify the extruded tiles and the letter B is used to identify the dry pressed tiles. These letters are then divided up further according to their water absorption rate as follows: When approving them in Europe the CEN grouped them into a single standard, the EN 14411:2012, which covers all the sections and contents of the ISO standards in its annexes.

ALLEGATO ANNEX	GRUPPO GROUP	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)
G	Bla	$E \leq 0,5\%$
H	B1b	$0,5\% < E \leq 3\%$
I	B11a	$3\% < E \leq 6\%$
J	B11b	$6\% < E \leq 10\%$
K	B111	$E > 10\%$

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK VALUE ABK
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	-	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	RESISTE RESISTS
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
	B.C.R.A. G.B.		
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	VEDI COLLEZIONE SEE COLLECTION	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	-----------------------------------	--	--	---	---

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTIC

BICOTTURA / DOUBLE-FIRED WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) Gruppo BIIb
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) Group BIIb

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK VALUE ABK
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	$l \leq 12 \text{ cm}: \pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
		$l > 12 \text{ cm}: \pm 0,3\%$	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 10\%$	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,3\%$	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	$+ 0,5\%$ $- 0,3\%$	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	$> 10\%$	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	per spessore $\geq 7,5 \text{ mm}$ $> 15 \text{ N/mm}^2$	CONFORME ACCORDING
		per spessore $< 7,5 \text{ mm}$ $> 12 \text{ N/mm}^2$	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	CLASSE 3 MINIMO CLASS 3 MINIMUM	CLASSE 4 MIN CLASS 4 MIN

MONOCOTTURA DA RIVESTIMENTO / SINGLE-FIRED WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) Gruppo BIIb
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) Group BIIb

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK VALUE ABK
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	formato $10 \times 10 \pm 10\%$	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,6\%$	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	$+ 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	$6\% < E \leq 10\%$	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	$> 18 \text{ N/mm}^2$	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
CESSIONE DI PIOMBO Pb LEAD RELEASE	UNI EN ISO 10545/15	-	NPD*
CESSIONE DI CADMIO Cd CADMIUM RELEASE	UNI EN ISO 10545/15	-	NPD*

* I dati relativi alla norma verranno forniti su richiesta in base alla destinazione d'uso. / The test data can be supplied according to the destination of final use.

UNA NUOVA
CONCEZIONE DEL
RIVESTIMENTO
CERAMICO.
WALL & PORCELAIN.

ABK Group ha pensato a una nuova idea di rivestimento in porcellanato, considerato come un elemento a se stante dal quale scegliere diverse tipologie stilistiche: dallo stile neutro alle campiture piene, dai mosaici lisci ai muretti tridimensionali, all'iperdecorativo con progettazioni di decorazioni a grande dimensione.


WALL&PORCELAIN coniuga le migliori caratteristiche del porcellanato quali resistenza, carico di rottura, grandi formati con le più funzionali caratteristiche dei prodotti da rivestimento come peso, facilità di posa e di lavorazione. E' ideale come complemento da abbinare alle diverse tipologie estetiche di pavimenti in gres porcellanato tradizionale.

A NEW CONCEPT IN CERAMIC WALL COVERINGS.
WALL & PORCELAIN.

ABK Group has created a new kind of covering in porcelain stoneware, seen as an interior design element in its own right, with a vast range of styles to choose from: from neutral styles to solid surfaces, from smooth mosaics to three-dimensional walls, and ultra-ornate solutions with big, bold decorative motifs.

WALL&PORCELAIN combines the best characteristics of porcelain stoneware, namely strength, ultimate tensile stress and large sizes with the most functional aspects of traditional wall tiles, namely light weight, ease of installation and workability. It is ideal for use in conjunction with the various styles of floor in traditional porcelain stoneware.

WALL&PORCELAIN



Piastrelle di grande formato,
tutte con bordo RETTIFICATO.

Tiles with large size, all with
RECTIFIED edges.



MINORE peso e spessore per
ridurre le problematiche di
trasporto.

REDUCED weight and thickness to
decrease transport problems.



ELIMINAZIONE dell'eventuale
problema del cavillo tardivo
post posa e GARANZIA di
perfetta planarità.

ELIMINATION of the after-laying
quibble and GUARANTEE of
perfect planarity.



FACILITÀ di posa per
maneggevolezza e MAGGIORE
lavorabilità del prodotto per il
posatore.

EASY to lay and handle and
EASY-TO-WORK by the fitter.



Tutti i prodotti sono rettificati a
secco per RIDURRE l'impatto
ambientale.

All products are dry rectified
in order to REDUCE the
environmental impact.



MAGGIORE isolamento termico
ed acustico, le onde sonore sono
assorbite e non rimbalzate.

IMPROVED thermal and acoustic
insulation: sound waves are
absorbed and do not bounce off.



MAGGIORE aderenza del
prodotto alla superficie per le
caratteristiche di elasticità del
prodotto e per il peso.

SUPERIOR adherence of the
product to the surface thanks to
the product elasticity and weight.



Certificazione LEED per riduzione
del consumo di materie prime
naturali, riduzione del materiale
da conferire in discarica, utilizzo
di materiali derivanti da altre
lavorazioni.

LEED certification for reduced
consumption of natural raw
materials, reduction of material to
be dispatched to the landfill, use of
recycled material resulting from other
working processes.

POSA / INSTALLATION

CONSIGLI PER LA POSA

La perfetta riuscita di una posa è dovuta, oltre alle qualità tecniche ed estetiche del materiale, ad un insieme di elementi (sottofondo, strato legante, giunti di dilatazione, ecc.) che costituiscono un vero e proprio sistema. Le operazioni di posa, eseguite nella loro corretta successione, sono da considerare importanti tanto quanto la scelta delle piastrelle.

Nella scelta dell'adesivo più indicato e per le modalità di applicazione si consiglia di attenersi alle istruzioni dell'azienda produttrice del collante stesso. È importante, inoltre, controllare che i prodotti da utilizzare per la stuccatura, se molto colorati, non sporchino le superfici delle piastrelle e che tale sporco sia facile da asportare: si consiglia pertanto di effettuare una prova prima di dare inizio alla stuccatura. Il progetto di ogni superficie piastrellata deve essere affidato a un esperto progettista che, in funzione della struttura, della destinazione d'uso degli ambienti, dei carichi previsti e delle sollecitazioni meccaniche, termiche, fisiche e chimiche che graveranno sulla pavimentazione, deve dimensionare sottofondi, strati cementizi, allettamento, piastrelle ceramiche, pendenza e tutto il sistema di posa.

Inoltre, il progettista deve fissare nel capitolato di posa ogni specifica di cantiere, tra cui tipo e modalità di posa, materiali, granulometria, dosaggio, dimensioni delle fughe, giunti strutturali, di dilatazione, perimetrali, ecc.

OPERAZIONI DI POSA


1) Scegliere accuratamente i requisiti estetici e tecnici delle piastrelle (in relazione allo stile e alla destinazione d'uso degli ambienti), i formati da posare, lo schema di posa, le dimensioni e il colore delle fughe.

2) Stendere a terra alcuni metri (almeno 3 mq) per controllare l'effetto d'insieme. Posare il materiale attingendo da più scatole controllandone accuratamente calibro, tonalità e scelta. Le variazioni cromatiche del prodotto sono una caratteristica qualificante che l'abilità del posatore può valorizzare. Un prodotto posato male non dà un buon risultato estetico.

3) Controllare i materiali prima della posa. Reclami su materiali già posati non saranno accettati.

4) La posa senza fuga è fortemente sconsigliata, l'alto grado di greificazione delle piastrelle di Abk comporta modeste tolleranze di calibro, pertanto, nella posa dei prodotti **non rettificati**, è consigliabile lasciare una **fuga almeno di 3 mm** fra le piastrelle.

5) Durante le operazioni di posa evitare di far coincidere i vertici di una piastrella con la metà delle altre a fianco. Soltanto i prodotti realizzati con tecnologia AUTO-LEVELING possono essere posati in qualsiasi modo.



6) Eseguire la posa "a regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.

Per la migliore gestione del cantiere è fondamentale rispettare bene i tempi di lavorazione dei materiali utilizzati, seguendo le indicazioni dei produttori.

7) Non segnare la parte superiore con matite o pennarelli.

8) Attendere 48/72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

9) Dedicate particolare attenzione ai prodotti lucidi, lappati, levigati, che dovranno essere coperti durante i lavori di cantiere.

CONSIGLI PER LA POSA DEL RETTIFICATO

La posa del prodotto **rettificato** a giunto accostato, non unito, richiede una maggiore attenzione e precisione da parte dell'installatore sia per quanto riguarda la planarità del piano di posa sia per la continuità delle fughe.

Per un effetto ottimale della posa, Abk suggerisce di mantenere almeno 1 o 2 mm di fuga per una posa monofornata e 2 o 3 mm per combinare formati misti.

La posa a giunto unito, soprattutto nei grandi formati, è fortemente sconsigliata dai maggiori produttori di collante per i seguenti motivi:

- Difficoltà di assorbimento di eventuali movimenti strutturali in assenza di elementi comprimibili;
- Diverso comportamento dilatometrico fra piastrelle e massetto, in presenza di elevate escursioni termiche;
- Difficoltà di realizzo di una duratura ed efficace stuccatura.

Abk sconsiglia assolutamente pose senza fuga, per le quali si declina ogni responsabilità.

STUCCATURA

1) Qualora non si utilizzasse la boiacca composta da cemento e sabbia, si consiglia di utilizzare colori di stucco su tono (possibilmente non utilizzare su materiali di colore chiaro stucchi di colore scuro, tipo nero, blu, rosso) e di verificare la compatibilità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico.

2) Riempire le fughe con gli stucchi solo quando il pavimento è calpestabile, togliendo preventivamente dalle fughe ogni tipo di residuo.

3) Eseguire la stuccatura a "regola d'arte", seguendo le indicazioni del progettista, del responsabile di cantiere e del capitolato di posa.

4) Stuccare piccole superfici per volta (4/5 mq) e asportare le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita).

5) Stucchi cementizi non additivati: seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, a fine giornata pulire i residui di posa con spugna appena bagnata.

6) Stucchi epossidici o additivati (con lattici, ecc.): seguire attentamente le indicazioni dei fabbricanti, perché il loro rapido indurimento può richiedere pulizie molto laboriose, specialmente se la superficie delle piastrelle è antiscivolo, ruvida o strutturata.

LAVAGGIO DOPO LA POSA

Il lavaggio dopo la posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. La pulizia di fine cantiere fatta con prodotti a base acida tamponati, quali ad esempio Deterdek di Fila, Keranet di Mapei, Delta Plus di Kerakoll o Cement Remover di Faber, va eseguita una sola volta e presenta l'ulteriore vantaggio di conferire uniformità cromatica alla superficie.

Con il lavaggio acido dopo la posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura. E' bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa. Per evitare che un prodotto a base acida usato per la prima pulizia vada ad intaccare il riempimento a base cementizia delle fughe, è necessario, prima dell'operazione di pulizia, bagnare il pavimento affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva dell'acido stesso.

È opportuno:

- Togliere con appositi detergenti a base alcalina sostanze grasse o simili
- Procedere al lavaggio dopo la posa
- Risciacquare abbondantemente il pavimento, raccogliendo l'acqua residua.
- La pulizia si esegue dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre i 10 giorni, oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa; attenersi scrupolosamente ai consigli riportati dal produttore di detergenti.

Fare sempre test preventivi (su una piastrella non posata), in particolare per prodotti lappati o levigati.

INSTALLATION SUGGESTIONS

Other than the technical and aesthetic features of the material itself, state-of-the-art installation is a result of other aspects (substrate, binding layer, expansion joints, etc.) that create a system. The installation procedures, carried out in the correct order, must be considered as much an influencing factor as the choice of ceramic tiles.

When choosing the most suitable adhesive and installation method, it is necessary to follow the manufacturer's instructions.

Moreover, it is recommended to pay particular attention, especially when using coloured grouting, to first check that they do not stain the ceramic surface or that the grout is not difficult to remove: it is recommended to carry out a test on a small portion of the surface before proceeding with grouting. The installation project of a surface must be supervised by an expert technician who, depending on the structure of the surface itself, on its destination of use and on the mechanical, thermal, physical and chemical stresses suffered from the surface, must then adapt substrates, cement layers, setting bed, ceramic tiles, inclination and the entire installation system as a whole.

Moreover, the installation technician must state every single detail of the project in the technical specifications, for example the installation pattern, the material, granulometry, dosage, grout line dimension, structural joints, perimeter joints, etc.

INSTALLATION PROCEDURES


1) Carefully choose the technical and aesthetic features of the ceramic tiles (depending on the destination of use and characteristics of the surface), their sizes, the installation pattern, the dimension and colour of grout lines.

2) Place some of the chosen tiles (at least 3 square meters) onto the surface to check the final effect before proceeding. When installing the tiles, pick them from different boxes and check their work-size, their shade and sorting grade. Variations in colour shadings represent an added value of the product that can be enhanced by the skill of an expert fitter. A product that is not correctly laid does not produce a good aesthetic result.

3) Check ceramic tiles before starting installation. This is because, once installed, any complaints relating to already installed tiles will be rejected.

4) Jointless installation is not recommended, as the high level of verification of Ceramic ABK tiles leads to moderate work-size tolerances, therefore when laying **non straight-edged products**, it is recommended to allow **at least a 3mm grout line** between adjacent tiles.

5) Do not lay large sizes in a brick pattern. To this end a mm joint is recommended. Only the products produced with the AUTO-LEVELING technology can be laid in any way.



6) Carry out a state-of-the-art installation following the instructions of the technicians, of the building foreman and the technical specifications to the letter.

In order to improve the works, it is of fundamental importance to respect the working times of the materials used, following the manufacturer's instructions.

7) Do not mark the front side of the tiles with pencils or felt-tip pens.

8) Wait 48-72 hours before using the floor.

9) Pay particular attention to glossy, honed, polished ceramic tiles that must be covered during building works.

INSTALLATION SUGGESTIONS FOR RECTIFIED TILES

The installation of **rectified tiles** with minimum grout line (not with a jointless installation) requires particular attention and precision by the person laying the tiles, both in terms of planarity of the surface and of continuity of grout lines.

For a perfect final result, Ceramic ABK recommends allowing at least a **1mm to 2mm grout line for the installation of ceramic tiles with the same size and at least 2mm to 3mm when installing tiles with different sizes**.

Ceramic tile manufacturers do not recommend using minimum grout line installations for large size tiles, for the following reasons:

Difficulty of tiles adapting to structural adjustments of the surface in absence of compressible elements;

Different dilatometric behaviour between the tiles and the footing in case of thermal shocks;

Difficulty in administering a correct and durable grouting.

Ceramic ABK strongly recommends to avoid using jointless installation patterns. In such cases, the company refutes all responsibility should problems arise.

GROUTING

1) Should a grout made of cement and sand not be used, it is recommended to use shade-on-shade grouts (do not use dark grouts, such as black, blue or red, on bright materials) and to verify the compatibility of the grouts with the ceramic tile.

2) Fill the grout lines with the grout only when the floor has sufficiently set to be ready to tread on, removing any residue from the grout lines.

3) Carry out a state-of-the-art grouting following the layer and technician's instructions and the technical specifications.

4) Grout small areas of the surface at a time (4m² to 5m²) and remove excess grout with a sponge or a wet cloth (with clean water).

5) Non-added cement grouts: follow the manufacturer's instructions carefully and at the end of the working day clean the surface with a slightly damp sponge.

6) Epoxy grouts or added grouts (with latex, etc): follow the manufacturer's instructions to the letter as rapid hardening can lead to difficult cleaning operations, especially in case of anti-slip, rough or textured tiles.

CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning after installation is of fundamental importance for all the subsequent steps and for a correct maintenance. Post-installation cleaning using acid detergents with a padding action such as Fila Deterdek, Mapei Keranet, Kerakoll Delta Plus or Faber Cement Remover must be carried out only once and only if this would result in the added bonus of giving the surface a more uniform aspect.

Acid-cleaning will remove all residue associated with the installation and works in general, such as mortar, adhesive, paint and dirt. It is important to underline that 90% of complaints are due to a bad, or even inexistent cleaning after installation. In order to make sure that an acid detergent used for the cleaning does not compromise the filling of grout lines, it is necessary, before proceeding with cleaning, to wet the floors so that the grout lines are impregnated and protected from the corrosive action of the acid.

It is recommended to follow these steps:

First, remove any grease or similar substance from the floor using alkaline detergents

Proceed with the cleaning of the surface

Rinse the floors with an abundance of water

The cleaning must be carried out 4-5 days after grouting (the grout must season) and within a maximum of 10 days after grouting, as, beyond this period of time the cleaning can be difficult, carefully follow the manufacturer's instructions for the use of detergents.

It is always recommended to carry out a test on a sample tile (not installed), in particular in case of honed or polished products.

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia l'utilizzo di un comune detergente neutro diluito in acqua calda. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti.

Nella pulizia ordinaria occorre limitare al massimo l'uso di mezzi abrasivi (ad esempio: paglietta di metallo, spugnette di ferro o acciaio). Questa precauzione diventa un obbligo nel caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte ad effetti visibili di scalfitture, graffi...

In caso di sporchi più intensi o di superfici particolarmente strutturate, usare un detergente a base alcalina risciacquando al termine del lavaggio.

Nella pratica quotidiana occorre considerare che certi tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Cercare quindi di prevenire la presenza di questa tipologia di sporco dall'esterno, predisponendo l'utilizzo di zerbino o stuoino all'ingresso.

RIMOZIONE DI PATINE LUCIDE

Nei normali detergenti in commercio sono a volte contenute cere o additivi lucidanti che, lavaggio dopo lavaggio, depositano sul pavimento patine lucide, causa di noiose alonature. Patine di questo tipo possono essere depositate anche da alcuni stucchi per le fughe. Semplici alimenti come Coca Cola, vino, acqua, etc., cadendo sul pavimento tolgono questa patina lucida e ripristinano l'aspetto originale più opaco delle piastrelle. In mezzo al pavimento più lucido, le zone senza cera appaiono come aloni opachi, in realtà sono le uniche parti pulite del pavimento.

In questi casi, dopo aver fatto un test preventivo, bisogna:

- Togliere la patina lucida da tutto il pavimento con un tipo di detergente a base alcalina.
- Utilizzare per le pulizie quotidiane, detergenti neutri che non contengono né cere né patine lucidanti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso di tracce di sporco resistente alla pulizia ordinaria si raccomanda l'utilizzo di un detergente adeguato in funzione del tipo di sporco e comunque, prima dell'uso, fare sempre test preventivi su una piastrella non posata. Nella tabella "PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE" sono indicati i detergenti efficaci in funzione del tipo di macchia.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI METALLIZZATI

Per la pulizia e manutenzione di piastrelle metallizzate si raccomanda di non usare assolutamente detergenti acidi o alcalini. Usare esclusivamente prodotti con PH neutro come ad esempio Fila Cleaner o Floor Cleaner di Faber. In ogni caso verificare sempre prima il prodotto su una porzione di materiale non posato ed evitare di lasciare il detergente sulle piastrelle per più di 10-15 min. Risciacquare sempre abbondantemente con acqua.

TRATTAMENTO PRODOTTI LAPPATI E LEVIGATI

Lappatura e levigatura sono lavorazioni che prevedono sempre l'asportazione di una parte superficiale dello smalto o del corpo stesso della piastrella. In tutti i pavimenti ceramici disponibili sul mercato, tale lavorazione, pur in presenza di materiali vetrosi o a bassissimo assorbimento, può comportare l'apertura di microporosità superficiali che a contatto con particolari tipi di sporco, possono risultare di difficile pulizia o presentare aloni difficilmente rimuovibili.

Dopo il lavaggio di postposa Abk consiglia di procedere ad un trattamento antimacchia con prodotti certificati (marche raccomandate: Fila, Mapei, Kerakoll, Faber).

RACCOMANDAZIONI

Ricordiamo di non usare mai detergenti a base di acido fluoridrico (HF) o dei suoi composti, compresi antiruggine o smacchiatori di tipo spray che spesso lo contengono. Il danno che si potrà provocare sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento sul mercato resistente a tale acido.

AVVERTENZE

Le caratteristiche di pulizia dei materiali variano in modo significativo in funzione delle diverse modalità di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superfici e ambiente. In linea generale all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolo delle piastrelle, aumentano le difficoltà di pulizia. L'operatore professionale incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia, dovrà sempre procedere ad una preliminare verifica empirica, possibilmente su una porzione di materiale non posato, per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni d'uso particolarmente gravose, di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato Abk declina ogni responsabilità in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione. Resta inteso che Abk non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati e degli adesivi utilizzati con riguardo alla destinazione.

Le indicazioni contenute in questo paragrafo sono puramente indicative. Per notizie più approfondite rimandiamo a documentazione specializzata disponibile su cataloghi e siti web delle principali ditte produttrici di prodotti specifici per la pulizia dei pavimenti quali ad esempio:

Fila Industria Chimica S.p.A. www.filachim.com

Faber Chimica S.r.l. www.faberchimica.com

Mapei S.p.A. www.mapei.it

Kerakoll S.p.A. www.kerakollgroup.com

Bonasystems Italia S.r.l. www.bonasystemitalia.it

DAILY MAINTENANCE

It is recommended to clean the floor using a neutral detergent diluted in hot water. Avoid the use of acid, alkaline, waxing and/or impregnating products.

During ordinary cleaning procedures, it is recommended to limit the use of abrasive means such as scouring pads, iron and/or steel sponges. Taking this precaution is a must on glossy tiles, as they are more liable to scratching.

In case of intense dirt or textured surfaces, use an alkaline detergent, rinsing the floor with an abundance of water.

It is important to underline that certain types of dirt like dust or sand, increase the abrasive effect of foot traffic on the surface. The use of a door mat at the entrance can help prevent this.

REMOVAL OF FILMS ON THE FLOOR

The standard detergents available on the market sometimes contain waxes or polishing additives that, cleaning after cleaning, create a film on the floor and cause rims. This type of film can also develop when using certain types of grouts. Every-day stains on the floor, such as cola, wine, water, etc. remove this film and reveal the original, more opaque aspect of the tiled surface. On a glossy floor, these areas with no wax appear as rims but, in actual fact, they are the only clean areas of the floor itself.

In such cases, after having carried out a test, it is necessary to:

Remove the film from the floor using an alkaline detergent.

Use neutral detergents, which do not contain wax or polishing additives for everyday cleaning.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE

In case of stains that are resistant to standard cleaning operations, it is recommended to use a specific detergent depending on the type of dirt and, every single time before using such detergent, to carry out a test on a non-installed sample tile. The chart "REMOVE STAINS" indicates the recommended detergents that are effective for certain specific stains.

METALLISED FLOOR AND WALL COVERINGS

For the cleaning and maintenance of metallised tiles, it is recommended not to use acid or alkaline detergents. Use products with neutral PH such as Fila Cleaner or Faber Floor Cleaner. Every single time, test the product on a sample tile that has not been installed and do not leave the detergent on the tiles for more than 10-15 minutes. Always rinse the surface with an abundance of water.

TREATMENT OF HONED AND POLISHED TILES

Honing and polishing are manufacturing processes that always remove a superficial part of the glaze or of the body of the tile itself. All honed and/or polished ceramic tiles available on the market have a micro-porous structure that, even when using low absorption vitreous materials, are vulnerable to attack from certain types of dirt that can attack the micro-porous structure and make cleaning operations very difficult.

After post-installation cleaning using an acid detergent, Ceramiche ABK recommends an anti-stain treatment using specific products (suggested products: Fila, Mapei, Kerakoll, Faber).

RECOMMENDATIONS

Never use hydrofluoric acid-based detergents or its derivatives, such as rust-preventing products or spray stain-removers that often contain hydrofluoric acid. The use of hydrofluoric acid will irreparably damage the surface, as no ceramic tile floor available on the market is resistant to this acid.

WARNING

The cleaning features of materials considerably vary depending on the installation pattern, the conditions of use and the type of surface. As a general rule, as the anti-slip value of ceramic tile increases, the cleaning operations become more difficult. The professional technician in charge of the cleaning and maintenance must always carry out a preliminary test on a sample tile that has not been installed before proceeding with any cleaning operation.

In case of special conditions of use, incorrect installation or inadequate cleaning, Ceramiche ABK will not be responsible for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures. It is agreed that ABK will not be responsible for any damage or defects that are due to incorrect installation, cleaning and maintenance or due to a wrong choice of materials and adhesives.

The above-stated instructions are merely indicative. For in-depth information, please consult the specific documents that are available on the catalogues and website of the manufacturers of detergents for ceramic floors, in particular:

Fila Industria Chimica S.p.A. ([HYPERLINK "http://www.filachim.com"](http://www.filachim.com) www.filachim.com).

Faber Chimica S.r.l. ([HYPERLINK "http://www.faberchimica.com"](http://www.faberchimica.com) www.faberchimica.com).

Mapei S.p.A. ([HYPERLINK "http://www.mapei.it"](http://www.mapei.it) www.mapei.it).

Kerakoll S.p.A. ([HYPERLINK "http://www.kerakollgroup.com"](http://www.kerakollgroup.com) www.kerakollgroup.com).

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE
CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

TIPO DI MACCHIA TYPE OF STAIN		DETERGENTE CONSIGLIATO DETERGENT	
MACCHIE INORGANICHE INORGANIC STAINS	CALCARE LIME	ACIDA ACID	ETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER) - BONACLEAN (BONASYSTEMS)
	CEMENTO - SALNITRO CEMENT - SALTPETRE		ETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER) - BONACLEAN (BONASYSTEMS)
	DEPOSITI CALCAREI DEPOSITS OF LIME		VIAKAL - BONACLEAN (BONASYSTEMS)
	RUGGINE RUST		ETERDEK (FILA) - CEMENT REMOVER (FABER) - BONACLEAN (BONASYSTEMS)
	SEGNI METALLICI METALLIC MARKS		ETERDEK (FILA) - BONACLEAN (BONASYSTEMS)
MACCHIE ORGANICHE ORGANIC STAINS	BIRRA BEER	ALCALINA ALKALINE	PS/87 (FILA) - WAX REMOVER (FABER) - BONADECONE (BONASYSTEMS)
	CAFFÈ COFFEE		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER) BONADECONE - BONAMAIN + (BONASYSTEMS)
	COLA COCA COLA		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - WAX REMOVER (FABER) - BONADECONE (BONASYSTEMS)
	MACCHIE VEGETALI VEGETABLE FAT		WAX REMOVER (FABER) - BONADECONE (BONASYSTEMS)
	OLIO E GRASSO OIL AND GREASE		PS/87 (FILA) - WAX REMOVER (FABER) - BONADECONE (BONASYSTEMS)
	PNEUMATICI TIRES		PS/87 (FILA) - POLISHING CREAM (FABER) BONADECONE - BONACLEAN + (BONASYSTEMS)
	TINTURA PER CAPELLI HAIR DYE		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	GRASSI GLUE		PS/87 (FILA) - BONADECONE (BONASYSTEMS)
	VINO WINE		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - OXIDANT (FABER) - BONADECONE (BONASYSTEMS)
MACCHIE SINTETICHE SYNTHETIC STAINS	VERNICE PAINT	SOLVENTE DISSOLVENT	PS/87 (FILA) - NOPAINTSTAR (FILA) - BONADECONE - BONACLEAN + (BONASYSTEMS)
	BITUME BITUMEN		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER) - BONACLEAN (BONASYSTEMS)
	CERA DI CANDELA CANDLE WAX		FILASOLV (FILA) - WAX REMOVER (FABER) - BONADECONE (BONASYSTEMS)
	INCHIOSTRO INK		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	PENNARELLO FELT-TIP PEN		PS/87 (FILA) - SR/95 (FILA) - COLOURED STAIN REMOVER(FABER)
	RESIDUI DI SCOTCH REST OF STICKY TAPE		FILASOLV (FILA) - PS/87 (FILA) - SOLVENT STRIPPER (FABER) - BONADECONE (BONASYSTEMS)
ALONATURE RESIDUE RESIDUAL MARKS	SPORCO DELLE FUGHE TILE JOINT STAINS	DETERGENTE DETERGENT	FUGANET (FILA) - BONACLEAN (BONASYSTEMS)
	ALONATURE VENTOSE STAINS FROM SUCTION CUPS		ETERDEK (FILA) + ALKALINE CLEANER (FABER) - BONADECONE (BONASYSTEMS)
	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX		ETERDEK (FILA)+FILASOLV (FILA) +SOLVENT STRIPPER (FABER) +WAX REMOVER (FABER) BONADECONE (BONASYSTEMS)

ATTENZIONE: I PRODOTTI A BASE ACIDA POSSONO CORRODERE MARMO, GRANITO, PIETRE NATURALI E METALLI, PERTANTO EVITARNE L'USO NEL CASO DI DECORI O INSERTI REALIZZATI CON QUESTI MATERIALI.
IMPORTANT: ACID PRODUCTS MAY CORRODE MARBLE, GRANITE, NATURAL STONE AND METAL. AVOID USING IN THE PRESENCE OF DECORATION OR INSERTS IN THESE MATERIALS.

PER L'USO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RIPORTATE SULL'ETICHETTA.
FOR THE CORRECT USE PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION MENTIONED ON THE LABEL.

LA RIPRODUZIONE DEI COLORI È APPROSSIMATIVA.
COLOUR REPRODUCTION APPROXIMATE.

LE TABELLE CON I DATI RIFERITI AI CONTENUTI PER SCATOLE ED AI PESI DEGLI IMBALLI SONO AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO, PERTANTO I DATI ELENCATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.
THE TABLES WITH THE DATA REFERRING TO BOX CONTENT AND PACKAGING WEIGHT HAVE BEEN UPDATED AT TIME OF PRINTING; THE ACTUAL DATA MAY BE SLIGHTLY DIFFERENT.



**PIASTRELLE PER PAVIMENTI**

Floor tiles | Carregales pour sol
Bodenfliesen | Baldosas para pavimentos
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

**PIASTRELLE PER RIVESTIMENTI**

Wall Tiles | Faiences
Wandfliesen | Baldosas para revestimientos
ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА

**SPESSORE**

Thickness | Epaisseur
Stärke | Espesor
ТОЛЩИНА

**RESISTENZA AL GELO**

Frost resistance | Résistance au gel
Frostbeständigkeit | Resistencia a la helada
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



DIN 51130
DIN 51097
ASTM C 1028
B.C.R.A.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Skid resistance | Résistance à la glissance
Rutschfestigkeitskoeffizient
Resistencia al deslizamiento
КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

**GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA**

Full body porcelain | Grès cérame en pleine masse
Vollgemischtes durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico toda masa
КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



ISO 10545.6

RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA

Resistance to deep abrasion | Résistance à l'abrasion profonde
Widerstand gegen tiefenverschleiss
Resistencia a la abrasión profunda
СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСТИРАНИЮ

**TECNOLOGIA DIGITALE**

Digital technology | Technologie numérique
Digitaltechnik | Tecnología digital
ЦИФРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

VARIAZIONE CROMATICA

Colour shade variation | Variation de nuances
Farbabweichung | Variación cromática
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА

**V1 ASPETTO UNIFORME**

V1 uniform appearance | V1 aspect uniforme
V1 einheitliche optik | V1 aspecto uniforme
V1 ОДНОРОДНЫЙ ВИД

**V2 LIEVE VARIAZIONE**

V2 minimal variation | V2 légère variation
V2 leichte farbabweichung | V2 variación ligera
V2 ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

**V3 MODERATA VARIAZIONE**

V3 moderate variation | V3 variation modérée
V3 mässige farbabweichung | V3 variación moderada
V3 УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

**V4 FORTE VARIAZIONE**

V4 substantial variation | V4 effet dénuancé très accentué
V4 starke farbabweichung | V4 variación evidente
V4 СИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

**PRODOTTI COMPOSTI DA ECO-BODY, IMPASTO STANDARD LEED**

Products made with ECO-BODY, standard LEED dough
Produits composés d'Eco-body, Pâte standard LEED
ECO-BODY PRODUKT, aus Standard LEED Scherbe
Productos conformes a estándar leed
Материал изготовлен из экологической смеси,
соответствует стандарту LEED

RETT. RETTIFICATO

Rectified | Rectifié | Rechtwinklig | Rectificado
КАЛИБРОВАННЫЙ

LAPP. LAPPATO

Honed | Adduci | Halbpolierte | Recubierto
ШЛИФОВАННЫЙ

La finitura lappata è sempre rettificata

The lapped finish is always rectified | La finition rodée est toujours rectifiée

Die geläppte Ausführung is immer geschliffen | El acabado pulido es siempre rectificado

Изделия со шлифованной отделкой, как правило, калиброваны

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

1) APPROVAZIONE Gli ordini pervenuti sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.

2) CONSEGNA La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.

3) TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.

4) CONTESTAZIONI La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.

5) DIMENSIONI E TONALITÀ I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.

6) IMBALLO E QUANTITÀ Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verificano rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.

7) RESI Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.

8) ANNULLI Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.

9) PREZZI I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.

10) PAGAMENTI I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonché per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.

11) UNITÀ MINIMA DI VENDITA Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.

12) COSTI IMBALLAGGI: per tutti i prodotti di lunghezza 170 cm, come contributo fisso per imballo speciale, verrà addebitato un importo di 8 € a pallet.

13) RISERVATO DOMINIO Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.

14) FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

SERVIZI DI LOGISTICA

ANNULLAMENTO ORDINI per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 20 €, per contributo spese di trasporto e risSelectedione.

ORDINI MINIMI per ordinativi limitati che sono a "completamento" od "evasioni singole" il cui valore imponibile è inferiore a 100 €, verrà applicata una maggiorazione di 20 € netta fissa.

SPALLETTIZZATO per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione fissa di 1,50 € al mq.

CONSEGNE URGENTI per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30 € netta fissa.

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

- 1) APPROVAL** All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.
- 2) DELIVERY** The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.
- 3) TERMS OF DELIVERY** The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.
- 4) DISPUTES** The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.
- 5) DIMENSIONS AND TONALITY** Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristic.
- 6) PACKAGING AND QUANTITY** The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces or breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.
- 7) RETURNS** For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.
- 8) CANCELLATIONS** Order cancellations will not be accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.
- 9) PRICES** The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.
- 10) PAYMENT** Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due, we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current "Prime rate" plus five (%) percentage points.
- 11) MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS** Sales of less than one box will not be allowed.
- 12) PACKAGING COSTS** for all the products of length 170cm, as fix contribution for the special packaging, will be debt an amount of 8 € per pallet.
- 13) SELLER'S LIEN** The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.
- 14) PLACE OF JURISDICTION** For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

GENERAL NOTE

CANCELLATION OF ORDERS for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse and for authorized returns of the goods, 1.5% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution of € 20 towards transport and reselection costs.

MINIMUM ORDERS for limited orders to complete a previous order or for single deliveries, with a taxable value of less than € 100, there is a fixed net surcharge of € 20.

ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET for orders of less than 1 complete pallet, will be charged a fixed amount of 1,50 €/m2

URGENT DELIVERIES for orders to be prepared within 24 hours, with a maximum quantity of 2 articles, there is a fixed net surcharge of € 30.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1) ACCEPTATION Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu'après confirmation écrite de notre part.

2) LIVRAISON La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses, détériorations ou endommagements sont à la charge de l'Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco, FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l'Acheteur, qui confirme et accepte les conditions au préalable.

3) DÉLAIS DE LIVRAISON Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.

4) CONTESTATIONS La garantie de la marchandise se limite seulement et exclusivement au matériel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L'Acheteur s'engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu'il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu'à la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l'opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.

5) DIMENSIONS ET TONS Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées.

C'est ainsi que sont considérées les différences de tons à l'intérieur d'un même lot. C'est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de la part de l'Acheteur.

6) EMBALLAGE ET QUANTITES Le bon état des emballages et de leur confection, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l'acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.

7) RESTITUTIONS En aucun cas l'Acheteur ne pourra rendre le matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l'Acheteur.

8) ANNULLATIONS Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencée, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L'annulation de la commande comportera dans tous les cas l'obligation de la part de l'Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas où l'acceptation de l'annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu'alors.

9) PRIX Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande.

10) PAIEMENTS Les paiements ne doivent être effectués qu'après de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d'un titre de crédit, transféré ou cédé, ou bien émis par l'Acheteur, constitue un niveau d'insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d'exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d'agir judiciairement à cet égard, de manière

exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu'un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émettre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux "premiers versements" courant majoré à 5 points pourcents, prendront effet sur le débit dépassé.

11) MINIMUM UNITE DE VENTE Aucune vente inférieure à la boîte ne peut être effectuée.

12) COÛTS DE CONDITIONNEMENT pour tous les articles de 170cm de long, un montant de 8€ par palette sera facturé pour l'emballage spécifique.

13) DOMAINE RÉSERVÉ Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu'au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.

14) TRIBUNAL COMPETENT Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

SERVICES LOGISTIQUES

ANNULATION D'UNE COMMANDE pour annuler une commande de matériaux déjà livrés à notre dépôt, et pour une restitution autorisée, une somme équivalente à 15 % de la valeur imposable vous sera débitée, avec un montant fixe minimum de 20 €, en tant que participation aux frais de transport et de resélection.

COMMANDES MINIMUM pour les commandes visant à "compléter" ou constituant des "expéditions individuelles" dont la valeur imposable est inférieure à 100 €, un supplément de 20 € net et fixe sera appliqué.

CONTREMARQUE pour toute commande inférieure à la palette, un montant fixe de 1,50 €/m² sera ajouté au prix d'achat.

LIVRAISONS URGENTES pour la préparation de commandes à livrer dans les 24 heures, avec une limite maximum de 2 articles en tout, un supplément de 30 € net et fixe sera appliqué.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1) BESTÄTIGUNG Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.

2) LIEFERUNG Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei, FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.

3) LIEFERFRISTEN Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw. teilweiser oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenersatz.

4) BEANSTANDUNGEN Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl, bei einer Toleranz von ca. 5%. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und Materialart müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern diese innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überprüft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenrückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliche Art von Schadenersatz.

5) ABMESSUNGEN UND FARBTÖNE Unsere Materialien sind als Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbunterschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.

6) VERPACKUNG UND MENGE Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Schäden oder Entschädigungen an das Beförderungsunternehmen wenden.

7) WARENRÜCKGABE Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen.

8) STORNIERUNGEN Auftragsstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.

9) PREISE - Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor der Bestellungsannahme zu ändern.

10) ZAHLUNG - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 Tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines girierten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlungsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung; in jedem Fall sind wir 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist berechtigt, ohne Vorankündigung eine Sichttratte zuzüglich der entsprechenden Kosten auszustellen. Außerdem werden auf den geschuldeten Betrag die jährlichen Verzugszinsen in Höhe des laufenden, um fünf Prozentpunkte erhöhten Privatskontsatzes berechnet.

11) VERPACKUNGSGRÖSSE Es werden keine Mengen unterhalb der Größe eines Kartons verkauft.

12) SONDERVERPACKUNGSZUSCHLAG zu allen Produkten auf Länge 170 cm wird wegen Sonderverpackung ein Fix-Zuschlag in der Höhe von 8,00 € angewandt werden.

13) EIGENTUMSVORBEHALT Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.

14) GERICHTSSTAND Gerichtsstand in Streitfällen ist ausschließlich das Gericht Modena.

LOGISTIC SERVICES

STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN Für die Genehmigte Stornierung von Bestellungen von bereits an unser Lager gelieferten Materialien, und für autorisierte Rückgaben, werden 15% des Steuerwertes bzw. mindestens 20 € als Kostenbeitrag für den Transport und die erneute Auswahl in Rechnung gestellt.

MINDESTBESTELLUNGEN für beschränkte Bestellungen zur „Fertigstellung“ oder „Einzelabfertigung“, deren Steuerwert unter 100 € liegt, wird ein fixer Nettoaufschlag von 20 € in Rechnung gestellt.

KOMMISSIONSZUSCHLAG zu allen als eine volle Paletten geringere Aufträge wird ein Zuschlag von 1,50 €/Qm angewandt werden.

DRINGENDE AUFTRÄGE Zu Aufträgen, die ausnahmsweise in 24 Stunden abgewickelt werden sollen, wird ein Fix-Zuschlag von 30,00 € angewandt werden.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

- **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** - Поступившие к н м з к зы действительны только после н шего письменного подтверждения.
- **ПОСТАВКА** - Пост вк м тери л счит ется выполненной в момент оконч ния погрузки н н ших скл д х. З к зчик несет все риски, связ нные с тр нспортировкой, включ я недост чу, поломку, порчу и н рушение целостности уп ковки, т кже если н продукцию уст новлен цен фр нко-порт, FOB или C&F. Согл шения с экспедитор ми всегд з ключ ются от имени и з счет З к зчик , который с момент з ключения согл шения утвержд ет и приним ет продел нную р боту.
- **СРОКИ ПОСТАВКИ** - Сроки пост вки имеют ориентировочный х р ктер, возможн я з держк пост вки, ее приост новк , ч стичное или полное прекр шение не д ют пр в н возмещение убытков или компенс цию з ущерб.
- **ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ** - Г р нтия н тов р р спростр няется только и исключительно н первосортный м тери л с допуск емым отклонением приблизительно н 5%. Р зличия в оттенк х не будут счит ться дефектом м тери л . Возможные претензии в отношении к честв , тип м тери л должны быть предъявлены в течение 8 дней с д ты пост вки. Покуп тель обязуется предост вить призн нные им дефектными п ртии тов р для проверки обоснов нности претензии; в любом случ е, после укл дки м тери л мы не несем ник кой ответственности. Возможные выявленные или подтвержденные недост тки или дефекты к честв тов р , при условии, что покуп тель з явил о них в течение уст новленных з коном сроков, д ют покуп телю пр во только н з мену дефектного м тери л , котор я осуществляется после возвр т дефектного тов р и н основ нии кт о возвр те тов р , сост вленного в письменной форме, при этом к тегорически исключ ется отк з от договор или его р сторжение, т кже к кое-либо возмещение убытков.
- **РАЗМЕРЫ И ОТТЕНКИ** - Н ши м тери лы относятся к продукт м, которые подверг ются обжигу при высокой темпер туре, поэтому з явленные и ре льные р змеры пост вленных изделий могут отлич ться. Это к с ется и р зличий в оттенк х изделия из одной и той же п ртии. В связи с этим р змеры и оттенки не могут быть предметом рекл м ции со стороны з к зчик .
- **УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО** - Перевозчик должен проконтролиров ть груз по количеству и целостности уп ковки при приемке тов р . Перевозчик, подписыв я Сопроводительную Н кл дную, несет ответственность з сохр нность м тери л и з его количество. В случ е обн ружения повреждений и недост чи возможные претензии о возмещении ущерб з понесенные убытки покуп тель должен предъявлять перевозчику.
- **ВОЗВРАТ ТОВАРА** - Покуп тель не может ни н к ком основ нии осуществлять возвр т тов р без н шего предв рительного письменного согл сия. Все р сходы будут отнесены н счет З к зчик .
- **АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА** - Отмен з к з не будет приним ться, если м тери л был уже изготовлен, или если уже было н ч то его производство, тем более, если уже был произведен отпр вк . В любом случ е, при отмене з к з З к зчик будет обяз н произвести опл ту всей пост вки. Если отмен з к з будет возможн , Клиент должен будет возместить все р сходы, понесенные производителем до момент отмены.
- **ЦЕНЫ** - Цены, ук з нные в н ших пр йс-лист х, имеют ориентировочный х р ктер. Мы ост вляем з собой пр во изменить цены перед принятием з к з
- **ПЛАТЕЖИ** - Опл т тов р должн производиться только прямым пл тежом. З держк более чем н 10 дней к ждого причит ющегося пл теж или отсутствие покрытия в срок векселя, который был перед н, уступлен или выст влен з к зчиком, является состоянием непл тежеспособности. В т ком случ е мы ост вляем з собой пр во приост новить пост вку, отменить все текущие отношения, т кже немедленно потребов ть полной выпл ты к ждой з должнности и обр щ ться по этому поводу в суд, в исполнительном или предупредительном порядке, т кже с требов нием возмещения ущерб ; в любом случ е, по истечении 10 дней с д ты причит ющегося пл теж , мы имеем пр во без предупреждения выпис ть переводный вексель н предъявителя с опл той издержек. Кроме того, н просроченную з должнность н числяются проценты по неустойке по текущей процентной ст вке 5 % годовых.
- **РАСПАКОВКА КОРОБОК** - Прод ж тов р осуществляется только целыми з водскими коробк ми.
- **СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ** - для всех изделий длиной 170 см, в к честве ст бильного взнос для специ льной уп ковки, будет взим ться сумм в р змере 8 € з поддон.
- **ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ТОВАРА** - тов р ост ется н шей собственностью до момент полной опл ты пост вки д же в случ е, если был произведен отпр вк , и был выст влен счет-ф ктур т кже в случ е перед чи или прод жи тов р третьим лиц м.
- **КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД** - Р ссмотрение любых споров будет н ходиться в исключительной компетенции Суд г. Модены.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ОТМЕНА ЗАКАЗОВ – в случ е отмены з к зов н пост вку м тери лов, уже пост вленных н н ш скл д, покуп тель обяз н опл тить 15% обл г емой н логом их стоимости, т кже миним льную фиксиров нную сумму в р змере 20€, взим емую в к честве опл ты тр нспортных р сходов и пересортировки.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – в случ е огр ниченных з к зов, предст вляющих собой к к «отдельные з к зы», т к и «дополнения» к другим з к з м, обл г ем я н логом стоимость которых сост вляет менее 100€, применяется чист я фиксиров нн я н дб вк в р змере 20€.

НЕ ПОЛНЫЙ ПОДДОН – для з к зов менее чем полный поддон, стоимость к ждого кв др тного метра плитки будет увеличен н 1,50€.

СРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ – при подготовке з к зов в течение 24 ч сов, содерж щих м ксимум 2 ртикул , применяется чист я фиксиров нн я н дб вк в р змере 30€.

Marketing ABK Group

Direfarecreare.it

Finito di stampare Gennaio 2015



www.abk.it



ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. via S.Lorenzo N.24/a 41034 Finale Emilia Modena Italy Tel. 0535 761311 Fax 0535 761320/92800/761351