

2014/2015







Pragniemy, aby nasze wnętrza były piękne, przyjemne i wyjątkowe. **Dążenie do piękna** stanowi motto marki Opoczno, tworzącej od ponad 130 lat kolekcje, które z jednej strony łączą światowy design, a z drugiej są spełnieniem oczekiwania konsumentów. W oparciu o aktualne światowe trendy we wzornictwie, co roku przygotowujemy nowe kolekcje, dzięki którym każde wnętrze może być niepowtarzalne.

Przy tworzeniu kolekcji marka Opoczno bazuje na dwóch podejściach – nowoczesnym designie oraz sprawzonej klasyce. Kolekcje z linii **classic** czerpią inspirację z klasyki i stanoią dowód na to, że to co zostało dobrze zaprojektowane, staje się ponadczasowe. Domeną tej linii jest bezpieczna, stonowana kolorystka, będąca idealnym tłem dla innych przedmiotów znajdujących się we wnętrzu. Kolekcje **modern** to połączenie odważniejszych, bardziej wyrazistych kolorów oraz mieszanki różnych materiałów, jak na przykład szkła i ceramiki, z prostym i nowoczesnym wzornictwem.

Dbałość o detale, najnowsze techniki zdobnicze, najwyższa jakość produktów oraz wyjście naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów, sprawiają, że nasze kolekcje znajdują coraz więcej zadowolonych odbiorców i zdobią coraz większą ilość polskich i zagranicznych domów.

Od kilku lat marka Opoczno otrzymuje prestiżowe nagrody Superbrands, które zaliczają ją do elitarnego grona najsilniejszych marek. Są to nagrody **Superbrands** i **Superbrands Created in Poland**, przyznawane nie tylko przez specjalistów z branży, ale przede wszystkim przez konsumentów. I to właśnie uznanie i zadowolenie naszych klientów cieszy nas najbardziej. Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie.

---

We desire for our interiors to be beautiful, pleasant, and exceptional. **Striving for beauty** is the motto of the Opoczno brand, which for more than 130 years has been creating collections that on the one hand represent world-class design and on the other fulfil our consumers' expectations. Based on current world design trends, we prepare new collections every year, thanks to which every interior can be one-of-a-kind.

The creation of the Opoczno brand collections is based on two approaches: modern design and well-tested classics. Collections in the **classic** line draw inspiration from classic designs, and offer proof that truly good design work becomes timeless and never goes out of style. This line features safe, low-key colour schemes, providing an ideal background for other objects situated within an interior. The **modern** collections combine bolder, more distinctive colours, mixtures of different materials (for example glass and ceramic), and simple, modern designs.

Concern for details, the latest decorative technologies, the highest quality, and our efforts to stay on top of our customers' changing needs all mean that our collections are finding more and more satisfied buyers and decorating more and more Polish and foreign homes.

For several years, the Opoczno brand has been receiving prestigious awards, placing it among an elite group of the strongest brands. These are the **Superbrands** and **Superbrands Created in Poland** awards, which are given not only by specialists from the industry, but above all by consumers themselves. It is this appreciation from our customers, their satisfaction, that pleases us the most. We are grateful for the trust placed in us.

## SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

# PŁYTKI CERAMICZNE CERAMIC TILES

- Innowacyjna Technologia Smart Silver® Innovative Smart Silver® Technology <sup>010</sup>
- Cechy produktów Product features <sup>012</sup>
- new** Uniwersalne dekoracje szklane Universal glass decorations <sup>020</sup>

## Łazienka Bathroom

### **modern**

<b>new</b> Dusk <sup>032</sup>	Karoo <sup>092</sup>	<b>new</b> Desert Storm <sup>142</sup>
<b>new</b> Equinox <sup>036</sup>	<b>new</b> Light Marble <sup>096</sup>	Fiji <sup>146</sup>
<b>new</b> Urban Mix <sup>040</sup>	Livingwood <sup>100</sup>	Lorena <sup>148</sup>
<b>new</b> Kando <sup>048</sup>	Metalic <sup>104</sup>	<b>new</b> Sandy Wind <sup>152</sup>
Allwood <sup>052</sup>	Black&White <sup>108</sup>	<b>new</b> Sea Mist <sup>156</sup>
Amarante <sup>056</sup>	Capri <sup>112</sup>	Zebrano <sup>160</sup>
Avangarde <sup>060</sup>	Cemento <sup>116</sup>	Palette <sup>164</sup>
<b>new</b> Basic Palette <sup>064</sup>	Fusion <sup>120</sup>	Colour Connection <sup>168</sup>
<b>new</b> Creamy Touch <sup>072</sup>	Penne <sup>124</sup>	Crystal Palace <sup>172</sup>
Damasco <sup>076</sup>	Soft Ornament <sup>126</sup>	Cuban Cube <sup>176</sup>
<b>new</b> Early Pastels <sup>080</sup>	Sunny Wood <sup>130</sup>	Inwencja <sup>180</sup>
Fargo <sup>084</sup>	Baricello <sup>134</sup>	
French Touch <sup>088</sup>	Calipso <sup>138</sup>	

### *classic*

<b>new</b> Arkos <sup>186</sup>	<b>new</b> Playa <sup>204</sup>	Naturale <sup>220</sup>
<b>new</b> Daino <sup>190</sup>	Carrara <sup>208</sup>	Salonika <sup>224</sup>
<b>new</b> Yakara <sup>194</sup>	Sahara <sup>212</sup>	Organza <sup>226</sup>
<b>new</b> Quartz <sup>200</sup>	Lazio <sup>216</sup>	Vanilla Stone <sup>230</sup>

## Kuchnia Kitchen

### **modern**

City Call <sup>236</sup>	Cuban Cube <sup>250</sup>	Aplauz <sup>266</sup>
French Touch <sup>240</sup>	Crystal Palace <sup>254</sup>	Montana <sup>268</sup>
Italian Fresco <sup>244</sup>	Colour Connection <sup>258</sup>	Salisa <sup>270</sup>
Penne <sup>248</sup>	Inwencja <sup>262</sup>	

### *classic*

<b>new</b> Quartz <sup>274</sup>	Morning Fog <sup>286</sup>	Sagra <sup>292</sup>
Organza <sup>278</sup>	Jesień <sup>288</sup>	
Field Blue <sup>282</sup>	Madera <sup>290</sup>	

## **Salon, Taras** Living room, Terrace **modern**

Dry River <sup>296</sup>	<b>new</b> Kando <sup>344</sup>	Forest Touch <sup>380</sup>
<b>new</b> Dusk <sup>304</sup>	Lazzaro <sup>348</sup>	Scandic Life <sup>384</sup>
<b>new</b> Equinox <sup>308</sup>	<b>new</b> Light Marble <sup>352</sup>	Silent Stone <sup>388</sup>
<b>new</b> Urban Mix <sup>312</sup>	<b>new</b> Moondust <sup>356</sup>	Bazalto <sup>392</sup>
<b>new</b> Legno Moderno <sup>320</sup>	Visione <sup>362</sup>	<b>new</b> Basic Palette <sup>396</sup>
Artwood <sup>324</sup>	Allwood <sup>366</sup>	Kallisto <sup>400</sup>
<b>new</b> Creamy Touch <sup>328</sup>	Karoo <sup>370</sup>	Hyperion <sup>406</sup>
Damasco <sup>332</sup>	Livingwood <sup>374</sup>	Milton <sup>410</sup>
<b>new</b> Early Pastels <sup>336</sup>	Deckwood <sup>378</sup>	
Fargo <sup>340</sup>		

## *classic*

<b>new</b> Arkos <sup>414</sup>	Sahara <sup>448</sup>
<b>new</b> Daino <sup>418</sup>	Spazio <sup>452</sup>
<b>new</b> Yakara <sup>422</sup>	Naturale <sup>456</sup>
<b>new</b> Quartz <sup>428</sup>	Nodo <sup>460</sup>
<b>new</b> Playa <sup>432</sup>	Misty Stone <sup>464</sup>
<b>new</b> Legno Rustico <sup>436</sup>	Mojave <sup>468</sup>
Carrara <sup>440</sup>	
Lazio <sup>444</sup>	

## **Clinker** Klinkier

Solar <sup>474</sup>
Simple <sup>480</sup>
Shadow <sup>486</sup>

## **CERAMIKA, MEBLE, WANNY** CERAMICS, FURNITURE, BATHTUBS

Bilbao <sup>494</sup>
Kioto <sup>502</sup>
Malmo <sup>508</sup>

## Informacje techniczne

Technical Information <sup>514</sup>

# INDEKS KOLEKCJI

## INDEX

### A

Allwood 052, 366  
Amarante 056  
Aplauz 266  
Arkos 186, 414  
Artwood 324  
Avangarde 060

### D

Daino 190, 418  
Damasco 076, 332  
Deckwood 378  
Desert Storm 142  
Dry River 296  
Dusk 032, 304

### I

Inwencja 180, 262  
Italian Fresco 244

### J

Jesień 288

### B

Baricello 134  
Basic Palette 064, 396  
Bazalto 392  
Bilbao 494  
Black&White 108

### E

Early Pastels 080, 336  
Equinox 036, 308

### K

Kallisto 400  
Kando 048, 344  
Karoo 092, 370  
Kioto 502

### F

Fargo 084, 340  
Field Blue 282  
Fiji 146  
Forest Touch 380  
French Touch 088, 240  
Fusion 120

### L

Lazzaro 348  
Lazio 216, 444  
Legno Moderno 320  
Legno Rustico 436  
Light Marble 096, 352  
Livingwood 100, 374  
Lorena 148

### H

Hyperion 406

**M**

Madera <sup>290</sup>  
Malmo <sup>508</sup>  
Metalic <sup>104</sup>  
Milton <sup>410</sup>  
Misty Stone <sup>464</sup>  
Mojave <sup>468</sup>  
Montana <sup>268</sup>  
Moondust <sup>356</sup>  
Morning Fog <sup>286</sup>

**N**

Naturale <sup>220, 456</sup>  
Nodo <sup>460</sup>

**O**

Organza <sup>226, 278</sup>

**P**

Palette <sup>164</sup>  
Penne <sup>124, 248</sup>  
Playa <sup>204, 432</sup>

**Q**

Quartz <sup>200, 274, 428</sup>

**S**

Sagra <sup>292</sup>  
Sahara <sup>212, 448</sup>  
Salisa <sup>270</sup>  
Salonika <sup>224</sup>  
Sandy Wind <sup>152</sup>  
Scandic Life <sup>384</sup>  
Sea Mist <sup>156</sup>  
Shadow <sup>486</sup>  
Silent Stone <sup>388</sup>  
Simple <sup>480</sup>  
Soft Ornament <sup>126</sup>  
Solar <sup>474</sup>  
Spazio <sup>452</sup>  
Sunny Wood <sup>130</sup>

**U**

Urban Mix <sup>040, 312</sup>

**V**

Vanilla Stone <sup>230</sup>  
Visione <sup>362</sup>

**Y**

Yakara <sup>194, 422</sup>

**Z**

Zebrano <sup>160</sup>



PŁYTKI  
CERAMICZNE

---

CERAMIC  
TILES



p#  
010  
011

## OCHRONA ANTYBAKTERYJNA ANTI-BACTERIAL PROTECTION

### Nowatorski sposób na eliminację 99,8% bakterii

Smart Silver® to technologia opatentowana przez amerykańską firmę NanoHorizons Inc. w Pensylwanii. Została ona opracowana na bazie wyników wieloletnich badań naukowych, prowadzonych w dziedzinie ochrony antybakterijnej.


Korzystając z efektów tych badań oraz udostępnionej technologii, wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązanie, które bazuje na bakteriobójczym działaniu srebra. Podczas procesu szkliwienia wykorzystujemy dodatnie jony srebra, które oprócz właściwości bakteriobójczych zabijają także szkodliwe dla zdrowia grzyby oraz pleśń. Wytworzona powłoka eliminuje nawet do 99,8% bakterii i grzybów. Warstwa ta jest odporna na ścieranie, nie zanika ani nie zużywa się i zachowuje swoje właściwości przez cały okres użytkowania płytek.

### A revolutionary way to eliminate 99.8% of all bacteria

Smart Silver®, an advanced technology patented by the US-based company NanoHorizons in Pennsylvania, was developed through years of scientific research on antibacterial protection.

We have harnessed these advances to create innovative products utilizing the bactericidal properties of silver. During the glazing process we use silver cations, which have strong anti-bacterial properties and also eliminate harmful fungi and mold. The coating so created can eliminate even as much as 99.8% of bacteria and fungi. The tiles are also highly resistant to abrasion, wear, and fading, and retain these properties throughout their lifespans.


**Powierzchnia płytki po użyciu środka bakteriobójczego**  
Tile surface to which a bactericidal solution has been applied




1 DZIEŃ / 1 DAY  
po zastosowaniu  
środka  
bakteriobójczego  
after the application  
of a bacterial  
disinfectant

1 TYDZIEŃ / 1 WEEK  
po zastosowaniu  
środka  
bakteriobójczego  
after the application  
of a bacterial  
disinfectant

2 TYGODNIE / 2 WEEKS  
po zastosowaniu  
środka  
bakteriobójczego  
after the application  
of a bacterial  
disinfectant



**Płytki pokryte szkliwem SMART SILVER®**  
Tiles covered with the SMART SILVER® glaze



1 DZIEŃ / 1 DAY  
po położeniu  
płytek  
after tile  
installation

1 TYDZIEŃ / 1 WEEK  
po położeniu  
płytek  
after tile  
installation

2 TYGODNIE / 2 WEEKS  
po położeniu  
płytek  
after tile  
installation

SMART SILVER® TECHNOLOGY  
eliminuje bakterie i zapewnia bezpieczną  
higieniczną powierzchnię.

SMART SILVER® TECHNOLOGY  
eliminates bacteria and ensures a safe, hygienic  
surface.

## CECHY PRODUKTÓW PRODUCT FEATURES

p#  
012  
013



### grupa 1

#### GRESY NIESZKLIWIONE

#### UNGLAZED PORCELAIN TILES

Gres nieszkliwiony charakteryzuje się jednorodną, zwartą strukturą w całej swojej grubości. Dzięki temu, nawet intensywne wieloletnie użytkowanie nie powoduje zmiany barwy i struktury płytek. Twardość gresu nieszkliwionego jest zbliżona do twardości granitu, co zapewnia mu dużą odporność na ścieranie, a dzięki niskiej nasiąkliwości wodnej, jest mrozoodporny. Zastosowane materiały oraz technologia produkcji powodują, że gres nieszkliwiony może być stosowany na powierzchniach o najwyższym natężeniu ruchu.

Unglazed porcelain tiles are characterized by a dense uniform structure throughout the body of the tile. Even when subjected to intensive use for many years, such tiles do not change their color or structure and their hardness is similar to that of granite, which makes them highly resistant to abrasion. Low water absorption, in turn, translates into frost resistance. The materials and technologies applied in the production of unglazed porcelain tiles make them suitable for surfaces with even the heaviest traffic.

g1



## grupa 2

### GRESY SZKLIWIONE

#### GLAZED PORCELAIN TILES

Gres szkliwiony zachowując większość zalet gresu nieszkliwionego, ma przy tym niemal nieograniczone możliwości wzornicze. Dzięki cienkiej, ozdobnej warstwie szkliwa może mieć dowolny kolor, wzór a nawet strukturę. Szkliwo zapewnia również przed trwałym zabrudzeniem podczas użytkowania. Gres szkliwiony o najwyższej klasie ścieralności może być stosowany nawet w miejscach, gdzie natężenie ruchu jest bardzo wysokie. Jest idealny do zastosowania w miejscu, gdzie wysokie walory estetyczne płytak powinnyłączyć się z najwyższymi parametrami technicznymi.

In addition to retaining most of the advantages of unglazed surfaces, glazed porcelain tiles provide virtually endless design possibilities. A thin layer of decorative glaze may come in any color, pattern, and texture. Glazing also protects tiles from permanent staining. Glazed porcelain tiles with the highest wear resistance ratings may be used even in areas with very intensive traffic. They are perfectly suited to spaces requiring finishes that combine esthetic design and top-notch technical ratings.

g2

## grupa 3

### PŁYTKI ŚCIENNE

#### WALL TILES

Powierzchnia płytakówściennych pokryta jest cienką warstwą szkliwa, co zabezpiecza je przed zaplamieniem, ułatwia utrzymanie w czystości oraz zapewnia maksymalną higienę podczas użytkowania. Gwarantuje też zachowanie pierwotnego koloru w całym okresie eksploatacji. Dzięki nieograniczonym możliwościom technologicznym zdobienia można uzyskać płytak praktycznie w każdym kolorze i o dowolnym wzornictwie oraz o różnym wykończeniu powierzchni: błyszczące, matowe, strukturalne.

Wall tiles are covered with a thin layer of glaze to ensure stain resistance, easy cleaning, and maximum hygiene. Such tiles will retain their original color throughout their useful life. Offering unlimited decoration possibilities, wall tiles are available in practically all colors, motifs, and surface finishes: glossy, matte, and textured.

g3



CECHY PRODUKTÓW  
PRODUCT FEATURES

## WYJĄTKOWA ESTETYKA UNIQUE ESTHETICS

p#  
014  
015

### MODULARNOŚĆ MODULAR FIT

Uzupełniające się formaty płyt z tej samej kolekcji można łączyć ze sobą z zastosowaniem stałej szerokości fug. Dzięki różnorodności wymiarów płyt, zwiększa się możliwości tworzenia unikalnych kompozycji.

Multi-format tiles from the same collection may be combined, using the same grout joint width. Various size options open up greater possibilities for creating unique compositions.

g1 g2



### DRUK CYFROWY DIGITAL PRINTING

Nowoczesna technologia druku cyfrowego umożliwia precyzyjne odwzorowanie na powierzchni płyt grafiki naturalnych materiałów, takich jak np. drewno czy kamień. Daje także możliwość wykonania dużej liczby płyt z niepowtarzającym się wzorem w ramach tej samej kolekcji, co znacznie podnosi estetykę pomieszczenia.

Modern digital print technologies can faithfully reproduce the graphics of natural materials such as wood and stone on the surface of tiles. They also make it possible to manufacture large amounts of tiles with unique motifs within the same collection, for beautifully designed rooms.

g2 g3

## REKTYFIKACJA

### PERFECT EDGE SYSTEM

Rektyfikacja to proces przycinania i szlifowania krawędzi płytEK, sterowany komputerowo. Dzięki temu otrzymujemy płytki o idealnych wymiarach. Pozwala to na zastosowanie fug o minimalnej szerokości, a co za tym idzie, jeszcze lepsze wyeksponowanie naturalnego pięknego wzoru i faktury płytEK oraz uzyskanie efektu jednolitej powierzchni.

Through a computer-controlled process of cutting and edge-grinding to produce tiles that are exactly the same size. Rectified tiles can be therefore installed with minimum grout joins to better highlight the natural beauty and texture of the tiles and achieve a seamless look.

**g1**   **g2**   **g3**



## BARWIONA BAZA

### COLORED BODY

Zastosowanie podczas procesu produkcyjnego barwionej bazy, która może być dopasowana do tonacji szkliwa, znacznie zwiększa estetykę płytEK rektyfikowanych. Ich precyjnie sfazowane krawędzie mają identyczny kolor jak powierzchnia całej płytEK.

Pigments added to the tile mixture ensure that the glaze color will match the color of the tile body, significantly improving the aesthetics of rectified tiles. Precision-chamfered edges show coloring identical to the surface of the whole tile.

**g1**   **g2**

## POLEROWANIE

### POLISHED SURFACE

Proces mechanicznego polerowania płytEK powoduje, że ich powierzchnia jest idealnie gładka oraz błyszcząca, sprawiająca wrażenie lustrzanej. Ciekawa estetyka tych płytEK prezentuje się wyjątkowo efektywnie, zarówno na ścianach, jak i na podłogach. Płytki polerowane to również świetne uzupełnienie powierzchni, na której zastosowano płytEK matowe.

Smooth and shiny, mechanically polished tiles are characterized by a mirror-like surface. Interesting design options add an exceptional elegance to both walls and floors. Polished tiles are also a great complement to settings incorporating tiles in matte finishes.

**g1**   **g2**

CECHY PRODUKTÓW  
PRODUCT FEATURES

## RÓŻNORODNE ZASTOSOWANIE VARIETY OF APPLICATIONS

### ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ SLIP RESISTANCE

Strukturalna lub pokryta granulatem powierzchnia płytka oprócz walorów estetycznych zapewnia doskonałą ochronę antypoślizgową. Przekłada się ona na bezpieczeństwo i pewność użytkowania płytka w różnych warunkach. Możemy stosować je również bez obaw w miejscach o zwiększym natężeniu ruchu. Skuteczność antypoślizgowa płytka OPOCZNO została potwierdzona normą DIN 51130.

In addition to esthetic values, textured or granulated tile surfaces provide excellent slip resistance, which makes such tiles reliable and safe in different conditions. Slip resistant tiles can be installed in high-traffic areas. The slip resistance of OPOCZNO tiles is compliant with DIN 51130 standards.

g1 g2



### OGRZEWANIE PODŁOGOWE

#### FLOOR HEATING READY

Płytki gresowe dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi cieplnej rozszerzalności liniowej doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach z ogrzewaniem podlogowym. Współczynnik ten dla gresu szkliwionego i nieszkliwionego Opoczno jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 10545-8.

Porcelain tiles have very low linear thermal expansion coefficients, so they are perfectly suited for interiors with floor heating. Linear thermal expansion coefficients for Opoczno's glazed and unglazed porcelain tiles are consistent with the requirements of the PN-EN ISO 10545-8 standard.

g1 g2



p#  
016  
017



## WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INDOOR & OUTDOOR

Bardzo niska nasiąkliwość wodna oraz związana z tym parametrem mrozoodporność i wysoka wytrzymałość mechaniczna powoduje, że gres jest najbardziej uniwersalnym materiałem wykończeniowym. Płytki gresowe nadają się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Równie dobrze sprawdzą się na tarasie i elewacji, jak też w łazience, kuchni czy salonie.

Low water absorption rates and the related high resistance to frost and mechanical wear make porcelain tiles the most universal finishing material for both interior and exterior settings. They are equally well-suited to terraces and building façades as well as bathrooms, kitchens, and living rooms.

## ŚCIANY I PODŁOGI

WALLS & FLOORS

Uniwersalne wzornictwo, nowe techniki zdobienia oraz doskonałe parametry techniczne umożliwiają stosowanie płyt gresowych, zarówno na ścianach, jak i na podłogach. Gres staje się materiałem uniwersalnym, który można stosować praktycznie na każdej powierzchni i we wszystkich rodzajach pomieszczeń.

Universal design combined with new decoration techniques and top technical ratings make porcelain tiles suitable for both walls and floors. Porcelain tiles are universal materials that can be installed practically on any surface and in any setting.

g1

g2

g1 g2

CECHY PRODUKTÓW  
PRODUCT FEATURES

## PODWYZSZONA TRWAŁOŚĆ GREATER DURABILITY



### WYTRZYMAŁOŚĆ

#### EXTRA STRONG

Płytki gresowe, dzięki wyjątkowo niskiej porowatości oraz procesowi formowania ich pod bardzo dużym ciśnieniem, cechują się doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi. Podwyższona odporność mechaniczna daje możliwość stosowania ich w pomieszczeniach, w których występują ponadprzeciętne obciążenia. Wytrzymałość na zginanie oraz siła łamiąca spełniają wymagania normy PN-EN ISO 10545-4.

Formed under very high pressure, porcelain tiles are characterized by exceptionally low porosity and excellent resistance. Greater mechanical resistance means that porcelain tiles tolerate high loads. Requirements of the bending and breaking strength are defined in the standard PN-EN ISO 10545-4.

g1

g2

### MROZOODPORNOŚĆ

#### FROST RESISTANCE

Wszystkie gresy naszej produkcji cechują się minimalną wchłaniannością wody i niską porowatością, dzięki czemu są odporne nawet na skrajnie niskie temperatury. Można je stosować praktycznie w każdych warunkach pogodowych. Mrozoodporność gresu Opoczno potwierdzona jest badaniem wg normy PN-EN ISO 10545-12.

All porcelain tiles produced by Opoczno are characterized by minimal water absorption rates and low porosity, which makes them resistant even to extremely low temperatures. Such tiles can be used in practically any weather conditions. The frost resistance of Opoczno's porcelain tiles has been confirmed by tests consistent with the PN-EN ISO 10545-12 standard.

g1 g2



p#  
018  
019

**HP**HIGH  
PERFORMANCE

## NAJWYŻSZE PARAMETRY

### HIGH PERFORMANCE

Płytki szkliwione o najwyższej, 5 klasie ścieralności oraz gresy nieszkliwione i zdobione w masie spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Można je stosować na powierzchniach o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu oraz wymagających wysokiej odporności na obciążenia.

Glazed tiles in the highest, fifth abrasion class and the unglazed porcelain tiles meet the highest quality requirements. They can be used on surfaces with extremely high traffic and requiring high resistance to load.



## GWARANCJA

### WARRANTY

Wszystkie płytki Opoczno objęte są 6-letnią gwarancją. Gwarantujemy zachowanie parametrów technologicznych i użytkowych określonych w normie PN-EN 14411.

All Opoczno tiles come with a 6-year warranty and are guaranteed to retain their technical properties, as defined in the standard PN-EN 14411.

**g1    g2    g3**

## ZDOBIONE W MASIE

### FULL BODY DECORATION

Zastosowanie w płytach nieszkliwionych jednorodnej, barwionej masy w całym przekroju płytki powoduje, że otrzymujemy bardzo twardy i odporny na zarysowania produkt. Wytrzymuje on ponadprzeciętne obciążenia występujące podczas użytkowania. Płytki wykonane w tej technologii mogą być stosowane w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej, jak również w obiektach przemysłowych: halach produkcyjnych, magazynach, itp.

Using a uniform, colored mixture for unglazed tiles yields a very hard and scratch-resistant product, able to withstand extreme loads. Tiles manufactured using this technology can be used in areas with very high traffic, especially public-access spaces, as well as at industrial facilities: factory floors, warehouses, etc.

**g1**

## NIE WYMAGA IMPREGNACJI

### NO IMPREGNATION REQUIRED


Matowy gres nieszkliwiony naszej produkcji jest odporny na zabrudzenia, nie wymaga impregnacji.

Opoczno's matte unglazed porcelain tiles are resistant to staining and require no impregnation.

**g1**



p#  
020  
021



new


## Universal glass decorations




p#  
022  
023




# Universal glass decorations



GLASS white/black  
mosaic A NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-116




GLASS white/black  
mosaic B NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-117




GLASS white/black  
mosaic C NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-118




GLASS white/black  
mosaic D NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-119




GLASS silver/red  
mosaic A NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-120



GLASS silver/red  
mosaic B NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-121




GLASS silver/red  
mosaic C NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-122




GLASS silver/red  
mosaic D NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-123




GLASS beige/brown  
mosaic A NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-124




GLASS beige/brown  
mosaic B NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-125




GLASS beige/brown  
mosaic C NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-126




GLASS beige/brown  
mosaic D NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-127




GLASS azure/dark beige  
mosaic A NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-128



GLASS azure/dark beige  
mosaic B NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-129



GLASS azure/dark beige  
mosaic C NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-130



GLASS azure/dark beige  
mosaic D NEW  
14,8 x 14,8  
OD660-131





new

Universal glass decorations



GLASS white inserto  
9,9 x 29,7  
OD660-104



GLASS white  
inserto 9,9 x 9,9  
OD660-112



GLASS black inserto  
9,9 x 29,7  
OD660-100



GLASS black  
inserto 9,9 x 9,9  
OD660-108



GLASS black inserto  
20 x 20  
OD660-096



GLASS silver inserto  
9,9 x 29,7  
OD660-105



GLASS silver  
inserto 9,9 x 9,9  
OD660-113



GLASS red inserto  
9,9 x 29,7  
OD660-101



GLASS red  
inserto 9,9 x 9,9  
OD660-109



GLASS red inserto  
20 x 20  
OD660-097



GLASS beige inserto  
9,9 x 29,7  
OD660-106



GLASS beige  
inserto 9,9 x 9,9  
OD660-114



GLASS azure inserto  
9,9 x 29,7  
OD660-102



GLASS azure  
inserto 9,9 x 9,9  
OD660-110



GLASS azure inserto  
20 x 20  
OD660-098



GLASS dark beige inserto  
9,9 x 29,7  
OD660-107



GLASS dark beige  
inserto 9,9 x 9,9  
OD660-115



GLASS brown inserto  
9,9 x 29,7  
OD660-103



GLASS brown  
inserto 9,9 x 9,9  
OD660-111



GLASS brown inserto  
20 x 20  
OD660-099



p#  
026  
027



Universal glass decorations



GLASS turquoise border NEW 4,8 x 60  
OD660-004



GLASS turquoise border NEW 2 x 60  
OD660-020



GLASS turquoise border NEW 2 x 59,3  
OD660-035



GLASS turquoise border NEW 2 x 50  
OD660-051



GLASS turquoise border NEW 2 x 45  
OD660-067



GLASS turquoise border NEW 1,5 x 40  
OD660-083



GLASS light green border NEW 4,8 x 60  
OD660-003



GLASS light green border NEW 2 x 60  
OD660-019



GLASS light green border NEW 2 x 59,3  
OD660-034



GLASS light green border NEW 2 x 50  
OD660-050



GLASS light green border NEW 2 x 45  
OD660-066



GLASS light green border NEW 1,5 x 40  
OD660-082



GLASS azure border NEW 4,8 x 60  
OD660-005



GLASS azure border NEW 2 x 60  
OD660-021



GLASS azure border NEW 2 x 59,3  
OD660-036



GLASS azure border NEW 2 x 50  
OD660-052



GLASS azure border NEW 2 x 45  
OD660-068



GLASS azure border NEW 1,5 x 40  
OD660-084

## Uniwersalne listwy szklane do płytEK ceramicznych

Uniwersalne listwy szklane możesz łączyć również z kolekcjami wszystkich innych producentów płytEK ceramicznych dostępnych na rynku.

Wybieraj spośród 6 formatów w 15 kolorach.

Universal glass borders for the ceramic tiles

Universal glass borders you can match also with other producers' ceramic tiles collections available on the market.

Choose from 6 formats in 15 colors.



GLASS white border NEW 4,8 x 60  
OD660-009



GLASS white border NEW 2 x 60  
OD660-025



GLASS white border NEW 2 x 59,3  
OD660-040



GLASS white border NEW 2 x 50  
OD660-056



GLASS white border NEW 2 x 45  
OD660-072



GLASS white border NEW 1,5 x 40  
OD660-088



GLASS silver border NEW 4,8 x 60  
OD660-013



GLASS silver border NEW 2 x 60  
OD660-029



GLASS silver border NEW 2 x 59,3  
OD660-044



GLASS silver border NEW 2 x 50  
OD660-060



GLASS silver border NEW 2 x 45  
OD660-076



GLASS silver border NEW 1,5 x 40  
OD660-092



GLASS black border NEW 4,8 x 60  
OD660-010



GLASS black border NEW 2 x 60  
OD660-026



GLASS black border NEW 2 x 59,3  
OD660-041



GLASS black border NEW 2 x 50  
OD660-057



GLASS black border NEW 2 x 45  
OD660-073



GLASS black border NEW 1,5 x 40  
OD660-089



GLASS beige border NEW 4,8 x 60  
OD660-011



GLASS beige border NEW 2 x 60  
OD660-027



GLASS beige border NEW 2 x 59,3  
OD660-042



GLASS beige border NEW 2 x 50  
OD660-058



GLASS beige border NEW 2 x 45  
OD660-074



GLASS beige border NEW 1,5 x 40  
OD660-090



GLASS dark beige border NEW 4,8 x 60  
OD660-008



GLASS dark beige border NEW 2 x 60  
OD660-024



GLASS dark beige border NEW 2 x 59,3  
OD660-039



GLASS dark beige border NEW 2 x 50  
OD660-055



GLASS dark beige border NEW 2 x 45  
OD660-071



GLASS dark beige border NEW 1,5 x 40  
OD660-087



GLASS brown border NEW 4,8 x 60  
OD660-012



GLASS brown border NEW 2 x 60  
OD660-028



GLASS brown border NEW 2 x 59,3  
OD660-043



GLASS brown border NEW 2 x 50  
OD660-059



GLASS brown border NEW 2 x 45  
OD660-075



GLASS brown border NEW 1,5 x 40  
OD660-091

Universal glass decorations



GLASS yellow border NEW 4,8 x 60  
OD660-002



GLASS yellow border NEW 2 x 60  
OD660-018




GLASS yellow border NEW 2 x 59,3  
OD660-033



GLASS yellow border NEW 2 x 50  
OD660-049



GLASS yellow border NEW 2 x 45  
OD660-065



GLASS yellow border NEW 1,5 x 40  
OD660-081



GLASS heather border NEW 4,8 x 60  
OD660-015



GLASS heather border NEW 2 x 60  
OD640-005



GLASS heather border NEW 2 x 59,3  
OD660-046



GLASS heather border NEW 2 x 50  
OD660-062



GLASS heather border NEW 2 x 45  
OD660-078



GLASS heather border NEW 1,5 x 40  
OD660-094



GLASS orange border NEW 4,8 x 60  
OD660-001



GLASS orange border NEW 2 x 60  
OD660-017



GLASS orange border NEW 2 x 59,3  
OD660-032



GLASS orange border NEW 2 x 50  
OD660-048



GLASS orange border NEW 2 x 45  
OD660-064



GLASS orange border NEW 1,5 x 40  
OD660-080



GLASS violet border NEW 4,8 x 60  
OD660-007



GLASS violet border NEW 2 x 60  
OD660-023



GLASS violet border NEW 2 x 59,3  
OD660-038



GLASS violet border NEW 2 x 50  
OD660-054



GLASS violet border NEW 2 x 45  
OD660-070



GLASS violet border NEW 1,5 x 40  
OD660-086



GLASS red border NEW 4,8 x 60  
OD660-016



GLASS red border NEW 2 x 60  
OD660-031



GLASS red border NEW 2 x 59,3  
OD660-047



GLASS red border NEW 2 x 50  
OD660-063



GLASS red border NEW 2 x 45  
OD660-079



GLASS red border NEW 1,5 x 40  
OD660-095



GLASS cobalt border NEW 4,8 x 60  
OD660-006



GLASS cobalt border NEW 2 x 60  
OD660-022



GLASS cobalt border NEW 2 x 59,3  
OD660-037



GLASS cobalt border NEW 2 x 50  
OD660-053




GLASS cobalt border NEW 2 x 45  
OD660-069



GLASS cobalt border NEW 1,5 x 40  
OD660-085

20x20 inserto	0,8	1	2x60	1	21
14,8x14,8 mosaic	0,8	10	2x59,3	1	21
9,9x29,7 inserto	0,8	4	2x50	0,8	10
9,9x9,9 inserto	0,8	16	2x45	0,8	10
4,8x60	1	7	1,5x40	0,8	10



p#  
030  
031


# Łazienka

---


Bathroom

---

**modern**



p#  
032  
033



new

Dusk  
modern

45x90




DUSK grey  
59,3 x 59,3  
OP637-011-1



DUSK grey  
44,4 x 89  
OP637-009-1

✖  
R11  
5




DUSK grey textile  
59,3 x 59,3  
OP637-013-1

✖  
R10  
4



DUSK grey  
29 x 59,3  
OP637-019-1

✖  
R11  
5



DUSK grey mosaic  
29 x 29,5  
OP637-022



DUSK grey textile  
29 x 59,3  
OP637-020-1

✖  
R10  
4

Dusk  
45x90



DUSK beige  
44,4 x 89  
OP637-001-1




DUSK beige  
59,3 x 59,3  
OP637-003-1



DUSK beige textile  
44,4 x 89  
OP637-005-1



DUSK beige textile  
59,3 x 59,3  
OP637-007-1



DUSK beige  
29 x 59,3  
OP637-017-1



DUSK beige textile  
59,3 x 59,3  
OP637-007-1



DUSK beige textile  
29 x 59,3  
OP637-018-1



DUSK beige mosaic  
29 x 29,5  
OD637-021



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,4x89	1,2	3	1,18	28,97	24,55	21,24	29x29,5 mosaic	1	10
59,3x59,3	1,0	5	1,76	42,5	24,15	35,2			
29x59,3	1,0	7	1,2	28,0	23,33	38,4			



abrasion-resistance class




non-slip class



frost-resistant tile

p#  
036  
037





new

Equinox  
modern


45x90



EQUINOX white  
44,4 x 89  
OP638-005-1




EQUINOX white  
59,3 x 59,3  
OP638-007-1




EQUINOX white  
21,8 x 89  
OP638-014-1


p#  
038  
039



EQUINOX white  
29 x 59,3  
OP638-015-1



EQUINOX white mosaic square  
29 x 29  
OD638-011



EQUINOX mix mosaic belt  
29 x 29,5  
OD638-020




EQUINOX white border  
2 x 59,3  
OD638-016

new

Equinox  
45x90




EQUINOX black  
59,3 x 59,3  
OP638-003-1




EQUINOX black  
44,4 x 89  
OP638-001-1




EQUINOX black  
21,8 x 89  
OP638-012-1



EQUINOX mix mosaic square  
29 x 29  
OD638-010



EQUINOX black mosaic square  
29 x 29  
OD638-009



EQUINOX black  
29 x 59,3  
OP638-013-1



EQUINOX black border  
2 x 59,3  
OD638-017



matt  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,4x89	1,2	3	1,18	28,97	24,55	21,24	29x29,5 mosaic	1	12
21,8x89	1,2	5	0,97	23,81	24,55	23,28	2x59,3	1	32
59,3x59,3	1,0	5	1,76	42,5	24,15	35,2			
29x59,3	1,0	7	1,2	28,0	23,33	38,4			



5



3

abrasion-resistance class



R9

non-slip class



3

frost-resistant tile



p#  
040  
041

THIS IS  
WHAT  
DAD  
LOOKS LIKE

DAD

you had  
me at hello

THE LITTLE HOUSE  
HOME DECOR

new

# Urban Mix

modern

45x90





new

Urban Mix  
45x90

**HP**

HIGH  
PERFORMANCE

 **opoczno**  
1883



URBAN MIX cream  
44,4 x 89  
OP639-009-1




URBAN MIX cream  
29,55 x 59,4  
OP639-039-1



URBAN MIX cream  
21,8 x 89  
OP639-038-1



URBAN MIX cream  
59,4 x 59,4  
OP639-011-1



URBAN MIX cream mosaic  
29,55 x 29,55  
OD639-024



URBAN MIX cream  
19 x 59,4  
OP639-046-1




URBAN MIX beige  
44,4 x 89  
OP639-001-1



URBAN MIX beige  
21,8 x 89  
OP639-036-1

p#  
044  
045



URBAN MIX beige mosaic  
29,55 x 29,55  
OD639-021



URBAN MIX beige  
29,55 x 59,4  
OP639-037-1



URBAN MIX beige  
59,4 x 59,4  
OP639-003-1



URBAN MIX beige  
19 x 59,4  
OP639-047-1

new

Urban Mix  
45x90

**HP**

HIGH  
PERFORMANCE

 **opoczno**  
1883




URBAN MIX light grey  
44,4 x 89  
OP639-017-1



URBAN MIX light grey  
29,55 x 59,4  
OP639-045-1



URBAN MIX light grey  
21,8 x 89  
OP639-044-1



URBAN MIX light grey mosaic  
29,55 x 29,55  
OD639-033



URBAN MIX light grey  
59,4 x 59,4  
OP639-019-1



URBAN MIX light grey  
19 x 59,4  
OP639-048-1



URBAN MIX grey  
44,4 x 89  
OP639-013-1



URBAN MIX grey  
29,55 x 59,4  
OP639-043-1



URBAN MIX grey  
59,4 x 59,4  
OP639-015-1



URBAN MIX grey mosaic  
29,55 x 29,55  
OD639-030




URBAN MIX grey  
19 x 59,4  
OP639-049-1


p#  
046  
047

new


Urban Mix  
45x90




URBAN MIX graphite  
44,4 x 89  
OP639-005-1




URBAN MIX graphite  
29,55 x 59,4  
OP639-041-1




URBAN MIX graphite  
21,8 x 89  
OP639-040-1



URBAN MIX graphite  
59,4 x 59,4  
OP639-007-1



URBAN MIX graphite mosaic  
29,55 x 29,55  
OD639-027



URBAN MIX graphite  
19 x 59,4  
OP639-050-1




	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	pcs
44,4x89	1,1	1,1	3	1,18	28,97	24,55	21,24				
21,8x89	1,1	1,1	5	0,97	23,81	24,55	23,28				
59,4x59,4	1,0	1,0	5	1,76	41,25	23,44	35,2				
29,55x59,4	1,0	1,0	8	1,4	33,0	23,57	44,8				
19x59,4	1,0	1,0	8	0,9	21,21	23,57	43,2				
29,55x29,55 mosaic	1,0		12	-	-	-	-				

R10 non-slip class

R10 frost-resistant tile



p#  
048  
049



new

Kando  
modern

60x60



R10 \*  
[snowflake icon]

KANDO off-white satin 59,4 x 59,4  
W164-268-1  
KANDO off-white polished 59,4 x 59,4  
W164-269-1



R10 \*  
[snowflake icon]

KANDO off-white satin 29,55 x 59,4  
W164-270-1  
KANDO off-white polished 29,55 x 59,4  
W164-271-1



[snowflake icon]

KANDO off-white mosaic strips satin  
14,7 x 41  
WD164-274



R10 \*  
[snowflake icon]

KANDO grey satin 59,4 x 59,4  
W164-172-1  
KANDO grey polished 59,4 x 59,4  
W164-092-1



R10 \*  
[snowflake icon]

KANDO grey satin 29,55 x 59,4  
W164-165-1  
KANDO grey polished 29,55 x 59,4  
W164-106-1



[snowflake icon]

KANDO grey mosaic strips satin  
14,7 x 41  
WD164-067



GLASS white border NEW  
2 x 59,3  
OD660-040



GLASS beige border NEW  
2 x 59,3  
OD660-042



GLASS silver border NEW  
2 x 59,3  
OD660-044



GLASS dark beige border NEW  
2 x 59,3  
OD660-039




GLASS black border NEW  
2 x 59,3  
OD660-041




GLASS red border NEW  
2 x 59,3  
OD660-047

Kando  
60x60



KANDO graphite satin 29,55 x 59,4  
W164-247-1  
KANDO graphite polished 29,55 x 59,4  
W164-251-1




KANDO graphite satin 29,55 x 59,4  
W164-248-1  
KANDO graphite polished 29,55 x 59,4  
W164-253-1



KANDO graphite mosaic strips satin  
14,7 x 41  
WD164-261



KANDO anthracite satin 59,4 x 59,4  
W164-244-1  
KANDO anthracite polished 59,4 x 59,4  
W164-250-1



KANDO anthracite satin 29,55 x 59,4  
W164-245-1  
KANDO anthracite polished 59,4 x 59,4  
W164-252-1



KANDO anthracite mosaic strips satin  
14,7 x 41  
WD164-260



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,55x59,4 satin	1	8	1,4	33	23,57	44,8	14,7 x 41	1	8
29,55x59,4 polished	1	8	1,4	31,29	22,35	44,8	2 x 59,3 glass	1	21
59,4x59,4 satin	1	5	1,76	41,25	23,44	35,2			
59,4x59,4 polished	1	5	1,76	39,74	22,58	35,2			


\* R10 - only matt tiles

non-slip class

frost-resistant tile



p#  
052  
053




Allwood  
modern

30x60



p#  
054  
055

Allwood  
30x60




PALETTE white glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-002-1



ALLWOOD pine  
14,8 x 59,8  
OP361-001-1



ALLWOOD pine  
29,7 x 59,8  
OP361-005-1



PALETTE beige glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-001-1



ALLWOOD oak  
14,8 x 59,8  
OP361-002-1



ALLWOOD oak  
29,7 x 59,8  
OP361-006-1



PALETTE brown-gold glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-004-1



ALLWOOD teak  
14,8 x 59,8  
OP361-003-1



ALLWOOD teak  
29,7 x 59,8  
OP361-007-1



ALLWOOD nut  
14,8 x 59,8  
OP361-004-1



ALLWOOD nut  
29,7 x 59,8  
OP361-008-1



GLASS white border NEW  
4,8 x 60  
OD660-009



GLASS beige border NEW  
4,8 x 60  
OD660-011



GLASS brown border NEW  
4,8 x 60  
OD660-012



matt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
14,8 x 59,8	0,85	10	0,88	18,20	20,57	31,68	4,8X60 glass	1	7
29,7 x 59,8	0,85	9	1,60	31,01	19,38	51,20			
30x30	0,60	12	1,08	12,1	11,2	38,88			



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#  
056  
057



# Amarante


modern

30x60



p#  
058  
059

Amarante  
30x60




PALETTE white glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-002-1



AMARANTE cream  
29,7 x 59,8  
OP009-005-1



AMARANTE cream structure  
29,7 x 59,8  
OP009-006-1




PALETTE red glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-006-1



AMARANTE brown  
29,7 x 59,8  
OP009-001-1



AMARANTE graphite  
29,7 x 59,8  
OP009-003-1




PALETTE grey glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-010-1



AMARANTE brown structure  
29,7 x 59,8  
OP009-002-1



AMARANTE graphite structure  
29,7 x 59,8  
OP009-004-1



PALETTE black glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-005-1



AMARANTE brown inserto modern  
29,7 x 59,8  
OD009-007



AMARANTE graphite inserto modern  
29,7 x 59,8  
OD009-008

METALIC silver border  
1,5 x 59,8  
OD011-013

GLASS orange border  
2 x 59,8  
OD009-011

GLASS red border  
2 x 59,8  
OD009-012



matt  
tiles



structured  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs		
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	2x59,8	1	21		
29,7x59,8 inserto	0,85	9	—	—	—	—	1,5x59,8	1	32		
30x30	0,60	12	1,08	12,1	11,2	38,88					



p#  
060  
061




Avangarde  
modern

30x60




p#  
062  
063


Avangarde  
30x60



PALETTE white glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-002-1



PALETTE grey glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-010-1



PALETTE grey mat mosaic  
30 x 30  
OP041-020-1




3



AVANGARDE inserto flower  
29,7 x 60  
OD352-001



AVANGARDE inserto modern  
29,7 x 60  
OD352-002



GLASS red border  
2 x 60  
OD352-007




GLASS heather border NEW  
2 x 60  
OD640-005



GLASS azure border NEW  
2 x 60  
OD660-021



GLASS violet border NEW  
2 x 60  
OD660-023



GLASS cobalt border NEW  
2 x 60  
OD660-022



AVANGARDE white  
29,7 x 60  
OP352-003-1



AVANGARDE grey  
29,7 x 60  
OP352-006-1



AVANGARDE graphite  
29,7 x 60  
OP352-005-1



AVANGARDE white  
33,3 x 33,3  
OP352-008-1

4



glossy  
tiles

									
29,7x60	0,9	7	1,25	22,51	18,01	40	2x60 glass	1	21
29,7x60 inserto	0,9	7	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	20,97	15,77	63,84			

4


abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#  
064  
065




new

# Basic Palette

modern

30x60




p#  
066  
067

new

Basic Palette  
30x60



BEIGE GLOSSY  
29,7 x 60  
OP631-035-1



WHITE GLOSSY  
29,7 x 60  
OP631-032-1




WHITE SEMI-GLOSSY  
29,7 x 29,7  
OP631-037-1



BEIGE GLOSSY WAVE  
29,7 x 60  
OP631-034-1



WHITE GLOSSY WAVE  
29,7 x 60  
OP631-031-1



WHITE PATTERN B  
29,7 x 29,7  
OP631-039-1



VIOLET SATIN  
29,7 x 60  
OP631-036-1



GRAPHITE SATIN  
29,7 x 60  
OP631-033-1



WHITE PATTERN C  
29,7 x 29,7  
OP631-040-1



GLASS beige border  
4,8 x 60  
OD631-021



GLASS blue border  
4,8 x 60  
OD631-024



GLASS black border  
4,8 x 60  
OD631-046



GLASS red border  
4,8 x 60  
OD631-025

p#  
068  
069





new

# Basic Palette

modern


30x60




p#  
070  
071

new

Basic Palette  
30x60



BEIGE SATIN  
29,7 x 60  
OP631-029-1



WHITE SATIN  
29,7 x 60  
OP631-047-1



BEIGE SEMI-GLOSSY  
29,7 x 29,7  
OP631-041-1



BEIGE SATIN BRAID  
29,7 x 60  
OP631-028-1



WHITE SATIN BRAID  
29,7 x 60  
OP631-026-1



BEIGE PATTERN B  
29,7 x 29,7  
OP631-043-1



MOCCA SATIN  
29,7 x 60  
OP631-030-1



GREY SATIN  
29,7 x 60  
OP631-027-1



BEIGE PATTERN C  
29,7 x 29,7  
OP631-044-1



GLASS mocca border  
4,8 x 60  
OD631-022



GLASS pearl border  
4,8 x 60  
OD631-020



GLASS yellow border  
4,8 x 60  
OD631-045



GLASS turquoise border  
4,8 x 60  
OD631-023



matt tiles



glossy tiles



structured tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,7x60	0,9	7	1,25	22,51	18,01	40,0	4,8 x 60 glass	1	7
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,66	17,17	58,08			



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



p#  
072  
073



new

# Creamy Touch

modern


30x60

p#  
074  
075

new



Creamy Touch  
30x60



CREAMY TOUCH mosaic  
29 x 29,5  
OD635-011



CREAMY TOUCH structure  
29 x 59,3  
OP635-010-1



CREAMY TOUCH  
29 x 59,3  
OP635-008-1



CREAMY TOUCH belt  
29 x 59,3  
OD635-012



CREAMY TOUCH pattern  
29 x 59,3  
OP635-009-1



CREAMY TOUCH composition flower  
58,3 x 59,3  
OD635-014



CREAMY TOUCH  
59,3 x 59,3  
OP635-006-1



GLASS white border NEW  
2 x 59,3  
OD660-040



GLASS heather border NEW  
2 x 59,3  
OD660-046



GLASS beige border NEW  
2 x 59,3  
OD660-042



GLASS violet border NEW  
2 x 59,3  
OD660-038

matt tiles  
 structured tiles  
 rectified tiles

matt tiles


structured tiles

rectified tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2		2x59,3 glass	1	21	
29x59,3	1,1	7	1,2	22,8	19,0	38,4					
29x59,3 structure	1,1	7	1,2	22,8	19,0	38,4					
29x59,3 mosaic	1	6	-	-	-	-					
29x29 mosaic	1	12	-	-	-	-					



p#  
076  
077



Damasco

modern

30x60



p#  
078  
079

Damasco  
30x60



DAMASCO vanilla  
29,7 x 29,7  
OP067-005-1



DAMASCO vanilla  
29,7 x 59,8  
OP067-018-1



GLASS white border  
2 x 59,8  
OD067-026



GLASS brown border  
2 x 59,8  
OD067-025



GLASS black border  
2 x 59,8  
OD067-024



DAMASCO anthracite  
29,7 x 29,7  
OP067-001-1



DAMASCO anthracite  
29,7 x 59,8  
OP067-022-1

new



DAMASCO anthracite  
59,8 x 59,8  
OP067-030-1



DAMASCO mocha  
29,7 x 29,7  
OP067-004-1



DAMASCO mocha  
29,7 x 59,8  
OP067-020-1

new



DAMASCO mix border  
7,3 x 34,7  
OD067-027



DAMASCO vanilla  
59,8 x 59,8  
OP067-028-1



DAMASCO mocha  
59,8 x 59,8  
OP067-029-1



matt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,8x59,8	1,0	5	1,79	24,15	43,23	35,80	2x59,8	1	21
29,7x59,8	0,85	9	1,6	31,33	19,58	51,20	7,3x34,7	0,85	5
29,7x29,7	0,80	15	1,32	22,66	17,17	58,08			



4



3

abrasion-resistance class



R9

non-slip class




4



frost-resistant tile



p#  
080  
081



new



## Early Pastels


modern

30x60





EARLY PASTELS beige  
29 x 59,3  
OP647-007-1



EARLY PASTELS beige  
inserto flower 29 x 59,3  
OP647-019




EARLY PASTELS grey  
29 x 59,3  
OP647-008-1



EARLY PASTELS grey  
inserto flower 29 x 59,3  
OP647-020



EARLY PASTELS beige mosaic  
29 x 29,5  
OD647-015



EARLY PASTELS grey mosaic  
29 x 29,5  
OD647-016



GLASS dark beige border NEW  
2 x 59,3  
OD660-039



GLASS brown border NEW  
2 x 59,3  
OD660-043

GLASS white border NEW  
2 x 59,3  
OD660-040



GLASS silver border NEW  
2 x 59,3  
OD660-044



new

Early Pastels  
30x60



EARLY PASTELS beige  
59,3 x 59,3  
OP647-009-1



EARLY PASTELS grey  
59,3 x 59,3  
OP647-011-1



EARLY PASTELS beige strips  
59,3 x 59,3  
OP647-010-1



EARLY PASTELS grey strips  
59,3 x 59,3  
OP647-012-1



matt  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,50	24,15	35,20	2x59,3	1	21
29x59,3	1	7	1,2	28,0	23,33	38,40			
29x59,3 inserto	1	7	—	—	—	—			
29x29,5 mosaic	1	11	—	—	—	—			



5



4

abrasion-resistance class



R10

non-slip class




5

frost-resistant tile



p#  
084  
085



# Fargo

modern

30x60



FARGO white  
59,8 x 59,8  
OP360-013-1




FARGO grey  
59,8 x 59,8  
OP360-014-1




FARGO white  
29,7 x 59,8  
OP360-008-1



FARGO grey  
29,7 x 59,8  
OP360-007-1




FARGO white  
32,6 x 32,6  
OP360-012-1



FARGO white mosaic  
29,7 x 29,7  
OD360-004



FARGO grey  
32,6 x 32,6  
OP360-011-1



FARGO grey mosaic  
29,7 x 29,7  
OD360-003



GLASS azure border NEW  
2 x 60  
OD660-021



GLASS turquoise border NEW  
2 x 60  
OD660-020



GLASS violet border NEW  
2 x 60  
OD660-023



GLASS orange border NEW  
2 x 60  
OD660-017



GLASS black border NEW  
2 x 60  
OD660-026



GLASS cobalt border NEW  
2 x 60  
OD660-022

**Fargo**  
30x60

new



FARGO brown  
59,8 x 59,8  
OP360-015-1



new



FARGO black  
59,8 x 59,8  
OP360-016-1




FARGO brown  
29,7 x 59,8  
OP360-006-1



FARGO black  
29,7 x 59,8  
OP360-005-1




FARGO brown  
32,6 x 32,6  
OP360-010-1



FARGO brown mosaic  
29,7 x 29,7  
OD360-002



FARGO black  
32,6 x 32,6  
OP360-009-1



FARGO black mosaic  
29,7 x 29,7  
OD360-001



matt tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,8x59,8	1,0	5	1,79	43,23	24,15	35,8	2x60 glass		21
29,7x59,8	0,85	9	1,6	28,75	17,97	51,2			
29,7x29,7 mosaic	0,8	14	—	—	—	—			
32,6x32,6	0,8	12	1,17	2111	18,04	56,16			



4



3

abrasion-resistance class



R9

non-slip class



frost-resistant tile



p#  
088  
089



# French Touch

modern

30x60



p#  
090  
091


French Touch  
30x60



FRENCH TOUCH butterfly inserto  
58,3 x 59,3  
OP630-002



FRENCH TOUCH pierrot inserto  
58,3 x 59,3  
OP630-003



WHITE SATIN  
29 x 59,3  
OP630-001-1



GLASS white border NEW  
2 x 59,3  
OD660-040



GLASS red border NEW  
2 x 59,3  
OD660-047



GLASS silver border NEW  
2 x 59,3  
OD660-044



GLASS brown border NEW  
2 x 59,3  
OD660-043



matt  
tiles




rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29x59,3	0,9	7	1,2	22,8	19,0	38,4	2x59,3 glass	1	21
58,3x59,3 inserto	0,9	2 sets	-	-	-	-			



p#  
092  
093



Karoo  
modern

30x60



p#  
094  
095


Karoo  
30x60



KAROO cream glass mosaic  
14,7 x 29,7  
OD193-004




KAROO beige glass mosaic  
14,7 x 29,7  
OD193-005



KAROO grey glass mosaic  
14,7 x 29,7  
OD193-006

new



KAROO graphite glass mosaic  
14,7 x 29,7  
OD193-011



KAROO cream  
29,7 x 59,8  
OP193-002-1



KAROO beige  
29,7 x 59,8  
OP193-001-1



GLASS red border NEW  
4,8 x 60  
OD660-016



GLASS red border NEW  
2 x 60  
OD660-031



GLASS brown border NEW  
4,8 x 60  
OD660-012



GLASS brown border NEW  
2 x 60  
OD660-028



KAROO grey  
29,7 x 59,8  
OP193-003-1



KAROO graphite  
29,7 x 59,8  
OP193-010-1



GLASS white border NEW  
4,8 x 60  
OD660-009



GLASS white border NEW  
2 x 60  
OD660-025



GLASS black border NEW  
4,8 x 60  
OD660-010



GLASS black border NEW  
2 x 60  
OD660-026


new




KAROO cream mosaic  
29,7 x 29,7  
OD193-007



KAROO beige mosaic  
29,7 x 29,7  
OD193-008



KAROO grey mosaic  
29,7 x 29,7  
OD193-009



KAROO graphite mosaic  
29,7 x 29,7  
OD193-012

new



matt tiles



structured tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,50	19,06	51,20	2x60 glass	1	21
29,7x29,7 mosaic	0,85	15	—	—	—	—	4x60 glass	1	7
14,7x29,7 mosaic	0,85	28	—	—	—	—			



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



p#  
096  
097

new

# Light Marble

modern


30x60



LIGHT MARBLE grey  
29 x 59,3  
OP636-011-1



LIGHT MARBLE grey mosaic belt  
29 x 59,3  
OD636-022



LIGHT MARBLE grey mosaic square  
29 x 29  
OD636-020



LIGHT MARBLE grey structure  
29 x 59,3  
OP636-012-1



LIGHT MARBLE grey stone border  
4,8 x 59,3  
OD636-026



p#  
098  
099  
GLASS grey border  
2,3 x 59,3  
OD636-023



LIGHT MARBLE grey  
59,3 x 59,3  
OP636-008-1




LIGHT MARBLE grey inserto classic  
29 x 59,3  
OD636-028



new

Light Marble  
30x60



LIGHT MARBLE beige mosaic square  
29 x 29  
OD636-019



LIGHT MARBLE beige mosaic belt  
29 x 59,3  
OD636-021



LIGHT MARBLE beige  
29 x 59,3  
OP636-009-1



LIGHT MARBLE beige  
59,3 x 59,3  
OP636-007-1




LIGHT MARBLE beige structure  
29 x 59,3  
OP636-010-1



LIGHT MARBLE beige stone border  
4,8 x 59,3  
OD636-025



GLASS brown border  
2,3 x 59,3  
OD636-024



LIGHT MARBLE beige inserto classic  
29 x 59,3  
OD636-027



glossy  
tiles



structured  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2	4,8x59,3	1	24
29x59,3	1,1	7	1,2	22,8	19,0	38,4	2,3x59,3	1	21
29x59,3 structure	1,1	7	1,2	22,8	19,0	38,4			
29x59,3 mosaic	1,1	6	-	-	-	-			
29x29 mosaic	1,1	12	-	-	-	-			



p#  
100  
101




# Livingwood

modern

30x60





p#  
102  
103

Livingwood  
30x60



LIVINGWOOD maple  
14,4 x 59,3  
OP364-004-1



LIVINGWOOD maple  
29 x 59,3  
OP364-001-1



LIVINGWOOD pine  
14,4 x 59,3  
OP364-005-1



LIVINGWOOD pine  
29 x 59,3  
OP364-002-1



LIVINGWOOD chestnut  
14,4 x 59,3  
OP364-006-1




LIVINGWOOD chestnut  
29 x 59,3  
OP364-003-1



GLASS white border NEW  
2 x 59,3  
OD660-040



GLASS beige border NEW  
2 x 59,3  
OD660-042



GLASS brown border NEW  
2 x 59,3  
OD660-043

 rectified tiles

 matt tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29x59,3	1,00	7	1,2	28,50	23,75	38,40	2x59,3 glass	1	21
14,4x59,3	1,00	8	0,68	16,15	23,75	28,56			

4

3

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

\*

frost-resistant tile



p#  
104  
105



Metalic  
modern

30x60



p#  
106  
107

Metalic  
30x60



METALIC graphite silver  
29,7 x 59,8  
OP011-010-1



METALIC white  
29,7 x 59,8  
OP011-004-1

 R9  
4



ZEBRA black border glass  
6 x 59,8  
OD011-017



METALIC silver cigar  
2 x 59,8  
OD011-012

 R9  
2



METALIC graphite  
29,7 x 59,8  
OP011-009-1



GLASS white border NEW  
2 x 60  
OD660-025



GLASS white border NEW  
4,8 x 60  
OD660-009



GLASS heather border NEW  
2 x 60  
OD640-005



GLASS heather border NEW  
4,8 x 60  
OD660-015



GLASS silver border NEW  
2 x 60  
OD660-029




GLASS silver border NEW  
4,8 x 60  
OD660-013




GLASS black border NEW  
2 x 60  
OD660-026



GLASS black border NEW  
4,8 x 60  
OD660-010



PALETTE black glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-005-1



PALETTE graphite glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-007-1



METALIC white  
29,7 x 29,7  
OP011-003-1



METALIC graphite  
29,7 x 29,7  
OP011-008-1

 4  
2



glossy  
tiles



structured  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	2x59,8	1	8
29,7x29x7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08	6x59,8	0,8	6
30x30 mosaic	0,60	12	1,08	12,1	11,2	38,88	2x60 glass	1	21
							4,8x60 glass	1	7

4

2

abrasion-resistance class

R9

non-slip class



frost-resistant tile




p#  
108  
109

# Black&White

modern









20x50





p#  
110  
111

Black&White  
20x50



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
20x50	0,90	13	1,3	22,63	17,41	46,80	2x50 glass	0,8	10
33,3x33,3	0,80	12	1,33	23,41	17,60	63,84			



p#  
112  
113



Capri  
modern


20x50




CAPRI cream  
20 x 50  
OP015-007-1




CAPRI violet  
20 x 50  
OP015-006-1



CAPRI cream mosaic  
20 x 50  
OD015-025




CAPRI violet mosaic  
20 x 50  
OD015-024



WHITE glossy  
20 x 50  
OP018-001-1




CAPRI orange  
20 x 50  
OP015-008-1



CAPRI orange mosaic  
20 x 50  
OD015-026



CAPRI cream  
29,7 x 29,7  
OP015-003-1



CAPRI violet  
29,7 x 29,7  
OP015-002-1



CAPRI orange  
29,7 x 29,7  
OP015-004-1



3



3



3

Capri  
20x50

p#  
114  
115



CAPRI orange inserto flower  
20 x 50  
OD015-014



CAPRI violet inserto flower  
20 x 50  
OD015-011



CAPRI brown inserto flower  
20 x 50  
OD015-009



CAPRI cream inserto flower  
20 x 50  
OD015-013



CAPRI orange border  
2,5 x 50  
OD015-021



CAPRI orange border mosaic  
5,5 x 50  
OD015-022



CAPRI brown border  
2,5 x 50  
OD015-016



CAPRI brown border mosaic  
5,5 x 50  
OD015-017



CAPRI violet border  
2,5 x 50  
OD015-018



CAPRI violet border mosaic  
5,5 x 50  
OD015-019



CAPRI cream border  
2,5 x 50  
OD015-020



glossy  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
20x50	0,9		13	1,3	22,6	17,41	46,8				
20x50 inserto	0,9		10	—	—	—	—				
20x50 mosaic	0,9		10	—	—	—	—				
29,7x29,7	0,8		15	1,32	22,15	16,78	58,08				



p#  
116  
117



# Cemento

modern

20x50





p#  
118  
119

Cemento  
20x50



GLASS white border NEW  
2 x 50  
OD660-056



GLASS beige border NEW  
2 x 50  
OD660-058



GLASS black border NEW  
2 x 50  
OD660-057



GLASS red border NEW  
2 x 50  
OD660-063



GLASS turquoise border NEW  
2 x 50  
OD660-051



CEMENTO grey  
20 x 50  
OP398-001-1



CEMENTO grey flower  
20 x 50  
OP398-002-1



CEMENTO grey ornament  
20 x 50  
OP398-003-1



CEMENTO grey  
33,3 x 33,3  
OP398-004-1

3



matt  
tiles

20x50	0,9	13	1,3	22,63	17,41	46,80	2x50 glass	0,8	10
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84			




p#  
120  
121



Fusion  
modern

20x50




WHITE glossy  
20 x 50  
OP018-001-1



FUSION graphite inserto  
20 x 50  
OD016-012



FUSION white  
20 x 50  
OD016-001-1



FUSION red inserto  
20 x 50  
OD016-011




FUSION white inserto  
20 x 50  
OD016-009



FUSION brown inserto  
20 x 50  
OD016-010



FUSION white  
33,3 x 33,3  
OP016-005-1




FUSION brown  
33,3 x 33,3  
OP016-006-1

Fusion  
20x50

p#  
122  
123



FUSION graphite  
20 x 50  
OP016-004-1



FUSION graphite mosaic  
20 x 50  
OD016-019



FUSION red  
20 x 50  
OP016-003-1



FUSION red mosaic  
20 x 50  
OD016-018



FUSION brown  
20 x 50  
OP016-002-1



FUSION brown mosaic  
20 x 50  
OD016-017




GLASS graphite border  
2,3 x 50  
OD016-020



FUSION white border  
2,3 x 50  
OD016-013



GLASS red border  
2,3 x 50  
OD016-022



FUSION graphite border  
2,3 x 50  
OD016-016



GLASS brown border  
2,3 x 50  
OD016-021



FUSION red border  
2,3 x 50  
OD016-015




FUSION brown border  
2,3 x 50  
OD016-014



glossy  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
20x50	0,9		13	1,3	22,63	17,41	46,8				
20x50 inserto	0,9		10	—	—	—	—				
20x50 mosaic	0,9		10	—	—	—	—				
33,3x33,3	0,8		12	1,33	23,41	17,6	63,84				



Penne  
modern

20x50

p#  
124  
125



GLASS white border NEW  
2 x 50  
OD660-056



GLASS silver border NEW  
2 x 50  
OD660-060



GLASS yellow border NEW  
2 x 50  
OD660-049



GLASS black border NEW  
2 x 50  
OD660-057




PENNE inserto flower  
20 x 50  
OD018-007



PENNE border flower  
8 x 50  
OD018-013



PENNE border flower  
2,5 x 50  
OD018-012



WHITE glossy  
20 x 50  
OP018-001-1



PENNE white  
20 x 50  
OP018-002-1



PENNE white  
33,3 x 33,3  
OP018-003-1

4



PENNE grey  
33,3 x 33,3  
OP018-004-1

3

glossy  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs		
20x50	0,9	13	1,3	22,63	17,41	46,8	8x50	1	6		
20x50 inserto	0,9	10	—	—	—	—	2,5x50	1	18		
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84	2x50 glass	0,8	10		



p#  
126  
127



# Soft Ornament

modern

20x50



p#  
128  
129

# Soft Ornament

20x50



GLASS white border NEW  
2 x 50  
OD660-056




GLASS silver border NEW  
2 x 50  
OD660-060



GLASS dark beige border NEW  
2 x 50  
OD660-055



GLASS cobalt border NEW  
2 x 50  
OD660-053



SOFT ORNAMENT white  
20 x 50  
OP614-012-1



SOFT ORNAMENT white classic inserto  
20 x 50  
OD614-013




SOFT ORNAMENT beige  
20 x 50  
OP614-001-1



SOFT ORNAMENT beige classic inserto  
20 x 50  
OD614-004



SOFT ORNAMENT grey  
20 x 50  
OP614-003-1



SOFT ORNAMENT grey classic inserto  
20 x 50  
OD614-008



SOFT ORNAMENT grey flower inserto  
20 x 50  
OD614-009



SOFT ORNAMENT beige flower inserto  
20 x 50  
OD614-005



SOFT ORNAMENT white  
33,3 x 33,3  
OP614-014-1

3




matt tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
20x50	0,9		13	1,3	22,63	17,41	46,80				
20x50 inserto	0,9		10	—	—	—	—				
33,3x33,3	0,8		12	1,33	23,41	17,60	63,84	2x50 glass	0,8	10	



p#  
130  
131



# Sunny Wood

modern

20x50



p#  
132  
133

Sunny Wood  
20x50




GLASS white border NEW  
2 x 50  
OD660-056



SUNNY WOOD beige  
20 x 50  
OP615-001-1




GLASS beige border NEW  
2 x 50  
OD660-058



SUNNY WOOD beige pattern A  
20 x 50  
OP615-002-1



GLASS dark beige border NEW  
2 x 50  
OD660-055



SUNNY WOOD beige pattern B  
20 x 50  
OP615-003-1



GLASS black border NEW  
2 x 50  
OD660-057



SUNNY WOOD beige  
33,3 x 33,3  
OP615-004-1

3



matt  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
20x50	0,9	13	1,3	22,63	17,41	46,80					
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84	2x50 glass	0,8	10		



p#  
134  
135




# Baricello


modern

30x45






BARICELLO violet  
30 x 45  
OP021-003-1



BARICELLO brown  
30 x 45  
OP021-002-1



BARICELLO graphite  
30 x 45  
OP021-004-1



BARICELLO violet inserto classic  
30 x 45  
OD021-012



BARICELLO brown inserto classic  
30 x 45  
OD021-010



BARICELLO graphite inserto classic  
30 x 45  
OD021-014



BARICELLO violet border classic  
7 x 45  
OD021-018



BARICELLO brown border classic  
7 x 45  
OD021-017



BARICELLO graphite border classic  
7 x 45  
OD021-019




BARICELLO violet inserto flower  
30 x 45  
OD021-013



BARICELLO brown inserto flower  
30 x 45  
OD021-011



BARICELLO graphite inserto flower  
30 x 45  
OD021-015



GLASS white border NEW  
2 x 45  
OD660-072



GLASS beige border NEW  
2 x 45  
OD660-074



GLASS red border NEW  
2 x 45  
OD660-079



GLASS heather border NEW  
2 x 45  
OD660-078



GLASS brown border NEW  
2 x 45  
OD660-075




GLASS black border NEW  
2 x 45  
OD660-073

Baricello  
30x45




BARICELLO white border classic  
7 x 45  
OD021-016




BARICELLO white  
30 x 45  
OP021-001-1




BARICELLO white inserto classic  
30 x 45  
OD021-009




PALETTE white glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-002-1



PALETTE brown glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-003-1



PALETTE grey glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-010-1



BARICELLO white  
33,3 x 33,3  
OP021-005-1



BARICELLO brown  
33,3 x 33,3  
OP021-006-1



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,90	7x45	0,9	5
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—	0,6x30	0,9	50
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84	2x45 glass	0,8	10
30x30	0,6	12	1,08	12,1	11,2	38,88			



p#  
138  
139



Calipso  
modern

30x45




CALIPSO green  
30 x 45  
OP022-008-1



CALIPSO light green  
30 x 45  
OP022-006-1



CALIPSO light green inserto classic  
30 x 45  
OD022-015



CALIPSO orange  
30 x 45  
OP022-005-1



CALIPSO beige  
30 x 45  
OP022-001-1



CALIPSO beige inserto classic  
30 x 45  
OD022-013



CALIPSO graphite  
30 x 45  
OP022-003-1



CALIPSO grey  
30 x 45  
OP022-007-1



CALIPSO grey inserto classic  
30 x 45  
OD022-016



GLASS white border NEW  
2 x 45  
OD660-072



GLASS light green border NEW  
2 x 45  
OD660-066



GLASS orange border NEW  
2 x 45  
OD660-064



GLASS black border NEW  
2 x 45  
OD660-073




CALIPSO cream  
30 x 45  
OP022-004-1



CALIPSO cream inserto classic  
30 x 45  
OD022-014


Calipso  
30x45



PALETTE green glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-011-1



PALETTE brown-gold glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-004-1



PALETTE graphite glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-007-1



CALIPSO green border mosaic  
2,8 x 45  
OD022-020



CALIPSO brown border mosaic  
2,8 x 45  
OD022-017



CALIPSO orange border mosaic  
2,8 x 45  
OD022-019



CALIPSO graphite border mosaic  
2,8 x 45  
OD022-018



CALIPSO green  
33,3 x 33,3  
OP022-012-1



CALIPSO orange  
33,3 x 33,3  
OP022-011-1




CALIPSO graphite  
33,3 x 33,3  
OP022-010-1



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs		
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,90	2,8x45	0,9	10		
30x45 inserto classic	0,9	5	—	—	—	—	2x45 glass	0,8	10		
30x30 mosaic	0,6	12	1,08	12,1	11,2	38,88					
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84					



p#  
142  
143




new

# Desert Storm

modern

30x45



p#  
144  
145

new

Desert Storm  
30x45



DESERT STORM grey  
30 x 45  
OP633-001-1



DESERT STORM graphite  
30 x 45  
OP633-002-1




DESERT STORM grey inserto  
30 x 45  
OD633-004



DESERT STORM graphite inserto  
30 x 45  
OD633-005



GLASS white border NEW  
2 x 45  
OD660-072



GLASS red border NEW  
2 x 45  
OD660-079



GLASS silver border NEW  
2 x 45  
OD660-076



GLASS violet border NEW  
2 x 45  
OD660-070



GLASS heather border NEW  
2 x 45  
OD660-078



DESERT STORM grey  
33,3 x 33,3  
OP633-003-1

3



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,90	2x45 glass	0,8	10	
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—				
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84				



Fiji  
modern

30x45



p#  
146  
147



FIJI cream  
30 x 45  
OP023-003-1



FIJI cream inserto orient  
30 x 45  
OD023-012




FIJI cream inserto classic  
30 x 45  
OD023-010



FIJI brown  
30 x 45  
OP023-002-1



FIJI brown inserto orient  
30 x 45  
OD023-009



FIJI brown inserto classic  
30 x 45  
OD023-007



FIJI cream  
33,3 x 33,3  
OP023-006-1



FIJI brown  
33,3 x 33,3  
OP023-005-1




matt tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,9			
30x45 inserto	0,9	5	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			



p#  
148  
149



# Lorena

modern

30x45





LORENA orange inserto flower A  
30 x 45  
OD025-018



LORENA orange inserto flower B  
30 x 45  
OD025-019



LORENA orange inserto flower C  
30 x 45  
OD025-020



LORENA orange  
30 x 45  
OP025-004-1



LORENA brown inserto flower A  
30 x 45  
OD025-010



LORENA brown inserto flower B  
30 x 45  
OD025-011



LORENA brown inserto flower C  
30 x 45  
OD025-012



LORENA brown  
30 x 45  
OP025-002-1



LORENA violet inserto flower A  
30 x 45  
OD025-014




LORENA violet inserto flower B  
30 x 45  
OD025-015




LORENA violet inserto flower C  
30 x 45  
OD025-016




LORENA violet  
30 x 45  
OP025-003-1




PALETTE white glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-002-1



PALETTE orange glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-009-1



PALETTE brown glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-003-1



PALETTE grey glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-010-1

Lorena  
30x45



LORENA grey inserto flower A  
30 x 45  
OD025-022



LORENA grey inserto flower B  
30 x 45  
OD025-023



LORENA grey inserto flower C  
30 x 45  
OD025-024



LORENA grey  
30 x 45  
OP025-005-1



LORENA orange border wave  
4,8 x 45  
OD025-033



LORENA brown border wave  
4,8 x 45  
OD025-027



LORENA orange border wave  
5 x 30  
OD025-032



LORENA brown border wave  
5 x 30  
OD025-026



LORENA violet border wave  
4,8 x 45  
OD025-030



LORENA grey border wave  
4,8 x 45  
OD025-036



LORENA violet border wave  
5 x 30  
OD025-029




LORENA grey border wave  
5 x 30  
OD025-035




LORENA white  
30 x 45  
OP025-001-1



LORENA white  
33,3 x 33,3  
OP025-006-1



LORENA orange  
33,3 x 33,3  
OP025-008-1



LORENA brown  
33,3 x 33,3  
OP025-007-1



LORENA grey  
33,3 x 33,3  
OP025-009-1



glossy  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,90	4,8x45	0,9	8
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—	5x30	0,9	5
30x30 mosaic	0,6	12	1,08	12,1	11,2	38,88			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84			



p#  
152  
153



new

# Sandy Wind

modern

30x45

p#  
154  
155

new

Sandy Wind  
30x45





SANDY WIND beige  
30 x 45  
OP634-001-1




SANDY WIND brown  
30 x 45  
OP634-002-1



SANDY WIND beige inserto  
30 x 45  
OD634-004




SANDY WIND brown inserto  
30 x 45  
OD634-005




GLASS white border NEW  
2 x 45  
OD660-072



PEARL cream border  
0,9 x 30  
OD634-006



GLASS beige border NEW  
2 x 45  
OD660-074



PEARL brown border  
0,9 x 30  
OD633-007



GLASS dark beige border NEW  
2 x 45  
OD660-071



GLASS black border NEW  
2 x 45  
OD660-073



GLASS violet border NEW  
2 x 45  
OD660-070



SANDY WIND beige  
33,3 x 33,3  
OP634-003-1

3



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs		
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,90	0,9x30	1	25		
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—	2x45 glass	0,8	10		
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84					



p#  
156  
157



new

Sea Mist  
modern

30x45

p#  
158  
159



new

Sea Mist  
30x45



SEA MIST cream  
30 x 45  
OP632-001-1



SEA MIST grey  
30 x 45  
OP632-002-1



SEA MIST cream inserto  
30 x 45  
OD632-006



SEA MIST grey inserto  
30 x 45  
OD632-007



GLASS white border NEW  
2 x 45  
OD660-072



SEA MIST cream border  
4,8 x 45  
OD632-008



GLASS silver border NEW  
2 x 45  
OD660-076



SEA MIST grey border  
4,8 x 45  
OD632-009



GLASS violet border NEW  
2 x 45  
OD660-070



SANDY WIND beige  
33,3 x 33,3  
OP632-003-1

3



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,90	4,8x45	0,9	8	
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—	2x45 glass	0,8	10	
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84				




p#  
160  
161



Zebrano  
modern

30x45





ZEBRANO cream inserto classic  
30 x 45  
OD028-008



ZEBRANO brown inserto classic  
30 x 45  
OD028-005



ZEBRANO cream border classic  
14,9 x 45  
OD028-016



ZEBRANO brown border classic  
14,9 x 45  
OD028-011



ZEBRANO cream border classic  
7 x 45  
OD028-017



ZEBRANO brown border classic  
7 x 45  
OD028-012



p#  
162 ZEBRANO cream border classic  
5,4 x 30  
OD028-015  
163



ZEBRA cream  
33,3 x 33,3  
OP028-004-1



ZEBRANO brown border classic  
5,4 x 30  
OD028-010



ZEBRA brown  
33,3 x 33,3  
OP028-003-1



GLASS white border NEW  
2 x 45  
OD660-072



GLASS red border NEW  
2 x 45  
OD660-079



GLASS brown border NEW  
2 x 45  
OD660-075


Zebrano  
30x45



ZEBRANO cream  
30 x 45  
OP028-002-1




ZEBRANO brown  
30 x 45  
OP028-001-1




ZEBRANO cream inserto flower  
30 x 45  
OD028-009



ZEBRANO brown inserto flower  
30 x 45  
OD028-006



ZEBRANO cream mosaic  
30 x 45  
OD028-019



ZEBRANO brown mosaic  
30 x 45  
OD028-018



ZEBRANO brown border modern  
7 x 45  
OD028-014




ZEBRANO brown inserto modern  
30 x 45  
OD028-007




ZEBRANO brown border modern  
5,4 x 30  
OD028-013

 matt tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
30x45	0,9	10	1,35	20,86	15,45	45,9	14,9x45	0,9	10
30x45 inserto	0,9	5	—	—	—	—	7x45	0,9	5
30x45 mosaic	0,9	6	—	—	—	—	5,4 x30	0,9	5
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84	2x45 glass	0,8	10




p#  
164  
165




# Palette

modern


30x30




PALETTE beige mat mix mosaic  
30 x 30  
OP041-016-1




PALETTE beige mix glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-013-1




PALETTE beige mat mosaic  
30 x 30  
OP041-021-1




PALETTE brown mat mosaic  
30 x 30  
OP041-022-1




PALETTE grey mat mosaic  
30 x 30  
OP041-020-1




PALETTE white mat mosaic  
30 x 30  
OP041-019-1




PALETTE blue mat mix mosaic  
30 x 30  
OP041-018-1



PALETTE blue mix glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-015-1




PALETTE green mat mix mosaic  
30 x 30  
OP041-017-1




PALETTE green mix glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-014-1

**Palette**  
30x30


p#  
166  
167




PALETTE red glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-006-1




PALETTE brown-gold glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-003-1




PALETTE brown glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-004-1




PALETTE orange glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-009-1




PALETTE white glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-002-1




PALETTE beige glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-001-1




PALETTE blue glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-008-1




PALETTE green glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-011-1



PALETTE grey glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-010-1



PALETTE graphite glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-007-1



PALETTE black glossy mosaic  
30 x 30  
OP041-005-1




glossy  
tiles



matt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
30x30	0,60	12	1,08	12,1	11,2	38,88			



p#  
168  
169



# Colour Connection

modern

20x20



p#  
170  
171

# Colour Connection

20x20




COLOUR CONNECTION  
black-cream inserto A  
20 x 20  
OD627-003




COLOUR CONNECTION  
red-cream inserto A  
20 x 20  
OD627-007



COLOUR CONNECTION  
grey-red inserto A  
20 x 20  
OD627-005



COLOUR CONNECTION  
grey-black inserto A  
20 x 20  
OD627-001



COLOUR CONNECTION  
black-cream inserto B  
20 x 20  
OD627-004



COLOUR CONNECTION  
red-cream inserto B  
20 x 20  
OD627-008



COLOUR CONNECTION  
grey-red inserto B  
20 x 20  
OD627-006



COLOUR CONNECTION  
grey-black inserto B  
20 x 20  
OD627-002



GLASS white border NEW  
1,5 x 40  
OD660-088



GLASS silver border NEW  
1,5 x 40  
OD660-092



GLASS red border NEW  
1,5 x 40  
OD660-095




GLASS black border NEW  
1,5 x 40  
OD660-089



INWENCJA cream  
20 x 20  
OP044-008-1



INWENCJA graphite  
20 x 20  
OP044-002-1



INWENCJA cream  
33,3 x 33,3  
OP044-016-1

3



glossy  
tiles




matt  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
20x20	0,7		25	1	12	12	72			
20x20 inserto	0,7		1	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,8		12	1,33	23,41	17,6	63,84	1,5x40 glass	0,8	10



p#  
172  
173



# Crystal Palace

modern

20x20



p#  
174  
175

Crystal Palace  
20x20



CRYSTAL PALACE  
white inserto A  
20 x 20  
OD625-003



CRYSTAL PALACE  
grey inserto A  
20 x 20  
OD625-005



CRYSTAL PALACE  
brown inserto A  
20 x 20  
OD625-001



CRYSTAL PALACE  
white inserto B  
20 x 20  
OD625-004




CRYSTAL PALACE  
grey inserto B  
20 x 20  
OD625-006



CRYSTAL PALACE  
brown inserto B  
20 x 20  
OD625-002



SUNNY WOOD beige  
20 x 50  
OP615-001-1



WHITE satin  
20 x 50  
OP399-001-1




SUNNY WOOD beige  
33,3 x 33,3  
OP615-004-1

3



glossy  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
20x50	0,9		13	1,3	22,63	17,41	46,80			
20x20 inserto	0,8		1	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,8		12	1,33	23,41	17,60	63,84			



p#  
176  
177




# Cuban Cube

modern

20x20





Cuban Cube  
20x20



CUBAN CUBE red  
20 x 20  
OD626-001



CUBAN CUBE yellow  
20 x 20  
OD626-002



CUBAN CUBE light blue  
20 x 20  
OD626-003



CUBAN CUBE green  
20 x 20  
OD626-004




CUBAN CUBE graphite  
20 x 20  
OD626-005



CUBAN CUBE blue  
20 x 20  
OD626-006



CEMENTO grey  
20 x 50  
OP398-001-1



WHITE satin  
20 x 50  
OP399-001-1




CEMENTO grey  
33,3 x 33,3  
OP398-004-1

3



	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
20x50	0,9		13	1,3	22,63	17,41	46,80			
20x20 inserto	0,8		1	-	-	-	-			
33,3x33,3	0,8		12	1,33	23,41	17,60	63,84			




p#  
180  
181



Inwencja  
modern

20x20

p#  
182  
183



INWENCJA white  
20 x 20  
OP044-001-1



INWENCJA white glossy  
20 x 20  
OP044-007-1



INWENCJA graphite  
20 x 20  
OP044-002-1



INWENCJA red  
20 x 20  
OP044-003-1




INWENCJA grey  
20 x 20  
OP044-014-1




INWENCJA white mosaic  
20 x 20  
OD044-024



INWENCJA white glossy mosaic  
20 x 20  
OD044-025



INWENCJA graphite mosaic  
20 x 20  
OD044-033



INWENCJA red mosaic  
20 x 20  
OD044-034



INWENCJA grey mosaic  
20 x 20  
OD044-032



INWENCJA cream  
20 x 20  
OP044-008-1



INWENCJA beige  
20 x 20  
OP044-009-1



INWENCJA mocca  
20 x 20  
OP044-010-1



INWENCJA magnolia  
20 x 20  
OP044-011-1




INWENCJA blue  
20 x 20  
OP044-013-1




INWENCJA cream mosaic  
20 x 20  
OD044-026



INWENCJA beige mosaic  
20 x 20  
OD044-027



INWENCJA mocca mosaic  
20 x 20  
OD044-028




INWENCJA magnolia mosaic  
20 x 20  
OD044-029



INWENCJA blue mosaic  
20 x 20  
OD044-031

Inwencja  
20x20



INWENCJA yellow  
20 x 20  
OP044-004-1




INWENCJA sapphire  
20 x 20  
OP044-006-1




INWENCJA malachite  
20 x 20  
OP044-005-1




INWENCJA pistachio  
20 x 20  
OP044-012-1




INWENCJA yellow mosaic  
20 x 20  
OD044-035



INWENCJA sapphire mosaic  
20 x 20  
OD044-037



INWENCJA malachite mosaic  
20 x 20  
OD044-036



INWENCJA pistachio mosaic  
20 x 20  
OD044-030



INWENCJA white  
10 x 10  
OP044-020-1



INWENCJA cream  
10 x 10  
OP044-022-1



INWENCJA beige  
10 x 10  
OP044-023-1




INWENCJA graphite  
10 x 10  
OP044-021-1



INWENCJA cream  
33,3 x 33,3  
OP044-016-1



INWENCJA mocco  
33,3 x 33,3  
OP044-017-1



INWENCJA grey  
33,3 x 33,3  
OP044-019-1



matt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
20x20	0,7	25	1	12,0	12,0	72			
20x20 mosaic	0,7	26	—	—	—	—			
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84			

p#  
184  
185



# Łazienka

---

Bathroom

---

*classic*




p#  
186  
187

*new*

*Arkos*  
*classic*

45x90





ARKOS cream lappato  
44,6 x 89,5  
MT005-001-1

ARKOS cream lappato  
44,6 x 44,6  
MT005-002-1



ARKOS cream mosaic  
22,2 x 44,6  
MD005-008



ARKOS cream mosaic classic  
22,2 x 44,6  
MD005-006



ARKOS cream classic border  
9,8 x 44,6  
MD005-010



ARKOS cream corner classic  
9,8 x 9,8  
MD005-012

*new*

*Arkos*  
45x90



ARKOS brown lappato  
44,6 x 44,6  
MT005-004-1



ARKOS brown lappato  
44,6 x 89,5  
MT005-003-1



ARKOS brown mosaic  
22,2 x 44,6  
MD005-007



ARKOS brown mosaic classic  
22,2 x 44,6  
MD005-005



ARKOS brown classic border  
9,8 x 44,6  
MD005-009



ARKOS brown corner classic  
9,8 x 9,8  
MD005-011



glossy  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6	9,8x44,6	1,1	8
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,51	24,8	23,8	9,8x9,8	1,1	4
22,2x44,6	1,1	8	-	-	-	-			



p#  
190  
191



*new*

*Daino*  
*classic*

45x90



DAINO cream  
44,6 x 89,5  
MT001-001-1

※  
R9  
5



DAINO cream  
44,6 x 44,6  
MT001-002-1

※  
R9  
5



DAINO cream lappato  
44,6 x 89,5  
MT001-003-1

※  
R9  
4



DAINO cream lappato  
44,6 x 44,6  
MT001-004-1

※  
R9  
4



DAINO cream structure  
44,6 x 89,5  
MT001-010-1

※




DAINO cream mosaic  
22,2 x 44,6  
MD001-017

※  
4



DAINO beige mosaic classic  
22,2 x 44,6  
MD001-016

※  
4



DAINO cream border flower  
1,9 x 89,5  
MD001-011



DAINO cream border classic  
7,2 x 44,6  
MD001-014

※  
4



DAINO cream corner classic  
7,2 x 7,2  
MD001-015

※  
4

p#  
192  
193

**new**

*Daino*  
45x90

Ag+

SMART  
SILVER®  
TECHNOLOGY

HP

HIGH  
PERFORMANCE opoczno  
1883DAINO beige  
44,6 x 44,6  
MT001-007-1

R9

4

DAINO beige  
44,6 x 89,5  
MT001-005-1

R9

4

DAINO beige lappato  
44,6 x 44,6  
MT001-008-1

R9

4

DAINO beige lappato  
44,6 x 89,5  
MT001-006-1

R9

4

DAINO beige mosaic  
22,2 x 44,6  
MD001-018

4

DAINO beige structure  
44,6 x 89,5  
MT001-009-1DAINO beige border glass  
3,9 x 89,5  
MD001-013glossy  
tilesmatt  
tilesstructured  
tilesrectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6	1,9x89,5	1,1	10
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,5	24,8	23,8	4,9x89,5	1,1	10
44,6x89,5 inserto	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6	7,2x44,6	1,1	10
22,2x44,6 mosaic	1,1	8	-	-	-	-	7,2x7,2	1,1	4
							3,9x89,5	1,1	16

5

4

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile




p#  
194  
195




*new*

**Yakara**  
*classic*

45x90





**new**

*Yakara*  
45x90

Ag+

SMART  
SILVER®  
TECHNOLOGY

HP

HIGH  
PERFORMANCE

opoczno  
1883



YAKARA white  
44,6 x 44,6  
MT002-010-1




YAKARA white  
44,6 x 89,5  
MT002-007-1



YAKARA white lappato  
44,6 x 44,6  
MT002-001-1




YAKARA white lappato  
44,6 x 89,5  
MT002-004-1



YAKARA white mosaic steel  
22,2 x 44,6  
MD002-019



YAKARA white inserto line lappato  
44,6 x 89,5  
MD002-021




YAKARA white mosaic  
22,2 x 44,6  
MD002-014

GLASS red border  
2,3 x 89,5  
MD002-020

STELL border  
2,3 x 89,5  
MD002-013



YAKARA grey  
44,6 x 89,5  
MT002-008-1



YAKARA grey  
44,6 x 44,6  
MT002-011-1




p#  
198  
199


YAKARA grey lappato  
44,6 x 89,5  
MT002-005-1




YAKARA grey lappato  
44,6 x 44,6  
MT002-002-1



YAKARA grey inserto line lappato  
44,6 x 89,5  
MD002-022



YAKARA grey mosaic steel  
22,2 x 44,6  
MD002-018



YAKARA grey mosaic  
22,2 x 44,6  
MD002-015

*new*

*Yakara*  
45x90


Ag+

SMART  
SILVER®  
TECHNOLOGY

HP

HIGH  
PERFORMANCEopoczno  
1883

YAKARA graphite  
44,6 x 44,6  
MT002-012-1



YAKARA graphite  
44,6 x 89,5  
MT002-009-1



YAKARA graphite lappato  
44,6 x 44,6  
MT002-003-1



YAKARA graphite lappato  
44,6 x 89,5  
MT002-006-1



YAKARA graphite mosaic steel  
22,2 x 44,6  
MD002-017



YAKARA graphite inserto line lappato  
44,6 x 89,5  
MD002-023



YAKARA graphite mosaic  
22,2 x 44,6  
MD002-016

matt  
tilesglossy  
tilesrectified  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1		3	1,2	29,76	24,8	21,6			
44,6x44,6	1,1		6	1,19	29,5	24,8	23,8			
44,6x89,5 inserto	1,1		2	-	-	-	-			
22,2x44,6 mosaic	1,1		8	-	-	-	-			

5

4

3

abrasion-resistance class


R10

R9

non-slip class

5

frost-resistant tile




p#  
200  
201

*new*

*Quartz*  
*classic*

45x90





p#  
202  
203

*new*

*Quartz*  
45x90



QUARTZ beige  
44,6 x 89,5  
MT006-001-1

[\*]  
R9  
4



QUARTZ beige mosaic A  
22,2 x 44,6  
MD006-003

[\*]  
4



QUARTZ beige mosaic B  
22,2 x 44,6  
MD006-004

[\*]  
4



matt  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6			
22,2x44,6 mosaic	1,1	8	-	-	-	-			

4


abrasion-resistance class

R9

non-slip class

[\*]

frost-resistant tile




p#  
204  
205

*new*

*Playa*  
*classic*

45x90





*Playa*  
45x90

p#  
206  
207



PLAYA cream lappato  
44,6 x 89,5  
MT003-001-1



PLAYA cream lappato  
44,6 x 44,6  
MT003-002-2



PLAYA cream border line  
22,2 x 89,5  
MD003-007



PLAYA cream mosaic  
22,2 x 44,6  
MD003-003




PLAYA cream border  
9,4 x 44,6  
MD003-008



PLAYA cream border  
9,4 x 9,4  
MD003-006



GLASS amber border  
3 x 89,5  
MD003-005



PLAYA cream mosaic glass  
22,2 x 44,6  
MD003-004



GLASS brown border  
3 x 89,5  
MD004-006



glossy  
tiles



rectified  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1		3	1,2	29,76	24,8	21,6	9,4x44,6	1,1	8
44,6x44,6	1,1		6	1,19	29,5	24,8	23,8	9,4x9,4	1,1	4
22,2x89,5	1,1		4	-	-	-	-	3x89,5	1,1	5
22,2x44,6 mosaic	1,1		8	-	-	-	-			



abrasion-resistance class




non-slip class



frost-resistant tile




p#  
208  
209



*Carrara*  
*classic*


60x60





p#  
210  
211

*Carrara*  
60x60



CARRARA inserto classic  
29 x 59,3  
OD001-004



CARRARA  
29 x 59,3  
OP001-003-1



CARRARA white mosaic  
29 x 29,5  
OD001-009



CARRARA inserto stripe  
29 x 59,3  
OD001-005



GLASS red border NEW  
2 x 59,3  
OD660-047



CARRARA border  
3 x 59,3  
OD001-007



CARRARA  
59,3 x 59,3  
OP001-001-1



CARRARA polished  
59,3 x 59,3  
OP001-002-1




glossy  
tiles



rectified  
tiles


	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
29x59,3	0,9		7	1,2	22,8	19,0	38,4				
29x59,3 inserto classic	0,9		4	—	—	—	—				
29x29,5 mosaic	0,9		11	—	—	—	—				
59,3x59,3	1		5	1,76	42,5	24,15	35,2				



p#  
212  
213

*Sahara*  
classic

60x60



p#  
214  
215

*Sahara*  
60x60



SAHARA beige lappato  
29 x 59,3  
OP358-002-1



SAHARA beige lappato  
59,3 x 59,3  
OP358-001-1



SAHARA beige border  
8,7 x 59,3  
OD358-005



GLASS brown border  
2,7 x 59,3  
OD358-003



GLASS beige border NEW  
2 x 59,3  
OD660-042



SAHARA beige border mosaic  
11,7 x 29,5  
OD358-004



GLASS orange border NEW  
2 x 59,3  
OD660-032



glossy  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs		
59,3x59,3	1	5	1,76	41,5	23,58	35,20	8,7x59,3	1	10		
29x59,3	1	7	1,2	28,00	23,33	38,40	2,7x59,3	1	14		
11,7x29,5 mosaic	1	8	-	-	-	-	2x59,3 glass	1	21		



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



p#  
216  
217



Lazio  
*classic*

30x60





LAZIO beige  
29 x 59,3  
OP004-005-1




LAZIO white  
29 x 59,3  
OP004-006-1




LAZIO white mosaic  
29 x 29,5  
OD004-016



LAZIO beige inserto  
29 x 59,3  
OD004-007



LAZIO white inserto  
29 x 59,3  
OD004-008



LAZIO beige mosaic  
29 x 29,5  
OD004-015



LAZIO beige border  
9 x 59,3  
OD004-011



LAZIO white border  
9 x 59,3  
OD004-010



LAZIO border  
2,8 x 59,3  
OD004-014



GLASS white border NEW  
2 x 59,3  
OD660-040



LAZIO border  
5,8 x 29  
OD004-013



GLASS red border NEW  
2 x 59,3  
OD660-047



GLASS orange border NEW  
2 x 59,3  
OD660-032



GLASS brown border NEW  
2 x 59,3  
OD660-043

*Lazio*  
30x60



LAZIO white  
59,3 x 59,3  
OP004-003-1



LAZIO white polished  
59,3 x 59,3  
OP004-004-1



LAZIO beige  
59,3 x 59,3  
OP004-001-1



LAZIO beige polished  
59,3 x 59,3  
OP004-002-1



glossy  
tiles




rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs		
29x59,3	0,9	7	1,2	22.80	19	38,4	9x59,3	0,9	10		
29x59,3 inserto	0,9	4	—	—	—	—	2,8x59,3	1	30		
29x29,5 mosaic	0,9	11	—	—	—	—	2x59,3 glass	1	21		
59,3x59,3	1	5	1,76	42.50	24.15	35,2	5,8x29	1	10		



p#  
220  
221



*Naturale*  
classic

30x60



NATURALE cream  
29,7 x 59,8  
OP012-009-1



NATURALE beige  
29,7 x 59,8  
OP012-003-1



NATURALE cream  
14,8 x 59,8  
OP012-007-1



NATURALE beige  
14,8 x 59,8  
OP012-001-1



NATURALE orange  
29,7 x 59,8  
OP012-012-1



NATURALE brown  
29,7 x 59,8  
OP012-006-1



NATURALE orange  
14,8 x 59,8  
OP012-010-1



NATURALE brown  
14,8 x 59,8  
OP012-004-1



NATURALE silver border classic  
14,8 x 59,8  
OD012-020



NATURALE gold border classic  
14,8 x 59,8  
OD012-018



GLASS beige border NEW  
2 x 59,3  
OD660-042




GLASS brown border NEW  
2 x 59,3  
OD660-043

*Naturale*  
30x60



NATURALE orange mosaic  
29,7 x 29,7  
OD012-023



NATURALE brown mosaic  
29,7 x 29,7  
OD012-022



NATURALE cream  
29,7 x 29,7  
OP012-008-1



NATURALE beige  
29,7 x 29,7  
OP012-002-1



NATURALE orange  
29,7 x 29,7  
OP012-011-1



NATURALE brown  
29,7 x 29,7  
OP012-005-1



NATURALE beige border mosaic  
5,4 x 29,7  
OD012-015



matt  
tiles



structured  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	14,8x59,8	0,85	10
14,8x59,8	0,85	10	0,89	16,87	19,06	31,86	5,4x29,7	0,8	5
29,7x29,7 mosaic	0,8	15	—	—	—	—	2x59,3 glass	1	21
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			



4



3

abrasion-resistance class



R9

non-slip class



\*

frost-resistant tile



Salonika  
*classic*

30x60



p#  
224  
225



SALONIKA cream inserto  
29 x 59,3  
OD006-004



SALONIKA cream  
29 x 59,3  
OP006-003-1



SALONIKA beige  
29 x 59,3  
OP006-002-1



SALONIKA cream border classic  
9,8 x 59,3  
OD006-007



SALONIKA cream border classic  
6,1 x 59,3  
OD006-006



SALONIKA cream border classic  
9,8 x 29  
OD006-009



SALONIKA cream corner classic  
9,8 x 9,8  
OD006-011



SALONIKA cream border classic  
6,1 x 29  
OD006-008



SALONIKA cream corner classic  
6,1 x 6,1  
OD006-010



SALONIKA beige  
29 x 29  
OP006-001-1



3



glossy tiles



rectified tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
29x59,3	0,9		7	1,2	22,8	19	38,4	9,8x59,3	1,1	10	
29x59,3 inserto	0,9		4	—	—	—	—	9,8x29	1,1	10	
29x29	0,8		15	1,26	21,67	17,2	55,44	6,1x59,3	1,1	10	
								6,1x29	1,1	20	
								9,8x9,8	1,1	20	
								6,1x6,1	1,1	20	



p#  
226  
227





*Organza*  
*classic*


20x50




ORGANZA white  
20 x 50  
OP017-007-1



ORGANZA cream  
20 x 50  
OP017-009-1



ORGANZA white mosaic  
20 x 50  
OD017-022



ORGANZA cream mosaic  
20 x 50  
OD017-024



ORGANZA mosaic mix B  
20 x 50  
OD017-026



ORGANZA mosaic mix A  
20 x 50  
OD017-025



ORGANZA white  
29,7 x 29,7  
OP017-002-1



ORGANZA cream  
29,7 x 29,7  
OP017-004-1




GLASS beige border NEW  
2 x 50  
OD660-058



GLASS orange border NEW  
2 x 50  
OD660-048








GLASS red border NEW  
2 x 50  
OD660-063



GLASS brown border NEW  
2 x 50  
OD660-059

*Organza*  
20x50


p#  
228  
229



	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
20x50	0,9		13	1,3	22,63	17,41	46,8			
20x50 inserto	0,9		10	—	—	—	—			
20x50 mosaic	0,9		10	—	—	—	—			
29,7x29,7	0,8		15	1,32	22,15	16,78	58,08			
								2x50 glass	0,8	10



p#  
230  
231



*Vanilla Stone*  
*classic*

---

20x50

---




p#  
232  
233

*Vanilla Stone*  
20x50



VANILLA STONE beige  
20 x 50  
OP616-001-1



VANILLA STONE beige pattern  
20 x 50  
OP616-002-1



VANILLA STONE beige inserto classic  
20 x 50  
OP616-003-1



GLASS white border NEW  
2 x 50  
OD660-056



GLASS black border NEW  
2 x 50  
OD660-057



GLASS brown border NEW  
2 x 50  
OD660-059



VANILLA STONE beige  
33,3 x 33,3  
OP616-004-1

3



glossy  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
20x50	0,90	13	1,3	22,63	17,41	46,80					
20x50 inserto	0,90	10	-	-	-	-					
33,3x33,3	0,80	12	1,33	23,41	17,60	63,84					
2x50 glass											
								0,8		10	

3 abrasion-resistance class



p#  
234  
235

Kuchnia

---

Kitchen

---

**modern**



p#  
236  
237

# City Call

modern

30x60

BE STRONG  
WHEN YOU ARE WEAK  
**BRAVE**  
WHEN YOU ARE SCARED  
**HUMBLE**  
WHEN YOU ARE  
**VICTORIOUS**

MAKE ... **ART**  
YOUR LIFE

Be what you want to be **NOT** (what others want for you)

**YOU**

were born  
don't die in style

BE STRONG  
WHEN YOU ARE WEAK  
**BRAVE**  
WHEN YOU ARE SCARED  
**HUMBLE**  
WHEN YOU ARE  
**VICTORIOUS**

MAKE ... **ART**  
YOUR LIFE

Be what you want to be **NOT** (what others want for you)

BE STRONG  
WHEN YOU ARE WEAK  
**BRAVE**  
WHEN YOU ARE SCARED  
BE HUMBLE  
WHEN YOU ARE  
**VICTORIOUS**

MAKE ... **ART** ...  
YOUR LIFE

Be what you want to be: **NOT** what others want you to be.

**YOU**  
were born **original**  
don't die a copy

BE STRONG  
WHEN YOU ARE WEAK  
**BRAVE**  
WHEN YOU ARE SCARED  
BE HUMBLE  
WHEN YOU ARE  
**VICTORIOUS**


**ART** ...  
OUR LIFE

Be **NOT** what others want you to be.



p#  
238  
239

City Call  
30x60



CITY CALL you inserto  
29,7 x 59,8  
OD623-001



CITY CALL brave inserto  
29,7 x 59,8  
OD623-002



CITY CALL not inserto  
29,7 x 59,8  
OD623-003



CITY CALL art inserto  
29,7 x 59,8  
OD623-004

**new**



DAMASCO vanilla  
29,7 x 29,7  
OP067-005-1



DAMASCO vanilla  
29,7 x 59,8  
OP067-018-1



DAMASCO vanilla  
59,8 x 59,8  
OP067-028-1



GLASS beige border NEW  
2 x 60  
OD660-027



GLASS yellow border NEW  
2 x 60  
OD660-018



GLASS orange border NEW  
2 x 60  
OD660-017



GLASS red border NEW  
2 x 60  
OD660-031



GLASS black border NEW  
2 x 60  
OD660-026



matt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,8x59,8	1	5	1,79	24,15	43,23	35,80	2x60 glass	1	21
29,7x59,8	0,85	9	1,6	22,15	19,06	51,20			
29,7x59,8 inserto	0,85	9	—	—	—	—	2x60 glass	1	21
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,14	17,17	58,08			



p#  
240  
241



# French Touch

modern

30x60



p#  
242  
243


French Touch  
30x60



FRENCH TOUCH butterfly inserto  
58,3 x 59,3  
OP630-002



FRENCH TOUCH pierrot inserto  
58,3 x 59,3  
OP630-003



WHITE SATIN  
29 x 59,3  
OP630-001-1



GLASS red border NEW  
2 x 59,3  
OD660-047



GLASS silver border NEW  
2 x 59,3  
OD660-044



GLASS brown border NEW  
2 x 59,3  
OD660-043



FARGO grey  
32,6 x 32,6  
OP360-011-1



rectified  
tiles



matt  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
29x59,3	0,9	0,9	7	1,2	22,8	19,0	38,4	2x59,3	1	21	
58,3x59,3 inserto	0,9	—	2 sets	—	—	—	—	—	—	—	
32,6x32,6	0,8	0,8	12	1,17	2111	18,04	56,16	—	—	—	



p#  
244  
245



# Italian Fresco

modern

30x60



p#  
246  
247


Italian Fresco  
30x60



ITALIAN FRESCO cream inserto  
29,7 x 59,8  
OD624-001



AMARANTE cream  
29,7 x 59,8  
OP009-005-1




ITALIAN FRESCO brown inserto  
29,7 x 59,8  
OD624-002



AMARANTE brown  
29,7 x 59,8  
OP009-001-1



ITALIAN FRESCO graphite inserto  
29,7 x 59,8  
OD624-003



AMARANTE graphite  
29,7 x 59,8  
OP009-003-1



GLASS red border NEW  
4,8 x 60  
OD660-016



GLASS white border NEW  
4,8 x 60  
OD660-009



GLASS yellow border NEW  
4,8 x 60  
OD660-002



GLASS silver border NEW  
4,8 x 60  
OD660-013



GLASS brown border NEW  
4,8 x 60  
OD660-012



GLASS black border NEW  
4,8 x 60  
OD660-010



matt  
tiles



structured  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,20	4,8x60 glass	1	7
29,7x59,8 inserto	0,85	9	-	-	-	-			




Penne  
modern

20x50

p#  
248  
249





WHITE glossy  
20 x 50  
OP018-001-1



PENNE inserto modern 2  
20 x 50  
OD018-009



PENNE inserto modern 1  
20 x 50  
OD018-008



PENNE white  
20 x 50  
OP018-002-1



PENNE inserto coffee 2  
20 x 50  
OD018-006



PENNE inserto coffee 1  
20 x 50  
OD018-005



GLASS white border NEW  
2 x 50  
OD660-056



PENNE violet inserto  
20 x 50  
OD018-011



PENNE blue inserto  
20 x 50  
OD018-010



GLASS silver border NEW  
2 x 50  
OD660-060



PENNE violet profile  
2 x 50  
OD018-015



PENNE blue profile  
2 x 50  
OD018-014



GLASS red border NEW  
2 x 50  
OD660-063



PENNE inserto flower  
20 x 50  
OD018-007



PENNE border flower  
8 x 50  
OD018-013



GLASS heather border NEW  
2 x 50  
OD660-062



PENNE border flower  
2,5 x 50  
OD018-012



GLASS violet border NEW  
2 x 50  
OD660-054



GLASS azure border NEW  
2 x 50  
OD660-052



GLASS cobalt border NEW  
2 x 50  
OD660-053



PENNE white  
33,3 x 33,3  
OP018-003-1



PENNE grey  
33,3 x 33,3  
OP018-004-1




glossy  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
20x50	1	13	1,3	22,63	17,41	46,8	8x50	1	6
20x50 inserto	1	10	—	—	—	—	2,5x50	1	18
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84	2x50	1,2	8
							2x50 glass	0,8	10



p#  
250  
251



# Cuban Cube

modern

20x20





p#  
252  
253

Cuban Cube  
20x20



CUBAN CUBE red  
20 x 20  
OD626-001



CUBAN CUBE yellow  
20 x 20  
OD626-002



CUBAN CUBE light blue  
20 x 20  
OD626-003



CUBAN CUBE green  
20 x 20  
OD626-004




CUBAN CUBE graphite  
20 x 20  
OD626-005



CUBAN CUBE blue  
20 x 20  
OD626-006



CEMENTO grey  
20 x 50  
OP398-001-1



WHITE satin  
20 x 50  
OP399-001-1




CEMENTO grey  
33,3 x 33,3  
OP398-004-1

 glossy tiles

 cm	 cm	 pcs	 m <sup>2</sup>	 kg	 kg/m <sup>2</sup>	 m <sup>2</sup>	 cm	 cm	 pcs
20x50	0,9	13	1,3	22,63	17,41	46,80			
20x20 inserto	0,8	1	—	—	—	—			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84			



p#  
254  
255



# Crystal Palace

modern

20x20



p#  
256  
257

# Crystal Palace

20x20



CRYSTAL PALACE  
white inserto A  
20 x 20  
OD625-003



CRYSTAL PALACE  
grey inserto A  
20 x 20  
OD625-005



CRYSTAL PALACE  
brown inserto A  
20 x 20  
OD625-001



CRYSTAL PALACE  
white inserto B  
20 x 20  
OD625-004




CRYSTAL PALACE  
grey inserto B  
20 x 20  
OD625-006



CRYSTAL PALACE  
brown inserto B  
20 x 20  
OD625-002



SUNNY WOOD beige  
20 x 50  
OP615-001-1



WHITE satin  
20 x 50  
OP399-001-1



SUNNY WOOD beige  
33,3 x 33,3  
OP615-004-1

 glossy tiles

	 cm	 cm	 pcs	 m <sup>2</sup>	 kg	 kg/m <sup>2</sup>	 m <sup>2</sup>	 cm	 cm	 pcs	
20x50	0,9		13	1,3	22,63	17,41	46,80				
20x20 inserto	0,8		1	—	—	—	—				
33,3x33,3	0,8		12	1,33	23,41	17,60	63,84				



p#  
258  
259



# Colour Connection

modern

20x20



p#  
260  
261

Colour Connection  
20x20




COLOUR CONNECTION  
black-cream inserto A  
20 x 20  
OD627-003




COLOUR CONNECTION  
red-cream inserto A  
20 x 20  
OD627-007



COLOUR CONNECTION  
grey-red inserto A  
20 x 20  
OD627-005



COLOUR CONNECTION  
grey-black inserto A  
20 x 20  
OD627-001



COLOUR CONNECTION  
black-cream inserto B  
20 x 20  
OD627-004



COLOUR CONNECTION  
red-cream inserto B  
20 x 20  
OD627-008



COLOUR CONNECTION  
grey-red inserto B  
20 x 20  
OD627-006



COLOUR CONNECTION  
grey-black inserto B  
20 x 20  
OD627-002




GLASS white border NEW  
1,5 x 40  
OD660-088



GLASS silver border NEW  
1,5 x 40  
OD660-092



GLASS red border NEW  
1,5 x 40  
OD660-095



GLASS black border NEW  
1,5 x 40  
OD660-089



INWENCJA cream  
20 x 20  
OP044-008-1



INWENCJA graphite  
20 x 20  
OP044-002-1



INWENCJA cream  
33,3 x 33,3  
OP044-016-1

3



glossy  
tiles



matt  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
20x20	0,7	25	1	12	12	72					
20x20 inserto	0,7	1	—	—	—	—					
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84					

3 abrasion-resistance class



p#  
262  
263



# Inwencja

modern

20x20 / 10x10


p#  
264



INWENCJA white  
20 x 20  
OP044-001-1



INWENCJA white glossy  
20 x 20  
OP044-007-1



INWENCJA graphite  
20 x 20  
OP044-002-1




INWENCJA red  
20 x 20  
OP044-003-1




INWENCJA grey  
20 x 20  
OP044-014-1




INWENCJA white mosaic  
20 x 20  
OD044-024



INWENCJA white mosaic glossy  
20 x 20  
OD044-025



INWENCJA graphite mosaic  
20 x 20  
OD044-033



INWENCJA red mosaic  
20 x 20  
OD044-034



INWENCJA grey mosaic  
20 x 20  
OD044-032



INWENCJA cream  
20 x 20  
OP044-008-1



INWENCJA beige  
20 x 20  
OP044-009-1



INWENCJA mocca  
20 x 20  
OP044-010-1




INWENCJA magnolia  
20 x 20  
OP044-011-1




INWENCJA blue  
20 x 20  
OP044-013-1



INWENCJA cream mosaic  
20 x 20  
OD044-026



INWENCJA beige mosaic  
20 x 20  
OD044-027



INWENCJA mocca mosaic  
20 x 20  
OD044-028



INWENCJA magnolia mosaic  
20 x 20  
OD044-029



INWENCJA blue mosaic  
20 x 20  
OD044-031



INWENCJA yellow  
20 x 20  
OP044-004-1




INWENCJA sapphire  
20 x 20  
OP044-006-1




INWENCJA malachite  
20 x 20  
OP044-005-1




INWENCJA pistachio  
20 x 20  
OP044-012-1




INWENCJA yellow mosaic  
20 x 20  
OD044-035



INWENCJA sapphire mosaic  
20 x 20  
OD044-037



INWENCJA malachite mosaic  
20 x 20  
OD044-036



INWENCJA pistachio mosaic  
20 x 20  
OD044-030

Inwencja  
20x20x/10x10



INWENCJA inserto kiwi  
10 x 10  
OD044-042



INWENCJA inserto lemon  
10 x 10  
OD044-043



INWENCJA inserto orange  
10 x 10  
OD044-045



INWENCJA inserto melon  
10 x 10  
OD044-044



INWENCJA inserto coffee 1  
10 x 10  
OD044-038



INWENCJA inserto coffee 2  
10 x 10  
OD044-039



INWENCJA inserto coffee 3  
10 x 10  
OD044-040



INWENCJA inserto coffee 4  
10 x 10  
OD044-041



INWENCJA white  
10 x 10  
OP044-020-1



INWENCJA cream  
10 x 10  
OP044-022-1



INWENCJA beige  
10 x 10  
OP044-023-1




INWENCJA graphite  
10 x 10  
OP044-021-1



INWENCJA cream  
33,3 x 33,3  
OP044-016-1




INWENCJA mocca  
33,3 x 33,3  
OP044-017-1



INWENCJA grey  
33,3 x 33,3  
OP044-019-1

matt tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
20x20	0,7	25	1	12	12	72					
20x20 mosaic	0,7	26	—	—	—	—					
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60					
10x10 inserto	0,65	4	—	—	—	—					
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,6	63,84					



Aplauz  
modern

10x10



APLAUZ white  
10 x 10  
OP046-001-1



APLAUZ brown  
10 x 10  
OP046-002-1



APLAUZ red  
10 x 10  
OP046-004-1



APLAUZ black  
10 x 10  
OP046-003-1



APLAUZ red  
inserto flower 1  
10 x 10  
OD046-014



APLAUZ white  
inserto ornament  
10 x 10  
OD046-005



APLAUZ brown  
inserto ornament  
10 x 10  
OD046-006



APLAUZ red  
inserto ornament  
10 x 10  
OD046-009



APLAUZ black  
inserto ornament  
10 x 10  
OD046-008



APLAUZ red  
inserto flower 2  
10 x 10  
OD046-015



APLAUZ white  
inserto espresso  
10 x 10  
OD046-011



APLAUZ brown  
inserto espresso  
10 x 10  
OD046-012



APLAUZ red  
inserto espresso  
10 x 10  
OD046-013



APLAUZ black  
inserto espresso  
10 x 10  
OD046-010



APLAUZ grey  
inserto flower 1  
10 x 10  
OD046-016



APLAUZ white  
inserto tea  
10 x 10  
OD046-021



APLAUZ brown  
inserto tea  
10 x 10  
OD046-022



APLAUZ red  
inserto tea  
10 x 10  
OD046-024



APLAUZ black  
inserto tea  
10 x 10  
OD046-023



APLAUZ grey  
inserto flower 2  
10 x 10  
OD046-017



APLAUZ inserto cafe  
10 x 10  
OD046-007



APLAUZ inserto  
milk  
10 x 10  
OD046-019



APLAUZ inserto  
green tea  
10 x 10  
OD046-018



APLAUZ white  
inserto belt  
10 x 10  
OD046-020



BAZALTO graphite  
39,6 x 39,6  
OP059-004-1



BAZALTO cream  
39,6 x 39,6  
OP059-001-1



glossy  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
10x10	0,65		52	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,65		4	—	—	—	—			
39,6x39,6	0,85		9	1,41	24,10	17,09	36,66			



abrasion-resistance class



frost-resistant tile



Montana  
modern

10x10



p#  
268  
269



MONTANA white  
10 x 10  
OP046-001-1



MONTANA orange  
10 x 10  
OP140-002-1



MONTANA green  
10 x 10  
OP140-004-1



MONTANA grey  
10 x 10  
OP140-003-1



MONTANA  
graphite  
10 x 10  
OP140-001-1



MONTANA inserto  
choco  
10 x 10  
OD140-005



MONTANA inserto  
juice  
10 x 10  
OD140-009



MONTANA inserto  
tea  
10 x 10  
OD140-011



MONTANA  
inserto water  
10 x 10  
OD140-012



MONTANA inserto  
England  
10 x 10  
OD140-006



MONTANA inserto  
France  
10 x 10  
OD140-007



MONTANA inserto  
Italia  
10 x 10  
OD140-008



MONTANA  
inserto Poland  
10 x 10  
OD140-010



BAZALTO cream  
39,6 x 39,6  
OP059-001-1



BAZALTO graphite  
39,6 x 39,6  
OP059-004-1




glossy  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs		
10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60					
10x10 inserto	0,65	4	—	—	—	—					
39,6x39,6	0,85	9	1,41	24,10	17,09	36,66					



Salisa  
modern

10x10



p#  
270  
271



SALISA cream  
10 x 10  
OP053-004-1



SALISA red  
10 x 10  
OP053-002-1



SALISA brown  
10 x 10  
OP053-001-1



SALISA graphite  
10 x 10  
OP053-003-1



SALISA cream  
inserto  
10 x 10  
OD053-008



SALISA red  
inserto  
10 x 10  
OD053-006



SALISA brown  
inserto  
10 x 10  
OD053-005



SALISA graphite  
inserto  
10 x 10  
OD053-007



INWENCJA cream  
33,3 x 33,3  
OP044-016-1

3



matt  
tiles

10x10	0,65	52	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,65	4	—	—	—	—			
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84			





5th Grade Curse  
A Gentle Touch  
ank Appleberry  
Art Pencil Roman  
A Song For Jennifer  
BIRMINGHAM  
BLACKBOARD  
Blockography




p#  
274  
275

*new*

*Quartz*  
*classic*

45x90





p#  
276  
277

*new*

Quartz  
45x90



QUARTZ beige  
44,6 x 89,5  
MT006-001-1

※  
R9  
4



QUARTZ beige mosaic A  
22,2 x 44,6  
MD006-003

※  
4



QUARTZ beige mosaic B  
22,2 x 44,6  
MD006-004

※  
4



QUARTZ beige steptread  
29,5 x 44,6  
MT006-006

※  
R9  
4



matt  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6			
22,2x44,6 mosaic	1,1	8	—	—	—	—			
29,5 x 44,6 steptread	1,1	6	—	—	—	—			

4 abrasion-resistance class

R9 non-slip class

※ frost-resistant tile



p#  
278  
279



*Organza*  
*classic*


20x50




ORGANZA white  
20 x 50  
OP017-007-1



ORGANZA cream  
20 x 50  
OP017-009-1



ORGANZA white mosaic  
20 x 50  
OD017-022



ORGANZA cream mosaic  
20 x 50  
OD017-024



ORGANZA mosaic mix B  
20 x 50  
OD017-026



ORGANZA mosaic mix A  
20 x 50  
OD017-025



ORGANZA white  
29,7 x 29,7  
OP017-002-1



ORGANZA cream  
29,7 x 29,7  
OP017-004-1



GLASS beige border NEW  
2 x 50  
OD660-058



GLASS orange border NEW  
2 x 50  
OD660-048



GLASS red border NEW  
2 x 50  
OD660-063



GLASS brown border NEW  
2 x 50  
OD660-059

p#  
280  
281

*Organza*  
20x50



GLASS white border NEW

2 x 50


OD660-056



GLASS silver border NEW

2 x 50

OD660-060



GLASS heather border NEW

2 x 50

OD660-062



GLASS azure border NEW

2 x 50

OD660-052



ORGANZA grey

20 x 50


OP017-011-1



ORGANZA brown

20 x 50


OP017-008-1



ORGANZA grey mosaic

20 x 50

OD017-027



ORGANZA brown mosaic

20 x 50

OD017-023



ORGANZA grey inserto flower

20 x 50

OD017-017



ORGANZA brown inserto flower

20 x 50

OD017-015



2

ORGANZA grey

29,7 x 29,7

OP017-005-1



2

ORGANZA brown

29,7 x 29,7

OP017-003-1

matt  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
20x50	1		13	1,3	22,6	17,41	46,8				
20x50 inserto	1		10	—	—	—	—				
20x50 mosaic	1		10	—	—	—	—				
29,7x29,7	0,8		15	1,32	22,15	16,78	58,08				
								3		2	
								abrasion-resistance class		 frost-resistant tile	



p#  
282  
283



# Field Blue

*classic*


20x20





p#  
284  
285

*Field Blue*  
20x20




INWENCJA white glossy  
20 x 20  
OP044-007-1



GLASS white border NEW  
1,5 x 40  
OD660-088



FIELD BLUE inserto A  
20 x 20  
OD628-001




FIELD BLUE inserto B  
20 x 20  
OD628-002



GLASS yellow border NEW  
1,5 x 40  
OD660-081



FIELD BLUE inserto C  
20 x 20  
OD628-003



FIELD BLUE inserto D  
20 x 20  
OD628-004



GLASS black border NEW  
1,5 x 40  
OD660-089




FIELD BLUE inserto E  
20 x 20  
OD628-005



GLASS cobalt border NEW  
1,5 x 40  
OD660-085



FIELD BLUE inserto F  
20 x 20  
OD628-006



WHITE satin  
33,3 x 33,3  
OP399-007-1

3



	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		cm	cm	pcs
20x20	0,7	25	1	12,0	12,0	72					
20x20 inserto	0,7	1	—	—	—	—					
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84		1,5x40 glass	0,8	10	

3 abrasion-resistance class



Morning Fog  
*classic*

20x20




p#  
286  
287



INWENCJA white  
20 x 20  
OP044-001-1



INWENCJA grey  
20 x 20  
OP044-014-1



MORNING FOG white inserto A  
20 x 20  
OD629-001



MORNING FOG white inserto B  
20 x 20  
OD629-002



MORNING FOG white inserto C  
20 x 20  
OD629-003



MORNING FOG white  
inserto D 20 x 20  
OD629-004



MORNING FOG grey inserto A  
20 x 20  
OD629-005




MORNING FOG grey inserto B  
20 x 20  
OD629-006



MORNING FOG grey inserto C  
20 x 20  
OD629-007



MORNING FOG grey  
inserto D 20 x 20  
OD629-008



INWENCJA grey  
33,3 x 33,3  
OP044-019-1

3



matt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs		
20x20	0,7	25	1	12,00	12,00	72					
20x20 inserto	0,8	10	—	—	—	—					
33,3x33,3	0,8	12	1,33	23,41	17,60	63,84					



Jesień  
*classic*

10x10



p#  
288  
289



GUSTO  
inserto 1  
10 x 10  
OD048-009



GUSTO  
inserto 2  
10 x 10  
OD048-010



GUSTO  
inserto 3  
10 x 10  
OD048-011



JESIEŃ  
beige  
10 x 10  
OP048-001-1



SKWER  
inserto 5  
10 x 10  
OD048-003



SKWER  
inserto 6  
10 x 10  
OD048-004



JESIEŃ  
brown  
10 x 10  
OP048-002-1



SKWER  
inserto 7  
10 x 10  
OD048-005



SKWER  
inserto 8  
10 x 10  
OD048-006



GUSTO beige composition  
20 x 30  
OD048-008



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
10x10	0,7	52	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,7	4	—	—	—	—			
20x30	0,7	1 (composition)	—	—	—	—			



*Madera*  
*classic*

10x10





MADERA sand  
10 x 10  
OP049-004-1



MADERA amber  
10 x 10  
OP049-001-1



MADERA beige  
10 x 10  
OP049-003-1



MADERA  
carmine  
10 x 10  
OP049-002-1



MADERA sand  
inserto classic  
10 x 10  
OD049-009



MADERA sand  
border classic left  
10 x 10  
OD049-010



MADERA sand  
border classic  
right  
10 x 10  
OD049-011



MADERA inserto  
nature 1  
10 x 10  
OD049-005



MADERA inserto  
nature 2  
10 x 10  
OD049-006



MADERA inserto  
nature 3  
10 x 10  
OD049-007



MADERA  
inserto nature 4  
10 x 10  
OD049-008

matt  
tiles

10x10	0,7	52	0,5	5,67	11,33	60			
10x10 inserto	0,7	4	-	-	-	-			



*Sagra*  
*classic*

10x10



SAGRA  
beige  
10 x 10  
W 126-048-1



SAGRA  
sand  
10 x 10  
W126-001-1



SAGRA  
walnut  
10 x 10  
W126-002-1



SAGRA  
orange  
10 x 10  
W126-003-1



SAGRA beige composition  
coffee  
20 x 30  
WD126-024



SAGRA sand composition  
coffee  
20 x 30  
WD126-025



SAGRA walnut composition  
coffee  
20 x 30  
WD126-026



SAGRA orange composition  
coffee  
20 x 30  
WD126-027



SAGRA beige composition  
coffee 1  
10 x 20  
WD126-040




SAGRA sand composition  
coffee 1  
10 x 20  
WD126-042




SAGRA walnut composition  
coffee 1  
10 x 20  
WD126-044



SAGRA orange composition  
coffee 1  
10 x 20  
WD126-046




SAGRA beige composition  
coffee 2  
10 x 20  
WD126-041



SAGRA sand composition  
coffee 2  
10 x 20  
WD126-043



SAGRA walnut composition  
coffee 2  
10 x 20  
WD126-045



SAGRA orange composition  
coffee 2  
10 x 20  
WD126-047



SAGRA beige  
border coffee  
5 x 10  
WD126-028



SAGRA sand  
border coffee  
5 x 10  
WD126-029



SAGRA walnut  
border coffee  
5 x 10  
WD126-030



SAGRA orange  
border coffee  
5 x 10  
WD126-031



SAGRA beige cigar  
3 x 20  
WD126-049



SAGRA sand cigar  
3 x 20  
WD126-050



SAGRA walnut cigar  
3 x 20  
WD126-051



SAGRA orange cigar  
3 x 20  
WD126-052

matt tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
10x10	0,7	52	0,5	5,67	11,33	60	3x20	—	18
20x30 composition	0,7	1	—	—	—	—	5x10	0,65	24
10x20 composition	0,7	2	—	—	—	—			



p#  
294  
295

# Salon Taras

---

Living room  
Terrace

---

**modern**



p#  
296  
297



# Dry River

modern

45x90





p#  
298  
299

Dry River  
45x90

**HP**


HIGH  
PERFORMANCE

 opoczno  
1883

new



DRY RIVER cream  
44,4 x 89  
OP622-039-1



DRY RIVER cream mosaic  
29,55 x 29,55  
OD622-031



DRY RIVER cream steptread  
29,55 x 59,4  
OD622-013



DRY RIVER cream skirting  
7,2 x 59,4  
OD622-019

new




DRY RIVER cream  
29,55 x 59,4  
OP622-007-1



DRY RIVER cream  
59,4 x 59,4  
OP622-001-1



DRY RIVER beige  
44,4 x 89  
OP622-037-1



DRY RIVER beige mosaic  
29,55 x 29,55  
OD622-032



DRY RIVER beige steptread  
29,55 x 59,4  
OD622-014



DRY RIVER beige skirting  
7,2 x 29,55  
OD622-020



DRY RIVER beige  
29,55 x 59,4  
OP622-008-1



DRY RIVER beige  
59,4 x 59,4  
OP622-002-1





p#  
300  
301

Dry River  
45x90

**HP**

HIGH  
PERFORMANCE

 opoczno  
1883

new



DRY RIVER light grey  
44,4 x 89  
OP622-042-1



DRY RIVER light grey  
29,55 x 59,4  
OP622-010-1



DRY RIVER light grey mosaic  
29,55 x 29,55  
OD622-034



DRY RIVER light grey steptread  
29,55 x 59,4  
OD622-016




DRY RIVER light grey  
59,4 x 59,4  
OP622-004-1



DRY RIVER grey  
44,4 x 89  
OP622-041-1



DRY RIVER grey  
29,55 x 59,4  
OP622-011-1



DRY RIVER grey mosaic  
29,55 x 29,55  
OD622-035



DRY RIVER grey steptread  
29,55 x 59,4  
OD622-017



DRY RIVER grey  
59,4 x 59,4  
OP622-005-1

new



DRY RIVER graphite  
29,55 x 59,4  
OP622-012-1



DRY RIVER graphite  
44,4 x 89  
OP622-040-1



DRY RIVER graphite steptread  
29,55 x 59,4  
OD622-018



DRY RIVER graphite mosaic  
29,55 x 29,55  
OD622-036



DRY RIVER graphite skirting  
7,2 x 29,55  
OD622-024

p#  
302  
303

DRY RIVER graphite  
59,4 x 59,4  
OP622-006-1

Dry River  
45x90


new



DRY RIVER brown  
44,4 x 89  
OP622-038-1



DRY RIVER brown  
29,55 x 59,4  
OP622-009-1



DRY RIVER brown mosaic  
29,55 x 29,55  
OD622-033



DRY RIVER brown steptread  
29,55 x 59,4  
OD622-015



DRY RIVER brown  
59,4 x 59,4  
OP622-003-1



DRY RIVER brown skirting  
7,2 x 29,55  
OD622-021

rectified  
tilesmatt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,4x89	1,1	3	1,18	29,0	24,55	21,24	7,2x59,4	1	14
59,4x59,4	1	5	1,76	41,25	23,44	35,2			
29,55x59,4	1	8	1,4	33	23,57	44,8			
29,55x59,4 steptread	1	8	—	—	—	—			
29,5x29,5 mosaic	1	12	—	—	—	—			


non-slip class

frost-resistant tile



p#  
304  
305





new

Dusk  
modern

45x90



DUSK grey  
59,3 x 59,3  
OP637-011-1



DUSK grey  
44,4 x 89  
OP637-009-1



DUSK grey textile  
59,3 x 59,3  
OP637-013-1



DUSK grey textile  
44,4 x 89  
OP637-013-1



DUSK grey  
29 x 59,3  
OP637-019-1



DUSK grey textile  
29 x 59,3  
OP637-020-1

**Dusk**  
45x90

p#  
306  
307

**new**



DUSK beige  
44,4 x 89  
OP637-001-1




DUSK beige  
59,3 x 59,3  
OP637-003-1



DUSK beige textile  
44,4 x 89  
OP637-005-1



DUSK beige textile  
59,3 x 59,3  
OP637-007-1



DUSK beige  
29 x 59,3  
OP637-017-1



DUSK beige textile  
29 x 59,3  
OP637-018-1



matt  
tiles



rectified  
tiles



structured  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,4x89	1,2	3	1,18	28,97	24,55	21,24	29x29,5 mosaic	1	10
59,3x59,3	1,0	5	1,76	42,5	24,15	35,2			
29x59,3	1,0	7	1,2	28,0	23,33	38,4			



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



p#  
308  
309



new

Equinox  
modern


45x90




EQUINOX white  
44,4 x 89  
OP638-005-1




EQUINOX white  
59,3 x 59,3  
OP638-007-1



EQUINOX white  
21,8 x 89  
OP638-014-1



EQUINOX white  
29 x 59,3  
OP638-015-1



EQUINOX white mosaic square  
29 x 29  
OD638-011



EQUINOX mix mosaic belt  
29 x 29,5  
OD638-020



EQUINOX white skirting  
7,2 x 59,3  
OD638-018




new


Equinox  
45x90




EQUINOX black  
59,3 x 59,3  
OP638-003-1




EQUINOX black  
44,4 x 89  
OP638-001-1




EQUINOX black  
21,8 x 89  
OP638-012-1



EQUINOX mix mosaic square  
29 x 29  
OD638-010



EQUINOX black mosaic square  
29 x 29  
OD638-009



EQUINOX black  
29 x 59,3  
OP638-013-1



EQUINOX black skirting  
7,2 x 59,3  
OD638-019



matt  
tiles



rectified  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
44,4x89	1,2		3	1,18	28,97	24,55	21,24				
21,8x89	1,2		5	0,97	23,81	24,55	23,28				
59,3x59,3	1,0		5	1,76	42,5	24,15	35,2				
29x59,3	1,0		7	1,2	28,0	23,33	38,4				



5



3

abrasion-resistance class



R9

non-slip class




3

frost-resistant tile



p#  
312  
313



new

Urban Mix  
modern

45x90



p#  
314  
315

new

Urban Mix  
45x90


**HP**

HIGH  
PERFORMANCE

 **opoczno**  
1883




URBAN MIX cream  
44,4 x 89  
OP639-009-1



URBAN MIX cream  
29,55 x 59,4  
OP639-039-1



URBAN MIX cream  
21,8 x 89  
OP639-038-1



URBAN MIX cream mosaic  
29,55 x 29,55  
OD639-024



URBAN MIX cream skirting  
7,2 x 59,4  
OD639-025



URBAN MIX cream  
19 x 59,4  
OP639-046-1



URBAN MIX cream  
59,4 x 59,4  
OP639-011-1



URBAN MIX cream step/tread  
29,55 x 59,4  
OD639-026




URBAN MIX beige  
29,55 x 59,4  
OP639-037-1



URBAN MIX beige  
44,4 x 89  
OP639-001-1




URBAN MIX beige  
59,4 x 59,4  
OP639-003-1



URBAN MIX beige  
21,8 x 89  
OP639-036-1



URBAN MIX beige skirting  
7,2 x 59,4  
OD639-022



URBAN MIX beige mosaic  
29,55 x 29,55  
OD639-021



URBAN MIX beige  
19 x 59,4  
OP639-047-1



URBAN MIX beige steptread  
29,55 x 59,4  
OD639-023




new

Urban Mix  
45x90

**HP**

HIGH  
PERFORMANCE


 **opoczno**  
1883




URBAN MIX light grey  
44,4 x 89  
OP639-017-1



URBAN MIX light grey  
29,55 x 59,4  
OP639-045-1




URBAN MIX light grey  
21,8 x 89  
OP639-044-1



URBAN MIX light grey mosaic  
29,55 x 29,55  
OD639-033



URBAN MIX light grey skirting  
7,2 x 59,4  
OD639-034



URBAN MIX light grey  
19 x 59,4  
OP639-048-1




URBAN MIX light grey  
59,4 x 59,4  
OP639-019-1



URBAN MIX light grey steptread  
29,55 x 59,4  
OD639-035



URBAN MIX grey  
29,55 x 59,4  
OP639-043-1



URBAN MIX grey  
44,4 x 89  
OP639-013-1



URBAN MIX grey  
21,8 x 89  
OP639-042-1



p#  
318  
319  
URBAN MIX grey  
59,4 x 59,4  
OP639-015-1




URBAN MIX grey skirting  
7,2 x 59,4  
OD639-031



URBAN MIX grey  
19 x 59,4  
OP639-049-1



URBAN MIX grey steptread  
29,55 x 59,4  
OD639-032




URBAN MIX grey mosaic  
29,55 x 29,55  
OD639-030




new


Urban Mix  
45x90




URBAN MIX graphite  
44,4 x 89  
OP639-005-1




URBAN MIX graphite  
29,55 x 59,4  
OP639-041-1



URBAN MIX graphite  
21,8 x 89  
OP639-040-1




URBAN MIX graphite  
59,4 x 59,4  
OP639-007-1



URBAN MIX graphite mosaic  
29,55 x 29,55  
OD639-027



URBAN MIX graphite skirting  
7,2 x 59,4  
OD639-028



URBAN MIX graphite  
19 x 59,4  
OP639-050-1



URBAN MIX graphite steptread  
29,55 x 59,4  
OD639-029



matt  
tiles



rectified  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
44,4x89		1,1	3	1,18	28,97	24,55	21,24				
21,8x89		1,1	5	0,97	23,81	24,55	23,28				
59,4x59,4	1		5	1,76	41,25	23,44	35,2				
29,55x59,4	1		8	1,4	33,0	23,57	44,8				
19x59,4	1		8	0,9	21,21	23,57	43,2				
29,55x59,4 step	1		8	—	—	—	—				
29,55x29,55 mosaic	1		12	—	—	—	—				



p#  
320  
321






new  
you  
ARE  
THE  
LOVE OF  
MY LIFE

# Legno Moderno

modern

15x90






new

Legno Moderno  
15x90



LEGNO MODERNO white  
14,7x89,5  
MT007-001-1

 R9  
4



LEGNO MODERNO platinum  
14,7x89,5  
MT007-004-1

 R9  
3



LEGNO MODERNO gold  
14,7x89,5  
MT007-003-1

 R9  
3



LEGNO MODERNO venge  
14,7x89,5  
MT007-002-1

 R9  
3



matt  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
14,7 x 89,5	1,1	8	1,05	26,04	24,8	16,8			

4 3

abrasion-resistance class

R9


non-slip class



frost-resistant tile




p#  
324  
325



# Artwood

modern

60x60





p#  
326  
327

Artwood  
60x60



ARTWOOD pine mosaic  
59,3 x 59,3  
OP363-001-1



ARTWOOD nut mosaic  
59,3 x 59,3  
OP363-002-1



ARTWOOD pine board  
59,3 x 59,3  
OP363-003-1



ARTWOOD nut board  
59,3 x 59,3  
OP363-004-1



matt  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	$m^2$	kg	$kg/m^2$	$m^2$	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1,0	5	1,76	40,83	23,2	35,2			



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



p#  
328  
329



new



Creamy Touch  
modern

60x60



new

Creamy Touch  
60x60



CREAMY TOUCH structure  
29 x 59,3  
OP635-010-1



CREAMY TOUCH  
29 x 59,3  
OP635-008-1



CREAMY TOUCH belt  
29 x 59,3  
OD635-012



CREAMY TOUCH pattern  
29 x 59,3  
OP635-009-1



CREAMY TOUCH  
59,3 x 59,3  
OP635-006-1

R9  
 4



matt  
tiles



structured  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2			
29x59,3	1,1	7	1,2	22,8	19,0	38,4			
29x59,3 structure	1,1	7	1,2	22,8	19,0	38,4			
29x59,3 mosaic	1	6	-	-	-	-			



p#  
332  
333



# Damasco

modern

60x60





p#  
334  
335

Damasco  
60x60



DAMASCO vanilla  
29,7 x 29,7  
OP067-005-1



DAMASCO vanilla  
29,7 x 59,8  
OP067-018-1



DAMASCO anthracite  
29,7 x 29,7  
OP067-001-1




DAMASCO anthracite  
29,7 x 59,8  
OP067-022-1



DAMASCO mocha  
29,7 x 29,7  
OP067-004-1



DAMASCO mocha  
29,7 x 59,8  
OP067-020-1




DAMASCO anthracite  
59,8 x 59,8  
OP067-030-1



DAMASCO mix border  
7,3 x 34,7  
OD067-027



DAMASCO vanilla  
59,8 x 59,8  
OP067-028-1



DAMASCO mocha  
59,8 x 59,8  
OP067-029-1

matt tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,8x59,8	1,0	5	1,79	24,15	43,23	35,8	7,3x34,7	0,85	5
29,7x59,8	0,85	9	1,6	31,33	19,58	51,2			
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,66	17,17	58,08			

4

3

abrasion-resistance class

R9


non-slip class

\*

frost-resistant tile



p#  
336  
337



new

# Early Pastels

modern

60x60



p#  
338  
339

new

Early Pastels  
60x60




EARLY PASTELS beige  
29 x 59,3  
OP647-007-1



EARLY PASTELS beige  
59,3 x 59,3  
OP647-009-1



EARLY PASTELS beige strips  
59,3 x 59,3  
OP647-010-1



EARLY PASTELS grey  
29 x 59,3  
OP647-008-1




EARLY PASTELS grey  
59,3 x 59,3  
OP647-011-1



EARLY PASTELS grey strips  
59,3 x 59,3  
OP647-012-1



EARLY PASTELS beige mosaic  
29 x 29,5  
OD647-015



EARLY PASTELS grey mosaic  
29 x 29,5  
OD647-016



matt  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2			
29x59,3	1	7	1,2	28,0	23,33	38,4			
29x29,5 mosaic	1	11	-	-	-	-			




p#  
340  
341



Fargo  
modern

60x60





FARGO white  
59,8x59,8  
OP360-013-1




FARGO grey  
59,8x59,8  
OP360-014-1



FARGO white  
29,7 x 59,8  
OP360-008-1



FARGO grey  
29,7 x 59,8  
OP360-007-1




FARGO white  
32,6 x 32,6  
OP360-012-1



FARGO white mosaic  
29,7 x 29,7  
OD360-004



FARGO grey  
32,6 x 32,6  
OP360-011-1



FARGO grey mosaic  
29,7 x 29,7  
OD360-003

**Fargo**  
60x60

new



FARGO brown  
59,8x59,8  
OP360-015-1




FARGO black  
59,8x59,8  
OP360-016-1



FARGO brown  
29,7 x 59,8  
OP360-006-1




FARGO black  
29,7 x 59,8  
OP360-005-1



FARGO brown mosaic  
29,7 x 29,7  
OD360-002



FARGO brown  
32,6 x 32,6  
OP360-010-1



FARGO black mosaic  
29,7 x 29,7  
OD360-001



FARGO black  
32,6 x 32,6  
OP360-009-1



matt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,8x59,8	1,0	5	1,79	43,23	24,15	35,8			
29,7x59,8	0,85	9	1,6	28,75	17,97	51,2			
29,7x29,7 mosaic	0,8	14	—	—	—	—			
32,6x32,6	0,8	12	1,17	2111	18,04	56,16			

4 | 3

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

\*

frost-resistant tile




p#  
344  
345



new

Kando  
modern

60x60




KANDO anthracite satin 59,4 x 59,4  
W164-244-1  
KANDO anthracite polished 59,4 x 59,4  
W164-250-1



KANDO anthracite skirting satin 7,2 x 59,4  
WD164-278  
KANDO anthracite skirting polished 7,2 x 59,4  
WD164-277

p#  
346  
347




KANDO anthracite satin 29,55 x 59,4  
W164-245-1  
KANDO anthracite polished 29,55 x 59,4  
W164-252-1



KANDO anthracite steptread satin 29,55 x 59,4  
WD164-264  
KANDO anthracite steptread polished 29,55 x 59,4  
WD164-262



KANDO anthracite mosaic strips satin  
14,7 x 41  
WD164-260



KANDO graphite satin 59,4 x 59,4  
W164-247-1  
KANDO graphite polished 59,4 x 59,4  
W164-251-1



KANDO graphite satin 29,55 x 59,4  
W164-248-1  
KANDO graphite polished 29,55 x 59,4  
W164-253-1



KANDO graphite mosaic strips satin  
14,7 x 41  
WD164-261



KANDO graphite steptread satin 29,55 x 59,4  
WD164-265  
KANDO graphite steptread polished 29,55 x 59,4  
WD164-263




KANDO graphite skirting satin 7,2 x 59,4  
WD164-280  
KANDO graphite skirting polished 7,2 x 59,4  
WD164-279



new

Kando  
60x60


 rectified tiles


cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,55x59,4 satin	1	8	1,4	33	23,57	44,8	7,2x59,4	1	14
29,55x59,4 polished.	1	8	1,4	31,29	22,35	44,8	14,7 x 41	1	8
59,4x59,4 satin	1	5	1,76	41,25	23,44	35,2			
59,4x59,4 polished	1	5	1,76	39,74	22,58	35,2			

\* R10 - only matt tiles

 non-slip class frost-resistant tile



p#  
348  
349



Lazzaro  
modern

60x60



p#  
350  
351

Lazzaro  
60x60




LAZZARO white lappato  
59,3 x 59,3  
OP343-001-1



LAZZARO black lappato  
59,3 x 59,3  
OP343-002-1




LAZZARO border modern  
6,7 x 59,3  
OD343-004




LAZZARO corner modern  
6,7 x 6,7  
OD343-003



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2	6,7x59,3	1	10
							6,7x6,7	1	10



p#  
352  
353



new

Light Marble  
modern

60x60





p#  
354  
355

new

Light Marble  
60x60



LIGHT MARBLE grey  
29 x 59,3  
OP636-011-1



LIGHT MARBLE beige  
29 x 59,3  
OP636-009-1



LIGHT MARBLE grey structure  
29 x 59,3  
OP636-012-1



LIGHT MARBLE beige structure  
29 x 59,3  
OP636-010-1



LIGHT MARBLE grey  
59,3 x 59,3  
OP636-008-1



LIGHT MARBLE beige  
59,3 x 59,3  
OP636-007-1



glossy  
tiles



structured  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2			
29x59,3	1,1	7	1,2	22,8	19,0	38,4			
29x59,3 structure	1,1	7	1,2	22,8	19,0	38,4			



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile




p#  
356  
357



new

Moondust  
modern


60x60



p#  
358  
359

new

Moondust  
60x60



MOONDUST cream mosaic  
29,5 x 29,5  
OD646-055



MOONDUST cream 29,55 x 59,4  
OP646-019-1  
MOONDUST cream polished 29,55 x 59,4  
OP646-031-1




MOONDUST cream 59,4 x 59,4  
OP646-013-1  
MOONDUST cream polished 59,4 x 59,4  
OP646-025-1



MOONDUST cream steptread  
29,55 x 59,4  
OP646-037-1



MOONDUST cream skirting 7,2 x 59,4  
OD646-043  
MOONDUST cream skirting polished 7,2 x 59,4  
OD646-049



MOONDUST mocca mosaic  
29,5 x 29,5  
OD646-057



MOONDUST mocca 29,55 x 59,4  
OP646-021-1  
MOONDUST mocca polished 29,55 x 59,4  
OP646-033-1



MOONDUST mocca 59,4 x 59,4  
OP646-015-1  
MOONDUST mocca polished 59,4 x 59,4  
OP646-027-1




MOONDUST mocca steptread  
29,55 x 59,4  
OP646-039-1




MOONDUST mocca skirting 7,2 x 59,4  
OD646-045  
MOONDUST mocca skirting polished 7,2 x 59,4  
OD646-051



MOONDUST beige 59,4 x 59,4  
OP646-014-1  
MOONDUST beige polished 59,4 x 59,4  
OP646-026-1



MOONDUST beige 29,55 x 59,4  
OP646-020-1  
MOONDUST beige polished 29,55 x 59,4  
OP646-032-1



MOONDUST beige mosaic  
29,5 x 29,5  
OD646-056



MOONDUST beige steptread  
29,55 x 59,4  
OP646-038-1




MOONDUST beige skirting 7,2 x 59,4  
OD646-044  
MOONDUST beige skirting polished 7,2 x 59,4  
OD646-050



MOONDUST light grey 59,4 x 59,4  
OP646-016-1  
MOONDUST light grey polished 59,4 x 59,4  
OP646-028-1



MOONDUST light grey 29,55 x 59,4  
OP646-022-1  
MOONDUST light grey polished 29,55 x 59,4  
OP646-034-1



MOONDUST light grey mosaic  
29,5 x 29,5  
OD646-058



MOONDUST light grey steptread  
29,55 x 59,4  
OP646-040-1




MOONDUST light grey 7,2 x 59,4  
OD646-046  
MOONDUST light grey polished 7,2 x 59,4  
OD646-052



new

Moondust  
60x60



MOONDUST dark grey mosaic  
29,5 x 29,5  
OD646-059



MOONDUST dark grey 29,55 x 59,4  
OP646-023-1  
MOONDUST dark grey polished 29,55 x 59,4  
OP646-035-1



R10\*




MOONDUST dark grey steptread  
29,55 x 59,4  
OP646-041-1




MOONDUST dark grey 59,4 x 59,4  
OP646-017-1  
MOONDUST dark grey polished 59,4 x 59,4  
OP646-029-1




MOONDUST dark grey skirting 7,2 x 59,4  
OD646-047  
MOONDUST dark grey skirting polished 7,2 x 59,4  
OD646-053



MOONDUST black mosaic  
29,5 x 29,5  
OD646-060



MOONDUST black 29,55 x 59,4  
OP646-024-1  
MOONDUST mocca polished 29,55 x 59,4  
OP646-036-1



R10\*



MOONDUST black steptread  
29,55 x 59,4  
OP646-042-1



MOONDUST black 59,4 x 59,4  
OP646-018-1  
MOONDUST black polished 59,4 x 59,4  
OP646-030-1



MOONDUST black skirting 7,2 x 59,4  
OD646-048  
MOONDUST black skirting polished 7,2 x 59,4  
OD646-054



glossy  
tiles



rectified  
tiles



matt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,4x59,4	1	5	1,76	41,25	23,44	35,2	7,2x59,4	1	14
59,4x59,4 polished	0,9	5	1,76	39,74	22,58	35,2	7,2x59,4 polished	0,9	14
29,55x59,4	1	8	1,4	33,0	23,57	44,8	29,5x29,5	1	12
29,55x59,4 polished	0,9	8	1,4	31,29	22,35	44,8			
29,55x59,4 step.	1	8	1,4	33,0	23,57	44,8			

\* R10 - only matt tiles



non-slip class



frost-resistant tile




p#  
362  
363




Visione  
modern

60x60



p#  
364  
365


Visione  
60x60




VISIONE cream  
59,3 x 59,3  
OP055-001-1



VISIONE beige  
59,3 x 59,3  
OP055-002-1



VISIONE grey  
59,3 x 59,3  
OP055-004-1



VISIONE black  
59,3 x 59,3  
OP055-005-1



glossy  
tiles



rectified  
tiles



structured  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2			

4

3

abrasion-resistance class

R9


non-slip class

\*

frost-resistant tile



p#  
366  
367



Allwood  
modern

30x60



p#  
368  
369

Allwood  
30x60



ALLWOOD pine  
14,8 x 59,8  
OP361-001-1



ALLWOOD pine  
29,7 x 59,8  
OP361-005-1



ALLWOOD oak  
14,8 x 59,8  
OP361-002-1



ALLWOOD oak  
29,7 x 59,8  
OP361-006-1



ALLWOOD teak  
14,8 x 59,8  
OP361-003-1



ALLWOOD teak  
29,7 x 59,8  
OP361-007-1



ALLWOOD nut  
14,8 x 59,8  
OP361-004-1



ALLWOOD nut  
29,7 x 59,8  
OP361-008-1

matt tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
14,8 x 59,8	8,5	10	0,88	18,2	20,57	31,68			
29,7 x 59,8	8,5	9	1,6	31,01	19,38	51,2			

abrasion-resistance class

frost-resistant tile



p#  
370  
371



Karoo  
modern

30x60





p#  
372  
373

Karoo  
30x60



KAROO cream mosaic  
29,7 x 29,7  
OD193-007




KAROO cream  
29,7 x 59,8  
OP193-002-1



KAROO beige mosaic  
29,7 x 29,7  
OD193-008




KAROO beige  
29,7 x 59,8  
OP193-001-1



KAROO grey mosaic  
29,7 x 29,7  
OD193-009



KAROO grey  
29,7 x 59,8  
OP193-003-1



KAROO graphite mosaic  
29,7 x 29,7  
OD193-012

new



KAROO graphite  
29,7 x 59,8  
OP193-010-1

new



matt  
tiles



structured  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs	
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2				
29,7x29,7 mosaic	0,85	15	—	—	—	—				



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



p#  
374  
375




# Livingwood

modern

30x60





p#  
376  
377

Livingwood  
30x60



LIVINGWOOD maple  
14,4 x 59,3  
OP364-004-1



LIVINGWOOD maple  
29 x 59,3  
OP364-001-1



LIVINGWOOD pine  
14,4 x 59,3  
OP364-005-1



LIVINGWOOD pine  
29 x 59,3  
OP364-002-1



LIVINGWOOD chestnut  
14,4 x 59,3  
OP364-006-1



LIVINGWOOD chestnut  
29 x 59,3  
OP364-003-1

 rectified tiles

 matt tiles

									
29x59,3	1,0	7	1,2	28,5	23,75	38,4			
14,4x59,3	1,0	8	0,68	16,15	23,75	28,56			

4

3

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

4

frost-resistant tile



Deckwood  
*modern*

15x60

p#  
378  
379



DECKWOOD pine  
14,8 x 59,8  
OP362-001-1



DECKWOOD oak  
14,8 x 59,8  
OP362-002-1



DECKWOOD teak  
14,8 x 59,8  
OP362-003-1



DECKWOOD nut  
14,8 x 59,8  
OP362-004-1

 structured tiles     matt tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
14,8x59,8	0,85	10	0,88	18,2	20,57	31,68			



p#  
380  
381



# Forest Touch

modern

45x45





p#  
382  
383

Forest Touch  
45x45



FOREST TOUCH cream  
45 x 45  
OP618-003-1



FOREST TOUCH beige  
45 x 45  
OP618-001-1




FOREST TOUCH cream carpet  
45 x 45  
OP618-004-1




FOREST TOUCH beige carpet  
45 x 45  
OP618-002-1

 matt  
tiles

 cm	 cm	 pcs	 m <sup>2</sup>	 kg	 kg/m <sup>2</sup>	 m <sup>2</sup>	 cm	 cm	 pcs
45x45	0,9	8,0	1,62	29,86	18,43	35,64			



p#  
384  
385



# Scandic Life

modern

45x45

---



p#  
386  
387

Scandic Life  
45x45



SCANDIC LIFE cream  
45 x 45  
OP620-002-1



SCANDIC LIFE beige  
45 x 45  
OP620-001-1



SCANDIC LIFE light grey  
45 x 45  
OP620-004-1



SCANDIC LIFE grey  
45 x 45  
OP620-003-1

 structured tiles     matt tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
45x45	0,9	8,0	1,62	29,86	18,43	35,64			



p#  
388  
389



# Silent Stone

modern

45x45



p#  
390  
391

Silent Stone  
45x45



SILENT STONE light grey  
45 x 45  
OP621-003-1



SILENT STONE grey  
45 x 45  
OP621-001-1



SILENT STONE light grey carpet  
45 x 45  
OP621-004-1




SILENT STONE grey carpet  
45 x 45  
OP621-002-1



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
45x45	0,9	8,0	1,62	29,86	18,43	35,64			



p#  
392  
393



# Bazalto

modern

40x40



p#  
394  
395

Bazalto  
40x40



BAZALTO cream  
39,6 x 39,6  
OP059-001-1



BAZALTO beige  
39,6 x 39,6  
OP059-002-1



BAZALTO brown  
39,6 x 39,6  
OP059-003-1



BAZALTO graphite  
39,6 x 39,6  
OP059-004-1

 matt tiles

										
cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	pcs
39,6x39,6	0,85	9	1,41	24,1	17,09	36,66				



p#  
396  
397

new

# Basic Palette

modern


30x30





p#  
398  
399

Basic Palette  
30x30



WHITE SEMI-GLOSSY  
29,7 x 29,7  
OP631-037-1



BEIGE SEMI-GLOSSY  
29,7 x 29,7  
OP631-041-1



WHITE PATTERN B  
29,7 x 29,7  
OP631-039-1



BEIGE PATTERN B  
29,7 x 29,7  
OP631-043-1



WHITE PATTERN C  
29,7 x 29,7  
OP631-040-1



BEIGE PATTERN C  
29,7 x 29,7  
OP631-044-1

 matt tiles

									
29,7 x 29,7	0,8	15	1,32	22,66	17,17	58,08			




abrasion-resistance class



non-slip class




frost-resistant tile



p#  
400  
401





Kallisto  
modern

60x60





p#  
402  
403



# Kallisto

60x60




KALLISTO grey skirting  
7,2 x 59,4  
OP075-100



KALLISTO grey steptread  
29,7 x 59,8  
OP075-096-1



KALLISTO grey 29,7 x 59,8  
OP075-076-1  
KALLISTO grey polished 29,55 x 59,4  
OP075-088-1  
KALLISTO grey rect. 29,55 x 59,4  
OP075-084-1



KALLISTO grey 59,8 x 59,8  
OP075-072-1  
KALLISTO grey polished 59,4 x 59,4  
OP075-092-1  
KALLISTO grey rect. 59,4 x 59,4  
OP075-080-1




KALLISTO graphite skirting  
7,2 x 59,4  
OP075-101



KALLISTO graphite steptread  
29,7 x 59,8  
OP075-097-1



KALLISTO graphite 29,7 x 59,8  
OP075-077-1  
KALLISTO graphite polished 29,55 x 59,4  
OP075-089-1  
KALLISTO graphite rect. 29,55 x 59,4  
OP075-085-1



KALLISTO graphite 59,8 x 59,8  
OP075-073-1  
KALLISTO graphite polished 59,4 x 59,4  
OP075-093-1  
KALLISTO graphite rect. 59,4 x 59,4  
OP075-081-1

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,94	19,34	51,2	7,2x59,4	0,85	7
59,8x59,8	1,0	5	1,79	43,25	24,16	35,8			
29,55x59,4	0,85	9	1,58	37,24	23,57	50,56			
29,55x59,4 polished	0,75	9	1,58	35,31	22,35	50,56			
59,4x59,4	1,0	5	1,76	41,25	23,44	35,2			
59,4x59,4 polished	0,9	5	1,76	39,74	22,58	35,2			

\* R10 - only matt tiles

frost-resistant tile

non-slip class



KALLISTO K3 cream 29,7 x 29,7  
OP075-004-1  
KALLISTO K3 cream polished  
29,5 x 29,5  
OP075-102-1



KALLISTO K4 beige 29,7 x 29,7  
OP075-007-1  
KALLISTO K4 beige polished  
29,5 x 29,5  
OP075-103-1



KALLISTO K2 yellow 29,7 x 29,7  
OP075-047-1  
KALLISTO K2 yellow polished  
29,5 x 29,5  
OP075-104-1



KALLISTO K6 terracotta 29,7 x 29,7  
OP075-011-1  
KALLISTO K6 terracotta polished  
29,5 x 29,5  
OP075-105-1




KALLISTO K3 cream steptread  
29,7 x 29,7  
OP075-006-1



KALLISTO K4 beige steptread  
29,7 x 29,7  
OP075-009-1



KALLISTO K2 yellow steptread  
29,7 x 29,7  
OP075-051-1



KALLISTO K6 terracotta steptread  
29,7 x 29,7  
OP075-012-1



KALLISTO K3 cream skirting  
7,2 x 29,7  
OD075-026




KALLISTO K4 beige skirting  
7,2 x 29,7  
OD075-027




KALLISTO K2 yellow skirting  
7,2 x 29,7  
OD075-049



KALLISTO K6 terracotta skirting  
7,2 x 29,7  
OD075-028




KALLISTO K5 brown 29,7 x 29,7  
OP075-054-1  
KALLISTO K5 brown polished  
29,5 x 29,5  
OP075-106-1



KALLISTO K5 brown steptread  
29,7 x 29,7  
OP075-055-1



KALLISTO K11 black 29,7 x 29,7  
OP075-059-1  
KALLISTO K11 black polished  
29,5 x 29,5  
OP075-107-1



KALLISTO K11 black steptread  
29,7 x 29,7  
OP075-060-1



KALLISTO K5 brown skirting  
7,2 x 29,7  
OD075-052



KALLISTO K11 black skirting  
7,2 x 29,7  
OD075-057



**Kallisto**  
30x30



KALLISTO K10 graphite 29,7 x 29,7  
OP075-001-1  
KALLISTO K10 graphite polished  
29,5 x 29,5  
OP075-108-1




KALLISTO K9 grey 29,7 x 29,7  
OP075-019-1  
KALLISTO K9 grey polished  
29,5 x 29,5  
OP075-109-1



KALLISTO K7 green 29,7 x 29,7  
OP075-013-1  
KALLISTO K7 green polished  
29,5 x 29,5  
OP075-110-1




KALLISTO K8 blue 29,7 x 29,7  
OP075-018-1  
KALLISTO K8 blue polished  
29,5 x 29,5  
OP075-111-1




KALLISTO K10 graphite steptread  
29,7 x 29,7  
OP075-003-1



KALLISTO K9 grey steptread  
29,7 x 29,7  
OP075-021-1



KALLISTO K7 green steptread  
29,7 x 29,7  
OP075-015-1



KALLISTO K8 blue steptread  
29,7 x 29,7  
OP075-017-1



KALLISTO K10 graphite skirting  
7,2 x 29,7  
OD075-024



KALLISTO K9 grey skirting  
7,2 x 29,7  
OD075-031



KALLISTO K7 green skirting  
7,2 x 29,7  
OD075-029



KALLISTO K8 blue skirting  
7,2 x 29,7  
OD075-030



KALLISTO cream 12mm  
20 x 20  
OP075-022-1



KALLISTO beige 12mm  
20 x 20  
OP075-045-1



KALLISTO grey 12mm  
20 x 20  
OP075-043-1



KALLISTO graphite 12mm  
20 x 20  
OP075-044-1



KALLISTO cream anti-slip 12mm  
20 x 20  
OP075-023-1



KALLISTO grey anti-slip  
12mm  
20 x 20  
OP075-046-1

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs		
20x20	1,2	15	0,6	15,94	26,57	36	7,2x29,7	0,8	24		
29,7x29,7	0,8	15	1,32	23,69	17,95	58,08					
29,5x29,5 polished	0,7	15	1,3	21,75	16,73	57,2					


\* R10 - only matt tiles

R12 R10 non-slip class

frost-resistant tile




p#  
406  
407




Hyperion  
modern

30x30

p#  
408  
409



Hyperion  
30x30



cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,7x29,7	0,8	15	1,32	23,69	17,95	58,08	7,2x29,7	0,8	24
29,5x29,5 polished	0,7	15	1,3	21,75	16,73	57,2			

\* R10 - only matt tiles

  non-slip class

 frost-resistant tile



Milton  
modern

30x30

p#  
410  
411



MILTON beige  
29,7 x 29,7  
OP069-001-1



MILTON beige steptread  
29,7 x 29,7  
OP069-002-1



MILTON yellow  
29,7 x 29,7  
OP069-013-1



MILTON yellow steptread  
29,7 x 29,7  
OP069-014-1




MILTON orange  
29,7 x 29,7  
OP069-009-1



MILTON orange steptread  
29,7 x 29,7  
OP069-010-1



MILTON brown  
29,7 x 29,7  
OP069-003-1



MILTON brown steptread  
29,7 x 29,7  
OP069-004-1



MILTON grey  
29,7 x 29,7  
OP069-011-1



MILTON grey steptread  
29,7 x 29,7  
OP069-012-1




MILTON olive  
29,7 x 29,7  
OP069-007-1



MILTON olive steptread  
29,7 x 29,7  
OP069-008-1



MILTON graphite  
29,7 x 29,7  
OP069-005-1



MILTON graphite steptread  
29,7 x 29,7  
OP069-006-1



matt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			

5

4

abrasion-resistance class

R11

non-slip class

⊗

frost-resistant tile



p#  
412  
413





p#  
414  
415



*new*

*Arkos*  
*classic*

45x90



ARKOS cream lappato  
44,6 x 89,5  
MT005-001-1

ARKOS cream lappato  
44,6 x 44,6  
MT005-002-1



ARKOS cream mosaic  
22,2 x 44,6  
MD005-008



ARKOS cream mosaic classic  
22,2 x 44,6  
MD005-006



ARKOS cream classic border  
9,8x44,6  
MD005-010



ARKOS cream corner classic  
9,8 x 9,8  
MD005-012



p#  
416  
417

*new*

*Arkos*  
45x90



ARKOS brown lappato  
44,6 x 44,6  
MT005-004-1



ARKOS brown lappato  
44,6 x 89,5  
MT005-003-1



ARKOS brown mosaic  
22,2 x 44,6  
MD005-007



ARKOS brown mosaic classic  
22,2 x 44,6  
MD005-005



ARKOS brown classic border  
9,8 x 44,6  
MD005-009



ARKOS brown corner classic  
9,8 x 9,8  
MD005-011



glossy  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6	9,8x44,6	1,1	8
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,51	24,8	23,8	9,8x9,8	1,1	4
22,2x44,6	1,1	8	-	-	-	-			



p#  
418  
419



*new*

*Daino*  
*classic*

45x90





DAINO cream  
44,6 x 89,5  
MT001-001-1



DAINO cream  
44,6 x 44,6  
MT001-002-1



p#  
420  
421

DAINO cream lappato  
44,6 x 89,5  
MT001-003-1



DAINO cream lappato  
44,6 x 44,6  
MT001-004-1



DAINO beige mosaic classic  
22,2 x 44,6  
MD001-016



DAINO cream mosaic  
22,2 x 44,6  
MD001-017



DAINO cream border classic  
7,2 x 89,5  
MD001-014



DAINO cream corner classic  
7,2 x 7,2  
MD001-015



DAINO cream steptread  
29,5 x 44,6  
MT001-026

**new**

*Daino*  
45x90

Ag+

SMART  
SILVER®  
TECHNOLOGY

HP

HIGH  
PERFORMANCE opoczno  
1883

DAINO beige  
44,6 x 89,5  
MT001-005-1



DAINO beige  
44,6 x 44,6  
MT001-007-1




DAINO beige lappato  
44,6 x 89,5  
MT001-006-1



DAINO beige lappato  
44,6 x 44,6  
MT001-008-1



DAINO beige mosaic  
22,2 x 44,6  
MD001-018



DAINO beige steptread  
29,5 x 44,6  
MT001-027

glossy  
tilesrectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs		
44,6x89,5	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6	7,2x44,6	1,1	10		
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,51	24,8	23,8	7,2x7,2	1,1	4		
44,6x89,5 inserto	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6					
22,2x44,6 mosaic	1,1	8	—	—	—	—					
29,5 x 44,6 steptread	1,1	6	—	—	—	—					



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



p#  
422  
423



*new*



*Yakara*  
*classic*

45x90



p#  
424  
425

*new*

*Yakara*  
45x90

Ag+

SMART  
SILVER®  
TECHNOLOGY

HP

HIGH  
PERFORMANCE

opoczno  
1883



YAKARA white  
44,6 x 89,5  
MT002-007-1



YAKARA white  
44,6 x 44,6  
MT002-010-1



YAKARA white lappato  
44,6 x 89,5  
MT002-004-1



YAKARA white lappato  
44,6 x 44,6  
MT002-001-1




YAKARA white mosaic  
22,2 x 44,6  
MD002-014



YAKARA white steptread  
29,5 x 44,6  
MT002-030



YAKARA grey  
44,6 x 89,5  
MT002-008-1



YAKARA grey  
44,6 x 44,6  
MT002-011-1



p#  
426  
427  
  
YAKARA grey lappato  
44,6 x 89,5  
MT002-005-1



YAKARA grey lappato  
44,6 x 44,6  
MT002-002-1



YAKARA grey mosaic  
22,2 x 44,6  
MD002-015



YAKARA grey steptread  
29,5 x 44,6  
MT002-031


*new*

*Yakara*  
45x90

Ag+

SMART  
SILVER®  
TECHNOLOGY

HP

HIGH  
PERFORMANCEopoczno  
1883

YAKARA graphite  
44,6 x 89,5  
MT002-009-1



YAKARA graphite  
44,6 x 44,6  
MT002-012-1



YAKARA graphite lappato  
44,6 x 89,5  
MT002-006-1



YAKARA graphite lappato  
44,6 x 44,6  
MT002-003-1



YAKARA graphite mosaic  
22,2 x 44,6  
MD002-016



YAKARA graphite steptread  
29,5 x 44,6  
MT002-032

matt  
tilesglossy  
tilesrectified  
tiles

	cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1		3	1,2	29,76	24,8	21,6				
44,6x44,6	1,1		6	1,19	29,51	24,8	23,8				
22,2x44,6 mosaic	1,1		8	—	—	—	—				
29,5 x 44,6 steptread	1,1		6	—	—	—	—				

5

4

3

abrasion-resistance class

R10

R9

non-slip class

F

frost-resistant tile



p#  
428  
429



*new*

Quartz  
*classic*

45x90





p#  
430  
431

*new*


*Quartz*  
45x90



QUARTZ beige  
44,6 x 89,5  
MT006-001-1



QUARTZ beige mosaic A  
22,2 x 44,6  
MD006-003



QUARTZ beige mosaic B  
22,2 x 44,6  
MD006-004



QUARTZ beige steptread  
29,5 x 44,6  
MT006-006



matt  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6			
22,2x44,6 mosaic	1,1	8	—	—	—	—			
29,5 x 44,6 steptread	1,1	6	—	—	—	—			



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile




p#  
432  
433



**new**

*Playa*  
*classic*

45x90



p#  
434  
435

*new*

*Playa*  
45x90



PLAYA cream lappato  
44,6 x 89,5  
MT003-001-1



PLAYA cream lappato  
44,6 x 44,6  
MT003-002-1



PLAYA cream border line  
22,2 x 44,6  
MD003-007



PLAYA cream mosaic  
22,2 x 44,6  
MD003-003



PLAYA cream border  
9,4x44,6  
MD003-008



PLAYA cream border  
9,4x9,4  
MD003-006



glossy  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
44,6x89,5	1,1	3	1,2	29,76	24,8	21,6	9,4x44,6	1,1	8
44,6x44,6	1,1	6	1,19	29,51	24,8	23,8	9,4x9,4	1,1	4
22,2x89,5	1,1	4	—	—	—	—			
22,2x44,6 mosaic	1,1	8	—	—	—	—			



abrasion-resistance class



non-slip class




frost-resistant tile



p#  
436  
437



*new*



*Legno Rustico*  
*classic*

15x90



p#  
438  
439

*new*

*Legno Rustico*  
15x90



LEGNO RUSTICO cream  
14,7x89,5  
MT004-001-1

 R10  
 4



LEGNO RUSTICO beige  
14,7x89,5  
MT004-002-1

 R10  
 3



LEGNO RUSTICO brown  
14,7x89,5  
MT004-003-1

 R10  
 3



LEGNO RUSTICO grey  
14,7x89,5  
MT004-004-1

 R10  
 4



matt  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
14,7 x 89,5	1,1	8	1,05	26,04	24,8	16,8			

4

3

abrasion-resistance class

R10


non-slip class



frost-resistant tile



p#  
440  
441



*Carrara*  
*classic*

60x60



p#  
442  
443

*Carrara*  
60x60




4

CARRARA  
59,3 x 59,3  
OP001-001-1




3

CARRARA polished  
59,3 x 59,3  
OP001-002-1



glossy  
tiles



matt  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2			



4




3


abrasion-resistance class



frost-resistant tile



p#  
444  
445



Lazio  
*classic*

60x60



p#  
446  
447

*Lazio*  
60x60



LAZIO white  
59,3 x 59,3  
OP004-003-1



LAZIO white polished  
59,3 x 59,3  
OP004-004-1



LAZIO beige  
59,3 x 59,3  
OP004-001-1



LAZIO beige polished  
59,3 x 59,3  
OP004-002-1



glossy  
tiles




matt  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1	5	1,76	42,5	24,15	35,2			



p#  
448  
449



*Sahara*  
*classic*

60x60





p#  
450  
451

*Sahara*  
60x60



SAHARA beige lappato  
59,3 x 59,3  
OP358-001-1



SAHARA beige lappato  
29 x 59,3  
OP358-002-1



SAHARA beige border  
8,7 x 59,3  
OD358-005



glossy  
tiles



rectified  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
59,3x59,3	1,0	5	1,76	41,5	23,58	35,2	8,7x59,3	1,0	10
29x59,3	1,0	7	1,2	28	23,33	38,4			



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



p#  
452  
453



*Spazio*  
*classic*

60x60





SPAZIO cream  
29 x 59,3  
OP054-005-1

※  
R10  
4



SPAZIO cream lappato  
29 x 59,3  
OP054-007-1

※  
4



SPAZIO beige  
29 x 59,3  
OP054-006-1

※  
R10  
4



SPAZIO beige lappato  
29 x 59,3  
OP054-008-1

※  
4

p#  
454  
455

*Spazio*  
60x60



SPAZIO cream  
59,3 x 59,3  
OP054-001-1



SPAZIO cream lappato  
59,3 x 59,3  
OP054-003-1



SPAZIO beige  
59,3 x 59,3  
OP054-002-1



SPAZIO beige lappato  
59,3 x 59,3  
OP054-004-1



glossy  
tiles



matt  
tiles



rectified  
tiles

	cm
59,3x59,3	1

	cm
29x59,3	1

	pcs
5	1,76

	m <sup>2</sup>
1,2	42,5

	kg
28,0	24,15

	kg/m <sup>2</sup>
35,2	23,33

	m <sup>2</sup>
38,4	

	cm

	pcs



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile



p#  
456  
457



*Naturale*  
*classic*

30x60





NATURALE cream  
29,7 x 59,8  
OP012-009-1



NATURALE beige  
29,7 x 59,8  
OP012-003-1



R9  
4



NATURALE cream  
14,8 x 59,8  
OP012-007-1



NATURALE beige  
14,8 x 59,8  
OP012-001-1



R9  
4



NATURALE orange  
29,7 x 59,8  
OP012-012-1



NATURALE brown  
29,7 x 59,8  
OP012-006-1



R9  
3



NATURALE orange  
14,8 x 59,8  
OP012-010-1



NATURALE brown  
14,8 x 59,8  
OP012-004-1



R9  
3

*Naturale*  
30x60



NATURALE orange mosaic  
29,7 x 29,7  
OD012-023



NATURALE brown mosaic  
29,7 x 29,7  
OD012-022



NATURALE cream  
29,7 x 29,7  
OP012-008-1



NATURALE beige  
29,7 x 29,7  
OP012-002-1



NATURALE orange  
29,7 x 29,7  
OP012-011-1



NATURALE brown  
29,7 x 29,7  
OP012-005-1



NATURALE beige border mosaic  
5,4 x 29,7  
OD012-015



matt  
tiles



structured  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2	14,8x59,8	0,85	10
14,8x59,8	0,85	10	0,89	16,87	19,06	31,86	5,4x29,7	0,8	5
29,7x29,7 mosaic	0,8	15	—	—	—	—			
29,7x29,7	0,8	15	1,32	22,15	16,78	58,08			



4



3

abrasion-resistance class



R9

non-slip class




\*

frost-resistant tile




p#  
460  
461



*Nodo*  
*classic*

30x60





p#  
462  
463

*Nodo*  
30x60



NODO cream  
29,7 x 59,8  
OP057-001-1

 R10  
 4



NODO beige  
29,7 x 59,8  
OP057-002-1

 R10  
 3



NODO grey rustic  
29,7 x 59,8  
OP057-005-1

 R10  
 4



NODO brown  
29,7 x 59,8  
OP057-003-1

 R10  
 3



glossy  
tiles



structured  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
29,7x59,8	0,85	9	1,6	30,5	19,06	51,2			

4

3

abrasion-resistance class

R10

non-slip class



frost-resistant tile



p#  
464  
465



Misty Stone

*classic*

45x45



p#  
466  
467

*Misty Stone*  
45x45



MISTY STONE beige  
45 x 45  
OP619-001-1



MISTY STONE beige border  
45 x 45  
OP619-002-1



MISTY STONE beige corner  
45 x 45  
OP619-003-1

 matt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
45x45	0,9	8	1,62	29,86	18,43	35,64			

 abrasion-resistance class

 frost-resistant tile



p#  
468  
469



Mojave  
*classic*

40x40



p#  
470  
471

*Mojave*  
40x40



MOJAVE cream  
39,6 x 39,6  
OP356-001-1



MOJAVE beige  
39,6 x 39,6  
OP356-002-1



MOJAVE brown  
39,6 x 39,6  
OP356-003-1



MOJAVE grey  
39,6 x 39,6  
OP356-004-1



MOJAVE border mosaic  
9,7 x 39,6  
OD356-005



matt  
tiles

cm	cm	pcs	m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	cm	cm	pcs
39,6x39,6	0,85	9	1,41	26,83	19,03	36,66	9,7x39,6 mosaic	0,85	24



abrasion-resistance class



non-slip class



frost-resistant tile




p#  
472  
473





p#  
474  
475



Solar  
clinker

30x30



SOLAR brown 3d  
30 x 30  
OP128-007-1



SOLAR brown steptread 3d  
30 x 30  
OP128-010-1



SOLAR brown steptread corner 3d  
30 x 30  
OP128-011-1



SOLAR brown under stair 3d  
14,8 x 30  
OP128-009-1



SOLAR brown border  
14,8 x 30  
OD128-022-1



SOLAR brown corner  
14,8 x 14,8  
OD128-025-1



solar brown elevation 3d  
6,5 x 24,5  
OP128-008-1



SOLAR brown skirting right 3d  
8,1 x 30  
OD128-002-1



SOLAR brown skirting left 3d  
8,1 x 30  
OD128-001-1



SOLAR brown kapinos straight 3d  
30 x 33  
OD128-033-1



SOLAR brown kapinos corner 3d  
33 x 33  
OD128-029-1



SOLAR brown sill A  
14,8 x 30  
OD128-030-1



SOLAR brown sill B  
13,5 x 24,5  
OD128-031-1



SOLAR brown sill C  
10 x 20  
OD128-032-1

Solar  
30x30



SOLAR graphite 3d  
30 x 30  
OP128-012-1



SOLAR graphite steptread 3d  
30 x 30  
OP128-015-1



SOLAR graphite steptread corner 3d  
30 x 30  
OP128-016-1



SOLAR graphite under stair 3d  
14,8 x 30  
OP128-014-1



SOLAR graphite border  
14,8 x 30  
OD128-023-1



SOLAR graphite corner  
14,8 x 14,8  
OD128-026-1



SOLAR graphite elevation 3d  
6,5 x 24,5  
OP128-013-1



SOLAR graphite skirting right 3d  
8,1 x 30  
OD128-004-1



SOLAR graphite skirting left 3d  
8,1 x 30  
OD128-003-1



SOLAR graphite skirting 3d  
8 x 30  
OD128-034-1



SOLAR graphite kapinos straight 3d  
30 x 33  
OD128-039-1



SOLAR graphite kapinos corner 3d  
33 x 33  
OD128-035-1



SOLAR graphite sill A  
14,8 x 30  
OD128-036-1



SOLAR graphite sill B  
13,5 x 24,5  
OD128-037-1




SOLAR graphite sill C  
10 x 20  
OD128-038-1



SOLAR orange 3d  
30 x 30  
OP128-017-1



SOLAR orange steptread 3d  
30 x 30  
OP128-020-1



SOLAR orange steptread corner 3d  
30 x 30  
OP128-021-1



SOLAR orange under stair 3d  
14,8 x 30  
OP128-019-1



SOLAR orange border  
14,8 x 30  
OD128-024-1



SOLAR orange corner  
14,8 x 14,8  
OD128-027-1



SOLAR orange elevation 3d  
6,5 x 24,5  
OP128-018-1



SOLAR orange skirting 3d  
8 x 30  
OD128-040-1



SOLAR orange skirting right 3d  
8,1 x 30  
OD128-006-1



SOLAR orange skirting left 3d  
8,1 x 30  
OD128-005-1



SOLAR orange kapinos straight 3d  
30 x 33  
OD128-045-1



SOLAR orange kapinos corner 3d  
33 x 33  
OD128-041-1



SOLAR orange sill A  
14,8 x 30  
OD128-042-1





SOLAR orange sill B  
13,5 x 24,5  
OD128-043-1




SOLAR orange sill C  
10 x 20  
OD128-044-1

Solar  
30x30




## clinker

 cm	 cm	 pcs	 m <sup>2</sup>	 kg	 kg/m <sup>2</sup>	 m <sup>2</sup>
30x30	1,1	11	0,99	24,8	25,05	39,6
30x33 kapinos straight	1,1	6	—	—	—	—
33x33 kapinos corner	1,1	2	—	—	—	—
30x30 steptread	1,1	10	0,9	22,55	25,05	36
24,5x6,5 elevation	0,74	63	1	16	16	63
30x14,8 under stair	1,1	22	0,98	24,31	24,81	39,2
30x8 skirting	1,1	42	—	—	—	—
30x8 skirting (left, right)	1,1	10	—	—	—	—
30x14,8 still A	1,1	22	—	—	—	—
24,5x13,5 still B	1,1	20	—	—	—	—
20x10 still C	1,1	34	—	—	—	—




p#  
480  
481



Simple  
clinker

30x30



p#  
482  
483

Simple  
30x30



SIMPLE red  
30 x 30  
OP078-011-1



SIMPLE red 3d  
30 x 30  
OP078-012-1



SIMPLE red steptread 3d  
30 x 30  
OP078-018-1



SIMPLE red elevation  
6,5 x 24,5  
OP078-013-1



SIMPLE red skirting  
8 x 30  
OD078-041-1



SIMPLE red steptread  
30 x 30  
OP078-017-1



SIMPLE red steptread corner  
30 x 30  
OP078-020-1



SIMPLE red steptread corner 3d  
30 x 30  
OP078-021-1



SIMPLE red elevation 3d  
6,5 x 24,5  
OP078-014-1




SIMPLE red skirting 3d  
8 x 30  
OD078-042-1




SIMPLE red skirting right  
8 x 30  
OD078-065-1



SIMPLE red skirting left  
8 x 30  
OD078-063-1



SIMPLE red skirting right 3d  
8 x 30  
OD078-066-1



SIMPLE red skirting left 3d  
8 x 30  
OD078-064-1



SIMPLE red kapinos straight  
30 x 33  
OD078-048-1



SIMPLE red kapinos corner  
33 x 33  
OD078-043-1



SIMPLE red kapinos straight 3d  
30 x 33  
OD078-049-1



SIMPLE red kapinos corner 3d  
33 x 33  
OD078-044-1



SIMPLE red sill A  
14,8 x 30  
OD078-045-1



SIMPLE red sill B  
13,5 x 24,5  
OD078-046-1



SIMPLE red sill C  
10 x 20  
OD078-047-1




SIMPLE red under stair  
14,8 x 30  
OP078-015-1




SIMPLE red under stair 3d  
14,8 x 30  
OP078-016-1




SIMPLE brown  
30 x 30  
OP078-001-1



SIMPLE brown 3d  
30 x 30  
OP078-002-1



SIMPLE brown steptread 3d  
30 x 30  
OP078-008-1



SIMPLE brown elevation  
6,5 x 24,5  
OP078-003-1



SIMPLE brown skirting  
8 x 30  
OD078-032-1



SIMPLE brown steptread  
30 x 30  
OP078-007-1



SIMPLE brown steptread corner  
30 x 30  
OP078-009-1



SIMPLE brown steptread corner 3d  
30 x 30  
OP078-010-1



SIMPLE brown elevation 3d  
6,5 x 24,5  
OP078-004-1



SIMPLE brown skirting 3d  
8 x 30  
OD078-033-1



SIMPLE brown skirting right  
8 x 30  
OD078-061-1



SIMPLE brown skirting left  
8 x 30  
OD078-059-1



SIMPLE brown skirting right 3d  
8 x 30  
OD078-062-1



SIMPLE brown skirting left 3d  
8 x 30  
OD078-060-1



SIMPLE brown kapinos straight  
30 x 33  
OD078-039-1



SIMPLE brown kapinos corner  
33 x 33  
OD078-034-1



SIMPLE brown kapinos straight 3d  
30 x 33  
OD078-040-1



SIMPLE brown kapinos corner 3d  
33 x 33  
OD078-035-1



SIMPLE brown sill A  
14,8 x 30  
OD078-036-1



SIMPLE brown sill B  
13,5 x 24,5  
OD078-037-1



SIMPLE brown sill C  
10 x 20  
OD078-038-1





SIMPLE brown under stair  
14,8 x 30  
OP078-005-1



SIMPLE brown under stair 3d  
14,8 x 30  
OP078-006-1

Simple  
30x30

p#  
484  
485




## clinker

 cm	 cm	 pcs	 m <sup>2</sup>	 kg	 kg/m <sup>2</sup>	 m <sup>2</sup>
30x30	1,1	11	0,99	24,8	25,05	39,6
30x33 kapinos straight	1,1	6	—	—	—	—
33x33 kapinos corner	1,1	2	—	—	—	—
30x30 steptread	1,1	10	0,9	22,55	25,05	36
24,5x6,5 elevation	0,74	63	1	16	16	63
30x14,8 under stair	1,1	22	0,98	24,31	24,81	39,2
30x8 skirting	1,1	42	—	—	—	—
30x8 skirting (left, right)	1,1	10	—	—	—	—
30x14,8 still A	1,1	22	—	—	—	—
24,5x13,5 still B	1,1	20	—	—	—	—
20x10 still C	1,1	34	—	—	—	—




p#  
486  
487



# Shadow

clinker

30x30



p#  
488  
489



SHADOW red  
30 x 30  
OP077-011-1



SHADOW red 3d  
30 x 30  
OP077-012-1




SHADOW red steptread 3d  
30 x 30  
OP077-018-1




SHADOW red elevation  
6,5 x 24,5  
OP077-013-1




SHADOW red skirting  
8,1 x 30  
OD077-030-1



SHADOW red steptread  
30 x 30  
OP077-017-1



SHADOW red steptread corner  
30 x 30  
OP077-019-1



SHADOW red steptread corner 3d  
30 x 30  
OP077-020-1



SHADOW red elevation 3d  
6,5 x 24,5  
OP077-014-1




SHADOW red skirting 3d  
8,1 x 30  
OD077-031-1




SHADOW red skirting right  
8,1 x 30  
OD077-045-1



SHADOW red skirting left  
8,1 x 30  
OD077-043-1



SHADOW red skirting right 3d  
8,1 x 30  
OD077-046-1



SHADOW red skirting left 3d  
8,1 x 30  
OD077-044-1



SHADOW red kapinos straight  
30 x 33  
OD077-037-1



SHADOW red kapinos corner  
33 x 33  
OD077-032-1



SHADOW red kapinos straight 3d  
30 x 33  
OD077-038-1



SHADOW red kapinos corner 3d  
33 x 33  
OD077-033-1



SHADOW red sill A  
14,8 x 30  
OD077-034-1



SHADOW red sill B  
13,5 x 24,5  
OD077-035-1



SHADOW red sill C  
10 x 20  
OD077-036-1




SHADOW red under stair  
14,8 x 30  
OP077-015-1



SHADOW red under stair 3d  
14,8 x 30  
OP077-016-1

Shadow  
30x30




SHADOW brown  
30 x 30  
OP077-001-1



SHADOW brown 3d  
30 x 30  
OP077-002-1




SHADOW brown steptread 3d  
30 x 30  
OP077-008-1




SHADOW brown elevation  
6,5 x 24,5  
OP077-003-1




SHADOW brown skirting  
8,1 x 30  
OD077-021-1



SHADOW brown steptread  
30 x 30  
OP077-007-1



SHADOW brown steptread corner  
30 x 30  
OP077-009-1




SHADOW brown steptread corner 3d  
30 x 30  
OP077-010-1



SHADOW brown elevation 3d  
6,5 x 24,5  
OP077-004-1




SHADOW brown skirting 3d  
8,1 x 30  
OD077-022-1



SHADOW brown skirting right  
8,1 x 30  
OD077-041-1



SHADOW brown skirting left  
8,1 x 30  
OD077-039-1



SHADOW brown skirting right 3d  
8,1 x 30  
OD077-042-1




SHADOW brown skirting left 3d  
8,1 x 30  
OD077-040-1



SHADOW brown kapinos straight  
30 x 33  
OD077-028-1



SHADOW brown kapinos corner  
33 x 33  
OD077-023-1



SHADOW brown kapinos straight 3d  
30 x 33  
OD077-029-1



SHADOW brown kapinos corner 3d  
33 x 33  
OD077-024-1




SHADOW brown sill A  
14,8 x 30  
OD077-025-1




SHADOW brown sill B  
13,5 x 24,5  
OD077-026-1



SHADOW brown sill C  
10 x 20  
OD077-027-1



SHADOW brown under stair  
14,8 x 30  
OP077-005-1



SHADOW brown under stair 3d  
14,8 x 30  
OP077-006-1



CERAMIKA  
MĘBLE  
WANNY

---

CERAMICS  
FURNITURE  
BATHTUBS

# POZNAJ ZALETY NASZYCH PRODUKTÓW

## FEATURES AND BENEFITS OF OUR PRODUCTS



### CERAMIKA ŁAZIENKOWA

- Przytulny klimat stworzony w łazience dzięki ciepłemu, naturalnemu odcieniowi bieli wszystkich produktów ceramiki łazienkowej Opoczno
- Zmniejszone osadzanie się kamienia dzięki powłoce Perfect Clean, niwelującej porowatość powierzchni
- Wyższy poziom higieny wynikający z bakteriobójczego działania jonów srebra obecnych w deskach sedesowych Opoczno

### BATHROOM CERAMICS

- The naturally warm white hue of Opoczno ceramic tiles will make your bathroom a cosy haven
- Perfect Clean coating makes the surfaces extra smooth and prevents limescale build-up
- Opoczno toilet seats contain silver ions whose bactericidal properties provide extra protection from germs



### MEBLE

- Dłuższa trwałość produktów zagwarantowana materiałami wysokiej jakości oraz zabezpieczeniem powierzchni mebli lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie
- Podwójna wodoodporne ochrona dzięki zastosowaniu wilgocioodpornych płyt oraz zabezpieczeniu wodoodpornym lakierem
- Wieloletnie, bezawaryjne działanie wynikające z wykorzystania najwyższej jakości okucia oraz systemów montażu i mocowań elementów
- Większy komfort użytkowania zapewniony systemami samodomykającymi się szuflad

### FURNITURE

- Our furniture is made from high quality materials and the surfaces are coated with abrasion-resistant varnishes, which guarantees high durability of our products
- Dual waterproof protection is ensured by moisture-resistant boards and waterproof varnishes
- We use highest quality fittings and mounting systems which guarantee many years of flawless use
- Self closing drawer slides provide extra convenience



### WANNY

- Ciepły odcień bieli idealnie dopasowany do kolorystyki ceramiki łazienkowej Opoczno
- Większa odporność wann na uszkodzenia oraz dłuższe utrzymywanie temperatury wody dzięki grubszej warstwie akrylu

### BATHTUBS

- Warm white hue will make your bathtub a perfect match for Opoczno bathroom tiles
- Thicker acrylic layer guarantees that your bathtub will be more resistant to damage and can better retain the desired water temperature

# PERFECT CLEAN

## PERFEKCYJNA CZYSTOŚĆ

### INNOWACYJNA POWŁOKA FLUOROPOLIMEROWA

INNOVATIVE FLUOROPOLYMER COATING

Standardowa powierzchnia ceramiki tylko z pozoru jest idealnie gładka. Pod mikroskopem widoczna jest porowata powierzchnia z mnóstwem zagłębień. Substancje mineralne zawarte w wodzie osadzają się w zagłębieniach powierzchni tworząc trudny do usunięcia osad. Aplikowana w procesie produkcji powłoka **PERFECT CLEAN** niweluje porowatość powierzchni, nie dając szansy osadom. Zmniejsza również energię powierzchniową, przez co odpycha wodę, która w formie drobnych kropelek spływa swobodnie po powierzchni nie pozostawiając osadu.

Standard surfaces of ceramic tiles may seem perfectly smooth. When viewed under a microscope, however, the surface of tiles proves to be porous. Mineral substances present in water build up on the surface of tiles, leaving deposits that are hard to remove. **PERFECT CLEAN**, a coating applied to tiles in the manufacturing process, eliminates surface porosity and prevents the buildup of deposits. By reducing surface energy, it repels water, causing it to roll down the surface of tiles in small drops without leaving residue.




Ceramika typowa  
Typical ceramics



Ceramika Opoczno  
Opoczno ceramics

**PERFECT  
CLEAN**  
GŁADKA POWIERZCHNIA  
bez porowatości, w których  
pozostaje osad  
**ODPYCHANIE WODY**  
drobne krople wody  
„staczają się”  
z powierzchni

SMOOTH SURFACE  
no pores and no residue  
WATER REPELLENCE  
small drops of water roll down  
the surface of tiles



p#  
494  
495

# Bilbao

ceramika, meble, wannы / ceramics, furniture, bathtubs









OK-03-003

Umywalka BILBAO 70  
z otworem na armaturę, montaż na blacie lub szafce.  
Rozmiar: szerokość 71; wysokość 18; głębokość 45/  
BILBAO 70 washbasin  
with hole for mixer, assembly on walls or on a countertop.  
width 71; height 18; depth 45

p#  
496  
497

OK-03-004

Umywalka BILBAO 90  
z otworem na armaturę, montaż na blacie lub szafce.  
Rozmiar: szerokość 91; wysokość 18; głębokość 45,5/  
BILBAO 90 washbasin  
with hole for mixer, assembly on walls or on a countertop.  
width 91; height 18; depth 45,5




Bilbao



OK-03-002

Miska zawieszana BILBAO






Rozmiar: szerokość 40; wysokość 37; głębokość 57/  
BILBAO wall hung bowl  
width 40; height 37; depth 57




OK-03-001

Bidet zawieszany BILBAO

Rozmiar: szerokość 40,5; wysokość 34,5; głębokość 56/  
BILBAO wall hung bidet  
width 40,5; height 34,5; depth 56



	waga produktu netto/ net product weight	ilość sztuk na palecie/ number of items on a pallet	waga palety brutto/ gross pallet weight
Umywalka BILBAO 70/BILBAO 70 washbasin	17,10	10	212
Umywalka BILBAO 90/BILBAO 90 washbasin	20,60	5	145
Bidet zawieszany BILBAO/BILBAO wall hung bidet	22,40	12	318
Miska zawieszana BILBAO/BILBAO wall hung bowl	30,40	12	414



p#  
498  
499

Bilbao



OS-502-002  
Słupek KIOTO prawy/lewy  
Rozmiar: szerokość 35; wysokość 139; głębokość 30/  
KIOTO wall hung tall cabinet right/left  
width 35; height 139; depth 30



OS-502-003  
Lustro KIOTO 130 z oświetleniem  
Rozmiar: szerokość 130; wysokość 55; głębokość 8/  
KIOTO mirror 130 with light  
width 130; height 55; depth 8



OS-502-001  
Szafka KIOTO pod umywalki BILBAO 70, 90  
Rozmiar: szerokość 130; wysokość 40; głębokość 42/  
KIOTO cabinet for BILBAO washbasins 70, 90  
width 130; height 40; depth 42





OS-502-004 wenge/wenge, OS-502-005 czerwony/red  
OS-502-006 czarny/black, OS-502-007 biały/white  
Kontener z szufladami/  
Rozmiar: szerokość 62; wysokość 28,3; głębokość 40/  
KIOTO wall hung mobile cabinet  
width 62; height 28,3; depth 40

	waga produktu netto/ net product weight	ilość sztuk na pallecie/ number of items on a pallet	waga palety brutto/ gross pallet weight
Słupek KIOTO uniwersalny (prawy/ lewy)/KIOTO wall hung tall cabinet right/left	35,00	6	247
Lustro KIOTO 130/mirror 130 with light	10,00	6	91
Szafka podumywakowa KIOTO 130/KIOTO cabinet for washbasins	35,00	6	253
Szafka mobilna KIOTO venge/KIOTO mobile cabinet venge	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO czerwona/KIOTO mobile cabinet red	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO czarna/KIOTO mobile cabinet black	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO biała/KIOTO mobile cabinet white	10,00	6	91



p#  
500  
501

Bilbao




OS-301-004  
Wanna akrylowa BILBAO 170  
Rozmiar: długość 170; szerokość 90; głębokość 45/  
BILBAO 170 bathtub  
length 170; width 90; depth 45



OS-401-005  
Panel do wanny BILBAO 170  
Rozmiar: długość 170; wysokość 57/  
BILBAO 170 front casing  
length 170; height 57

OS-401-006  
Panel do wanny BILBAO 170 bok  
Rozmiar: długość 42; wysokość 57/  
BILBAO side casing  
length 42; height 57



	waga produktu netto/ net product weight	ilość sztuk na pallecie/ number of items on a pallet	waga palety brutto/ gross pallet weight
Wanna BILBAO 170x90/BILBAO 170 bathtub	21,00	18	421
Panel czołowy do wanny BILBAO 170/BILBAO 170 front casing	5,00	15	105
Panel boczny do wanny BILBAO/ BILBAO side casing	1,10	25	58



p#  
502  
503





# Kioto





ceramika, meble / ceramics, furniture





OK-02-001  
Umywalka KIOTO 70  
z otworem na armaturę,  
montaż na szafce lub z półpostumentem/  
Rozmiar: szerokość 70,5; wysokość 21; głębokość 54/  
KIOTO 70 washbasin  
with hole for mixer,  
assembly with a semi-pedestal or on a countertop.  
width 70,5; height 21; depth 54

OK-02-002  
Umywalka KIOTO 80  
z otworem na armaturę,  
montaż na szafce lub z półpostumentem/  
Rozmiar: szerokość 81; wysokość 20,5; głębokość 55/  
KIOTO 80 washbasin  
with hole for mixer,  
assembly with a semi-pedestal or on a countertop.  
width 81; height 20,5; depth 55





# Kioto



**OK-02-006**  
Miska zawieszana KIOTO  
Rozmiar: szerokość 39; wysokość 35; głębokość 57,5/  
KIOTO wall hung bowl  
width 39; height 35; depth 57,5

**OK-02-005**  
Bidet zawieszany KIOTO  
Rozmiar: szerokość 39; wysokość 34; głębokość 57,5/  
KIOTO wall hung bidet  
width 39; height 34; depth 57,5



	waga produktu netto/ net product weight	ilość sztuk na palecie/ number of items on a pallet	waga palety brutto/ gross pallet weight
Umywalka KIOTO 70/KIOTO 70 washbasin	19,0	10	212
Umywalka KIOTO 80/KIOTO 80 washbasin	21,50	10	145
Bidet zawieszany KIOTO/KIOTO wall hung bidet	23,50	8	318
Miska zawieszana KIOTO/KIOTO wall hung bowl	28,30	12	414



p#  
506  
507

Kioto



OS-502-002  
Ślupek KIOTO prawy/lewy  
Rozmiar: szerokość 35; wysokość 139; głębokość 30/  
KIOTO wall hung tall cabinet right/left  
width 35; height 139; depth 30



OS-502-003  
Lustro KIOTO 130 z oświetleniem  
Rozmiar: szerokość 130; wysokość 55; głębokość 8/  
KIOTO mirror 130 with light  
width 130; height 55; depth 8



OS-502-001  
Szafka KIOTO pod umywalki KIOTO 70, 80  
Rozmiar: szerokość 130; wysokość 40; głębokość 42/  
KIOTO cabinet for KIOTO washbasins 70, 80  
width 130; height 40; depth 42




OS-502-004 wenge/wenge, OS-502-005 czerwony/red,  
OS-502-006 czarny/black, OS-502-007 biały/white  
Kontener z szufladami/  
Rozmiar: szerokość 62; wysokość 28,3; głębokość 40/  
KIOTO wall hung mobile cabinet  
width 62; height 28,3; depth 40

	waga produktu netto/ net product weight	ilość sztuk na pallecie/ number of items on a pallet	waga palety brutto/ gross pallet weight
Ślupek KIOTO uniwersalny (prawy/ lewy)/KIOTO wall hung tall cabinet right/left	35,00	6	247
Lustro KIOTO 130/mirror 130 with light	10,00	6	91
Szafka podumywakowa KIOTO 130/KIOTO cabinet for washbasins	35,00	6	253
Szafka mobilna KIOTO venge/KIOTO mobile cabinet venge	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO czerwona/KIOTO mobile cabinet red	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO czarna/KIOTO mobile cabinet black	10,00	6	91
Szafka mobilna KIOTO biała/KIOTO mobile cabinet white	10,00	6	91



p#  
508  
509





# Malmo

ceramika, wann / ceramics, bathtubs



OK-01-001  
Umywalka MALMO 60  
z otworem na armaturę, montaż na szafce  
Rozmiar: szerokość 60; wysokość 18,5; głębokość 49/  
MALMO 60 washbasin  
with hole for mixer, assembly on bathroom cabinet  
width 60; height 18,5; depth 49

p#  
510  
511









Malmo



Szklane wstawki maskujące śruby montażowe dostępne są w dwóch kolorach:  
kasztan oraz wenge/  
Glass inserts masking mounting screws are available in two colors:  
chestnut and wenge

OK-01-005  
Miska zawieszana MALMO  
Rozmiar: szerokość 36,5; wysokość 36; głębokość 58/  
MALMO wall hung lavatory bowl  
width 36,5; height 36; depth 58

OK-01-004  
Bidet zawieszany MALMO  
Rozmiar: szerokość 36,5; wysokość 36; głębokość 58,5/  
MALMO wall hung bidet  
width 36,5; height 36; depth 58,5



	waga produktu netto/ net product weight	ilość sztuk na palecie/ number of items on a pallet	waga palety brutto/ gross pallet weight
Umywalka MALMO 60/MALMO 60 washbasin	15,50	10	197
Miska zawieszana MALMO/MALMO wall hung bowl	29,00	8	305
Bidet zawieszany MALMO/MALMO wall hung bidet	24,80	8	248



p#  
512  
513

Malmo




OS-301-003  
Wanna prostokątna MALMO 180  
Rozmiar: długość 180; szerokość 80; głębokość 45,5/  
MALMO 180 rectangular bathtub  
length 180; width 80; depth 45,5



OS-401-003 czołowy/front,  
OS-401-004 boczny/side,  
Panele do wanny prostokątnej MALMO 180  
Rozmiar (panel czołowy): długość 180; wysokość 58  
Rozmiar (panel boczny): długość 71; wysokość 58/  
MALMO 180 casing  
(front casing) length 180; height 58  
(side casing) length 71; height 58

Wanny sprzedawane są w komplecie z zagłówkiem,  
syfonem i nóżkami do montażu./  
Complete with headrest, trap and feet for installation.



	waga produktu netto/ net product weight	ilość sztuk na pallecie/ number of items on a pallet	waga palety brutto/ gross pallet weight
Wanna prostokątna MALMO 180x80/ MALMO 180 rectangular bathtub	24,00	18	475
Panel czołowy do wanny MALMO 180/ MALMO 180 front casing	4,40	15	96
Panel boczny do wanny MALMO/ MALMO 180 side casing	1,70	25	73



## Informacje techniczne

---

Technical  
information

# PŁYTKI ŚCIENNE

WALL TILES

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH

Płytki ceramiczne ścienne posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika L „Płytki ceramiczne prasowane na sucho” E>10%, Grupa B III GL.

### TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC WALL TILES

The ceramic wall tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix L, "Dry-pressed ceramic tiles" E>10%, Group B III GL.

Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytka Tiles parameters
 Nasiąkliwość wodna (%) Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	> 10	> 10
 Wytrzymałość na zginanie (MPa) Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	≥ 7,5 mm; min. 15 < 7,5 mm; min. 12	min. 15
 Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	≥ 7,5 mm: min. 600 < 7,5 mm: min. 200	≥ 7,5 mm: min. 800 < 7,5 mm: min. 400
p# 516 517  Odporność na pęknienie włoskowate Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	required / wymagana	resistant / odporne
 Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10 <sup>-6</sup> /°C) Coefficient of linear thermal expansion (10 <sup>-6</sup> /°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
 Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu Resistance to weak solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. *	GLA-GLB
 Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
 Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	min. klasa 3	5 klasa

\* stosowana metoda badania  
\* method of testing used

Informacje techniczne  
Technical information

# PŁYTKI PODŁOGOWE

FLOOR TILES

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH PODŁOGOWYCH

Płytki ceramiczne podłogowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika J „Płytki ceramiczne prasowane na sucho”  $3 < E \leq 6\%$ , Grupa B IIa GL.

### TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC FLOOR TILES

Ceramic floor tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix J, "Dry-pressed ceramic tiles"  $3 < E \leq 6\%$ , Group B IIa GL.

Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytEK Tiles parameters
Nasiąkliwość wodna (%) Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	$3 < E \leq 6$	4
Wytrzymałość na zginanie (MPa) Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 22	min. 35
Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	$\geq 7,5 \text{ mm: min. } 1000$ $< 7,5 \text{ mm: min. } 600$	$\geq 7,5 \text{ mm: min. } 1300$ $< 7,5 \text{ mm: min. } 1000$
Odporność na pęknienia włóskowate Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	wymagana / required	odporne / resistant
Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej ( $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ) Coefficient of linear thermal expansion ( $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ )	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
Odporność na ścieranie (klasa) Abrasion resistance (class)	PN-EN ISO 10545-7	nominal / deklarowana	2-5
Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group)	DIN 51130	wg deklaracji / as declared	NPD
Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu Resistance to weak solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. *	GLA-GLB
Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	min. 3 klasa	5 klasa

\* stosowana metoda badania  
\* method of testing used

# GRES PORCELLANATO

NON-GLAZED STONEWARE

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK GRES PORCELLANATO NIESZKLIWIONY

Płytki gres porcellanato nieszkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika G,  
„Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, Grupa B la UGL.

### TECHNICAL SPECIFICATION OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES

The unglazed porcelain stoneware tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix G  
"Low water absorbability dry-pressed ceramic tiles" E≤0.5%, Group B la UGL.

p#  
518  
519

Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytka Tiles parameters
 Nasiąkliwość wodna (%) Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	E ≤ 0.5	0.1
 Wytrzymałość na zginanie (MPa) Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 35	min. 40 min. 50 (dla płytka 200x200x12)
 Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	< 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1300	< 7,5 mm: min. 1300 ≥ 7,5 mm: min. 1800 ≥ 12 mm: min. 5000
 Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej ( $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ) Coefficient of linear thermal expansion ( $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ )	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
 Mrozoodporność Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	wymagana / required	mrozoodporność / frost resistance
 Odporność na ścieranie wgłębne (mm <sup>3</sup> ) Deep scratch resistance (mm <sup>3</sup> )	PN-EN ISO 10545-6	max. 175	max. 130
 Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group)	DIN 51130	wg deklaracji / as declared	NPD, R9, R10, R11, R12
 Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu Resistance to weak solutions of acids and alkali	a) PN-EN ISO 10545-13 b) PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. * s.m.b. *	ULA-ULB UHA-UHB
 Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. UB	GA
 Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	s.m.b. *	klasa (3-5) polerowane (2-5)

\* stosowana metoda badania

\* method of testing used

Informacje techniczne  
Technical information

# GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY

GLAZED STONEWARE

## TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES AND BORDERS.

Glazed porcelain stoneware tiles and borders are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix G "Low water absorbability dry-pressed ceramic tiles" E≤0.5%, Group B la GL.

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK I LISTEW GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY

Płytki i listwy gres porcellanato szkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika G „Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, Grupa B la GL.

Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytEK Tiles parameters
Nasiąkliwość wodna (%) Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	E ≤ 0.5	0.1
Wytrzymałość na zginanie (MPa) Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 35	min. 40
Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	< 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1300	< 7,5 mm: min. 1300 ≥ 7,5 mm: min. 1800
Odporność na pęknięcia włoskowate Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	wymagana / required	odporne / resistant
Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10⁻⁶/°C) Coefficient of linear thermal expansion (10⁻⁶/°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
Mrozooodporność Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	wymagana / required	mrozooodporność / frost resistance
Odporność na ścieranie (klasa) Abrasion resistance (class)	PN-EN ISO 10545-7	deklarowana / nominal	2-5
Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group)	DIN 51130	wg deklaracji / as declared	NPD, R9, R10, R11
Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu Resistance to weak solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. *	GLA-GLB
Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	min. 3 klasa	5 klasa

\* stosowana metoda badania  
\* method of testing used

# PŁYTKI KLINKIEROWE NIESZKLIWIONE SIMPLE, SHADOW

NON-GLAZED CLINKER TILES SIMPLE, SHADOW

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK KLINKIEROWYCH

Płytki klinkierowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika H,  
„Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” 0,5% < E < 3% Grupa Blb, uGL

### TECHNICAL SPECIFICATION OF CLINKER

The clinker tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix H  
“Low water absorability dry-passed ceramic tiles” 0,5% < E < 3% Group Blb

p# 520 521	Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytEK Tiles parameters
	 Nasiąkliwość wodna (%) Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5 – 2
	 Wytrzymałość na zginanie (MPa) Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 30	> 40
	 Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	< 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1100	> 1300 > 2600
	 Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej ( $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ) Coefficient of linear thermal expansion ( $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ )	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
	 Mrozoodporność Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	wymagana / required	mrozoodporność / frost resistance
	 Odporność na ścieranie wgłębowe (mm³) Deep scratch resistance (mm³)	PN-EN ISO 10545-6	max. 175	140
	 Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group)	DIN 51130	wg deklaracji / as declared	R9 – płytki gładkie R9 – smooth tiles R10 – płytki strukturalne (3-d) R10 – structure tiles
	 Odporność na odczynniki chemiczne: a) na kwasy i zasady o słabym natężeniu, b) na kwasy i zasady o mocnym stężeniu Resistance to chemicals: a) weak solutions of acids and alkali, b) potent solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	s.m.b. *	ULA-ULB UHA-UHB
	 Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. UB	UA
	 Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	s.m.b. *	3 – 5 klasa

\* stosowana metoda badania  
\* method of testing used

Informacje techniczne  
Technical information

# PŁYTKI KLINKIEROWE SZKLIWIONE SOLAR

## PŁYTKI KLINKIEROWE SZKLIWIONE SOLAR

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK KLINKIEROWYCH SZKLIWIONYCH

Płytki klinkierowe posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411, wg załącznika H,  
„Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” 0,5% < E < 3% Grupa Blb, GL

#### TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED CLINKER

The clinker tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in Appendix H  
“Low water absorbability dry-passed ceramic tiles” 0,5% < E < 3% Group Blb, GL

Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytEK Tiles parameters
 Nasiąkliwość wodna (%)  Permeability to water (%)	PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%	0,5 – 2,5
 Wytrzymałość na zginanie (MPa)  Bending strength (MPa)	PN-EN ISO 10545-4	min. 30; pojedynczy min. 27	min. 40
 Siła łamiąca (N)  Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	< 7,5 mm: min. 700 ≥ 7,5 mm: min. 1100	> 1300 > 2600
 Odporność na pęknienia włoskowate  Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	wymagana / required	resistant / odporne
 Mrozoodporność  Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	wymagana / required	mrozoodporność / frost resistance
 Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10⁻⁶/°C)  Coefficient of linear thermal expansion (10⁻⁶/°C)	PN-EN ISO 10545-8	s.m.b. *	<9
 Odporność na ścieranie (klasa)  Abrasion resistance (class)	PN-EN ISO 10545-7	nominal / deklarowana	3-4
 Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna)  Slip resistance (classification group)	DIN 51130	s.m.b. *	R10
 Odporność na kwasy i zasady o słabym stężeniu  Resistance to weak solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	1. nominal / deklarowana *	1. GLA, GLB 2. GHA, GHB
 Odporność na działanie środków domowego użytku i soli do basenów kąpielowych  Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. GB	GA
 Odporność na plamienie  Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	s.m.b. *	5 klasa

\* stosowana metoda badania  
\* method of testing used

# ABC PŁYTEK CERAMICZNYCH

## ZASADY DOBORU PŁYTEK

Dokonując wyboru płytEK, oprócz walorów estetycznych, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim szczególne warunki, w których płytki będzie eksploatowana. Jako okładziny ścian wewnętrznych można stosować wszystkie płytki marki Opoczno. Na pokrycia podłóg wewnętrz budynków należy stosować płytki podłogowe, gresowe lub płytki klinkierowe. Przy wyborze płytEK na podłogę należy mieć na uwadze przewidywane natężenie ruchu i wybrać płytki o odpowiedniej odporności na ścieranie (płytki podłogowe szkliwione, gres szkliwony). W miejscach gdzie zachodzi duże prawdopodobieństwo poślizgu stosuje się płytki posiadające cechy antypoślizgowe. Przy wyborze płytEK polerowanych należy pamiętać o ich szczególnie śliskiej powierzchni. W pomieszczeniach z przewidywanym dużym natężeniem ruchu zalecamy stosowanie gresów nieszklionych. Na zewnątrz budynków stosujemy tylko płytki gresowe lub klinkierowe, które są odporne na działanie ujemnych temperatur.

## KLASA ŚCIERALNOŚCI

- 2 – produkt zalecaný do pomieszczeń domowych o niskim natężeniu ruchu, np. łazienka
- 3 – produkt zalecaný do pomieszczeń domowych o niskim i średnim natężeniu ruchu, typu łazienka, kuchnia, salon, przedpokój, taras
- 4 – produkt zalecaný do stosowania w miejscach o normalnym natężeniu ruchu, np. budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej
- 5 – produkt zalecaný do stosowania w miejscach wzmożonego natężenia ruchu, takich jak: centra handlowe, przejścia i korytarze, miejsca publiczne

## ODCIEŃ PŁYTEK

ODCIEŃ – różnica w intensywności barwy poszczególnych dekoracji na płytce w stosunku do przyjętego wzorca. Dla gresu nieszklionego – różnica w ilości lub intensywności kolorowej bazy dająca zmianę wybarwienia całej powierzchni płytEK w stosunku do wzorca. Oznaczenie odcienia znajduje się na każdym jednostkowym opakowaniu. Płytki przeznaczone do wyłożenia w jednym pomieszczeniu muszą zawierać takie same oznaczenia odcienia na wszystkich opakowaniach. Płytki ceramiczne oznaczone jednym odcieniem mogą posiadać niewielkie różnice grafiki wzoru i kolorystyczne, wynikające z technologii produkcji. Gres nieszkliony polerowany i satynowany wyróżnia się niepowtarzalnością wzoru na poszczególnych płytach. Może posiadać również niewielkie różnice barwy. Przed układaniem wszystkich ww. płytEK sugeruje się rozłożenie płytEK z różnych opakowań oraz ich wymieszanie. Efekt cieniowania w przypadku płytEK rustykalnych jest zamierzony.

## ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

Jest to ważna cecha dla płytEK, które stosuje się jako okładzinę podłogową w warunkach wymagających zwiększonej skuteczności przeciwpoślizgowej. Płytki, która ma powierzchnię strukturalną lub reliefową ma określona skuteczność przeciwdziałania poślizgom. O tejże skuteczności informuje współczynnik R czyli kąt przy którym dochodzi do poślizgu (wg niemieckiej normy DIN 51130) Zakres kąta - Klasa抗滑性  
6-10 – klasa R9  
10-19 – klasa R10  
19-27 – klasa R11  
27-35 – klasa R12  
Powyżej 35 – klasa R13

## CHEMOODPORNOŚĆ

W warunkach szczególnych, gdzie istnieje prawdopodobieństwo rozlania substancji kwasowych lub zasadowych ważne jest aby płytka posiadała odporność chemiczną na tego rodzaju czynniki chemiczne. Wszystkie płytki marki Opoczno badane są pod katem odporności na kwas, zasady oraz składniki wody basenowej. Najwyższą odporność wykazują płytKE gres szkliwiony i nieszkliony- odporne są na działanie również mocnych roztworów kwasów i zasad wg PN-EN 10545-13. Parametr ten jest istotny przy układaniu płytEK w zakładach przemysłowych, w przemyśle spożywczym, chemicznym, basenach kąpielowych.

## MROZOODPORNOŚĆ

Jest to parametr określający odporność płytEK ceramicznych na temperatury ujemne. Płytki w trakcie badania poddawane są 100 cykliem zamrażania i rozmrzania. W trakcie rozmrzania woda penetruje w głąb płytEK a w trakcie zamrażania zgromadzona woda w płytce zamarza zwiększa swoją objętość. Jeżeli płytka jest mocno spieczoana tak jak gres lub klinkier to ilość zgromadzonej wody jest na tyle mała, że nie powoduje uszkodzenia płytEK. Należy pamiętać, że sama mrozooodporność płytEK w żadnym wypadku nie gwarantuje końcowego efektu, czyli trwałej wykładziny ceramicznej np na tarasie. O tym decyduje właściwe wykonanie prac montażowych i użycie odpowiednich materiałów budowlanych do montażu płytEK na zewnątrz.

## NASIĄKLIWOŚĆ

Nasiąkliwość płytEK to zdolność do pochłaniania i zatrzymywania wody. Jest to podstawowe kryterium dzielące płytEK wg ich własności:

- Grupa Bla – płytKE gresowe o niskiej nasiąkliwości  $E \leq 0,5\%$ ;
- Grupa Blb – płytKE klinkierowe o nasiąkliwości  $0,5\% < E < 3\%$ ;
- Grupa Bla – płytKE podłogowe o nasiąkliwości  $3 < E < 6\%$ ;
- Grupa BlII – płytKE ścinne o nasiąkliwości  $E > 10\%$ .

Parametr nasiąkliwości jest ściśle związaný ze strukturą wewnętrzną płytEK wynikającą z technologii produkcji. Im mniej wolnych przestrzeni w strukturze płytEK, tym mniejsza nasiąkliwość i lepsze parametry użytkowe płytEK jak: wytrzymałość na złamanie, czy mrozooodporność. W warunkach użytkowania chłonność płytEK może być zmniejszona przez zastosowanie odpowiednich fug. Pochłanianie wody w płytach szkliwionych następuje jedynie od strony nie pokrytej szkliwem.

## ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE

To ważna cecha użytkowa, o której należy pamiętać przy wyborze rodzaju płytEK, przeznaczonych do układania w miejscach narażonych na działanie substancji plamiących (kuchnie, garaże, hale przemysłowe itd.). Płytki szkliwione z racji posiadania warstwy szkliwa na powierzchni są łatwiej zmywalne i uzyskują najwyższe klasy odporności na plamienie. Płytki gres nieszkliony są bardziej skłonne do zaplamień dlatego też zalecamy dla płytEK nieszklionych pokrycie ich środkiem chemicznym ułatwiającym utrzymanie ich w czystości i chroniącym przed plamami.

## REKTYFIKACJA

Proces rektyfikacji jest mechaniczną obróbką boków płytEK i polega na bardzo dokładnym docięciu ich brzegów pod określony wymiar, zwykle z dokładnością do  $\pm 0,3$  mm. Płytki rektyfikowane cechują się zdecydowanie większą dokładnością wymiarową niż płytEK nerektyfikowane – sortowane na grupy wymiarowe. Niewielkie różnice wymiarowe pomiędzy płytakami rektyfikowanymi pozwalają na zastosowanie minimalnych fug pomiędzy płytakami tj. 1mm.

## FUGI

Spoina, jest estetycznym dopełnieniem ceramicznej lub kamiennej posadzki. Fuga stanowi również swoją dyfakcję pomiędzy płytakami, pozwalającą na ich minimalne odkształcenia, zwłaszcza gdy praca podłożu prowadzi do wystąpienia naprężeń np. w przypadku ogrzewania podłogowego. Fugi pozwalają też zniwelować różnice wymiarowe płytEK. Szerokość fug zależy przede wszystkim od wymiarów płytEK, należy pamiętać o tym, żeby dobrą właściwą rodzinę spoiny do określonej szerokości. Miejsca wilgotne, na ogrzewaniu podłogowym lub w temperaturach ujemnych wymagają innego rodzaju fug.

## TRANSPORT

Podczas transportu należy jednostki ładunkowe ustawić ściśle obok siebie. Wolne przestrzenie należy zabezpieczyć, uniemożliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu.

## PRZECHOWYWANIE

Płytki należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących je przed zawieleniem, a w przypadku płytEK niemrozoodpornych należy je chronić również przed temperaturą mniejszą lub równą 0°C. Nie uważa się za wady produkcyjne defektów spowodowanych przechowywaniem płytEK niemrozoodpornych w temperaturze poniżej 0°C, bądź zmian w płytach spowodowanych ich niewłaściwym przechowywaniem przed dokonaniem montażu.

# REFERENCE GUIDE TO CERAMIC TILES

## TILE SELECTION CRITERIA

When selecting tiles, apart from attractive design, it is important to take into consideration specific conditions in which a tile is going to be used. All Opoczno tiles can be used as interior wall tiling. Floors inside buildings should be laid with floor tiles, stoneware or clinker tiles. When selecting floor tiles it is important to take into consideration predicted traffic volume and select tiles with appropriate wear resistance level (glazed floor tiles, glazed stoneware). Anti-slip floor tiles are used in places with a strong risk of slipping. When selecting polished tiles remember about their slippery surface. In rooms with predicted high traffic volume we recommend using non-glazed stoneware tiles. Outside buildings we only use stoneware or clinker tiles, which are resistant to temperatures below zero degrees.

## ABRASION-RESISTANCE CLASS

- 2 – product recommended for house rooms with low intensity of traffic e.g. a bathroom
- 3 – product recommended for house rooms with low and medium intensity of traffic e.g. a bathroom, a kitchen, a living room, a hall or a terrace
- 4 – product recommended to be applied in places of normal intensity of traffic, e.g. residence buildings and public utility buildings
- 5 – product recommended to be applied in places of increased intensity of traffic, such as: shopping centres, passages and corridors, public places

## TILE SHADE

SHADE – a difference in the intensity of colours in individual decorations on a tile in proportion to the assumed pattern. Non-glazed stoneware – a difference in the amount or colour intensity of the base, which results in the change of dyeing of the entire surface of the tile in proportion to the pattern. Shade designation is placed in every single box. Tiles to be laid in one room must have an identical shade designation on all boxes. Ceramic tiles marked with one shade may have slight differences in the pattern graphics and colouring caused by manufacturing technology. Polished non-glazed and satin-finished stoneware is distinguished by the uniqueness of the pattern on the individual tiles. It also may have slight differences in colour. Before laying all the abovementioned tiles, it is recommended to spread the tiles from different boxes and mix them. Shading effect in the case of rustic tiles is intended.

## ANTI-SLIP PROPERTIES

It is a very important feature of tiles, which are used as floor tiling in the where increased anti-slip efficiency is required. Tiles with structural or relief surface have specified anti-slip efficiency. This efficiency is defined by an R coefficient – an angle at which slipping occurs (according to German standard DIN 51130) Angle range - Anti-slip classes

- 6-10 – class R9
- 10-19 – class R10
- 19-27 – class R11
- 27-35 – class R12
- Above 35 – class R13

## CHEMICAL RESISTANCE

In specific conditions, with a risk of spilling acid or base it is important that a tile is resistant to these chemicals. All Opoczno tiles are examined for acids, bases and pool water components. Glazed and non-glazed stoneware tiles show best resistance – also resistance to strong solutions of acids and bases according to PN-EN 10545-13. This parameter is essential when laying tiles in industrial plants, in foodstuff and chemical industries or swimming pools.

## FROST RESISTANCE

This parameter specifies the resistance of ceramic tiles to negative temperatures. During the examination, tiles are subjected to 100 cycles of freezing and defrosting. While defrosting water penetrates a tile and while freezing water accumulated in a tile freezes and increases its volume. If a tile is sintered as hard as stoneware or clinker then the amount of accumulated water so low that it does not damage the tile. Remember that a tile's frost resistance by no means guarantee a final result – durable ceramic flooring, e.g. on a terrace. It is determined by proper installation works and using adequate construction materials for the installation of tiles outside.

## ABSORBABILITY

Tile absorbability is a capacity to absorb and retain water. It is a basic criterion, which divides tiles according to their properties:

- Group Bla - stoneware tiles with low absorbability of  $E \leq 0.5\%$ ;
- Group Blb - clinker tiles with absorbability of  $0.5\% < E < 3\%$ ;
- Group Bla - floor tiles with absorbability of  $3\% < E < 6\%$ ;
- Group Blb - floor tiles with absorbability of  $E > 10\%$ .

Tile absorbability parameter is closely linked to the tile's internal structure resulting from manufacturing technology. The less free spaces in the structure of the tile, the less absorbability and better operating parameters of the tile, such as: fracture resistance, frost resistance. In operating conditions, the absorbing capacity of the tile can be decreased by the application of adequate joints. Water absorption in glazed tiles takes place only from the side, which is not glazed.

## STAIN RESISTANCE

It is an important performance trait, which should be taken into account while selecting the type of tiles, which are to be laid in places exposed to the activity of staining substances (in kitchens, garages, industrial facilities etc.). Glazed tiles, due to a glaze layer on the surface, are washable and achieve the highest class of stain resistance. Non-glazed stoneware tiles are more susceptible to stains, therefore we recommend coating them with a chemical, which helps to keep them clean and protects them from stains.

## RECTIFICATION

Rectification is a mechanical treatment of tile sides and consists in very accurate cutting of their edges to a specified size, usually to within  $\pm 0.3$  mm. Rectified tiles are characterized by decidedly better size accuracy than non-rectified tiles sorted into size groups. Slight size differences between rectified tiles allow you to use minimum joints between tiles, i.e. 1mm.

## JOINTS

Joint is an aesthetic supplement of the ceramic or stone floor. It is also a specific expansion joint between the tiles, which allows them to deform minimally, particularly when the activity of the bed leads to stresses, e.g. in the case of floor heating. Joints enable us to level the tiles' size differences. The width of the joint especially depends on the size of the tile; it should be remembered to match the right size of the joint to the specific width. Damp places, on floor heating or in temperatures below zero require a different type of joints.

## TRANSPORTATION

While transporting tiles, unit loads should be arranged tightly side by side. Free spaces should be secured to prevent from shifting the load during transportation.

## STORAGE

Tiles should be stored in rooms, which protect them from moisture, and non frost-proof tiles should be also protected from temperatures lower or equal to  $0^\circ\text{C}$ . Defects caused by the storage of non frost-proof tiles in the temperature above  $0^\circ\text{C}$ , or changes in tiles caused by their improper storage prior to the installation are not considered as manufacturing defects.



# LEGENDA

## KEY



PL wymiary płytEK  
GB tiles sizes



PL grubośĆ płytki  
GB tile thickness



PL ilośĆ sztuk płytEK w kartonie  
GB number of tiles per box



PL ilośĆ m<sup>2</sup> w jednym kartonie  
GB square meters covered by one box of tiles



PL waga płytEK w jednym kartonie  
GB tiles weight in one box



PL ilośĆ kg w 1m<sup>2</sup> płytEK  
GB kilograms per one square meters of tiles



PL ilośĆ m<sup>2</sup> płytEK na palecie  
GB square meters covered by one pallet of tiles



PL kolekcja błyszcząca  
GB glossy tiles



PL kolekcja rektyfikowana  
GB rectified tiles



PL kolekcja matowa  
GB matt tiles



PL kolekcja strukturalna  
GB structured tiles



PL klasa ścieralnośCi  
GB abrasion-resistance class



PL klasa antypoślizgowości  
GB non-slip class



PL płytKA mrozoodporna  
GB frost-resistant tile

 opoczno  
—1883—

[www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

Infoline: 801 01 44 66

Infolinia dostępna w godz. 8.00-17.00  
Opłata wg cennika operatora

Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo zmian w ofercie przedstawionej w katalogu.  
Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd płytEK może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

This catalogue is a demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in the offer presented in the catalogue.  
Owing to the printing technique employed the real appearance of the tiles may be slightly different than the products presented in the pictures.

