

**KERAMA MARAZZI**



2020

**КЕРАМИЧЕСКИЙ  
ГРАНИТ**

PORCELAIN  
GRES



2020

**КЕРАМИЧЕСКИЙ  
ГРАНИТ**

PORCELAIN  
GRES

# ЗАДАЁМ ТОН

на керамическом рынке

KERAMA MARAZZI — безусловный лидер российского рынка керамики, один из крупнейших производителей керамических декоративно-отделочных материалов в Европе. Наш бизнес охватывает весь процесс производства и дистрибуции. От глиняных карьеров до фирменной розничной сети наши подразделения работают как большой сыграанный оркестр. Это позволяет предлагать продукцию, в которой мы уверены на 100%.

История нашего успеха началась в 1988 году. Именно тогда компания-пioneer проходец объединила глубокое знание потребителей и итальянскую культуру производства. Впоследствии это помогло войти в международную группу, которая сегодня является наиболее заметным европейским производителем керамической плитки и керамического гранита.

По итогам народного голосования KERAMA MARAZZI неоднократно признана «Маркой № 1» в категории «Керамическая плитка». Это служит подтверждением того высокого доверия, которое россияне оказывают нашему бренду. Он вдохновляет на создание неповторимых интерьеров и даёт возможность достоверно воплотить в керамике любой стиль, каждую идею.

## SETTING THE TONE *on the ceramic market*

KERAMA MARAZZI is the leading brand in the Russian ceramic market and among the largest producers of ceramic finishing and decorative materials in Europe. Our business encompasses the whole value chain. From clay quarries to a monobrand retail network, our team operates as a large harmonious orchestra. This makes it possible to offer products we are proud of.

The history of our success dates back to 1988, when as a pioneer company we combined a deep knowledge of consumers and an Italian manufacturing culture. Later on, the company joined a major international group, which today is one of the leaders in the European market of ceramic tiles and porcelain gres.

KERAMA MARAZZI has been recognized as No. 1 Brand in the Ceramic Tiles category in numerous national polls, confirming the high esteem that Russians hold our brand in. It inspires them to create unique interiors from the widest range of styles with the help of ceramic.



# РАСЦВЕЧИВАЕМ ОТРАСЛЬ

яркими идеями

Искренняя любовь к керамике и новаторский подход – в основе всего, что мы делаем. KERAMA MARAZZI последовательно инвестирует в лучших специалистов, перспективные технологии и разработку изделий, которые завтра будут востребованы рынком. Инновации дают новый импульс к развитию не только компании, но и керамической отрасли в целом.

Предприятия в городе Орёл и посёлке Малино Московской области, оснащенные итальянским оборудованием последнего поколения, считаются одними из самых современных в Европе. Регулярное внедрение новых категорий продуктов и декоративных элементов, не имеющих аналогов, обеспечивается благодаря уникальной в своем роде Творческой фабрике.

На производствах KERAMA MARAZZI креативный подход, характерный для индивидуального создания керамики, соединен с технологиями, дающими возможность ежегодно выпускать более 39 миллионов м<sup>2</sup> керамической плитки и керамического гранита\*. Благодаря этому мы делаем свою продукцию более доступной, обеспечивая соблюдение самых высоких стандартов качества.

True passion for ceramic, continuous investments in innovation and an entrepreneurial spirit are at the foundation of everything we do. The Company invests in talented specialists, experiments with new technologies and offers every year new products that set the trend in the market. Our advances give a new impetus not only to the company itself, but also to the ceramic industry as a whole.

Fitted with latest generation Italian equipment, our state of the art manufacturing facilities in Orel and Malino (Moscow Region) are among the most modern in Europe. Unique in its kind, the Company's Creative Factory develops unparalleled decorative elements every year.

At KERAMA MARAZZI the creative approach, characteristic of artisanal manufacturing, is combined with technologies that provide an annual production of more than 39 million m<sup>2</sup> of ceramic tiles and porcelain gres\*. Thanks to this, we make our products more affordable, ensuring compliance with the highest quality standards.

BRIGHTENING  
THE INDUSTRY  
*with new advances*

\*Данные за 2019 г. | Data given for 2019





KERAMA MARAZZI

# ДЕРЖИМ МАРКУ

*от производства до розницы*

У нас профессиональная и талантливая команда. Она объединяет около 4 тысяч человек, искренне увлеченных керамикой, от разработки и производства до дистрибуции и фирменной розницы. Розничная сеть KERAMA MARAZZI сегодня — это свыше 370 магазинов в России, странах СНГ, в Северной и Восточной Европе. Наша продукция также представлена в мультибрендовых магазинах и супермаркетах DIY.

В каждом фирменном салоне можно не только получить профессиональную консультацию по ассортименту KERAMA MARAZZI. Наши магазины работают как настоящие «центры знаний» об интерьере дизайне. Здесь частные покупатели находят свежие идеи для обустройства дома, а дизайнеры получают возможность лучше узнать нашу продукцию благодаря семинарам и презентациям новых коллекций.

Корпоративным клиентам в магазинах предложат максимально комфортные условия для подбора керамических материалов. Этому способствуют действующие в каждом крупном городе отделы проектов, специализирующиеся на работе с архитекторами, строителями и девелоперами. Такой уровень сервиса на сегодняшний день уникален среди российских компаний.

We have a gifted team of professionals. Close to four thousand people passionate about ceramics work across the business, from product development and manufacturing to sales project teams, distribution and our capillary retail network. There are over 370 mono-brand stores in Russia, CIS countries, and Northern and Eastern Europe. Our products are also present in multi-brand and DIY stores.

Each mono-brand store offers professional advice on KERAMA MARAZZI assortment, representing “centers of knowledge” on interior design. Here private customers can find fresh ideas for home renovation, and designers get to know our products better through training seminars and presentations of new collections.

Our stores are also well equipped for clients looking for a professional service to select the preferred materials for their projects. We have teams specialized in working with architects, builders and developers in each large city in Russia and specializing. We are proud to offer a high level of service across Russia and abroad for all our clients.

## KEEPING UP THE BRAND

*from production to retail*



KERAMA MARAZZI

# НАХОДИМ РЕШЕНИЯ

в любом стиле, для каждой задачи

Ассортимент KERAMA MARAZZI отвечает самым смелым ожиданиям. Общее количество видов плитки, керамического гранита, мозаики и декоративных элементов исчисляется тысячами: всего более 3000 товарных позиций. Предложение уникально и по разнообразию стилей — от сдержанного до яркого, от классики до хай-тека, от Швеции до тропиков.

Благодаря великолепному дизайну и впечатляющим характеристикам наша керамика используется буквально повсюду: и в домашних интерьерах, и в масштабных архитектурных проектах. Ежегодно компания выпускает десятки вариантов керамического гранита для коммерческого использования и частных интерьеров, каждый раз предлагая новые форматы, цвета, вид отделки.

Достоверное воспроизведение поверхности камня, мрамора, бетона, дерева обеспечивается в различных форматах — от мини до стремительно набирающих популярность «керамических ковров». Для любой задачи мы готовы предложить профессиональное решение, выполненное с учетом наиболее актуальных мировых тенденций.

## OFFERING SOLUTIONS *in any style for any task*

The KERAMA MARAZZI assortment meets the boldest expectations. The offering of ceramic tiles, porcelain grès, mosaics and decorative elements reaches the thousands: more than 3,000 products available to choose from. Clients can pick from the widest range of colours, sizes, designs and styles — from restrained to expressive, from classic to contemporary, and from Scandinavian to Mediterranean.

Thanks to their outstanding designs and impressive features, our ceramics are used literally everywhere: from home interiors to large-scale architectural projects. Each year, the company launches a new range of porcelain gres for commercial use and private interiors, offering new sizes, colours and finishes.

Realistic reproduction of the aesthetics of stone, marble, concrete and wood are available in a wide variety of sizes – from mini to MAXI and the increasingly popular “ceramic carpets.” We offer professional solutions for any type of project, designed in accordance with the latest design trends.



# ГАРАНТИРУЕМ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

отделочных материалов

Человек использует керамику на протяжении тысячелетий. Сегодня, как и тогда, этот материал производится из природных компонентов — смеси глин разных сортов, кварцевого песка и других натуральных составляющих. Приход новых технологий и увеличение объемов выпуска не изменили главного: керамика — экологичный и негорючий материал, помогающий сохранить здоровье потребителей.

KERAMA MARAZZI активно внедряет «зеленые» решения, стремясь сделать производственные процессы безопасными для окружающей среды. На предприятиях успешно применяются энергосберегающие технологии. Важные составляющие нашей экоответственности — отсутствие вредных выбросов, а также переработка и вторичное использование плитки, не прошедшей внутреннюю проверку качества.

Экологичность нашей продукции подтверждена результатами добровольной сертификации, которая проводится международной независимой организацией CERTIQUALITY. Компания также входит в совет Green Building Council Russia. Соответствие требованиям «зеленого» строительства — еще один серьезный аргумент в пользу продукции KERAMA MARAZZI для архитекторов и девелоперов.

## ENSURING SUSTAINABILITY *of finishing materials*

Humankind has been using ceramics for thousands of years. Today this material is still made from natural raw components — a mixture of various clays, quartz sand, and other natural constituents. The arrival of new technologies and the increase in output did not affect the most important benefit of ceramics, which stays an environmentally friendly and non-flammable material that helps to preserve the health of consumers.

KERAMA MARAZZI actively implements green solutions, striving to make production processes safe for the environment. At our plants, we successfully apply energy-saving technologies. An important part of our eco-responsibility is the absence of harmful emissions as well as recycling material back into the production cycle and reusing tiles that have not passed our internal quality control.

The environmental friendliness of our products is confirmed by the results of voluntary certification, which is carried out by the international independent organization CERTIQUALITY. The company is also a member of the Green Building Council Russia. Compliance with the requirements of green construction is another serious argument for architects and developers in favor of choosing KERAMA MARAZZI's products.

## КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

119,5x238,5	Атлас Atlas .....	18
	Гардена Gardena .....	20
	Каскад Cascade .....	22
	Фиори Fiori .....	24
	Бокалы Glasses .....	26
	Испанский Пэчворк Spanish Patchwork .....	26
	Орнамент Pattern .....	28
	Палладиана Palladiana .....	30
	Композиция Composition .....	32
	Венеция Venezia .....	34
	Классика Classic .....	34
	Цветы Flowers .....	36
	Коллаж Collage .....	38
	Розелла Rosella .....	40
	Мозаика Mosaic .....	42
	Монте Тиберио Monte Tiberio .....	44
	Риальто Rialto .....	44
	Ковер Carpet .....	46
80x160	Парнас Parnassus .....	48
	Арт Вуд Art Wood .....	52
	Гранд Вуд Grand Wood .....	54
80x80	Парнас Parnassus .....	48
40x80	Парнас Parnassus .....	48

## ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

40x238,5	Тектона Tectona .....	306
	Тиндало Tindalo .....	308
	Фоссил Вуд Fossil Wood .....	310
30x179	Абете Abete .....	322
	Про Вуд Pro Wood .....	312
80x160	Арт Вуд Art Wood .....	326
	Гранд Вуд Grand Wood .....	328
20x160	Антик Вуд Antic Wood .....	326
	Гранд Вуд Grand Wood .....	328
60x119,5	Олива Oliva .....	334
	Тектона Tectona .....	306
30x119,5	Сальветти Salvetti .....	336
20x119,5	Арсенале Arsenale .....	344
	Олива Oliva .....	334
	Про Вуд Pro Wood .....	312
	Сальветти Salvetti .....	336
	Тектона Tectona .....	306
15x119,5	Сальветти Salvetti .....	336
20x80	Абете Abete .....	322
	Антик Вуд Antic Wood .....	326
	Дубр Dover .....	348
	Стори Вуд Story Wood .....	346
	Фрегат Frigate .....	350
13x80	Колор Вуд Color Wood .....	354
	Корвет Corvette .....	358
	Меранти Meranti .....	360
	Про Браш Pro Brush .....	352
30x60	Палисандр Rosewood .....	368
	Слим Вуд Slim Wood .....	364
15x60	Дистино Distino .....	374
	Тик Teak .....	376
9,6x60	Ливинг Вуд Living Wood .....	370
	Селект Вуд Select Wood .....	372
	Слим Вуд Slim Wood .....	364
50,2x50,2	Якаранда Jacaranda .....	378
20,1x50,2	Акация Acacia .....	380
	Браш Вуд Brush Wood .....	382
9,9x40,2	Вяз Elm .....	384
	Кантри Шик Country Chic .....	386
	Листоне Listone .....	388
	Рустик Вуд Rustic Wood .....	390
	Паркетто Parchetto .....	392
33x33	Каштан Chestnut .....	394
20x23,1	Брента Brenta .....	396
12x10,4	Монруж Monrouge .....	398

## МРАМОР / MARBLE INSPIRATION

119,5x238,5	Монте Тиберио Monte Tiberio .....	66
	Ониче Onice .....	58
	Риальто Rialto .....	72
60x238,5	Риальто Rialto .....	72
80x160	Парнас Parnassus .....	96
119,5x119,5	Альбино Albino .....	116
	Арката Arcata .....	108
	Бянко Неро Bianco Nero .....	110
	Гриджио Grigio .....	114
	Джардини Giardini .....	126
	Сильвер Рут Silver Root .....	112
60x119,5	Альбино Albino .....	116
	Амбуаз Amboise .....	118
	Бянко Неро Bianco Nero .....	110
	Греппи Greppi .....	122
	Гриджио Grigio .....	114
	Монте Тиберио Monte Tiberio .....	66
	Ониче Onice .....	58
	Риальто Rialto .....	72
	Сильвер Рут Silver Root .....	112
30x119,5	Монте Тиберио Monte Tiberio .....	66
	Риальто Rialto .....	72
80x80	Парнас Parnassus .....	96
40x80	Парнас Parnassus .....	96
60x60	Альбино Albino .....	116
	Амбуаз Amboise .....	118
	Буонарроти Buonarroti .....	130
	Виндзор Windsor .....	132
	Гран Виа Gran Via .....	134
	Грасси Grassi .....	136
	Греппи Greppi .....	122
	Джардини Giardini .....	126
	Карелли Carelli .....	140
	Контарини Contarini .....	142
	Монте Тиберио Monte Tiberio .....	66
	Помильяно Pomigliano .....	144
	Понтичели Ponticelli .....	146
	Риальто Rialto .....	72
	Ричмонд Richmond .....	148
30x60	Понтичели Ponticelli .....	146
15x60	Буонарроти Buonarroti .....	130
	Грасси Grassi .....	136
50,2x50,2	Гран Пале Grand Palais .....	150
	Резиденция Residence .....	154
	Рочестер Rochester .....	156
	Примо Primo .....	152
	Сорбонна Sorbonne .....	158
	Театро Teatro .....	160
	Трианон Trianon .....	162
20,1x50,2	Примо Primo .....	152
40,2x40,2	Вестминстер Westminster .....	164
	Лирия Liria .....	166
	Монтаньоне Montagnone .....	168
	Мраморный дворец Marble Palace .....	172
	Орсэ Orsay .....	174
	Пантеон Pantheon .....	176
	Стеллинг Stelline .....	178
	Флораль Floral .....	180
33x33	Интарсио Intarsio .....	182
30x30	Версаль Versailles .....	184
	Виндзор Windsor .....	132
	Грасси Grassi .....	136
	Контарини Contarini .....	142
	Помильяно Pomigliano .....	144
	Ричмонд Richmond .....	148
	Фрагонар Fragonard .....	186
	Эль-Реаль El-Real .....	188
24x24	Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito .....	190
	Стемма Stemma .....	192
9,9x9,9	Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito .....	190

## КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

119,5x238,5	Роверелла Roverella .....	196
80x160	Базальто Basalto .....	210
119,5x119,5	Ирпина Irpina .....	216
60x119,5	Ирпина Irpina .....	216
	Монте Авела Monte Avella .....	218
	Роверелла Roverella .....	196
	Про Слейт Pro Slate .....	220
	Про Стоун Pro Stone .....	224
	Стоунхендж Stonehenge .....	240
80x80	Базальто Basalto .....	210
60x60	Гренель Grenelle .....	242
	Ирпина Irpina .....	216
	Про Матрикс Pro Matrix .....	244
	Про Слейт Pro Slate .....	220
	Про Стоун Pro Stone .....	224
	Роверелла Roverella .....	196
	Таурано Taurano .....	254
30x60	Галдиери Galdieri .....	258
	Легион Legion .....	260
	Про Матрикс Pro Matrix .....	244
	Про Слейт Pro Slate .....	220
	Про Стоун Pro Stone .....	224
	Таурано Taurano .....	254
15x60	Про Матрикс Pro Matrix .....	244
	Таурано Taurano .....	254
50,2x50,2	Безана Besana .....	262
	Вомеро Vomero .....	264
	Дуомо Duomo .....	268
	Ламелла Lamella .....	270
	Стретфорд Stratford .....	272
20,1x50,2	Дуомо Duomo .....	268
	Ламелла Lamella .....	270
9,0x40,2	Порфидо Porfido .....	302
40,2x40,2	Бромли Bromley .....	274
	Престон Preston .....	276
	Терраса Terrace .....	278
	Фаральони Faraglioni .....	280
30x30	Аллея Alley .....	282
	Бореале Boreale .....	286
	Гренель Grenelle .....	242
	Золотой пляж Golden beach .....	288
	Матрикс Matrix .....	290
	Пиасентина Piasentina .....	296
	Про Стоун Pro Stone .....	224
	Пьерфон Pierrefonds .....	298
	Сланец Slate .....	300
20x20	Матрикс Matrix .....	290

## БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

119,5x238,5	Фондамента Fondamenta .....	402
80x160	Турнель Tournelle .....	412
60x119,5	Королевская дорога Rajpath .....	418
	Фондамента Fondamenta .....	402
	Про Фьюче Pro Future .....	426
80x80	Сольферино Solferino .....	436
	Турнель Tournelle .....	412
13x80	Спатола Spatola .....	440
60x60	Дайсен Daisen .....	442
	Королевская дорога Rajpath .....	418
	Мирабо Mirabeau .....	448
	Про Дабл Pro Double .....	452
	Сольфатара Solfatara .....	462
	Фондамента Fondamenta .....	402
	Про Фьюче Pro Future .....	426
30x60	Дайсен Daisen .....	442
	Королевская дорога Rajpath .....	418
	Мирабо Mirabeau .....	448
	Про Дабл Pro Double .....	452
	Про Фьюче Pro Future .....	426
50,2x50,2	Геркуланум Ercolano .....	464
40,2x40,2	Марциана Marciana .....	466
	Сенат Senate .....	468
33x33	Корко Corso .....	470
30x30	Александрия Alexandria .....	472
	Коллиано Colliano .....	474
	Про Плэйн Pro Plain .....	476
24x24	Пьяцетта Piazzetta .....	478
20x23,1	Пуату Poitou .....	480
12x10,4	Тюрен Turenne .....	482

## ФЮЖН / FUSION INSPIRATION

80x160	Про Феррум Pro Ferrum .....	486
60x119,5	Радуга Rainbow .....	526
80x80	Про Феррум Pro Ferrum .....	486
	Багатти Bagatti .....	490
20x80	Беверелло Beverello .....	492
	Про Феррум Pro Ferrum .....	486
60x60	Арена Arena .....	534
	Котто Cotto .....	506
	Радуга Rainbow .....	526
	Терракцо Terrazzo .....	496
30x60	Кампальто Campalto .....	508
40,2x40,2	Сафьян Saffian .....	524
29x33,4	Раваль Raval .....	494
	Парк Гуэля Park Güell .....	502
	Площадь Испании Plaza de España .....	512
30x30	Виченца Vicenza .....	518
	Гармония Harmony .....	530
	Каменный остров Stone Island .....	516
	Пунто Punto .....	514
	Сatin Satin .....	536
	Специи Spicery .....	538
	Торре Torre .....	514
24x24 - 9,8x9,8	Паласио Palacio .....	504
	Соларо Solaro .....	522
20x23,1	Буранелли Buranelli .....	532
	Виченца Vicenza .....	518
	Линьянго Lignano .....	532
20x20	Сatin Satin .....	536
	Специи Spicery .....	538
19,8x19,8	Натива Nativa .....	540
19,8x9,8	Натива Nativa .....	540
10,8x12,5	Натива Nativa .....	540
	СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ / STEPS / UNIVERSAL INSERTS .....	542
	ПРИЛОЖЕНИЕ / APPENDIX .....	560

**A**

Абете.....	30×179 – 20×80	322
Акация.....	20,1×50,2	380
Альбино.....	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60	116
Александрия.....	30×30	472
Аллея.....	30×30	282
Амбуаз.....	60×119,5 – 60×60	118
Антик Вуд.....	20×160 – 20×80	326
Арена.....	60×60	534
Арката.....	119,5×119,5	108
Арсенале.....	20×119,5	344
Арт Вуд.....	80×160	52, 326
Атлас.....	119,5×238,5	.18

**Б**

Беверелло.....	20×80	492
Багатти.....	80×80	490
Базальто.....	50,2×50,2	210
Безана.....	80×160 – 80×80	262
Бокалы.....	119,5×238,5	.26
Бореале.....	30×30	286
Браш Вуд.....	9,9×40,2	382
Брента.....	20×23,1	396
Бромли.....	40,2×40,2	274
Буонарроти.....	60×60 – 15×60	130
Буранелли.....	20×23,1	532
Бьянко Неро.....	119,5×119,5 – 60×119,5	110

**В**

Венеция.....	119,5×238,5	.34
Версаль.....	30×30	184
Вестминстер.....	40,2×40,2	164
Виндзор.....	60×60 – 30×30	132
Виченца.....	30×30 – 20×23,1	518
Вомеро.....	50,2×50,2	264
Вяз.....	9,9×40,2	384

**Г**

Галдиери.....	30×60	258
Гэрдена.....	119,5×238,5	.20
Гармония.....	30×30	530
Геркуланум.....	50,2×50,2	464
Гран Виа.....	60×60	134
Гранд Вуд.....	20×160 – 80×160	54, 328
Гран Пале.....	50,2×50,2	150
Грасси.....	60×60 – 30×30 – 15×60	136
Гренель.....	60×60 – 30×30	242
Греппи.....	60×119,5 – 60×60	122
Гриджио.....	119,5×119,5 – 60×119,5	114

**Д**

Дайсен.....	60×60 – 30×60	442
Джардини.....	119,5×119,5 – 60×60	126
Дистино.....	15×60	374
Дувр.....	20×80	348
Дуомо.....	50,2×50,2 – 20,1×50,2	268

**З**

Золотой пляж.....	30×30	288
-------------------	-------	-----

**И**

Интарсио.....	33×33	182
Иргина.....	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60	216
Испанский Пэчворк.....	119,5×238,5	26

**К**

Каменный остров.....	30×30	516
Карелли.....	60×60	140
Кампальто.....	30×60	508
Кантри Шик.....	9,9 × 40,2	386
Каскад.....	119,5×238,5	.22
Каштан.....	33×33	394
Классика.....	119,5×238,5	.34
Ковёр.....	119,5×238,5	.46
Коллаж.....	119,5×238,5	.38
Коллиано.....	30×30	474
Колор Вуд.....	13×80	354
Композиция.....	119,5×238,5	.32
Контарини.....	60×60 – 30×30	142
Корвет.....	13×80	358
Королевская дорога.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60	418
Корсо.....	33×33	470
Котто.....	60×60	506

**Л**

Ламелла.....	50,2×50,2 – 20,1×50,2	270
Лаурито.....	24×24 – 9,9×9,9	190
Легион.....	30×60	260
Ливинг Вуд.....	9,6×60	370
Линьяно.....	20×23,1	532
Лирия.....	40,2×40,2	166
Листоне.....	9,9×40,2	388

**М**

Марчиана.....	40,2×40,2	466
Матрикс.....	30×30 – 20×20	290
Меранти.....	13×80	360
Мирабо.....	60 × 60 – 30 × 60	448
Мозаика.....	119,5×238,5	.42
Монруж.....	12×10,4	398
Монтаньоне.....	40,2×40,2	168
Монте Авела.....	60×119,5	218
Монте Тиберио.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60	44, 66
Мраморный дворец.....	40,2×40,2	172

**Н**

Натива.....	19,8×19,8 – 19,8×9,8 – 10,8×12,5	540
-------------	----------------------------------	-----

**О**

Олива.....	60×119,5 – 20×119,5	334
Ониче.....	119,5×238,5 – 60×119,5	58
Орнамент.....	119,5×238,5	28
Орсэ.....	40,2×40,2	174

**П**

Паласио.....	24×24 – 9,9×9,9	504
Палисандр.....	30×60	368
Палладина.....	119,5×238,5	30
Пантеон.....	40,2×40,2	176
Парк Гузеля.....	29×33,4	502
Паркетто.....	9,9×40,2	392
Парнас.....	80 × 160 – 80 × 80 – 40×80	48, 96
Пиазеттина.....	30×30	296
Площадь Испании.....	29×33,4	512
Помильяно.....	60×60 – 30×30	144
Понтичели.....	60×60 – 30×60	146
Порфио.....	9,9×40,2	302
Престон.....	40,2×40,2	276
Примо.....	50,2×50,2 – 20,1×50,2	152
Про Браш.....	13×80	352
Про Вуд.....	30×179 – 20×119,5	312
Про Дабл.....	60×60 – 30×60	452
Про Матрикс.....	60×60 – 30×60 – 15×60	244
Про Плейн.....	30×30	476
Про Слейт.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60	220
Про Стоун.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60 – 30×30	224
Про Феррум.....	80×160 – 80×80 – 20×80	486
Про Фьюче.....	60×119,5 – 60×60 – 30×60	426
Путат.....	20×23,1	480
Пунто.....	30×30	514
Пьерфон.....	30×30	298
Пьяцетта.....	24×24	478

**Р**

Раваль.....	29×33,4	494
Радуга.....	60×119,5 – 60×60	526
Резиденция.....	50,2×50,2	154
Риальто.....	119,5×238,5 – 60×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60	44, 72
Ричмонд.....	60×60 – 30×30	148
Роверелла.....	119,5×238,5 – 60 × 119,5 – 60×60	196
Розелла.....	119,5×238,5	40
Рочестер.....	50,2×50,2	156
Рустик Вуд.....	9,9×40,2	390

**С**

Сальветти.....	30×119,5 – 20×119,5 – 15×119,5	336
Сансеверо.....	24×24 – 9,9×9,9	190
Сатин.....	30×30 – 20×20	536
Сафян.....	40,2×40,2	524
Селект Вуд.....	9,6 × 60	372
Сенат.....	40,2×40,2	468
Сильвер Рут.....	119,5×119,5 – 60×119,5	.112
Сланец.....	30×30	300
Слим Вуд.....	30×60 – 9,6×60	364
Соларо.....	24×24 – 9,9×9,9	522
Сольфатара.....	60×60	462
Сольферино.....	80×80	436
Сорбонна.....	50,2×50,2	158
Спатола.....	13×80	440
Специи.....	30×30 – 20×20	538
Стеллинне.....	40,2×40,2	178
Стемма.....	24×24	192
Стори Вуд.....	20×80	346
Стоунхендж.....	60×119,5	240
Стретфорд.....	50,2×50,2	272

**Т**

Таурано.....	60×60 – 30×60 – 15×60	254
Театро.....	50,2×50,2	160
Тектона.....	40×238,5 – 60×119,5 – 20×119,5	306
Терраса.....	40,2×40,2	278
Терраццо.....	60×60	496
Тик.....	15×60	376
Тиндало.....	40×238,5	308
Торре.....	30×30	514
Трианон.....	50,2×50,2	162
Турнель.....	80×160 – 80×80	412
Тюрен.....	12×10,4	482

**Ф**

Фаральони.....	40,2×40,2	280
Фиори.....	119,5×238,5	.24
Флораль.....	40,2×40,2	180
Фондамента.....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60	402
Фоссил Вуд.....	40×238,5	310
Фрагонар.....	30×30	186
Фрегат.....	20×80	350

**Ц**

Цветы.....	119,5×238,5	36
------------	-------------	----

**Э**

Эль-Реаль.....	30×30	188

<

**A**

Abete .....	30×179 – 20×80 .....	322
Acacia .....	20,1×50,2 .....	380
Albino .....	119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 .....	116
Alexandria .....	30×30 .....	472
Alley .....	30×30 .....	282
Amboise .....	60 × 119,5 – 60×60 .....	118
Antic Wood .....	20×160 – 20×80 .....	326
Arena .....	60×60 .....	534
Arcata .....	119,5×119,5 .....	108
Arsenale .....	20×119,5 .....	344
Art Wood .....	80×160 .....	52, 326
Atlas .....	119,5×238,5 .....	18

**B**

Beverello .....	20×80 .....	492
Bagatti .....	80×80 .....	490
Basalto .....	50,2×50,2 .....	210
Besana .....	80×160 – 80×80 .....	262
Basalto .....	50,2×50,2 .....	262
Blanco Nero .....	119,5×119,5 – 60×119,5 .....	110
Boreale .....	30×30 .....	286
Brush Wood .....	9,9×40,2 .....	382
Brenta .....	20×23,1 .....	396
Bromley .....	40,2×40,2 .....	274
Buranelli .....	20×23,1 .....	532
Buonarroti .....	60×60 – 15×60 .....	130

**C**

Campalto .....	30×60 .....	508
Carelli .....	60×60 .....	140
Carpet .....	119,5×238,5 .....	46
Cascade .....	119,5×238,5 .....	22
Chestnut .....	33×33 .....	394
Classic .....	119,5×238,5 .....	34
Collage .....	119,5×238,5 .....	38
Colliano .....	30×30 .....	474
Color Wood .....	13×80 .....	354
Composition .....	119,5×238,5 .....	32
Contarini .....	60×60 – 30×30 .....	142
Corvette .....	13×80 .....	358
Corso .....	33×33 .....	470
Cotto .....	60×60 .....	506
Country Chic .....	9,9×40,2 .....	386

**D**

Daisen .....	60×60 – 30×60 .....	442
Distino .....	15×160 .....	374
Dover .....	20×80 .....	348
Duomo .....	50,2×50,2 – 20,1×50,2 .....	268

**E**

Elm .....	9,9×40,2 .....	384
El-Real .....	30×30 .....	188
Ercolano .....	50,2×50,2 .....	464

**F**

Faraglioni .....	40,2×40,2 .....	280
Fiori .....	119,5×238,5 .....	24
Floral .....	40,2×40,2 .....	180
Flowers .....	119,5×238,5 .....	36
Fossil Wood .....	40×238,5 .....	310
Fragonard .....	30×30 .....	186
Frigate .....	20×80 .....	350
Fondamenta .....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 .....	402

**G**

Galdieri .....	30×60 .....	258
Gardena .....	119,5×238,5 .....	20
Giardini .....	119,5×119,5 – 60×60 .....	126
Glasses .....	119,5×238,5 .....	26
Golden beach .....	30×30 .....	288
Gran Via .....	60×60 .....	134
Grand Wood .....	20×160 – 80×160 .....	54, 328
Grand Palais .....	50,2×50,2 .....	150
Grassi .....	60×60 – 30×30 – 15×60 .....	136
Grenelle .....	60×60 – 30×30 .....	242
Greppi .....	60×119,5 – 60×60 .....	122
Grigio .....	119,5×119,5 – 60×119,5 .....	114

**H**

Harmony .....	30×30 .....	530
---------------	-------------	-----

**I**

Intarsio .....	33×33 .....	182
Irpina .....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 .....	216

**J**

Jacaranda .....	50,2×50,2 .....	378
-----------------	-----------------	-----

**L**

Lamella .....	50,2×50,2 – 20,1×50,2 .....	270
Laurito .....	24×24 – 9,9×9,9 .....	190
Legion .....	30×60 .....	260
Lignano .....	20×23,1 .....	532
Liria .....	40,2×40,2 .....	166
Listone .....	9,6×40,2 .....	388
Living Wood .....	9,6×60 .....	370

**M**

Marble Palace .....	40,2×40,2 .....	172
Matrix .....	30×30 – 20×20 .....	290
Meranti .....	13×80 .....	360
Marciana .....	40,2×40,2 .....	466
Mirabeau .....	60×60 – 30×60 .....	448
Montagnone .....	40,2×40,2 .....	168
Monte Tiberio .....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60 .....	44, 66
Monte Avella .....	60×119,5 .....	218
Montrouge .....	12×10,4 .....	398
Mosaic .....	119,5×238,5 .....	42

**N**

Nativa .....	19,8×19,8 – 19,8×9,8 – 10,8×12,5 .....	540
--------------	--	-----

**O**

Oliva .....	60×119,5 – 20×119,5 .....	334
Onice .....	119,5×238,5 – 60×119,5 .....	58
Orsay .....	40,2×40,2 .....	174

**P**

Palladiana .....	119,5×238,5 .....	30
Palacio .....	24×24 – 9,9×9,9 .....	504
Pantheon .....	40,2×40,2 .....	176
Parnassus .....	80×160 – 80×80 – 40×80 .....	48, 96
Park Güell .....	29×33,4 .....	502
Parchetto .....	9,9×33,4 .....	392
Pattern .....	119,5×238,5 .....	28
Piazzetta .....	24×24 .....	478
Piasentina .....	30×30 .....	296
Pierrefonds .....	30×30 .....	298
Plaza de España .....	29×33,4 .....	512
Poitou .....	20×23,1 .....	480
Pomigliano .....	60×60 – 30×30 .....	144
Ponticelli .....	60×60 – 30×60 – 15×60 .....	146
Porfido .....	9,9×40,2 .....	302
Preston .....	40,2×40,2 .....	276
Primo .....	50,2×50,2 – 20,1×50,2 .....	152
Pro Brush .....	13×80 .....	352
Pro Double .....	60×60 – 30×60 .....	452
Pro Ferrum .....	80×160 – 80×80 – 20×80 .....	486
Pro Future .....	60×119,5 – 60×60 – 30×60 .....	426
Pro Matrix .....	60×60 – 30×60 – 15×60 .....	244
Pro Plain .....	30×30 .....	476
Pro Slate .....	60×119,5 – 60×60 – 30×60 .....	220
Pro Stone .....	60×119,5 – 60×60 – 30×60 – 30×30 .....	224
Pro Wood .....	30×179 – 20×119,5 .....	312
Punto .....	30×30 .....	514

**R**

Rainbow .....	60×119,5 – 60×60 .....	526
Rajpath .....	60×119,5 – 60×60 – 30×60 .....	418
Raval .....	29×33,4 .....	494
Residence .....	50,2×50,2 .....	154
Rialto .....	119,5×238,5 – 60×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60 .....	44, 72
Richmond .....	60×60 – 30×30 .....	148
Rochester .....	50,2×50,2 .....	156
Rosewood .....	30×60 .....	368
Roverella .....	119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 .....	196
Rosella .....	119,5×238,5 .....	40
Rustic Wood .....	9,9×40,2 .....	390

**S**

Saffian .....	40,2×40,2 .....	524
Sansevero .....	24×24 – 9,9×9,9 .....	190
Satin .....	30×30 – 20×20 .....	536
Salvetti .....	30×119,5 – 20×119,5 – 15×119,5 .....	336
Select Wood .....	9,6×60 .....	372
Senate .....	40,2×40,2 .....	468
Silver Root .....	119,5×119,5 – 60×119,5 .....	112
Slate .....	30×30 .....	300
Slim Wood .....	30×60 – 9,6×60 .....	364
Stone Island .....	30×30 .....	516
Solfatara .....	60×60 – 30×30 .....	462
Solferino .....	80×80 .....	436
Solaro .....	24×24 – 9,9×9,9 .....	522
Sorbonne .....	50,2×50,2 .....	158
Spanish Patchwork .....	119,5×238,5 .....	26
Spatola .....	13×80 .....	440
Spicer .....	30×30 – 20×20 .....	538
Stelline .....	40,2×40,2 .....	178
Stemma .....	24×24 .....	192
Stonehenge .....	60×119,5 .....	240
Story Wood .....	20×80 .....	346
Stratford .....	50,2×50,2 .....	272

**T**

Taurano .....	60×60 – 30×60 – 15×60 .....	254
Teak .....	15×60 .....	376
Teatro .....	50,2×50,2 .....	160
Tectona .....	40×238,5 – 60×119,5 – 20×119,5 .....	306
Terrace .....	40,2×40,2 .....	278
Terrazzo .....	60×60 .....	496
Tindalo .....	40×238,5 .....	308
Torre .....	30×30 .....	514
Tournelle .....	80×160 – 80×80 .....	412
Trianon .....	50,2×50,2 .....	162
Turenne .....	12×10,4 .....	482

**V**

Venezia .....	119,5×238,5 .....	34
Versailles .....	30×30 .....	184
Vicenza .....	30×30 – 20×23,1 .....	518
Vomero .....	50,2×50,2 .....	264

**W**

Westminster .....	40,2×40,2 .....	164
Windsor .....	60×60 – 30×30 .....	132



Ковры KERAMA MARAZZI — это изготовленные из керамического гранита плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см, а также модульные элементы, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого декоративного покрытия. Такой подход позволяет легко составить ковер любой формы и размера, открывая неограниченные возможности в оформлении и зонировании помещений. Керамические ковры гармонично сочетаются с фактурой дерева, мрамора и камня, выступают на их фоне выразительным акцентом.

KERAMA MARAZZI's carpets are large porcelain gres slabs of impressive size of 119,5x238,5 cm as well as ceramic tiles that can be combined together to decorate large spaces. This approach makes it easy to create a carpet of any shape and size, opening up unlimited opportunities in decoration of spaces. Ceramic carpets mix well with other materials, adding a bright and original touch to wood, marble and stone.

# КОВРЫ

## CARPETS INSPIRATION

**119,5x238,5** Атлас Atlas ..... 18

Гардена Gardena ..... 20

Каскад Cascade ..... 22

Фиори Fiori ..... 24

Бокалы Glasses ..... 26

Испанский Пэчворк Spanish Patchwork ..... 26

Орнамент Pattern ..... 28

Палладиана Palladiana ..... 30

Композиция Composition ..... 32

Венеция Venezia ..... 34

Классика Classic ..... 34

Цветы Flowers ..... 36

Коллаж Collage ..... 38

Розелла Rosella ..... 40

Мозаика Mosaic ..... 42

Монте Тиберио Monte Tiberio ..... 44

Риальто Rialto ..... 44

Ковер Carpet ..... 46

**80x160** Парнас Parnassus ..... 48

Арт Вуд Art Wood ..... 52

Гранд Вуд Grand Wood ..... 54

**80x80** Парнас Parnassus ..... 48

**40x80** Парнас Parnassus ..... 48

АТЛАС | ATLAS | 119,5×238,5




KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

АТЛАС  
ATLAS

РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5



**VT\A153\SG5918R**  
Атлас обрезной 119,5x238,5  
Atlas rectified



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

119,5×238,5

11



5 плит


14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ГАРДЕНА | GARDENA | 119,5×238,5



KERAMA MARAZZI



**MAXI SIZE**

**ГАРДЕНА**  
GARDENA

**РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5**



**VT\A189\SG5918R**

Гардена обрезной 119,5x238,5  
Gardena rectified



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**119,5×238,5**

11



5 плит

14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

КАСКАД | CASCADE | 119,5×238,5



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

# КАСКАД CASCADE

РАЗМЕР | SIZE: 119,5x238,5



**SG596002R\D**

Каскад бежевый обрезной лаппатированный 119,5x238,5  
Cascade beige rectified lappato



119,5x238,5	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
11	1	-	-	-	5 плит	14,25

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ФИОРИ | FIORI | 119,5×238,5



KERAMA MARAZZI



**MAXI** SIZE

**ФИОРИ**  
FIORI

РАЗМЕР | SIZE: 119,5x238,5



**SG596102R\D**

Фиори обрезной лаппатированный 119,5x238,5

Fiori rectified lappato

4



4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**119,5x238,5**

11



5 плит



14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

БОКАЛЫ | ИСПАНСКИЙ ПЭЧВОРК | GLASSES | SPANISH PATCHWORK | 119,5×238,5



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

# БОКАЛЫ | ИСПАНСКИЙ ПЭЧВОРК

## GLASSES | SPANISH PATCHWORK


РАЗМЕР | SIZE: 119,5x238,5



VTA67\SG5918R

Бокалы обрезной 119,5x238,5  
Glasses rectified

4



VTA21\SG5918R

Испанский пэчворк обрезной 119,5x238,5  
Spanish patchwork rectified

4



4



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

119,5x238,5

11



5 плит

14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

OPHAMEHT | PATTERN | 119,5x238,5



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE


РАЗМЕР | SIZE: 119,5x238,5



**TG\A09\SG5918R**

Орнамент бежевый обрезной 119,5x238,5

Pattern beige rectified



**VT\A22\SG5918R**

Орнамент синий обрезной 119,5x238,5

Pattern blue rectified



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

119,5x238,5

11



5 плит


14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


ПАЛЛАДИАНА | PALLADIANA | 119,5×238,5



KERAMA MARAZZI



**MAXI SIZE**



**SG594102R**

Палладиана светлый декорированный лаппатированный 119,5x238,5  
Palladiana light decorated lappato

# ПАЛЛАДИАНА

## PALLADIANA

РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5



**SG594202R**

Палладиана тёмный декорированный лаппатированный 119,5x238,5  
Palladiana dark decorated lappato



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**119,5×238,5**

11



5 плит

14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

КОМПОЗИЦИЯ | COMPOSITION | 119,5×238,5



KERAMA MARAZZI



**MAXI SIZE**

# КОМПОЗИЦИЯ COMPOSITION

РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5



**SG594002R**

Композиция декорированный лаппатированный 119,5x238,5  
Composition decorated lappato



**119,5×238,5**



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg



5 плит


14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ВЕНЕЦИЯ | КЛАССИКА | VENEZIA | CLASSIC | 119,5×238,5



KERAMA MARAZZI




MAXI SIZE

ВЕНЕЦИЯ | КЛАССИКА

VENEZIA | CLASSIC

РАЗМЕР | SIZE: 119,5x238,5



SG590400R

Венеция декорированный обрезной 119,5x238,5

Venezia decorated rectified

3



SG590600R

Классика декорированный обрезной 119,5x238,5

Classic decorated rectified

3



3



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

119,5x238,5

11



5 плит

14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ЦВЕТЫ | FLOWERS | 119,5×238,5



KERAMA MARAZZI



**MAXI SIZE**

**ЦВЕТЫ**  
FLOWERS

**РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5**



**SG590500R**

Цветы декорированный обрезной 119,5x238,5  
Flowers decorated rectified

3



3



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**119,5×238,5**

11



5 плит

14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).





MAXI SIZE

КОЛЛАЖ  
COLLAGE

РАЗМЕР | SIZE: 119,5x238,5



SG590700R

Коллаж декорированный обрезной 119,5x238,5  
Collage decorated rectified

4



4



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

119,5x238,5

11





5 плит

14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).





MAXI SIZE

# РОЗЕЛЛА ROSELLA

РАЗМЕР | SIZE: 119,5x238,5



SG591002R

Розелла синий декорированный лаппатированный 119,5x238,5  
Rosella blue decorated lappato

3



SG591102R

Розелла серый декорированный лаппатированный 119,5x238,5  
Rosella grey decorated lappato

3



3



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

119,5x238,5

11



5 плит


14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

МОЗАИКА | MOSAIC | 119,5×238,5



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

# МОЗАИКА MOSAIC

РАЗМЕР | SIZE: 119,5x238,5



SG590802R

Мозаика бежевый декорированный лаппатированный 119,5x238,5  
Mosaic beige decorated lappato

3



SG590902R

Мозаика синий декорированный лаппатированный 119,5x238,5  
Mosaic blue decorated lappato

3



3



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

119,5x238,5

11



5 плит

14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

МОНТЕ ТИБЕРИО | РИАЛЬТО | MONTE TIBERIO | RIALTO | 119,5×238,5



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

# МОНТЕ ТИБЕРИО | РИАЛЬТО

## MONTE TIBERIO | RIALTO

РАЗМЕР | SIZE: 119,5x238,5



SG591702R

Монте Тиберио декорированный лаппатированный 119,5x238,5  
Monte Tiberio decorated lappato

3



SG592702R

Риальто серый тёмный декорированный  
лаппатированный 119,5x238,5  
Rialto dark grey decorated lappato

V2 3



V2 3



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

kg \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

kg \ kg

119,5x238,5

11



5 плит


14,25

423,5

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

KOBEP | CARPET | 119,5x238,5



KERAMA MARAZZI



**MAXI SIZE**

**КОВЁР**  
CARPET

**РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5**



**SG590300R**

Ковёр декорированный обрезной 119,5x238,5  
Carpet decorated rectified

3





3

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>119,5×238,5</b>	11	-	-	-	5 плит	14,25

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПАРНАС | PARNASSUS | 80×160 · 80×80 · 40×80



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

# ПАРНАС PARNASSUS

РАЗМЕР | SIZE: 80×160 • 80×80 • 40×80





**SG570102R**

Парнас декорированный лаппатированный 80x160

Parnassus decorated lappato

3



**SG843202R**

Парнас декорированный лаппатированный 80x80

Parnassus decorated lappato

3



**SG843102R**

Парнас декорированный лаппатированный 80x80

Parnassus decorated lappato

3

3  
V2

**SG810202R**  
 Парнас бежевый декорированный  
 лаппатированный 40x80  
 Parnassus beige decorated lappato

3  
V2

**SG810302R**  
 Парнас серый декорированный  
 лаппатированный 40x80  
 Parnassus grey decorated lappato

3  
V2

**SG810402R**  
 Парнас пепельный декорированный  
 лаппатированный 40x80  
 Parnassus ash-grey decorated lappato

3  
V2

**SG810102R**  
 Парнас светлый декорированный  
 лаппатированный 40x80  
 Parnassus light decorated lappato



V2 3

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>80×160</b>	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
<b>80×80</b>	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
<b>40×80</b>	11	4	1,28	31,3	21	26,88	687,3

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

АРТ ВУД | ART WOOD | 80×160



KERAMA MARAZZI



**MAXI SIZE**

**АРТ ВУД**  
ART WOOD

**РАЗМЕР | SIZE: 80x160**



**DL570000R**  
Арт Вуд обрезной 80x160  
Art Wood rectified



ISO 10545-6  
≤ 175 mm<sup>2</sup>  
Conforme


DOUBLE LOADING !

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>80x160</b>	11		2	2,56	66,3		16

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ГРАНД ВУД | GRAND WOOD | 80×160



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

# ГРАНД ВУД GRAND WOOD

РАЗМЕР | SIZE: 80x160



**DD570800R**

Гранд Вуд декорированный правый  
обрезной 80x160  
Grand Wood decorated right rectified

**DD570700R**

Гранд Вуд декорированный левый  
обрезной 80x160  
Grand Wood decorated left rectified



**DD570600R**

Гранд Вуд декорированный обрезной 80x160  
Grand Wood decorated rectified

**DD570000R**

Отей декорированный обрезной 80x160  
Auteuil decorated rectified





**МРАМОР |**  
MARBLE  
INSPIRATION

Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах Италии – например, в знаменитой Карраре. Благодаря керамическому материалу, воспроизводящему различные виды мрамора, теперь для всех открыта возможность создавать собственные «мраморные дворцы», чувствуя себя современными Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from Italian marble quarries, such as the one in the famous city of Carrara. Nowadays, thanks to the ceramic material that reproduces various types of marble, anyone can create his own "marble palaces" and feel like a modern Michelangelo.

# МРАМОР

## MARBLE INSPIRATION

<b>119,5×238,5</b>	<b>Монте Тиберио</b> Monte Tiberio .....	66	
	<b>Ониче</b> Onice .....	58	
	<b>Риалто</b> Rialto .....	72	
<b>60×238,5</b>	<b>Риалто</b> Rialto .....	72	
<b>80×160</b>	<b>Парнас</b> Parnassus .....	96	
<b>119,5×119,5</b>	<b>Альбино</b> Albino .....	116	
	<b>Арката</b> Arcata .....	108	
	<b>Бьянко Неро</b> Bianco Nero .....	110	
	<b>Гриджио</b> Grigio .....	114	
	<b>Джардини</b> Giardini .....	126	
	<b>Сильвер Рут</b> Silver Root .....	112	
<b>60×119,5</b>	<b>Альбино</b> Albino .....	116	
	<b>Амбуаз</b> Amboise .....	118	
	<b>Бьянко Неро</b> Bianco Nero .....	110	
	<b>Греппи</b> Greppi .....	122	
	<b>Гриджио</b> Grigio .....	114	
	<b>Монте Тиберио</b> Monte Tiberio .....	66	
	<b>Ониче</b> Onice .....	58	
	<b>Риалто</b> Rialto .....	72	
	<b>Сильвер Рут</b> Silver Root .....	112	
<b>30×119,5</b>	<b>Монте Тиберио</b> Monte Tiberio .....	66	
	<b>Риалто</b> Rialto .....	72	
<b>80×80</b>	<b>Парнас</b> Parnassus .....	96	
<b>40×80</b>	<b>Парнас</b> Parnassus .....	96	
<b>60×60</b>	<b>Альбино</b> Albino .....	116	
	<b>Амбуаз</b> Amboise .....	118	
	<b>Буонарроти</b> Buonarroti .....	130	
	<b>Виндзор</b> Windsor .....	132	
	<b>Гран Виа</b> Gran Via .....	134	
	<b>Грасси</b> Grassi .....	136	
	<b>Греппи</b> Greppi .....	122	
	<b>Джардини</b> Giardini .....	126	
	<b>Карелли</b> Carelli .....	140	
	<b>Контарини</b> Contarini .....	142	
	<b>Монте Тиберио</b> Monte Tiberio .....	66	
	<b>Помильяно</b> Pomigliano .....	144	
	<b>Понтичели</b> Ponticelli .....	146	
	<b>Риалто</b> Rialto .....	72	
	<b>Ричмонд</b> Richmond .....	148	
	<b>30×60</b>	<b>Понтичели</b> Ponticelli .....	146
	<b>15×60</b>	<b>Буонарроти</b> Buonarroti .....	130
		<b>Грасси</b> Grassi .....	136
	<b>50,2×50,2</b>	<b>Гран Пале</b> Grand Palais .....	150
		<b>Резиденция</b> Residence .....	154
		<b>Рочестер</b> Rochester .....	156
		<b>Примо</b> Primo .....	152
		<b>Сорбонна</b> Sorbonne .....	158
		<b>Театро</b> Teatro .....	160
		<b>Трианон</b> Trianon .....	162
	<b>20,1×50,2</b>	<b>Примо</b> Primo .....	152
	<b>40,2×40,2</b>	<b>Вестминстер</b> Westminster .....	164
		<b>Лирия</b> Liria .....	166
		<b>Монтаньоне</b> Montagnone .....	168
		<b>Мраморный дворец</b> Marble Palace .....	172
		<b>Орсэ</b> Orsay .....	174
		<b>Пантеон</b> Pantheon .....	176
		<b>Стеллине</b> Stelline .....	178
		<b>Флораль</b> Floral .....	180
	<b>33×33</b>	<b>Интарсио</b> Intarsio .....	182
	<b>30×30</b>	<b>Версаль</b> Versailles .....	184
		<b>Виндзор</b> Windsor .....	132
		<b>Грасси</b> Grassi .....	136
		<b>Контарини</b> Contarini .....	142
		<b>Помильяно</b> Pomigliano .....	144
		<b>Ричмонд</b> Richmond .....	148
		<b>Фрагонар</b> Fragonard .....	186
		<b>Эль-Реаль</b> El-Real .....	188
	<b>24×24</b>	<b>Сансеверо / Лаурито</b> Sansevero / Laurito .....	190
		<b>Стемма</b> Stemma .....	192
	<b>9,9×9,9</b>	<b>Сансеверо / Лаурито</b> Sansevero / Laurito .....	190

ОНИЧЕ | ONICE | 119,5×238,5 · 60×119,5



зеленый  
green

серый  
grey

синий  
blue



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

ОНИЧЕ  
ONICE

РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5 • 60×119,5



розовый светлый  
light pink

белый чёрный  
white black

бежевый  
beige

ОНИЧЕ | ONICE | 119,5×238,5 · 60×119,5



**SG595202R**

Ониче зелёный светлый обрезной лаппатированный 119,5x238,5

Onice light green rectified lappato

V2 3



**SG567202R**

Ониче зелёный светлый обрезной лаппатированный 60x119,5

Onice light green rectified lappato

V2 3

**SG567402R**

Ониче серый обрезной  
лаппатированный 60x119,5  
Onice grey rectified lappato

V2 3

**SG595602R**

Ониче серый обрезной лаппатированный 119,5x238,5  
Onice grey rectified lappato

V2 3



V2 3

			шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>119,5x238,5</b>	11		-	-	-	-	14,25	423,5
<b>60x119,5</b>	11		2	1,434	36,5		30	43,02

ОНИЧЕ | ONICE | 119,5×238,5 · 60×119,5



**SG595702R**

Ониче синий обрезной лаппатированный 119,5x238,5

Onice blue rectified lappato

V2 3



**SG567502R**

Ониче синий обрезной

лаппатированный 60x119,5

Onice blue rectified lappato

V2 3



**SG567602R**

Ониче розовый светлый обрезной  
лаппатированный 60x119,5  
Onice light pink rectified lappato

V2 3



**SG595802R**

Ониче розовый светлый обрезной лаппатированный 119,5x238,5  
Onice pink rectified lappato

V2 3

ОНИЧЕ | ONICE | 119,5×238,5 · 60×119,5



**SG595902R**

Ониче белый чёрный обрезной лаппатированный 119,5x238,5

Onice white black rectified lappato

V2 3



**SG567702R**

Ониче белый чёрный обрезной лаппатированный 60x119,5

Onice white black rectified lappato

V2 3

**SG567302R**

Ониче бежевый обрезной  
лаппатированный 60x119,5  
Onice beige rectified lappato

V2 [3]

**SG595302R**

Ониче бежевый обрезной лаппатированный 119,5x238,5  
Onice beige rectified lappato

V2 [3]

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | 119,5×238,5 · 60×119,5 · 30×119,5 · 60×60



бежевый  
beige



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

# МОНТЕ ТИБЕРИО

## MONTE TIBERIO

РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5 · 60×119,5 · 30×119,5 · 60×60






SG591702R

Монте Тиберио декорированный лаппатированный 119,5x238,5  
Monte Tiberio decorated lappato

4



ID75

Монте Тиберио наборный 49,5x40,2  
Monte Tiberio compound

3  
V3**SG564502R**Монте Тиберио бежевый обрезной лаппатированный 60x119,5  
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 4

**SG651502R**Монте Тиберио бежевый обрезной  
лаппатированный 60x60  
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 4

**SG592002R**Монте Тиберио бежевый обрезной лаппатированный 119,5x238,5  
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>119,5x238,5</b>	11	-	-	-	5 плит	14,25	423,5
<b>60x119,5</b>	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
<b>30x119,5</b>	11	4	1,434	35,7	16	22,944	620
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120



**SG590000R \ SG590002R**

Монте Тиберио обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 119,5x238,5  
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato



**SG507102R\GCF**

ступень kleenая Монте Тиберио  
лаппатированный 33x119,5  
glued step Monte Tiberio lappato

V3 4



**SG507102R\GCA**

ступень угловая kleenая Монте Тиберио лаппатированный 33x33  
glued corner step Monte Tiberio lappato


V3 4



**SG507102R\1**

Подступёнок Монте Тиберио  
лаппатированный 119,5x10,7  
riser Monte Tiberio lappato

V3 4



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



**SG507100R \ SG507102R**

Монте Тиберио обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119,5  
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato


V3 4



**SG523200R \ SG523202R**

Монте Тиберио обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 30x119,5  
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato

V3 4



**ID75**

Монте Тиберио наборный 49,5x40,2  
Monte Tiberio compound



**SG622600R \ SG622602R**

Монте Тиберио обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60  
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato

V3 4



**SG622600R\6BT \ SG622602R\6BT**

плитус Монте Тиберио обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x9,5  
plinth Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato

V3 4

РИАЛЬТО | RIALTO | 119,5×238,5 · 60×238,5 · 60×119,5 · 30×119,5 · 60×60



светлый  
light

песочный светлый  
light sand

песочный  
sand



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

РИАЛЬТО  
RIALTO

РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5 · 60×238,5 · 60×119,5 · 30×119,5 · 60×60



бордо  
bordo



коричневый светлый  
light brown

РИАЛЬТО | RIALTO | 119,5×238,5 · 60×238,5 · 60×119,5 · 30×119,5 · 60×60



серый  
grey



зеленый  
green





MAXI SIZE


РИАЛЬТО  
RIALTO

РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5 · 60×238,5 · 60×119,5 · 30×119,5 · 60×60



зеленый тёмный  
dark green

серый тёмный  
dark grey





**SG592202R**

Риальто светлый обрезной лаппатированный 119,5x238,5  
Rialto light rectified lappato

V4 [3]



**SG060202R**

Риальто светлый обрезной  
лаппатированный 60x238,5  
Rialto light rectified lappato

V4 [3]

**SG651602R**

Риальто светлый обрезной  
лаппатированный 60x60  
Rialto light rectified lappato

V4 3

**SG564602R**

Риальто светлый обрезной лаппатированный 60x119,5  
Rialto light rectified lappato

V4 3



V2 V3 V4 3 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>119,5x238,5</b>	11	-	-	-	5 плит	14,25	423,5
<b>60x238,5</b>	11	-	-	-	10 плит	14,31	353,5
<b>60x119,5</b>	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
<b>30x119,5</b>	11	4	1,434	35,7	16	22,944	620
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120



For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**SG560900R \ SG560902R**

Риальто песочный светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119,5

Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

V2 4 3



**SG524900R \ SG524902R**

Риальто песочный светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 30x119,5

Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

V2 4 3



3  
4  
V2

**SG634400R \ SG634402R**

Риальто песочный светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60

Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato



**SG590100R**

Риальто песочный обрезной 119,5x238,5  
Rialto sand rectified

V2 4

**РИАЛЬТО | RIALTO | 119,5x238,5 • 60x238,5 • 60x119,5 • 30x119,5 • 60x60**



**SG560400R \ SG560402R**

Риальто песочный обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119.5

Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

V2 4 3



**SG524400R \ SG524402R**

Риальто песочный обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 30x119.5

Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

V2 4 3



3

4

V2

**SG633900R \ SG633902R**

Риальто песочный обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60

Rialto sand rectified natural \ rectified lappato



**SG562002R**

Риальто песочный лаппатированный декор левый 60x119,5  
Rialto sand lappato left decor

V2  3




**SG561902R**

Риальто песочный лаппатированный декор правый 60x119,5  
Rialto sand lappato right decor

V2  3





SG592402R

Риальто бордо обрезной лаппатированный 119,5x238,5

Rialto bordeaux rectified lappato

V2 3




SG060402R

Риальто бордо обрезной

лаппатированный 60x238,5

Rialto bordeaux rectified lappato


V2 3



**SG651202R**

Риальто бордо обрезной  
лаппатированный 60x60  
Rialto bordeaux rectified lappato

V2 3



**SG564802R**

Риальто бордо обрезной лаппатированный 60x119,5  
Rialto bordeaux rectified lappato

V2 3



**ID110**

Риальто наборный лаппатированный 119,5x119,5  
Rialto compound lappato

РИАЛЬТО | RIALTO | 119,5x238,5 · 60x238,5 · 60x119,5 · 30x119,5 · 60x60




**SG560502R**

Риальто коричневый светлый обрезной лаппатированный 60x119,5

Rialto light brown rectified lappato

V3 3



**SG524502R**

Риальто коричневый светлый обрезной лаппатированный 30x119,5

Rialto light brown rectified lappato

V3 3



3

V3

**SG634002R**

Риальто коричневый светлый обрезной лаппатированный 60x60

Rialto light brown rectified lappato



**SG590200R**

Риалто серый обрезной 119,5x238,5

Rialto grey rectified

V2 | 3

РИАЛЬТО | RIALTO | 119,5x238,5 · 60x238,5 · 60x119,5 · 30x119,5 · 60x60



**SG560700R \ SG560702R**

Риальто серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119,5  
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato

V2

3



**SG524700R \ SG524702R**

Риальто серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 30x119,5  
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato

V2

3



3

V2

**SG634200R \ SG634202R**

Риальто серый обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 60x60  
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato



**SG562402R**

Риалто серый лаппатированный декор левый 60x119,5  
Rialto grey lappato left decor

V2 3




**SG562302R**

Риалто серый декор правый лаппатированный 60x119,5  
Rialto grey lappato right decor

V2 3





**SG592302R**  
Риальто зеленый обрезной лаппатированный 119,5x238,5  
Rialto green rectified lappato

V2 3



**SG060302R**  
Риальто зеленый обрезной лаппатированный 60x238,5  
Rialto green rectified lappato


V2 3



**SG651302R**

Риальто зеленый обрезной  
лаппатированный 60x60  
Rialto green rectified lappato

V2 3



**SG564702R**


Риальто зеленый обрезной лаппатированный 60x119,5  
Rialto green rectified lappato

V2 3



**ID110**

Риальто наборный лаппатированный 119,5x119,5  
Rialto compound lappato



SG592102R

Риальто зеленый тёмный обрезной лаппатированный 119,5x238,5  
Rialto green dark rectified lappato

V2 [3]



SG060102R

Риальто зеленый тёмный обрезной лаппатированный 60x238,5  
Rialto green dark rectified lappato

V2 [3]



**SG639102R**

Риальто зеленый тёмный  
обрезной лаппатированный 60x60  
Rialto green dark rectified lappato

V2 3



**SG563602R**

Риальто зеленый тёмный обрезной лаппатированный 60x119,5  
Rialto green dark rectified lappato

V2 3



**ID110**

Риальто наборный лаппатированный 119,5x119,5  
Rialto compound lappato



SG592502R

Риальто серый тёмный обрезной лаппатированный 119,5x238,5  
Rialto dark grey rectified lappato


V2 3



SG060502R

Риальто серый тёмный  
обрезной лаппатированный 60x238,5  
Rialto dark grey rectified lappato

V2 3



**SG634502R**

Риальто серый тёмный  
обрезной лаппатированный 60x60  
Rialto dark grey rectified lappato

V2 3



**SG592702R**

Риальто серый тёмный декорированный лаппатированный 119,5x238,5  
Rialto dark grey decorated lappato

V2 3

РИАЛЬТО | RIALTO | 119,5x238,5 · 60x238,5 · 60x119,5 · 30x119,5 · 60x60



**SG561102R**

Риальто серый тёмный лаппатированный 60x119.5

Rialto dark grey lappato

V3 3



**SG525002R**

Риальто серый тёмный лаппатированный 30x119.5

Rialto dark grey lappato

V3 3



3

V3

**SG634502R**

Риальто серый тёмный лаппатированный 60x60

Rialto dark grey lappato



**SG561802R**

Риальто серый тёмный лаппатированный декор левый 60x119,5  
Rialto dark grey lappato left decor

V3 3



**SG561702R**


Риальто серый тёмный декор правый лаппатированный 60x119,5  
Rialto dark grey lappato right decor

V3 3





светлый  
light




серый светлый  
light grey



серый  
grey



бежевый  
beige





MAXI SIZE

# ПАРНАС PARNASSUS

РАЗМЕР | SIZE: 80×160 • 80×80 • 40×80



пепельный  
ash-grey

коричневый  
brown

антрацит  
anthracite





SG570102R

Парнас декорированный лаппатированный 80x160

Parnassus decorated lappato

3

V2	V3	3	4
----	----	---	---

MAXI
------

	шт.	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>80×160</b>	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
<b>80×80</b>	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
<b>40×80</b>	11	4	1,28	31,3	21	26,88	687,3

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**ID105**  
Парнас наборный 40x40  
Parnassus compound



**SG810302R**  
Парнас серый декорированный  
лаппатированный 40x80  
Parnassus grey decorated lappato

V2  3

**SG809400R \ SG809402R**  
Парнас серый светлый обрезной  
натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80  
Parnassus light grey rectified natural \ rectified  
lappato

V2  4  3



**SG841800R \ SG841802R**  
Парнас серый светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80  
Parnassus light grey rectified natural \ rectified lappato

V2  3

ПАРНАС | PARNASSUS | 80×160 · 80×80 · 40×80



**SG570300R**

Парнас бежевый обрезной натуральный 80x160

Parnassus beige rectified natural

V2 4



V2  
4  
3

**SG809800R \ SG809802R**  
Парнас бежевый обрезной натуральный  
\ обрезной лаппатированный 40x80  
Parnassus beige rectified natural \ rectified lappato



**SG810202R**  
Парнас бежевый декорированный  
лаппатированный 40x80  
Parnassus beige decorated lappato



**SG842100R \ SG842102R**  
Парнас бежевый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80  
Parnassus beige rectified natural \ rectified lappato

V2 4

ПАРНАС | PARNASSUS | 80×160 · 80×80 · 40×80



**SG570200R**

Парнас светлый обрезной натуральный 80x160

Parnassus light rectified natural

V2 4



**SG81000R \ SG810002R**  
Парнас светлый обрезной  
натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80  
Parnassus light rectified natural \ rectified lappato

V2 4 3



**SG810102R**  
Парнас светлый декорированный  
лаппатированный 40x80  
Parnassus light decorated lappato

3



**SG842300R \ SG842302R**  
Парнас светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80  
Parnassus light rectified natural \ rectified lappato

V2 4

ПАРНАС | PARNASSUS | 80×160 · 80×80 · 40×80



**SG570002R**

Парнас пепельный обрезной лаппатированный 80x160  
Parnassus ash-grey rectified lappato

V2

3

**SG809502R**

Парнас пепельный  
обрезной лаппатированный 40x80  
Parnassus ash-grey lappato


V2

3

**SG810402R**

Парнас пепельный декорированный  
лаппатированный 40x80  
Parnassus ash-grey decorated lappato

3

**SG842002R**

Парнас пепельный обрезной лаппатированный 80x80  
Parnassus ash-grey rectified lappato

V2

3



**SG843102R**

Парнас декорированный лаппатированный 80x80  
Parnassus decorated lappato

3



**SG843202R**

Парнас декорированный лаппатированный 80x80  
Parnassus decorated lappato

3



**HGD\A170\SG1550L**

Парнас лаппатированный 9,5x9,5  
Parnassus lappato




**HGD\B170\SG1550L**

Парнас лаппатированный 9,5x9,5  
Parnassus lappato



**HGD\C170\SG1550L**

Парнас лаппатированный 9,5x9,5  
Parnassus lappato



**SG809902R**

Парнас коричневый  
лаппатированный 40x80  
Parnassus brown lappato

V2 3

**SG841700R \ SG841702R**

Парнас серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80  
Parnassus grey rectified natural \ rectified lappato

V2 3

V2 4 3

**SG809600R \ SG809602R**

Парнас серый обрезной  
натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80  
Parnassus grey rectified natural \ rectified lappato

**SG841002R**

Парнас антрацит обрезной лаппатированный 80x80  
Parnassus anthracite rectified lappato


V3 3

V3 3

**SG809702R**


Парнас антрацит обрезной  
лаппатированный 40x80  
Parnassus anthracite rectified lappato

APKATA | ARCATA | 119,5×119,5



KERAMA MARAZZI

РАЗМЕР | SIZE: 119,5x119,5



SG013402R\D


Арката серый тёмный обрезной лаппатированный 119,5x119,5  
Arcata dark grey rectified lappato

4

БЬЯНКО НЕРО | BIANCO NERO | 119,5×119,5 · 60×119,5



белый черный  
white black



KERAMA MARAZZI

# БЬЯНКО НЕРО

## BIANCO NERO

РАЗМЕР | SIZE: 119,5x119,5 • 60x119,5



SG013302R

Бьянко Неро белый чёрный обрезной лаппатированный 119,5x119,5  
Bianco Nero black white rectified lappato

3



SG565402R

Бьянко Неро белый чёрный обрезной лаппатированный 60x119,5  
Bianco Nero black white rectified lappato

3

3

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>119,5x119,5</b>	11	—	2	2,856	72	—	16	45,696
<b>60x119,5</b>	11		2	1,434	36,5		30	43,02

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

СИЛЬВЕР РУТ | SILVER ROOT | 119,5×119,5 · 60×119,5



серый  
grey



KERAMA MARAZZI

# СИЛЬВЕР РУТ

## SILVER ROOT

РАЗМЕР | SIZE: **119,5x119,5 · 60x119,5**



**DL013100R**

Сильвер Рут серый обрезной 119,5x119,5  
Silver Root grey rectified



**DL502900R**

Сильвер Рут серый обрезной 60x119,5  
Silver Root grey rectified

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>119,5x119,5</b>	11	2	2,856	72		16	45,696	1212
<b>60x119,5</b>	11	2	1,434	36,5		30	43,02	1150

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ГРИДЖИО | GRIGIO | 119,5x119,5 · 60x119,5

# MILANO



серый  
grey



KERAMA MARAZZI

РАЗМЕР | SIZE: **119,5x119,5 · 60x120**



**DL013000R**  
Гриджио серый обрезной 119,5x119,5  
Grigio grey rectified



**DL502800R**  
Гриджио серый обрезной 60x120  
Grigio grey rectified

R10 A B

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>119,5x119,5</b>	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
<b>60x120</b>	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

АЛЬБИНО | ALBINO | 19,5×119,5 · 60×119,5 · 60×60




серый  
grey

**РАЗМЕР | SIZE:** 119,5x119,5 · 60x119,5 · 60x60



**DL013300R**  
Альбино серый обрезной 119,5x119,5  
Albino grey rectified



**DL602700R**  
Альбино серый обрезной 60x60  
Albino grey rectified



**DL503100R**  
Альбино серый обрезной 60x119,5  
Albino grey rectified

R10 A B

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>119,5x119,5</b>	11	2	2.856	72	16	45,696	1212
<b>60x119,5</b>	11	2	1.434	36,5	30	43,02	1150
<b>60x60</b>	11	4	1.44	35,6	30	43,2	1098

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

АМБУАЗ | AMBOISE | 60×119,5 · 60×60



беж светлый  
light beige



KERAMA MARAZZI

**АМБУАЗ**  
AMBOISE

РАЗМЕР | SIZE: 60×119,5 • 60×60





**DL502400R \ DL502402R**

Амбуаз беж светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119,5  
Amboise light beige rectified natural \ rectified lappato

V2



**DL602100R \ DL602102R**

Амбуаз беж светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60  
Amboise light beige rectified natural \ rectified lappato

V2



**DL602100R\GCF**

ступень kleenая Амбуаз беж светлый 33x60  
glued step Amboise light beige


V2



**DL602100R\GCS**

ступень угловая левая Амбуаз беж светлый 33x33  
left glued corner step Amboise light beige

V2



**DL602100R\1**

подступёнок Амбуаз беж светлый 10,7x60  
riser Amboise light beige

V2



**DL602100R\GCD**


ступень угловая правая Амбуаз беж светлый 33x33  
right glued corner step Amboise light beige

V2



**DL602100R\6BT**

плинтус Амбуаз беж светлый 9,5x60  
plinth Amboise light beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**DL502500R \ DL502502R**

Амбуаз бежевый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119,5  
Amboise beige rectified natural \ rectified lappato

V2



V2

**DL602200R\GCF**

ступень клееная Амбуаз бежевый 33x60  
glued step Amboise beige



V2

**DL602200R\GCD**

ступень угловая правая Амбуаз бежевый 33x33  
right glued corner step Amboise beige



V2

**DL602200R\GCS**

ступень угловая левая Амбуаз бежевый 33x33  
left glued corner step Amboise beige

**DL602200R \ DL602202R**

Амбуаз бежевый обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 60x60  
Amboise beige rectified natural \ rectified lappato

V2

**DL602200R\1**

подступенок Амбуаз бежевый 10,7x60  
riser Amboise beige

V2

**DL602200R\6BT**

плитнус Амбуаз бежевый 9,5x60  
plinth Amboise beige

 V2
  R10
  A


		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x119,5</b>	11	2	1.434	36,5		30	43,02	1150
<b>60x60</b>	11	4	1,44	36,3		30	43,2	1120

ГРЕППИ | GREPPI | 60×119,5 · 60×60



белый  
white

РАЗМЕР | SIZE: 60×119,5 • 60×60



чёрный  
black






**SG567002R**

Греппи белый обрезной лаппатированный 60x119,5  
Greppi white rectified lappato

3



**SG642002R**

Греппи белый обрезной лаппатированный 60x60  
Greppi white rectified lappato

3




**ID121**

Греппи наборный 60x15,5  
Greppi border compound



**ID119**

Греппи наборный 15,5x15,5  
Greppi compound


**SG567102R**

Греппи чёрный обрезной лаппатированный 60x119,5  
Greppi black rectified lappato

3

**ID115**

Греппи наборный 60x60  
Greppi compound

**SG642102R**

Греппи чёрный обрезной лаппатированный 60x60  
Greppi black rectified lappato

3

3

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60×119,5</b>	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
<b>60×60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ДЖАРДИНИ | GIARDINI | 60×119,5 · 60×60



серый тёмный  
dark grey

беж светлый  
light beige

зелёный  
green

РАЗМЕР | SIZE: 60x119,5 • 60x60



**SG566402R**

Джардини серый тёмный обрезной лаппатированный 60x119,5  
Giardini dark grey rectified lappato

3



**SG642402R**

Джардини серый тёмный обрезной лаппатированный 60x60  
Giardini dark grey rectified lappato

3



**SG566202R**

Джардини беж светлый обрезной лаппатированный 60x119,5  
Giardini light beige rectified lappato

3



**SG642202R**

Джардини беж светлый обрезной лаппатированный 60x60  
Giardini light beige rectified lappato

3



**SG316202R**


Джардини беж светлый обрезной  
лаппатированный 15x60  
Giardini light beige rectified lappato

3



**OS\A90\SG1609L**

Джардини  
лаппатированный  
15x15  
Giardini lappato



**OS\B90\SG1609L**

Джардини  
лаппатированный  
15x15  
Giardini lappato

**SG566302R**

Джардини зелёный обрезной лаппатированный 60x119,5  
Giardini green rectified lappato

3

**ID123**

Джардини наборный лаппатированный 15x60  
Giardini compound lappato

**SG642302R**

Джардини зелёный обрезной лаппатированный 60x60  
Giardini green rectified lappato

3



**OS\C90\SG1609L**  
Джардини  
лаппатированный  
15x15  
Giardini lappato



**OS\D90\SG1609L**  
Джардини  
лаппатированный  
15x15  
Giardini lappato

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x119,5</b>	11		2	1,434	36,5		30	43,02
<b>60x60</b>	11		4	1,44	35,6		30	43,2

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

БУОНАРРОТИ | BUONARROTI | 60×60 · 15×60



белый  
white



серый тёмный  
dark grey



# БУОНАРРОТИ

## BUONARROTI

РАЗМЕР | SIZE: 60x60 • 15x60



4

**SG642800R**

Буонарроти белый обрезной 60x60  
Buonarroti white rectified



**SG642900R**

Буонарроти серый тёмный обрезной 60x60  
Buonarroti dark grey rectified



4

**SG316800R**

Буонарроти белый обрезной 15x60  
Buonarroti white rectified



**T020\SG6428**

Буонарроти мозаичный 39x35  
Buonarroti mosaic



**SG643000R**

Буонарроти обрезной 60x60  
Buonarroti rectified

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
<b>15x60</b>	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974

ВИНДЗОР | WINDSOR | 60×60 · 30×30



светлый  
light



тёмный  
dark

РАЗМЕР | SIZE: 60x60 • 30x30



**SG911602R**  
Виндзор тёмный  
лаппатированный 30x30  
Windsor dark lappato



**SG167\002**  
Виндзор мозаичный 30x30  
Windsor mosaic



**SG614102R**  
Виндзор тёмный лаппатированный 60x60  
Windsor dark lappato



**AD\A120\SG9501**  
Кассия 10x10  
Cassia



**SG911302R**  
Виндзор светлый  
лаппатированный 30x30  
Windsor light lappato



**SG167\001**  
Виндзор мозаичный 30x30  
Windsor mosaic



**SG619102R**  
Виндзор светлый лаппатированный 60x60  
Windsor light lappato




**ID42**  
Виндзор наборный 1\4 розона 60x60  
Windsor compound

V3 3

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
<b>30x30</b>	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042

ГРАН-ВИА | GRAN VIA | 60×60



светлый  
light

коричневый светлый  
light brown

коричневый  
brown

# ГРАН-ВИА

## GRAN VIA

РАЗМЕР | SIZE: 60x60



**SG650102R**

Гран-Виа беж светлый обрезной  
лаппатированный 60x60  
Gran Via light beige rectified lappato

3



**SG650202R**

Гран-Виа коричневый светлый обрезной  
лаппатированный 60x60  
Gran Via light brown rectified lappato

3



**SG650302R**

Гран-Виа коричневый обрезной  
лаппатированный 60x60  
Gran Via brown rectified lappato

3

3

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1.44	35,6	30	43,2



ГРАССИ | GRASSI | 60×60 · 30×30 · 15×60



серый светлый  
light gray

серый  
grey

коричневый  
brown

ГРАССИ  
GRASSI

РАЗМЕР | SIZE: 60×60 • 30×30 • 15×60





**SG633202R**

Грасси серый светлый лаппатированный 60x60  
Grassi light grey lappato

V2 3



**SG633302R**

Грасси серый лаппатированный 60x60  
Grassi grey lappato

V2 3



**SG315202R**

Грасси серый светлый лаппатированный 15x60  
Grassi light grey lappato

V2 3



**SG315302R**

Грасси серый лаппатированный 15x60  
Grassi grey lappato


V2 3



**SG927202R**

Грасси серый светлый  
лаппатированный 30x30  
Grassi light grey lappato

V2 3



**SG927302R**

Грасси серый лаппатированный 30x30  
Grassi grey lappato

V2 3



3

**SG190\001**

Грасси серый светлый  
мозаичный 31,5x30  
Grassi light grey mosaic



3

**SG191\001**

Грасси серый светлый  
мозаичный 32x30  
Grassi light grey mosaic



3

**SG190\002**

Грасси серый мозаичный 31,5x30  
Grassi grey mosaic



3

**SG191\002**

Грасси серый мозаичный 32x30  
Grassi grey mosaic

**SG633402R**

Грасси коричневый лаппатированный 60x60  
Grassi brown lappato

V2 [3]

**SG315402R**

Грасси коричневый лаппатированный 15x60  
Grassi brown lappato

V2 [3]

**SG927402R**

Грасси коричневый  
лаппатированный 30x30  
Grassi brown lappato

V2  
[3]**SG190\003**

Грасси коричневый  
мозаичный 31,5x30  
Grassi brown mosaic

V2 [3]

**SG191\003**

Грасси коричневый  
мозаичный 32x30  
Grassi brown mosaic

[3]

V2 [3]

		шт. \ pcs	$\text{м}^2$	кг \ kg	кор. \ box	$\text{м}^2$	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
<b>15x60</b>	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
<b>30x30</b>	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

КАРЕЛЛИ | CARELLI | 60×60



беж светлый  
light beige

РАЗМЕР | SIZE: 60x60



**SG642602R**  
Карелли беж светлый обрезной лаппатированный 60x60  
Carelli light beige rectified lappato

3



**ID120**  
Карелли наборный  
15,5x15,5  
Carelli compound



**ID122**  
Карелли наборный 60x15,5  
Carelli compound



**ID117**  
Карелли наборный 60x60  
Carelli compound

3

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

КОНТАРИНИ | CONTARINI | 60×60 · 30×30



белый  
white


бежевый  
beige

# КОНТАРИНИ CONTARINI


РАЗМЕР | SIZE: 60x60 • 30x30




**SG190\007**  
Контарини белый  
мозаичный 31,5x30  
Contarini white mosaic



**SG925702R**  
Контарини белый  
лаппатированный 30x30  
Contarini white lappato



**SG631702R**  
Контарини белый лаппатированный 60x60  
Contarini white lappato



**SG190\006**  
Контарини бежевый  
мозаичный 31,5x30  
Contarini beige mosaic



**SG925602R**  
Контарини бежевый  
лаппатированный 30x30  
Contarini beige lappato



**SG631602R**  
Контарини бежевый лаппатированный 60x60  
Contarini beige lappato

V3 3

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
<b>60x60</b>	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1098
<b>30x30</b>	11		12	1,08	25,3		40	43,2	1042

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПОМИЛЬЯНО | POMIGLIANO | 60×60 • 30×30



бежевый  
beige

серый  
grey

# ПОМИЛЬЯНО POMIGLIANO

РАЗМЕР | SIZE: 60x60 • 30x30



V2  
3

**SG913802R**  
Помильяно бежевый  
лаппатированный 30x30  
Pomigliano beige lappato



**MLD\B64\SG1550L**  
Помильяно бежевый  
лаппатированный 14,5x14,5  
Pomigliano beige lappato



V2  
3

**SG623802R**  
Помильяно бежевый лаппатированный 60x60  
Pomigliano beige lappato



V2  
3

**SG913702R**  
Помильяно серый  
лаппатированный 30x30  
Pomigliano grey lappato



**MLD\A64\SG1550L**  
Помильяно серый  
лаппатированный 14,5x14,5  
Pomigliano grey lappato



V2  
3

**SG623702R**  
Помильяно серый лаппатированный 60x60  
Pomigliano grey lappato

V2  
3

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6		30	43,2	1098
<b>30x30</b>	11	12	1,08	25,3		40	43,2	1042

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПОНТИЧЕЛЛИ | PONTICELLI | 60×60 • 30×60



светлый  
light



бежевый  
beige



# ПОНТИЧЕЛЛИ

PONTICELLI

РАЗМЕР | SIZE: 60x60 • 30x60



**SG621302R**

Понтичелли светлый лаппатированный 60x60  
Ponticelli light lappato

V3 3



**SG621402R**

Понтичелли бежевый лаппатированный 60x60  
Ponticelli beige lappato

V3 3



V3  
3

**SG220302R**

Понтичелли светлый  
лаппатированный 30x60  
Ponticelli light lappato



V3  
3

**SG220402R**

Понтичелли бежевый  
лаппатированный 30x60  
Ponticelli beige lappato

V3 3

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6		30	43,2	1098
<b>30x30</b>	11	8	1,44	36		32	46,08	1183

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


РИЧМОНД | RICHMOND | 60×60 • 30×30



бежевый  
beige



беж тёмный  
dark beige



РАЗМЕР | SIZE: 60x60 • 30x30



**SG911502R**  
Ричмонд бежевый  
лаппатированный 30x30  
Richmond beige lappato



**SG619302R**  
Ричмонд бежевый лаппатированный 60x60  
Richmond beige lappato

V3 3



**SG911202R**  
Ричмонд беж тёмный  
лаппатированный 30x30  
Richmond dark beige lappato



**SG619002R**  
Ричмонд беж тёмный лаппатированный 60x60  
Richmond dark beige lappato

V3 3

V3 3

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1.44	35.6		30	43.2	1098
<b>30x30</b>	11	12	1.08	25.3		40	43.2	1042

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ГРАН ПАЛЕ | GRAND PALAIS | 50,2x50,2



белый  
white

бежевый  
beige

серый  
grey

# ГРАН ПАЛЕ

## GRAND PALAIS

РАЗМЕР | SIZE: 50,2x50,2



**SG457200R**

Гран Пале бежевый обрезной 50,2x50,2  
Grand Palais beige rectified

V2 4

V3 4

**SG457100R**

Гран Пале белый обрезной 50,2x50,2  
Grand Palais white rectified



**SG457300R**

Гран Пале серый обрезной 50,2x50,2  
Grand Palais grey rectified

V2 3



**ID101**

Гран Пале наборный  
25,1x25,1  
Grand Palais compound

V2 V3 3 4



50,2x50,2



шт. \ pcs



9,5

6

1,51

30,6



26

39,31

825,6

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПРИМО | PRIMO | 50,2×50,2 · 20,1×50,2



серый светлый  
light grey

РАЗМЕР | SIZE: 50,2×50,2 · 20,1×50,2



**SG413620N**  
Примо серый светлый  
20,1x50,2  
Primo light grey

V2



**SG458200N**  
Примо серый светлый 50,2x50,2  
Primo light grey

V2

V2 R9

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>50,2×50,2</b>	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312	846
<b>20,1×50,2</b>	10	12	1,21	26,3	49	59,29	1320

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

РЕЗИДЕНЦИЯ | RESIDENCE | 50,3×50,2



бежевый  
beige



KERAMA MARAZZI

# РЕЗИДЕНЦИЯ

## RESIDENCE

РАЗМЕР | SIZE: 50,2x50,2



**AD\A328\SG4539**  
Резиденция обрезной 50,2x50,2  
Residence rectified



**SG453900R**  
Резиденция бежевый обрезной 50,2x50,2  
Residence beige rectified



**AD\A329\SG4539**  
Резиденция 50,2x9,6  
Residence



**AD\A330\SG4539**  
Резиденция 9,6x9,6  
Residence

V2 3



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**50,2x50,2**

9,5



6

1,51

30,6



26


39,31

825,6

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

РОЧЕСТЕР | ROCHESTER | 50,2x50,2



KERAMA MARAZZI

# РОЧЕСТЕР ROCHESTER

РАЗМЕР | SIZE: 50,2x50,2



**SG451502R**  
Рочестер лаппатированный 50,2x50,2  
Rochester lappato

V1 4

V1 4

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>50,2x50,2</b>	9,5	6	1,51	30,6	26	39,31

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

СОРБОННА | SORBONNE | 50,2x50,2



бежевый  
beige

# СОРБОННА SORBONNE

РАЗМЕР | SIZE: 50,2x50,2



**AD\A427\SG4570**  
Сорбонна 50,2x50,2  
Sorbonne



**SG457000N**  
Сорбонна бежевый 50,2x50,2  
Sorbonne beige

V2 4



**AD\A428\SG4570**  
Сорбонна 50,2x9,6  
Sorbonne



**AD\A429\SG4570**  
Сорбонна 9,6x9,6  
Sorbonne

V2 4



**STG\A607\SG4570**  
Сорбонна ковёр угол 50,2x50,2  
Sorbonne Carpet corner



**STG\A608\SG4570**  
Сорбонна ковёр 50,2x50,2  
Sorbonne Carpet



**STG\A606\SG4570**  
Сорбонна ковёр центр 50,2x50,2  
Sorbonne Carpet center



**AD\A425\SG4570**  
Сорбонна 9,6x9,6  
Sorbonne



**AD\A424\SG4570**  
Сорбонна 50,2x9,6  
Sorbonne

V2 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**50,2x50,2**

9,5



6

1,51

31,4



26

39,31

846,4

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

TEATRO | TEATRO | 50,2×50,2



беж светлый  
light beige




коричневый  
brown



РАЗМЕР | SIZE: 50,2x50,2



**SG457702R**  
Театро беж светлый обрезной  
лаппатированный 50,2x50,2  
Teatro light beige rectified lappato



**SG457802R**  
Театро коричневый обрезной  
лаппатированный 50,2x50,2  
Teatro brown rectified lappato



**ID113**  
Театро угол  
наборный 16,5x16,5  
Teatro border compound



**ID112**  
Театро наборный  
50,2x16,5  
Teatro border compound



**ID111**  
Театро наборный 100x100  
Teatro compound

3

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>50,2x50,2</b>	9,5	6	1,51	30,6	26	39,31

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ТРИАНОН | TRIANON | 50,2×50,2



бежевый  
beige

РАЗМЕР | SIZE: 50,2×50,2



**AD\A430\SG4574**  
Трианон 50,2x50,2  
Trianon



**SG457400R**  
Трианон бежевый обрезной 50,2x50,2  
Trianon beige rectified

V2 4



**AD\A431\SG4574**  
Трианон 50,2x9,6  
Trianon



**AD\A432\SG4574**  
Трианон 9,6x9,6  
Trianon

V2 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>50,2×50,2</b>	9,5	6	1,51	30,6	26	39,31	825,6

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ВЕСТМИНСТЕР | WESTMINSTER | 40,2×40,2



светлый  
light



тёмный  
dark




# ВЕСТМИНСТЕР WESTMINSTER

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**ID102**  
Вестминстер наборный  
1\4 розона 40,2x40,2  
Westminster compound 1\4 rosace



**SG157902R**  
Вестминстер светлый  
лаппатированный 40,2x40,2  
Westminster light lappato

V3 4



**SG158002R**  
Вестминстер тёмный  
лаппатированный 40,2x40,2  
Westminster dark lappato

V3 3

V3 4 3

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>40,2x40,2</b>	8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


ЛИРИЯ | LIRIA | 40,2×40,2



бежевый  
beige

коричневый  
brown

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**SG164600R**  
Лирия бежевый 40,2x40,2  
Liria beige

V3 4



**SG164700R**  
Лирия коричневый 40,2x40,2  
Liria brown

V3 4



**VT\A18\SG1544L**  
Лирия ковер центр лаппатированный 40,2x40,2  
Liria carpet center lappato



**VT\A16\SG1544L**  
Лирия ковер лаппатированный 40,2x40,2  
Liria carpet lappato



**VT\A17\SG1544L**  
Лирия ковер угол лаппатированный 40,2x40,2  
Liria carpet corner lappato



**VT\A46\SG1544L**  
Лирия лаппатированный 40,2x8  
Liria lappato



**VT\A47\SG1544L**  
Лирия лаппатированный 8x8  
Liria lappato

V3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**40,2x40,2**

8



10

1,62

28,7



48

77,76

1408

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

МОНТАНЬОНЕ | MONTAGNONE | 40,2×40,2



серый светлый  
light grey



серый  
grey



серый тёмный  
dark grey



**МОНТАНЬОНЕ**  
MONTAGNONE


РАЗМЕР | SIZE: 40,2×40,2



беж светлый  
light beige

бежевый  
beige

беж тёмный  
dark beige



**МОНТАНЬОНЕ | MONTAGNONE | 40,2x40,2**



**SG157802R**

Монтаньоне серый тёмный  
лаппатированый 40,2x40,2  
Montagnone dark grey lappato

V1 3



**SG157602R**

Монтаньоне серый  
лаппатированый 40,2x40,2  
Montagnone grey lappato

V1 3



**SG157702R**


Монтаньоне серый светлый  
лаппатированый 40,2x40,2  
Montagnone light grey lappato

V1 3



**ID98**

Монтаньоне наборный 1\4 розона 40,2x40,2  
Montagnone compound 1\4 rosace



**ID99**

Монтаньоне наборный 40,2x19,9  
Montagnone compound



**ID100**

Монтаньоне наборный 19,9x19,9  
Montagnone compound



**HGD\B37\SG1550L**

Монтаньоне серый лаппатированный  
1\4 розона 40,2x40,2  
Montagnone grey lappato 1\4 rosace



**HGD\B38\SG1550L**

Монтаньоне серый лаппатированный 40,2x9,5  
Montagnone grey lappato



**HGD\B39\SG1550L**

Монтаньоне серый  
лаппатированный 9,5x9,5  
Montagnone grey lappato



**SG157402R**  
Монтаньоне беж светлый  
лаппатированный 40,2x40,2  
Montagnone light beige lappato

V1 3




**SG157302R**  
Монтаньоне бежевый  
лаппатированный 40,2x40,2  
Montagnone beige lappato

V1 3



**SG157502R**  
Монтаньоне беж тёмный  
лаппатированный 40,2x40,2  
Montagnone dark beige lappato

V1 3



**HGD\A37\SG1550L**  
Монтаньоне бежевый лаппатированный  
1/4 розон 40,2x40,2  
Montagnone beige lappato 1/4 rosace



**HGD\A38\SG1550L**  
Монтаньоне бежевый лаппатированный 40,2x9,5  
Montagnone beige lappato



**HGD\A39\SG1550L**  
Монтаньоне бежевый  
лаппатированный 9,5x9,5  
Montagnone beige lappato



**ID95**  
Монтаньоне наборный 1/4 розона 40,2x40,2  
Montagnone compound 1/4 rosace



**ID97**  
Монтаньоне наборный 19,9x19,9  
Montagnone compound



**ID96**  
Монтаньоне наборный 40,2x19,9  
Montagnone compound

V1 3



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

**40,2x40,2**

8



10

1,62

28,7



48

77,76

1408

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ | MARBLE PALACE | 40,2x40,2



бежевый  
beige

# МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ

## MARBLE PALACE

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**HGD\A175\SG1550L**  
Мраморный дворец ковёр  
лаппатированный 40,2x40,2  
Marble Palace carpet lappato

V2 3



**SG155402R**  
Мраморный дворец бежевый  
лаппатированный 40,2x40,2  
Marble Palace beige lappato



**HGD\A174\SG1550L**  
Мраморный дворец ковёр угол  
лаппатированный 40,2x40,2  
Marble Palace carpet corner lappato



**HGD\A176\SG1550L**  
Мраморный дворец ковёр центр  
лаппатированный 40,2x40,2  
Marble Palace carpet center lappato



**HGD\A202\SG1550L**  
Мраморный дворец лаппатированный 40,2x7,2  
Marble Palace lappato



**HGD\A201\SG1550L**  
Мраморный дворец лаппатированный 7,2x7,2  
Marble Palace lappato

V2 3

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>40,2x40,2</b>	8	10	1,62	28,7	48	77,76

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

OPCЭ | ORSAY | 40,2x40,2



бежевый  
beige

коричневый  
brown

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**SG159600R**  
Орсэ бежевый обрезной 40,2x40,2  
Orsay beige rectified



**SG159800R**  
Орсэ коричневый обрезной 40,2x40,2  
Orsay brown rectified



**HGD\A112\SG1596L**  
Орсэ ковёр лаппатированный 40,2x40,2  
Orsay Carpet lappato



**HGD\A111\SG1596L**  
Орсэ ковёр угол лаппатированный 40,2x40,2  
Orsay Carpet corner lappato



**AD\A343\SG1596L**  
Орсэ лаппатированный 40,2x8  
Orsay lappato



**HGD\A110\SG1596L**  
Орсэ ковёр центр лаппатированный  
40,2x40,2  
Orsay Carpet center lappato



**AD\A342\SG1596L**  
Орсэ лаппатированный 8x8  
Orsay lappato

V1 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**40,2x40,2**

8



10

1,62

28,7



48

77,76

1408

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПАНТЕОН | PANTHEON | 40,2×40,2



беж светлый  
light beige

бежевый  
beige

# ПАНТЕОН PANTHEON

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**HGD\A235\SG1544L**  
Пантеон ковёр угол лаппатированный 40,2x40,2  
Pantheon Carpet corner lappato



**HGD\A234\SG1544L**  
Пантеон ковёр центр лаппатированный 40,2x40,2  
Pantheon Carpet center lappato



**HGD\A236\SG1544L**  
Пантеон ковёр лаппатированный 40,2x40,2  
Pantheon Carpet lappato



**HGD\A237\SG1544L**  
Пантеон лаппатированный 40,2x19,6  
Pantheon lappato



**HGD\A239\SG1544L**  
Пантеон лаппатированный 40,2x9,6  
Pantheon lappato



**SG157100R**  
Пантеон беж светлый обрезной 40,2x40,2  
Pantheon light beige rectified



**SG157100R\5BT**  
плинтус Пантеон беж светлый 40,2x7,6  
plinth Pantheon light beige



**SG157100R\GR**  
ступень фронтальная Пантеон  
беж светлый 40,2x34  
frontal step Pantheon light beige



**SG157100R\GR\AND**  
ступень угловая правая Пантеон  
беж светлый 34x34  
right corner step Pantheon light beige



**SG157100R\GR\ANS**  
ступень угловая левая Пантеон  
беж светлый 34x34  
left corner step Pantheon light beige



**SG157200R\4**  
подступёнок Пантеон бежевый 40,2x9,6  
riser Pantheon beige



**SG157200R**  
Пантеон бежевый обрезной 40,2x40,2  
Pantheon beige rectified



**SG157200R\5BT**  
плинтус Пантеон бежевый 40,2x7,6  
plinth Pantheon beige



**SG157200R\GR**  
ступень фронтальная Пантеон  
бежевый 40,2x34  
frontal step Pantheon beige



**SG157200R\GR\AND**  
ступень угловая правая Пантеон  
бежевый 34x34  
right corner step Pantheon beige




**SG157200R\GR\ANS**  
ступень угловая левая Пантеон  
бежевый 34x34  
left corner step Pantheon beige



**SG157100R\4**  
подступёнок Пантеон бежевый  
светлый 40,2x9,6  
riser Pantheon light beige



**HGD\A240\SG1544L**  
Пантеон лаппатированный 9,6x9,6  
Pantheon lappato



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.

СТЕЛЛИНГ | STELLINE | 40,2x40,2



беж светлый  
light beige



бежевый  
beige



серый  
grey




# СТЕЛЛИНЕ STELLINE

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**SG167102R**  
Стеллине бежевый обрезной  
лаппатированный 40,2x40,2  
Stelline beige rectified lappato



**SG167302R**  
Стеллине серый обрезной  
лаппатированный 40,2x40,2  
Stelline grey rectified lappato



**SG167202R**  
Стеллине беж светлый обрезной  
лаппатированный 40,2x40,2  
Stelline light beige rectified lappato

V2 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**40,2x40,2**

8



10

1,62

28,7



48

77,76

1408

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ФЛОРАЛЬ | FLORAL | 40,2x40,2



бежевый  
beige

# ФЛОРАЛЬ

## FLORAL

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**AD\A450\SG1608**  
Флораль 40,2x40,2  
Floral



**SG160800N**  
Флораль бежевый 40,2x40,2  
Floral beige



**AD\A451\SG1608**  
Флораль 40,2x7,7  
Floral



**AD\A452\SG1608**  
Флораль 7,7x7,7  
Floral

V3 4

V3 4

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>40,2x40,2</b>	8	10	1,62	29,2	48	77,76

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ИНТАРСИО | INTARSIO | 33x33



беж светлый  
light beige



чёрный  
black



РАЗМЕР | SIZE: 33x33



**SG955700N**  
Интарсии беж светлый 33x33  
Intarsio light beige



**SG955600N**  
Интарсии чёрный 33x33  
Intarsio black



**SG956200N\7**  
Интарсии 10x10  
Intarsio



**SG956000N**  
Интарсии декорированный 33x33  
Intarsio decorated

R9 V2 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**33x33**

7,8



16

1,66

29



42

69,72

1248

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



бежевый  
beige



# ВЕРСАЛЬ VERSAILLES

РАЗМЕР | SIZE: 30x30



V2  
4

**SG929600R**  
Версаль бежевый обрезной 30x30  
Versailles beige rectified




V2  
3

**SG929700R**  
Версаль коричневый обрезной 30x30  
Versailles brown rectified



**AD\A399\SG9296**  
Версаль 30x7  
Versailles



**AD\B399\SG9297**  
Версаль 30x7  
Versailles




**AD\A400\SG9296**  
Версаль 7x7  
Versailles




**AD\B400\SG9297**  
Версаль 7x7  
Versailles



**ID107**  
Версаль наборный 30x30  
Versailles compound



**ID108**  
Версаль наборный 30x30  
Versailles compound



**ID109**  
Версаль наборный 30x30  
Versailles compound

V2 3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**30x30**

11



12

1,08

25,3



40

43,2

1042

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ФРАГОНАР | FRAGONARD | 30×30



белый  
white




чёрный  
black

РАЗМЕР | SIZE: 30x30




**ID88**  
Фрагонар наборный белый  
1\4 розона 30x30  
Fragonard compound white



V3  
4

**SG932100R**  
Фрагонар белый обрезной 30x30  
Fragonard white rectified



**ID91**  
Фрагонар наборный белый 30x9,9  
Fragonard compound white



**ID93**  
Фрагонар наборный белый 9,9x9,9  
Fragonard compound white



**ID89**  
Фрагонар наборный чёрный  
1\4 розона 30x30  
Fragonard compound black



V3  
3

**SG932200R**  
Фрагонар чёрный обрезной 30x30  
Fragonard black rectified



**ID92**  
Фрагонар наборный чёрный 30x9,9  
Fragonard compound black



**ID94**  
Фрагонар наборный чёрный 9,9x9,9  
Fragonard compound black

V3 3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**30x30**

11



12

1,08

25,3



40

43,2

1042

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ЭЛЬ-РЕАЛЬ | EL-REAL | 30x30



бежевый  
beige



коричневый  
brown



РАЗМЕР | SIZE: 30x30



V3  
4

**SG954900N**  
Эль-Реаль коричневый 30x30  
El-Real



V3  
4

**SG955000N**  
Эль-Реаль бежевый 30x30  
El-Real



**AD\A472\SG9174**  
Эль-Реаль 30x7  
El-Real



**AD\A473\SG9174**  
Эль-Реаль 7x7  
El-Real



**AD\A471\SG9174**  
Эль-Реаль 30x30  
El-Real

V3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**30x30**

8



16

1,44

26,16



40

57,6

1076

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


САНСЕВЕРО | ЛАУРИТО | SANSEVERO | LAURITO | 24×24 · 9,8×9,8



белый  
white



чёрный  
black




# САНСЕВЕРО | ЛАУРИТО

## SANSEVERO | LAURITO

РАЗМЕР | SIZE: 24x24 • 9,8x9,8



**SG240400N**  
Сансеверо белый 24x24  
Sansevero white



**SG240500N**  
Сансеверо чёрный 24x24  
Sansevero black



**1267S**  
Сансеверо  
белый 9,8x9,8  
Sansevero white



**1268S**  
Сансеверо  
чёрный 9,8x9,8  
Sansevero black



**STG/A432/1267**  
Сансеверо 9,8x9,8  
Sansevero



**SG240600N**  
Лаурито 24x24  
Laurito



**AD/A258/1272**  
Лаурито 9,8x9,8  
Laurito



**1272S**  
Лаурито 9,8x9,8  
Laurito

V1 V3 3 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>24x24</b>	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
<b>9,8x9,8</b>	7	100	0,96	15,2	24	23,04	395

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

СТЕММА | STEMMA | 24×24



бежевый  
beige

белый  
white

# СТЕММА STEMMA

РАЗМЕР | SIZE: 24x24



**SG244200N**  
Стемма бежевый 24x24  
Stemma beige



**SG244100N**  
Стемма белый 24x24  
Stemma white



**HGD\A437\SG2440**  
Стемма 24x24  
Stemma



**HGD\A438\SG2440**  
Стемма 24x24  
Stemma



**OS\A88\1146**  
Стемма 9,9x9,9  
Stemma



**HGD\A439\1146**  
Стемма 9,9x9,9  
Stemma

V1 V3 3

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>24x24</b>	7	23	1,09	17,5	40	43,6

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**КАМЕНЬ |  
STONE  
INSPIRATION**

Керамический камень KERAMA MARAZZI – это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.

# КАМЕНЬ

## STONE INSPIRATION

<b>119,5×238,5</b>	<b>Роверелла</b>	196
<b>80×160</b>	<b>Базальто</b>	210
<b>119,5×119,5</b>	<b>Ирпина</b>	216
<b>60×119,5</b>	<b>Ирпина</b>	216
	<b>Монте Авелла</b>	218
	<b>Роверелла</b>	196
	<b>Про Слейт</b>	220
	<b>Про Стоун</b>	224
	<b>Стоунхендж</b>	240
<b>80×80</b>	<b>Базальто</b>	210
<b>60×60</b>	<b>Гренель</b>	242
	<b>Ирпина</b>	216
	<b>Про Матрикс</b>	244
	<b>Про Слейт</b>	220
	<b>Про Стоун</b>	224
	<b>Роверелла</b>	196
	<b>Таурено</b>	254
<b>30×60</b>	<b>Галдиери</b>	258
	<b>Легион</b>	260
	<b>Про Матрикс</b>	244
	<b>Про Слейт</b>	220
	<b>Про Стоун</b>	224
	<b>Таурено</b>	254
<b>15×60</b>	<b>Про Матрикс</b>	244
	<b>Таурено</b>	254
<b>50,2×50,2</b>	<b>Безана</b>	262
	<b>Вомеро</b>	264
	<b>Дуомо</b>	268
	<b>Ламелла</b>	270
	<b>Стретфорд</b>	272
<b>20,1×50,2</b>	<b>Дуомо</b>	268
	<b>Ламелла</b>	270
<b>9,0×40,2</b>	<b>Порфидо</b>	302
<b>40,2×40,2</b>	<b>Бромли</b>	274
	<b>Пreston</b>	276
	<b>Terraca</b>	278
	<b>Фаральони</b>	280
<b>30×30</b>	<b>Аллея</b>	282
	<b>Бореале</b>	286
	<b>Гренель</b>	242
	<b>Золотой пляж</b>	288
	<b>Матрикс Matrix</b>	290
	<b>Пиазентина</b>	296
	<b>Про Стоун</b>	224
	<b>Пьерфон</b>	298
	<b>Сланец</b>	300
<b>20×20</b>	<b>Матрикс Matrix</b>	290

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60



беж светлый  
light beige

бежевый  
beige

пепельный  
ash-grey

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey



HIGHLOAD MAXISIZE

# РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA

РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60





**SBD025\DL5006**

Роверелла беж светлый орнамент 60x119,5

Roverella light beige pattern



≤ 175 mm<sup>2</sup>  
Conforme

DOUBLE LOADING



R10

A

V2

V3

V4

×	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>119,5x238,5</b>	11	-	-	-	5 плит	14,25
<b>60x119,5</b>	11	2	1,434	36,5	30	43,02
<b>60x60</b>	11	4	1,44	36,3	30	43,2

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

**DL500600R**

Роверелла беж светлый обрезной 60x119,5  
Roverella light beige rectified

V2

**DL600500R**

Роверелла беж светлый обрезной 60x60  
Roverella light beige rectified

V2

**BR022**

Роверелла беж светлый мозаичный 34,5x14,7  
Roverella light beige mosaic

**DL500600R\1**

подступёнок Роверелла беж светлый 119,5x10,7  
riser Roverella light beige

V2

**DL500600R\GCF**


ступень kleеная Роверелла беж светлый 33x119,5  
glued step Roverella light beige

V2

**DL500600R\GCA**


ступень угловая kleеная Роверелла беж светлый 33x33  
glued corner step Roverella light beige

V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60



**DL590200R**

Роверелла бежевый обрезной 119,5x238,5

Roverella beige rectified

V3



**DL500400R**

Роверелла бежевый обрезной 60x119,5  
Roverella beige rectified

V3



**DL600300R**

Роверелла бежевый обрезной 60x60  
Roverella beige rectified

V3



**BR024**

Роверелла бежевый мозаичный 34,5x14,7  
Roverella beige mosaic



**DL500400R\1**

подступёнок Роверелла бежевый 119,5x10,7  
riser Roverella beige

V3



**DL500400R\GCF**

ступень клееная Роверелла бежевый 33x119,5  
glued step Roverella beige


V3



**DL500400R\GCA**

ступень угловая клееная Роверелла бежевый 33x33  
glued corner step Roverella beige

V3



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60



**DL590500R**

Роверелла пепельный обрезной 119,5x238,5

Roverella ash-grey rectified

V2

**DL501200R**

Роверелла пепельный обрезной 60x119,5  
Roverella ash-grey rectified

V2



V2

**DL601700R**

Роверелла пепельный обрезной 60x60  
Roverella ash-grey rectified

**BR025**

Роверелла пепельный мозаичный 34,5x14,7  
Roverella ash-grey mosaic



**AD\A120\SG9501**  
Кассия 10x10  
Cassia

**DL501200R\1**

подступёнок Роверелла пепельный 119,5x10,7  
riser Roverella ash-grey

V2



V2

**DL501200R\GCF**


ступень клееная Роверелла пепельный 33x119,5  
glued step Roverella ash-grey



V2


**DL501200R\GCA**

ступень угловая клееная Роверелла пепельный 33x33  
glued corner step Roverella ash-grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 119,5x238,5 · 60x119,5 · 60x60



**AD\A120\SG9501**  
Кассия 10x10  
Cassia

**DL590400R**

Роверелла серый обрезной 119,5x238,5

Roverella grey rectified

V4

**DL500500R**

Роверелла серый обрезной 60x119,5  
Roverella grey rectified

V4

**DL600400R**

Роверелла серый обрезной 60x60  
Roverella grey rectified

V4

**DL500500R\1**


подступёнок Роверелла серый 119,5x10,7  
riser Roverella grey

V4

**DL500500R\GCF**

ступень kleеная Роверелла серый 33x119,5  
glued step Roverella grey

V4



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



V4

**DL500500R\GCS**

ступень угловая kleеная левая Роверелла серый 33x33  
left glued corner step Roverella grey



V4

**DL500500R\GCD**

ступень угловая kleеная правая Роверелла серый 33x33  
right glued corner step Roverella grey



**DL600600R**  
Роверелла серый тёмный обрезной 60x60  
Roverella dark grey rectified

V3



**BR021**  
Роверелла серый тёмный  
мозаичный 34,5x14,7  
Roverella dark grey mosaic



**AD\A120\SG9501**  
Кассия 10x10  
Cassia



**DL501300R\1**  
подступёнок Роверелла серый тёмный 119,5x10,7  
riser Roverella dark grey

V3




V3

**DL501300R\GCF**  
ступень kleenая Роверелла серый тёмный 33x119,5  
glued step Roverella dark grey



V3

**DL501300R\GCA**  
ступень угловая kleenая Роверелла серый тёмный 33x33  
glued corner step Roverella dark grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



**DL501300R**

Роверелла серый тёмный обрезной 60x119,5  
Roverella dark grey rectified

V3

**РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 60×60 · 30×60**



**DL600400R20**

Роверелла серый обрезной 60x60x2  
Roverella grey rectified



**DL600600R20**

Роверелла серый тёмный обрезной 60x60x2  
Roverella dark grey rectified



**DL200700R20**

Роверелла серый обрезной 30x60x2  
Roverella grey rectified



**DL200800R20**

Роверелла серый тёмный обрезной 30x60x2  
Roverella dark grey rectified



**DL600400R20\1**

подступёнок Роверелла серый обрезной 60x12,5  
riser Roverella grey rectified



**DL600600R20\1**

подступёнок Роверелла серый тёмный обрезной 60x12,5  
riser Roverella dark grey rectified



**DL600400R20\GLF**

ступень клеёная Роверелла серый 34x60  
glued step Roverella grey rectified



**DL600600R20\GLF**

ступень клеёная Роверелла серый тёмный 34x60  
glued step Roverella dark grey rectified

**DL600300R20**

Роверелла бежевый обрезной 60x60x2  
Roverella beige rectified

**DL200600R20**

Роверелла бежевый обрезной 30x60x2  
Roverella beige

**DL600300R20\1**

подступёнок Роверелла бежевый обрезной 60x12,5  
riser Roverella beige

**DL600300R20\GLF**

ступень клеёная Роверелла бежевый 34x60  
glued step Roverella beige



R12 A B C

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60×60</b>	20	2	0,72	32	30	21,6	990
<b>30×60</b>	20	4	0,72	32	32	23,04	1054


БАЗАЛЬТО | BASALTO | 80×160 · 80×80



бежевый  
beige



серый  
grey



чёрный  
black





MAXI SIZE

БАЗАЛЬТО

BASALTO

РАЗМЕР | SIZE: 80×160 • 80×80





**DL571900R**

Базальто чёрный обрезной 80x160

Basalto black rectified



**DL571800R**

Базальто серый обрезной 80x160

Basalto grey rectified

**DL572000R**

Базальто бежевый обрезной 80x160  
Basalto beige rectified



R10 A B

		шт. \ pcs	$\text{м}^2$	кг \ kg		кор. \ box	$\text{м}^2$	кг \ kg
<b>80x160</b>	11	2	2.56	66,3		16	40,96	1120,8
<b>80x80</b>	11	2	1.28	33,2		40	51,2	1368

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

**БАЗАЛЬТО | BASALTO | 80×160 · 80×80**



**DL841600R**

Базальто чёрный обрезной 80x80  
Basalto black rectified




**DL841500R**

Базальто серый обрезной 80x80  
Basalto grey rectified




**DL841900R\D**

Базальто обрезной 80x80  
Basalto rectified



**DL842000R\D**

Базальто обрезной 80x80  
Basalto rectified



**DL841700R**

Базальто бежевый обрезной 80x80  
Basalto beige rectified



**DL841800R\D**

Базальто обрезной 80x80  
Basalto rectified



**DL842100R\D**

Базальто обрезной 80x80  
Basalto rectified



**DL842200R\D**

Базальто обрезной 80x80  
Basalto rectified

ИРПИНА | IRPINA | 119,5x119,5 · 60x119,5 · 60x60



бежевый  
beige



KERAMA MARAZZI

**РАЗМЕР | SIZE: 119,5x119,5 · 60x119,5 · 60x60**



**DL013200R**  
Ирпина бежевый обрезной 119,5x119,5  
Irpina beige rectified



**DL602600R**  
Ирпина бежевый обрезной 60x60  
Irpina beige rectified



**DL503000R**  
Ирпина бежевый обрезной 60x119,5  
Irpina beige rectified

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>119,5x119,5</b>	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
<b>60x119,5</b>	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

МОНТЕ АВЕЛЛА | MONTE AVELLA | 60x119,5



беж светлый  
light beige



KERAMA MARAZZI

# МОНТЕ АВЕЛЛА

## MONTE AVELLA


РАЗМЕР | SIZE: 60x119,5



**SG506900R**

Монте Авелла беж светлый обрезной 60x119,5  
Monte Avella light beige rectified

V2 4



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.



**BR019**

Монте Авелла мозаичный 30x30  
Monte Avella mosaic

4



**SG506900R\GR**

ступень Монте Авелла  
30x119,5  
step Monte Avella

V2 4

**SG506900R\4**

подступёнок  
Монте Авелла  
14,5x119,5  
riser Monte Avella



**BR020**

Монте Авелла мозаичный 34,5x14,7  
Monte Avella mosaic

4

**HGD\A13\TU6001**  
Монте Авелла 9,5x9,5  
Monte Avella

V2 R10 4

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПРО СЛЕЙТ | PRO SLATE | 60×119,5 · 60×60 · 30×60



серый светлый  
light grey

серый  
grey

антрацит  
anthracite

# ПРО СЛЕЙТ PRO SLATE

РАЗМЕР | SIZE: 60×119,5 • 60×60 • 30×60



V3 R10 A B

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60×119,5</b>	11	2	1,434	35,7		30	43,02	1150
<b>60×60</b>	11	4	1,44	35,6		30	43,2	1098
<b>30×60</b>	11	8	1,44	36		32	46,08	1183

ПРО СЛЕЙТ | PRO SLATE | 60x119,5 · 60x60 · 30x60



**DD504900R**

Про Слейт антрацит обрезной 60x119,5  
Pro Slate anthracite rectified

V3



**DD504800R**

Про Слейт серый обрезной 60x119,5  
Pro Slate grey rectified

V3



**DD604900R**

Про Слейт антрацит обрезной 60x60  
Pro Slate anthracite rectified

V3



**DD604800R**

Про Слейт серый обрезной 60x60  
Pro Slate grey rectified

V3

**KERAMA MARAZZI**



**DD203900R**  
Про Слейт антрацит обрезной 30x60  
Pro Slate anthracite rectified

V3



**DD203800R**  
Про Слейт серый обрезной 30x60  
Pro Slate grey rectified

V3




**DD203700R**  
Про Слейт серый светлый обрезной 30x60  
Pro Slate light grey rectified

V3



**T021\DD2039**  
Про Слейт антрацит мозаичный 30x30  
Pro Slate anthracite mosaic



**T021\DD2038**  
Про Слейт серый мозаичный 30x30  
Pro Slate grey mosaic



**T021\DD2037**  
Про Слейт серый светлый мозаичный 30x30  
Pro Slate light grey mosaic



**DD504700R**  
Про Слейт серый светлый обрезной 60x119,5  
Pro Slate light grey rectified

V3



**DD604700R**  
Про Слейт серый светлый обрезной 60x60  
Pro Slate light grey rectified

V3

ПРО СТОУН | PRO STONE | 60×119,5 · 60×60 · 30×60 · 30×30



светлый беж  
light beige

бежевый  
beige

коричневый  
brown

серый светлый  
light grey

**ПРО СТОУН**  
PRO STONE

РАЗМЕР | SIZE: 60×119,5 • 60×60 • 30×60 • 30×30



серый  
grey

серый тёмный  
dark grey

антрацит  
anthracite

чёрный  
black



**DD50000R**

Про Стоун беж светлый обрезной 60x119,5  
Pro Stone light beige rectified

V2



**DD60000R**

Про Стоун беж светлый обрезной 60x60  
Pro Stone light beige rectified

V2



**DD20000R**

Про Стоун беж светлый обрезной 30x60  
Pro Stone light beige rectified

V2



**DD2000\MM**

Про Стоун беж светлый мозаичный 30x30  
Pro Stone light beige mosaic


V2



**DD90000R**

Про Стоун беж светлый обрезной 30x30  
Pro Stone light beige rectified

V2

**HGD\A116\DD9000**Про Стоун ковёр беж светлый 30x30  
Pro Stone carpet light beige**HGD\A115\DD9000**Про Стоун ковёр центр беж светлый 30x30  
Pro Stone carpet center light beige**HGD\A117\DD9000**Про Стоун ковёр угол беж светлый 30x30  
Pro Stone carpet corner light beige**HGD\A119\DD9000**Про Стоун беж светлый 9,5x9,5  
Pro Stone light beige**HGD\A118\DD9000**Про Стоун ковёр беж светлый 30x9,5  
Pro Stone carpet light beige**DD600000R\GCF**ступень kleеная Про Стоун беж светлый 33x60  
glued step Pro Stone light beige**DD600000R\GCA**ступень угловая kleеная Про Стоун беж светлый 33x33  
glued corner step Pro Stone light beigeТехнология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.**DD600000R\1**подступёнок Про Стоун беж светлый 60x10,7  
riser Pro Stone light beige**DD200000R\3ВТ**плитнус Про Стоун беж светлый обрезной 60x9,5  
plinth Pro Stone light beige rectified

DRY DIGITAL

R10 R11 A B V2

		шт. \ pcs	$m^2$	кг \ kg		кор. \ box	$m^2$	кг \ kg
<b>60x119,5</b>	11	2	1,434	36,5		30	43,02	1150
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6		30	43,2	1098
<b>30x60</b>	11	8	1,44	36		32	46,08	1183
<b>30x30</b>	8	16	1,44	26,16		40	57,6	1076

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**DD500100R**  
Про Стоун бежевый обрезной 60x119,5  
Pro Stone beige rectified

V2



**DD600100R**  
Про Стоун бежевый обрезной 60x60  
Pro Stone beige rectified

V2



**DD200100R**  
Про Стоун бежевый обрезной 30x60  
Pro Stone beige rectified

V2




**DD900100R\GR\AN**  
ступень фронтальная  
Про Стоун бежевый 30x30  
frontal step Pro Stone beige



**DD900100R\GR\AN**  
ступень угловая  
Про Стоун бежевый 30x30  
corner step Pro Stone beige



**DD900100R\3**  
подступенок Про Стоун бежевый  
30x9,6  
riser Pro Stone beige



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.



V2

**DD900100R**

Про Стоун бежевый обрезной 30x30  
Pro Stone beige rectified



R11  
A  
B  
C

V2

**DD900900R**

Про Стоун бежевый структурированный  
обрезной 30x30  
Pro Stone beige structured rectified

**DD2001\MM**

Про Стоун бежевый мозаичный 30x30  
Pro Stone beige mosaic

**HGD\B116\DD9001**

Про Стоун ковёр бежевый 30x30  
Pro Stone carpet beige

**SG187\001**

Про Стоун бежевый мозаичный 32x7,3  
Pro Stone beige mosaic

**HGD\B115\DD9001**

Про Стоун ковёр центр бежевый 30x30  
Pro Stone carpet center beige

**HGD\B117\DD9001**


Про Стоун ковёр угол бежевый 30x30  
Pro Stone carpet corner beige

**HGD\B119\DD9001**

Про Стоун бежевый 9,5x9,5  
Pro Stone beige

**HGD\B118\DD9001**

Про Стоун ковёр бежевый 30x9,5  
Pro Stone carpet beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**DD600100R\1**

подступёнок Про Стоун бежевый 60x10,7  
riser Pro Stone beige

V2

**DD200100R\3ВТ**

плитнус Про Стоун бежевый обрезной 60x9,5  
plinth Pro Stone beige rectified

**DD600100R\GCF**

ступень kleеная Про Стоун  
бежевый 33x60  
glued step Pro Stone beige

V2

**DD600100R\GCA**

ступень угловая kleеная  
Про Стоун бежевый 33x33  
glued corner step Pro Stone beige

V2



**DD200300R**

Про Стоун серый светлый обрезной 30x60  
Pro Stone light grey rectified

V2

**DD600300R**

Про Стоун серый светлый обрезной 60x60  
Pro Stone light grey rectified

V2



**HGD\A125\DD9003**  
Про Стоун 30x7,2  
Pro Stone



**DD900300R**  
Про Стоун серый светлый обрезной 30x30  
Pro Stone light grey rectified




**DD2003\MM**  
Про Стоун серый светлый  
мозаичный 30x30  
Pro Stone light grey mosaic



**DD600300R\GCF**  
ступень kleenая Про Стоун серый светлый 33x60  
glued step Pro Stone light grey



**DD600300R\GCA**  
ступень угловая kleenая  
Про Стоун серый светлый 33x33  
glued corner step Pro Stone light grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



**DD600300R\V1**  
подступёнок Про Стоун серый светлый 60x10,7  
riser Pro Stone light grey



**DD200300R\3BT**  
плинтус Про Стоун серый светлый обрезной 60x9,5  
plinth Pro Stone light grey rectified



**DD500200R**

Про Стоун серый обрезной 60x119,5  
Pro Stone grey rectified

V2



**DD600400R**

Про Стоун серый обрезной 60x60  
Pro Stone grey rectified

V2



**DD200400R**

Про Стоун серый обрезной 30x60  
Pro Stone grey rectified

V2



**DD900400R\GR**

ступень фронтальная  
Про Стоун серый 30x30  
frontal step Pro Stone grey




**DD900400R\GR\AN**

ступень угловая  
Про Стоун серый 30x30  
corner step Pro Stone grey



**DD900400R\3**

подступёнок  
Про Стоун серый 30x9,6  
riser Pro Stone grey



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.




**HGD\A125\DD9003**  
Про Стоун 30x7,2  
Pro Stone



**HGD\A193\DD9003**  
Про Стоун 7,2x7,2  
Pro Stone



**DD900400R**  
Про Стоун серый обрезной 30x30  
Pro Stone grey rectified




**DD2004\MM**  
Про Стоун серый мозаичный 30x30  
Pro Stone grey mosaic



**DD600400R\GCF**  
ступень клееная Про Стоун серый 33x60  
glued step Pro Stone grey



**DD600400R\GCA**  
ступень угловая клееная  
Про Стоун серый 33x33  
glued corner step Pro Stone grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



**DD600400R\1**  
подступёнок Про Стоун серый 60x10,7  
riser Pro Stone grey



**DD200400R\3BT**  
плинтус Про Стоун серый обрезной 60x9,5  
plinth Pro Stone grey rectified



**DD500400R**

Про Стоун серый тёмный обрезной 60x119,5  
Pro Stone dark grey rectified

V2



**DD600500R**

Про Стоун серый тёмный обрезной 60x60  
Pro Stone dark grey rectified

V2



**DD200500R**

Про Стоун серый тёмный обрезной 30x60  
Pro Stone dark grey rectified


V2

**DD901300R**

Про Стоун серый тёмный  
структурированный обрезной 30x30  
Pro Stone dark grey structured rectified

**DD900500R**

Про Стоун серый тёмный обрезной 30x30  
Pro Stone dark grey rectified

**DD2005\MM**

Про Стоун серый тёмный  
мозаичный 30x30  
Pro Stone dark grey mosaic

**HGD\A125\DD9003**

Про Стоун 30x7,2  
Pro Stone

**HGD\A193\DD9003**

Про Стоун 7,2x7,2  
Pro Stone

**SG187\002**

Про Стоун серый тёмный мозаичный 32x7,3  
Pro Stone dark grey mosaic



V2

**DD600500R\GCF**


ступень клееная Про Стоун серый тёмный 33x60  
glued step Pro Stone dark grey



V2

**DD600500R\GCA**

ступень угловая клееная  
Про Стоун серый тёмный 33x33  
glued corner step Pro Stone dark grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.


**DD600500R\1**

подступёнок Про Стоун серый тёмный 60x10,7  
riser Pro Stone dark grey

V2

**DD200500R\3BT**

плинтус Про Стоун серый тёмный обрезной 60x9,5  
plinth Pro Stone dark grey rectified



**DD500300R**

Про Стоун антрацит обрезной 60х119,5  
Pro Stone anthracite rectified

V2



**DD600600R**

Про Стоун антрацит обрезной 60x60  
Pro Stone anthracite rectified

V2



**DD200600R**

Про Стоун антрацит обрезной 30x60  
Pro Stone anthracite rectified

V2



**HGD\A125\DD9003**  
Про Стоун 30x7,2  
Pro Stone



**DD2006\MM**  
Про Стоун антрацит мозаичный 30x30  
Pro Stone anthracite mosaic




V2

**DD600600R\GCF**  
ступень клееная Про Стоун антрацит 33x60  
glued step Pro Stone anthracite



V2

**DD600600R\GCA**  
ступень угловая клееная  
Про Стоун антрацит 33x33  
glued corner step Pro Stone anthracite



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



**DD600600R\1**  
подступёнок Про Стоун антрацит 60x10,7  
riser Pro Stone anthracite

V2



**DD200600R\3BT**  
плинтус Про Стоун антрацит обрезной 60x9,5  
plinth Pro Stone anthracite rectified

V2



**DD600200R**

Про Стоун коричневый обрезной 60x60

Pro Stone brown rectified

V2



**DD200200R**

Про Стоун коричневый обрезной 30x60

Pro Stone brown rectified

V2



**DD600200R\1**

подступёнок Про Стоун коричневый 60x10,7

riser Pro Stone brown


V2



**DD2002\MM**

Про Стоун коричневый мозаичный 30x30

Pro Stone brown mosaic



**DD200200R\3BT**

плитнус Про Стоун коричневый обрезной 60x9,5

plinth Pro Stone brown rectified

V2



**DD600200R\GCA**

ступень угловая клееная Про Стоун коричневый 33x33  
glued corner step Pro Stone brown


V2



**DD600200R\GCF**

ступень клееная Про Стоун коричневый 33x60  
glued step Pro Stone brown

V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**DD600700R**

Про Стоун чёрный обрезной 60x60  
Pro Stone black rectified

V2

**DD200700R**

Про Стоун чёрный обрезной 30x60  
Pro Stone black rectified

V2

**DD600700R\1**

подступёнок Про Стоун чёрный 60x10,7  
riser Pro Stone black

V2

**DD200700R\3BT**

плинтус Про Стоун чёрный обрезной 60x9,5  
plinth Pro Stone black rectified

**DD2007\MM**

Про Стоун чёрный мозаичный 30x30  
Pro Stone black mosaic

**DD500500R**

Про Стоун чёрный обрезной 60x119,5  
Pro Stone black rectified

V2



V2

**DD600700R\GCA**

ступень угловая клееная Про Стоун чёрный 33x33  
glued corner step Pro Stone black



V2

**DD600700R\GCF**

ступень клееная Про Стоун чёрный 33x60  
glued step Pro Stone black

СТОУНХЕНДЖ | STONEHENGE | 60×119,5



KERAMA MARAZZI

# СТОУНХЕНДЖ STONEHENGE

РАЗМЕР | SIZE: 60x119,5



**SG505700R**

Стоунхендж обрезной 60x119,5  
Stonehenge rectified

V2 4



**HGD\A13\TU6001**

Монте Авелла 9,5x9,5  
Monte Avella



**A1294\SG1550**

Сонет бежевый  
4,7x4,7  
Sonet beige



**C1294\SG1550**

Сонет песочный  
4,7x4,7  
Sonet sandy

V2 R9 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**60x119,5**

11



2

1,434

36,5



30

43,02

1150

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ГРЕНЕЛЬ | GRENELLE | 60×60 · 30×30



серый светлый  
light grey

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey

РАЗМЕР | SIZE: 60x60 • 30x30



**SG638900R**

Гренель серый тёмный обрезной 60x60  
Grenelle dark grey rectified

V2 3



**SG144\005**

Гренель серый тёмный мозаичный 46,5x9,8  
Grenelle dark grey mosaic




**SG144\004**

Гренель серый мозаичный 46,5x9,8  
Grenelle grey mosaic



**SG144\003**

Гренель серый светлый мозаичный 46,5x9,8  
Grenelle light grey mosaic



V2  
3

**SG932900R**

Гренель серый тёмный обрезной 30x30  
Grenelle dark grey rectified

V2 4 3



V2  
4

**SG932800R**

Гренель серый обрезной 30x30  
Grenelle grey rectified

V2  
4



**SG932700R**

Гренель серый светлый обрезной 30x30  
Grenelle light grey rectified

V2  
4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
<b>30x30</b>	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042

ПРО МАТРИКС | PRO MATRIX | 60×60 • 30×60 • 15×60



беж светлый  
light beige

бежевый  
beige

белый  
white

светлый  
light

# ПРО МАТРИКС PRO MATRIX

РАЗМЕР | SIZE: 60×60 • 30×60 • 15×60



серый  
grey

серый тёмный  
dark grey

антрацит  
anthracite

чёрный  
black

**ПРО МАТРИКС | PRO MATRIX | 60x60 · 30x60 · 15x60**



**DD601800R \ DD601802R**

Про Матрикс беж светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60  
Pro Matrix light beige rectified natural \ rectified lappato


V2 4



**DD201600R \ DD201602R**

Про Матрикс беж светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 30x60  
Pro Matrix light beige rectified natural \ rectified lappato

V2 4



**DD317800R \ DD317802R**

Про Матрикс беж светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 15x60  
Pro Matrix light beige rectified natural \ rectified lappato

V2 4



**SBD003 \ DD3178**

Про Матрикс беж светлый шрифты 15x60  
Pro Matrix light beige fonts



**SBD018\DD2016**

Про Матрикс беж светлый 9,5x9,5  
Pro Matrix light beige

**DD6018\MM**

Про Матрикс беж светлый мозаичный 30x30  
Pro Matrix light beige mosaic



**DD601800R\6BT**

плитнус Про Матрикс беж светлый обрезной 60x9,5  
plinth Pro Matrix light beige rectified



**DD601800R\1**

подступёнок Про Матрикс беж светлый 60x10,7  
riser Pro Matrix light beige

V2 4



**DD601800R\GCF**

ступень клееная Про Матрикс беж светлый 33x60  
glued step Pro Matrix light beige


V2 4



V2 4

**DD601800R\GCA**

ступень угловая клееная Про Матрикс беж светлый 33x33  
glued corner step Pro Matrix light beige



**SBD004 \ DD3178**

Про Матрикс беж светлый геометрия 15x60  
Pro Matrix light beige geometry



**SBD019\DD2017**  
Про Матрикс бежевый 9,5x9,5  
Pro Matrix beige



**DD6019\MM**  
Про Матрикс бежевый мозаичный 30x30  
Pro Matrix beige mosaic



**DD601900R\6BT**  
плинтус Про Матрикс бежевый обрезной  
60x9,5  
plinth Pro Matrix beige rectified



**DD601900R\1**  
подступёнок Про Матрикс бежевый 60x10,7  
riser Pro Matrix beige

V2 4



**DD601900R\GCF**  
ступень клееная Про Матрикс бежевый 33x60  
glued step Pro Matrix beige

V2 4



**DD601900R\GCA**  
ступень угловая клееная Про Матрикс бежевый 33x33  
glued corner step Pro Matrix beige

V2 4




**DD601900R \ DD601902R**  
Про Матрикс бежевый обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 60x60  
Pro Matrix beige rectified natural \ rectified lappato



**DD201700R \ DD201702R**  
Про Матрикс бежевый обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 30x60  
Pro Matrix beige rectified natural \ rectified lappato



**DD317900R \ DD317902R**  
Про Матрикс бежевый обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 15x60  
Pro Matrix beige rectified natural \ rectified lappato



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



DRY DIGITAL ! R10 A V2 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
<b>30x60</b>	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
<b>15x60</b>	11	16	1,44	29,5	32	46,08	974

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**DD602600R \ DD602602R**

Про Матрикс белый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60  
Pro Matrix white rectified natural \ rectified lappato


V2 4



**DD202400R \ DD202402R**

Про Матрикс белый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 30x60  
Pro Matrix white rectified natural \ rectified lappato

V2 4



**DD318600R \ DD318602R**

Про Матрикс белый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 15x60  
Pro Matrix white rectified natural \ rectified lappato

V2 4



**SBD007 \ DD3186**

Про Матрикс белый шрифты 15x60  
Pro Matrix white fonts




**SBD020\DD2024**

Про Матрикс белый 9,5x9,5  
Pro Matrix white

**DD602606\MM**

Про Матрикс белый мозаичный 30x30  
Pro Matrix white mosaic



**DD602600R\6BT**

плитнус Про Матрикс белый обрезной 60x9,5  
plinth Pro Matrix white rectified



**DD602600R\1**

подступёнок Про Матрикс белый 60x10,7  
riser Pro Matrix white

V2 4



**DD602600R\GCF**

ступень клееная Про Матрикс белый 33x60  
glued step Pro Matrix white


V2 4



**DD602600R\GCA**


ступень угловая клееная Про Матрикс белый 33x33  
glued corner step Pro Matrix white

V2 4



**SBD008 \ DD3186**

Про Матрикс белый геометрия 15x60  
Pro Matrix white geometry

**SBD017\DD2018**Про Матрикс светлый 9,5x9,5  
Pro Matrix light**DD6020\MM**Про Матрикс светлый мозаичный 30x30  
Pro Matrix light mosaic**DD602000R\6BT**плинтус Про Матрикс светлый обрезной 60x9,5  
plinth Pro Matrix light rectified**DD602000R\1**подступёнок Про Матрикс светлый 60x10,7  
riser Pro Matrix light

V2 4

**DD602000R\GCF**ступень клееная Про Матрикс светлый 33x60  
glued step Pro Matrix light

V2 4

**DD602000R\GCA**ступень угловая клееная Про Матрикс светлый 33x33  
glued corner step Pro Matrix light


V2 4

**DD602000R \ DD602002R**Про Матрикс светлый обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 60x60  
Pro Matrix light rectified natural \ rectified lappato


V2 4

**DD201800R \ DD201802R**Про Матрикс светлый обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 30x60  
Pro Matrix light rectified natural \ rectified lappato

V2 4

**DD318000R \ DD318002R**Про Матрикс светлый обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 15x60  
Pro Matrix light rectified natural \ rectified lappato

V2 4

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



**DD602200R \ DD602202R**

Про Матрикс серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60  
Pro Matrix grey rectified natural \ rectified lappato

V2 4



**DD201900R \ DD201902R**

Про Матрикс серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 30x60  
Pro Matrix grey rectified natural \ rectified lappato

V2 4



**DD318200R \ DD318202R**

Про Матрикс серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 15x60  
Pro Matrix grey rectified natural \ rectified lappato

V2 4



**SBD021\DD2019**  
Про Матрикс серый 9,5x9,5  
Pro Matrix grey



**DD6022MM**  
Про Матрикс серый мозаичный 30x30  
Pro Matrix grey mosaic



**DD602200R\6BT**  
плинтус Про Матрикс серый обрезной 60x9,5  
plinth Pro Matrix grey rectified



**DD602200R\1**  
подступёнок Про Матрикс серый 60x10,7  
riser Pro Matrix grey

V2 4




**DD602200R\GCF**  
ступень клееная Про Матрикс серый 33x60  
glued step Pro Matrix grey

V2 4



**DD602200R\GCA**  
ступень угловая клееная Про Матрикс серый 33x33  
glued corner step Pro Matrix grey

V2 4




Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**SBD022\DD2020**

Про Матрикс серый тёмный 9,5x9,5  
Pro Matrix dark grey

**DD6023\MM**

Про Матрикс серый тёмный  
мозаичный 30x30  
Pro Matrix dark grey mosaic

**DD602300R\6BT**

плитус Про Матрикс серый тёмный обрезной 60x9,5  
plinth Pro Matrix dark grey rectified

**DD602300R\1**

подступёнок Про Матрикс серый тёмный 60x10,7  
riser Pro Matrix dark grey

V2 4



V2 4

**DD602300R\GCF**

ступень kleenая Про Матрикс серый тёмный 33x60  
glued step Pro Matrix dark grey



V2 4

**DD602300R\GCA**

ступень угловая kleenая Про Матрикс серый тёмный 33x33  
glued corner step Pro Matrix dark grey

**SBD012 \ DD3183**

Про Матрикс серый тёмный геометрия 15x60  
Pro Matrix dark grey geometry

**DD602300R \ DD602302R**

Про Матрикс серый тёмный обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 60x60  
Pro Matrix dark grey rectified natural \ rectified lappato

V2 4

**DD202000R \ DD202002R**

Про Матрикс серый тёмный обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 30x60  
Pro Matrix dark grey rectified natural \ rectified lappato

V2 4

**DD318300R \ DD318302R**

Про Матрикс серый тёмный обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 15x60  
Pro Matrix dark grey rectified natural \ rectified lappato

V2 4

**SBD011 \ DD3183**

Про Матрикс серый тёмный шрифты 15x60  
Pro Matrix dark grey fonts



**DD602400R \ DD602402R**

Про Матрикс антрацит обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60  
Pro Matrix anthracite rectified natural \ rectified lappato

V2 4



**DD202100R \ DD202102R**

Про Матрикс антрацит обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 30x60  
Pro Matrix anthracite rectified natural \ rectified lappato

V2 4



**DD318400R \ DD318402R**


Про Матрикс антрацит обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 15x60  
Pro Matrix anthracite rectified natural \ rectified lappato

V2 4



**SBD013 \ DD3184**

Про Матрикс антрацит шрифты 15x60  
Pro Matrix anthracite fonts




**DD60241MM**

Про Матрикс антрацит мозаичный 30x30  
Pro Matrix anthracite mosaic



**SBD023\DD2021**

Про Матрикс антрацит 9,5x9,5  
Pro Matrix anthracite



**DD602400R\6BT**

плитнус Про Матрикс антрацит обрезной 60x9,5  
plinth Pro Matrix anthracite rectified



**DD602400R\1**

подступёнок Про Матрикс антрацит 60x10,7  
riser Pro Matrix anthracite

V2 4



**DD602400R\GCF**

ступень kleеная Про Матрикс антрацит 33x60  
glued step Pro Matrix anthracite

V2 4



**DD602400R\GCA**

ступень угловая kleеная Про Матрикс антрацит 33x33  
glued corner step Pro Matrix anthracite

V2 4




**SBD014 \ DD3184**

Про Матрикс антрацит геометрия 15x60  
Pro Matrix anthracite geometry

**SBD024\DD2022**

Про Матрикс чёрный 9,5x9,5  
Pro Matrix black

**DD6025\MM**

Про Матрикс чёрный мозаичный 30x30  
Pro Matrix black mosaic

**DD602500R\6BT**

плитус Про Матрикс чёрный обрезной 60x9,5  
plinth Pro Matrix black rectified

**DD602500R\1**

подступёнок Про Матрикс чёрный 60x10,7  
riser Pro Matrix black

V2 4

**DD602500R\GCF**

ступень kleenая Про Матрикс чёрный 33x60  
glued step Pro Matrix black

V2 4

**DD602500R\GCA**

ступень угловая kleenая Про Матрикс чёрный 33x33  
glued corner step Pro Matrix black

V2 4

**DD602500R \ DD602502R**

Про Матрикс чёрный обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 60x60  
Pro Matrix black rectified natural \ rectified lappato

V2 4

**DD202200R \ DD202202R**


Про Матрикс чёрный обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 30x60  
Pro Matrix black rectified natural \ rectified lappato

V2 4

**DD318500R \ DD318502R**


Про Матрикс чёрный обрезной натуральный \  
обрезной лаппатированный 15x60  
Pro Matrix black rectified natural \ rectified lappato

V2 4



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

ТАУРАНО | TAURANO | 60×60 · 30×60 · 15×60



серый  
grey



серый тёмный  
dark grey



чёрный  
black



KERAMA MARAZZI

**ТАУРАНО**  
TAURANO

РАЗМЕР | SIZE: 60×60 • 30×60 • 15×60





**SG625100R**

Таурано серый обрезной 60x60  
Taurano grey rectified

V4 4



V4  
4



V4  
4



**SG313600R**

Таурано серый обрезной 15x60  
Taurano grey rectified

V4  
4



**B1294\SG1550**

Сонет бежевый  
4,7x4,7  
Sonet beige



**AD\A263\SG1603L**

Бая лаппатированный  
4,9x4,9  
Baya lappato

**SG625200R**Таурано серый тёмный обрезной 60x60  
Taurano dark grey rectified

V4 4

**SG625300R**Таурано чёрный обрезной 60x60  
Taurano black rectified

V4 4

V4  
4**SG313700R**Таурано серый тёмный  
обрезной 15x60  
Taurano dark grey rectifiedV4  
4**SG221200R**Таурано серый тёмный  
обрезной 30x60  
Taurano dark grey rectifiedV4  
4**SG313800R**Таурано чёрный  
обрезной 15x60  
Taurano black rectifiedV4  
4**SG221300R**Таурано чёрный  
обрезной 30x60  
Taurano black rectified

R10 V4 4

		шт. \ pcs	$\text{м}^2$	кг \ kg	кор. \ box	$\text{м}^2$	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
<b>30x60</b>	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
<b>15x60</b>	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



беж светлый  
light beige



бежевый  
beige



беж тёмный  
dark beige



серый светлый  
light grey



серый  
grey



серый тёмный  
dark grey



РАЗМЕР | SIZE: 30x60



**ALD\A09\SG2210L**

Галдиери  
лаппатированный  
7,2x7,2  
Galdieri lappato



**SG219202R**

Галдиери беж тёмный лаппатированный 30x60  
Galdieri dark beige lappato

V2 3



**ALD\B09\SG2210L**

Галдиери  
лаппатированный  
7,2x7,2  
Galdieri lappato



**SG219102R**

Галдиери бежевый лаппатированный 30x60  
Galdieri beige lappato

V2 3



**SG219502R**

Галдиери серый тёмный лаппатированный 30x60  
Galdieri dark grey lappato

V2 3



**SG219402R**

Галдиери серый лаппатированный 30x60  
Galdieri grey lappato

V2 3



**SG219002R**

Галдиери беж светлый лаппатированный 30x60  
Galdieri light beige lappato

V2 3



**SG219302R**


Галдиери серый светлый лаппатированный 30x60  
Galdieri light grey lappato

V2 3



**ALD\B07\SG2210L**

Галдиери лаппатированный 30x60  
Galdieri lappato



**ALD\A07\SG2210L**

Галдиери лаппатированный 30x60  
Galdieri lappato



**ALD\B08\SG2210L**

Галдиери лаппатированный 60x7,2  
Galdieri lappato



**ALD\A08\SG2210L**

Галдиери лаппатированный 60x7,2  
Galdieri lappato

V2 3

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x60</b>	11	8	1.44	36	32	46.08	1183





светлый  
light



бежевый  
beige



серый  
grey



тёмно-серый  
dark grey



чёрный  
black



РАЗМЕР | SIZE: 30x60




**TU203700R**  
Легион серый обрезной 30x60  
Legion grey rectified

V2  
4



**TU203900R**  
Легион темно-серый  
обрезной 30x60  
Legion dark grey rectified

V2  
3




**TU203800R**  
Легион чёрный обрезной 30x60  
Legion black rectified

V2  
3



**TU204000R**  
Легион светлый  
обрезной 30x60  
Legion light rectified

V2  
4



**TU203600R**  
Легион бежевый  
обрезной 30x60  
Legion beige rectified

V2  
4

V2 R9 3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**30x60**

9



9

1,62

33,2



32

51,84

1092

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

БЕЗАНА | BESANA | 50,2×50,2



серый светлый  
light grey

бежевый  
beige

серый  
grey

РАЗМЕР | SIZE: 50,2x50,2



**SG457600R**  
Безана серый обрезной 50,2x50,2  
Besana grey rectified

4



**SG457500R**  
Безана бежевый обрезной 50,2x50,2  
Besana beige rectified

4



**SG457900R**  
Безана серый светлый обрезной 50,2x50,2  
Besana light grey rectified

4

4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**50,2x50,2**

9,5



6

1,51

30,6



26

39,31

825,6

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

BOMEPO | VOMERO | 50,2x50,2



беж светлый  
light beige

бежевый  
beige

коричневый  
brown

**ВОМЕРО**  
VOMERO

РАЗМЕР | SIZE: 50,2×50,2



серый светлый  
light grey

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey





**SG452902R**

Вомеро коричневый  
лаппатированный 50,2x50,2  
Vomero brown lappato

V2 3



**SG453402R**

Вомеро беж светлый  
лаппатированный 50,2x50,2  
Vomero light beige lappato


V2 3



**SG453302R**

Вомеро бежевый  
лаппатированный 50,2x50,2  
Vomero beige lappato

V2 3



**SG453002R**

Вомеро лаппатированный 50,2x50,2  
Vomero lappato

V2 3

**SG452602R**


Вомеро серый светлый  
лаппатированный 50,2x50,2  
Vomero light grey lappato

V2 3

**SG452802R**

Вомеро серый тёмный  
лаппатированный 50,2x50,2  
Vomero dark grey lappato

V2 3

**SG452502R**

Вомеро лаппатированный 50,2x50,2  
Vomero lappato

V2 3

**SG452702R**

Вомеро серый  
лаппатированный 50,2x50,2  
Vomero grey lappato

V2 3

V2 3



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

**50,2x50,2**

9,5



6

1,51

30,6



26

39,31

825,6

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ДУОМО | DUOMO | 50,2×50,2 · 20,1×50,2



бежевый  
beige

РАЗМЕР | SIZE: 50,2×50,2 • 20,1×50,2



**AD\A575\SG4581**  
Дуомо 50,2x50,2  
Duomo



**SG458100N**  
Дуомо бежевый 50,2x50,2  
Duomo beige

V2 4



**SG413520N**  
Дуомо бежевый 20,1x50,2  
Duomo beige

V2 4

R9 V2 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>50,2×50,2</b>	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312	846
<b>20,1×50,2</b>	8,5	12	1,21	26,3	49	59,29	1320



серый светлый  
light grey

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey

# ЛАМЕЛЛА LAMELLA

РАЗМЕР | SIZE: 50,2×50,2 · 20,1×50,2



**SBM009\SG4583**

Ламелла серый светлый мозаичный 50,2x25

Lamella light grey mosaic



**SG413700N**

Ламелла серый светлый 20,1x50,2

Lamella light grey

V2



**SG458300N**

Ламелла серый светлый 50,2x50,2

Lamella light grey

V2



**SBM010\SG4584**

Ламелла серый мозаичный 50,2x25

Lamella grey mosaic



**SG413800N**

Ламелла серый 20,1x50,2

Lamella grey

V2




**SG458400N**

Ламелла серый 50,2x50,2

Lamella grey

V2



**SBM011\SG4585**

Ламелла серый тёмный мозаичный 50,2x25

Lamella dark grey mosaic



**SG413900N**

Ламелла серый тёмный 20,1x50,2

Lamella dark grey

V2



**SG458500N**

Ламелла серый тёмный 50,2x50,2

Lamella dark grey

V2

V2 R10

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>50,2×50,2</b>	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312	846
<b>20,1×50,2</b>	8,5	14	1,41	25,9	49	69,09	1299

СТРЕТФОРД | STRATFORD | 50,2×50,2



бежевый  
beige



KERAMA MARAZZI

# СТРЕТФОРД STRATFORD

РАЗМЕР | SIZE: 50,2x50,2



**SG451300N**  
Стретфорд бежевый  
50,2x50,2  
Stratford beige

V3 4



**SG452000N**  
Стретфорд 50,2x50,2  
Stratford

V3 4

R10 A B V3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**50,2x50,2**

9,5



6

1,512

31,4



26

39,312

846

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

БРОМЛИ | BROMLEY | 40,2×40,2



бежевый  
beige



коричневый  
brown



серый  
grey



серый тёмный  
dark grey



KERAMA MARAZZI

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**SG150100N**  
Бромли бежевый  
40,2x40,2  
Bromley beige



**SG150200N**  
Бромли коричневый 40,2x40,2  
Bromley brown




**SG150300N**  
Бромли серый 40,2x40,2  
Bromley grey



**SG150400N**  
Бромли серый тёмный 40,2x40,2  
Bromley dark grey



**STG\B257\SG1501**  
Бромли 40,2x40,2  
Bromley



**STG\A257\SG1502**  
Бромли 40,2x40,2  
Bromley



**STG\D257\SG1503**  
Бромли 40,2x40,2  
Bromley



**STG\C257\SG1504**  
Бромли 40,2x40,2  
Bromley



**STG\B258\SG1501**  
Бромли 40,2x19,6  
Bromley



**STG\A258\SG1502**  
Бромли 40,2x19,6  
Bromley



**STG\D258\SG1503**  
Бромли 40,2x19,6  
Bromley



**STG\C258\SG1504**  
Бромли 40,2x19,6  
Bromley



**STG\B259\SG1501**  
Бромли 19,6x19,6  
Bromley



**STG\A259\SG1502**  
Бромли 19,6x19,6  
Bromley



**STG\D259\SG1503**  
Бромли 19,6x19,6  
Bromley



**STG\C259\SG1504**  
Бромли 19,6x19,6  
Bromley

V3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**40,2x40,2**

8



10

1,62

29,2



48

77,76

1432

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПРЕСТОН | PRESTON | 40,2×40,2



светлый  
light

коричневый  
brown

# ПРЕСТОН PRESTON

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2




**SG150600N**  
Пreston светлый 40,2x40,2  
Preston light

V3 4



**SG150500N**  
Пreston коричневый 40,2x40,2  
Preston brown

V3 4



**AD\A186\SG1505**  
Пreston 7,7x7,7  
Preston



**AD\A185\SG1506**  
Пreston 7,7x7,7  
Preston

V3 4

V3 R9 4

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>40,2x40,2</b>	8	10	1,62	29,2	48	77,76

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

TEPPACA | TERRACE | 40,2x40,2



серый  
grey

коричневый  
brown

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**A1863\SG1550**  
Terraca 40,2x7,2  
Terrace




**A1881\SG1550**  
Terraca 7,2x7,2  
Terrace



**SG158600N \ SG158700N**  
Terraca серый \  
серый противоскользящий 40,2x40,2  
Terrace grey \ grey antiskid



**SG158400N \ SG158500N**  
Terraca коричневый \  
коричневый противоскользящий 40,2x40,2  
Terrace brown \ brown antiskid



**SG158600N\4**  
подступёнок Terraca серый 40,2x9,6  
riser Terrace grey



**SG158400N\4**  
подступёнок Terraca коричневый 40,2x9,6  
riser Terrace brown



**SG158600N\5BT**  
плинтус Terraca серый 40,2x7,6  
plinth Terrace grey




**SG158400N\5BT**  
плинтус Terraca коричневый 40,2x7,6  
plinth Terrace brown



**SG158700N\GR**  
ступень фронтальная  
Terraca серый противоскользящий 40,2x30  
frontal step Terrace grey antiskid



**SG158500N\GR**  
ступень фронтальная  
Terraca коричневый противоскользящий 40,2x30  
frontal step Terrace brown antiskid



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.



**SG158700N\GR\AN**  
ступень угловая универсальная  
Terraca серый противоскользящий 30x30  
corner step universal Terrace grey antiskid



**SG158500N\GR\AN**  
ступень угловая универсальная  
Terraca коричневый противоскользящий 30x30  
corner step universal Terrace brown antiskid

R12 A B C V2 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**40,2x40,2**

8



10

1,62

29,2



48

77,76

1432


Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ФАРАЛЬОНИ | FARAGLIONI | 40,2×40,2



бежевый  
beige



песочный  
sand



коричневый  
brown



KERAMA MARAZZI

# ФАРАЛЬОНИ

## FARAGLIONI

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**SG158100R**

Фаральони бежевый обрезной 40,2x40,2  
Faraglioni beige rectified

V1

4



**SG158300R**

Фаральони песочный обрезной 40,2x40,2  
Faraglioni sand rectified

V1

4



**SG158200R**

Фаральони коричневый обрезной 40,2x40,2  
Faraglioni brown rectified

V1

3



**SG158100R\5BT**

плитнус Фаральони бежевый 40,2x7,6  
plinth Faraglioni beige



**SG158100R\4**

подступёнок Фаральони бежевый 40,2x9,6  
riser Faraglioni beige

V1

4



**SG158300R\5BT**

плитнус Фаральони песочный 40,2x7,6  
plinth Faraglioni sand



**SG158300R\4**

подступёнок Фаральони песочный 40,2x9,6  
riser Faraglioni sand

V1

4



**SG158200R\5BT**

плитнус Фаральони коричневый 40,2x7,6  
plinth Faraglioni brown

V1

3



**SG158100R\GR\AN**

ступень угловая Фаральони бежевый 34x34  
corner step Faraglioni beige

V1

4



**SG158300R\GR\AN**

ступень угловая Фаральони песочный 34x34  
corner step Faraglioni sand

V1

4



**SG158200R\GR\AN**

ступень угловая Фаральони коричневый 34x34  
corner step Faraglioni brown

V1

3



**SG158100R\GR**

ступень фронтальная Фаральони  
бежевый 40,2x34  
frontal step Faraglioni beige

V1

4



**SG158300R\GR**

ступень фронтальная Фаральони  
песочный 40,2x34  
frontal step Faraglioni sand

V1

4



**SG158200R\GR**

ступень фронтальная Фаральони  
коричневый 40,2x34  
frontal step Faraglioni brown

V1

3



**HGD\A50\SG1550**

Фаральони 40,2x40,2  
Faraglioni



**HGD\A51\SG1550**

Фаральони 40,2x40,2  
Faraglioni



**HGD\A23\SG1550**

Фаральони 40,2x7,2  
Faraglioni



**HGD\A24\SG1550**

Фаральони 7,2x7,2  
Faraglioni


R9 V1 3 4

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

АЛЛЕЯ | ALLEY | 30×30



светлый  
light



бежевый  
beige



кирпичный  
brick-red



KERAMA MARAZZI

**АЛЛЕЯ**  
ALLEY

РАЗМЕР | SIZE: 30×30



серый светлый  
light grey

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey



**SG906500N**  
Аллея светлый 30x30  
Alley light

V2  
4



**SG906700N**  
Аллея бежевый 30x30  
Alley beige

V2  
4



**SG906800N**  
Аллея кирпичный 30x30  
Alley brick-red

V2  
4



**SG906500N\4BT**  
плитнус Аллея  
светлый 30x7,2  
plinth Alley light

V2  
4



**SG906700N\4BT**  
плитнус Аллея  
бежевый 30x7,2  
plinth Alley beige

V2  
4



**SG906800N\4BT**  
плитнус Аллея  
кирпичный 30x7,2  
plinth Alley brick-red

V2  
4



**SG906500N\3**  
подступёнок  
Аллея светлый 30x9,6  
riser Alley light

V2  
4



**SG906700N\3**  
подступёнок Аллея бежевый  
30x9,6  
riser Alley beige

V2  
4



**SG906800N\3**  
подступёнок  
Аллея кирпичный 30x9,6  
riser Alley brick-red

V2  
4



**SG906500N\GR**  
ступень фронтальная  
Аллея светлый 30x30  
frontal step Alley light

V2  
4



**SG906700N\GR**  
ступень фронтальная  
Аллея бежевый 30x30  
frontal step Alley beige

V2  
4



**SG906800N\GR**  
ступень фронтальная  
Аллея кирпичный 30x30  
frontal step Alley brick-red

V2  
4



**SG906500N\GR\AN**  
ступень угловая  
Аллея светлый 30x30  
corner step Alley light

V2  
4



**SG906700N\GR\AN**  
ступень угловая Аллея бежевый  
30x30  
corner step Alley beige

V2  
4



**SG906800N\GR\AN**  
ступень угловая  
Аллея кирпичный 30x30  
corner step Alley brick-red

V2  
4



**ST10\SG9065**  
Аллея 30x30  
Alley

3



**ST13\SG9065**  
подступёнок Аллея 30x9,6  
riser Alley

3



**ST09\SG9065**  
Аллея 3,5x3,5

Alley




**ST05\SG9065**  
плитнус Аллея 30x7,2  
plinth Alley

3



**ST08\SG9065**  
Аллея 30x3,5

Alley



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



**SG911800N**  
Аллея серый светлый 30x30  
Alley light grey



**SG911900N**  
Аллея серый 30x30  
Alley grey



**SG912000N**  
Аллея серый тёмный 30x30  
Alley dark grey



**SG911800N\4BT**  
плинтус Аллея  
серый светлый 30x7,2  
plinth Alley light grey



**SG911900N\4BT**  
плинтус Аллея серый 30x7,2  
plinth Alley grey



**SG912000N\4BT**  
плинтус Аллея  
серый тёмный 30x7,2  
plinth Alley dark grey



**SG911800N\3**  
подступёнок Аллея серый  
светлый 30x9,6  
riser Alley light grey



**SG911900N\3**  
подступёнок Аллея серый 30x9,6  
riser Alley grey



**SG912000N\3**  
подступёнок Аллея серый  
тёмный 30x9,6  
riser Alley dark grey



**SG911800N\GR**  
ступень фронтальная  
Аллея серый светлый 30x30  
frontal step Alley light grey



**SG911900N\GR**  
ступень фронтальная Аллея серый  
30x30  
frontal step Alley grey



**SG912000N\GR**  
ступень фронтальная  
Аллея серый тёмный 30x30  
frontal step Alley dark grey



**SG911800N\GR\AN**  
ступень угловая  
Аллея серый светлый 30x30  
corner step Alley light grey



**SG911900N\GR\AN**  
ступень угловая Аллея серый  
30x30  
corner step Alley grey



**SG912000N\GR\AN**  
ступень угловая  
Аллея серый тёмный 30x30  
corner step Alley dark grey




**ST09\SG9118**  
Аллея 3,5x3,5  
Alley



**ST13\SG9118**  
подступёнок Аллея 30x9,6  
riser Alley



**ST05\SG9118**  
плинтус Аллея 30x7,2  
plinth Alley



**ST10\SG9118**  
Аллея 30x30  
Alley

V2 R10 A 3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**30x30**

8



16

1,44

26,16



40

57,6

1076

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



серый тёмный  
dark grey



серый  
grey



беж светлый  
light beige



бежевый  
beige



коричневый  
brown




# БОРЕАЛЕ

## BOREALE

РАЗМЕР | SIZE: 30x30



**SG93500N**  
Бореале серый тёмный 30x30  
Boreale dark grey




**SG934900N**  
Бореале серый 30x30  
Boreale grey



**SG934700N**  
Бореале беж светлый 30x30  
Boreale light beige



**SG934800N**  
Бореале бежевый 30x30  
Boreale beige



**SG935200N**  
Бореале коричневый 30x30  
Boreale brown



**SG93500N\3**  
подступёнок Бореале  
серый тёмный 30x9,6  
riser Boreale dark grey



**SG934900N\3**  
подступёнок Бореале  
серый 30x9,6  
riser Boreale grey



**SG934700N\3**  
подступёнок Бореале  
беж светлый 30x9,6  
riser Boreale light beige



**SG934800N\3**  
подступёнок Бореале  
бежевый 30x9,6  
riser Boreale beige



**SG935200N\3**  
подступёнок Бореале  
коричневый 30x9,6  
riser Boreale brown



**SG93500N\GR**  
ступень фронтальная Бореале  
серый тёмный 30x30  
frontal step Boreale dark grey



**SG934900N\GR**  
ступень фронтальная Бореале  
серый 30x30  
frontal step Boreale grey



**SG934700N\GR**  
ступень фронтальная Бореале  
беж светлый 30x30  
frontal step Boreale light beige



**SG934800N\GR**  
ступень фронтальная Бореале  
бежевый 30x30  
frontal step Boreale beige



**SG935200N\GR**  
ступень фронтальная Бореале  
коричневый 30x30  
frontal step Boreale brown



**SG93500N\GR\AN**  
ступень угловая Бореале  
серый тёмный 30x30  
corner step Boreale dark grey



**SG934900N\GR\AN**  
ступень угловая Бореале  
серый 30x30  
corner step Boreale grey



**SG934700N\GR\AN**  
ступень угловая Бореале  
беж светлый 30x30  
corner step Boreale light beige



**SG934800N\GR\AN**  
ступень угловая Бореале  
бежевый 30x30  
corner step Boreale beige



**SG935200N\GR\AN**  
ступень угловая Бореале  
коричневый 30x30  
corner step Boreale brown



**SG935300N**  
Бореале коричневый микс 30x30  
Boreale brown mix



**SG935400N**  
Бореале серый микс 30x30  
Boreale grey mix

R11 A B C V2 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

30x30

8



16

1,44

26,16




40

57,6

1076

ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ | GOLDEN BEACH | 30x30



беж светлый  
light beige

беж тёмный  
dark beige

# ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ

## GOLDEN BEACH

РАЗМЕР | SIZE: 30x30



**AD\A290\SG9223**

Золотой пляж  
беж светлый 30x4,9  
Golden beach light beige



**AD\A337\SG9223**

подступёнок Золотой  
пляж беж светлый 30x9,6  
riser Golden beach light beige



**AD\A291\SG9223**

Золотой пляж  
беж светлый 4,9x4,9  
Golden beach light beige



**AD\B290\SG9224**

Золотой пляж  
беж тёмный 30x4,9  
Golden beach dark beige



**AD\B337\SG9224**

подступёнок Золотой  
пляж беж тёмный 30x9,6  
riser Golden beach dark beige



**AD\B291\SG9224**

Золотой пляж  
беж тёмный 4,9x4,9  
Golden beach dark beige



**SG922300N**

Золотой пляж  
беж светлый 30x30  
Golden beach light beige

V1  
4



**SG922400N**

Золотой пляж  
беж тёмный 30x30  
Golden beach dark beige

V1  
4



**SG922300N\3**

подступёнок Золотой  
пляж беж светлый 30x9,6  
riser Golden beach light beige

V1  
4



**SG922400N\3**

подступёнок Золотой  
пляж беж тёмный 30x9,6  
riser Golden beach dark beige

V1  
4



**SG922300N\GR**

ступень фронтальная  
Золотой пляж беж светлый 30x30  
frontal step Golden beach light beige

V1  
4



**SG922400N\GR**

ступень фронтальная  
Золотой пляж беж тёмный 30x30  
frontal step Golden beach dark beige

V1  
4



**SG922300N\GR\AN**

ступень угловая  
Золотой пляж беж светлый 30x30  
corner step Golden beach light beige


V1  
4



**SG922400N\GR\AN**

ступень угловая  
Золотой пляж беж тёмный 30x30  
corner step Golden beach dark beige

V1  
4



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.

V1  
4

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x30</b>	8	16	1,44	26,16	40	57,6

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

МАТРИКС | MATRIX | 30×30 · 20×20



беж светлый  
light beige

серый  
grey

**МАТРИКС**  
MATRIX

РАЗМЕР | SIZE: 30×30 • 20×20



серый тёмный  
dark grey

антрацит  
anthracite



**SG935500N**

Матрикс беж светлый 30x30  
Matrix light beige



**SG935600N**

Матрикс серый 30x30  
Matrix grey



**SG935700N**

Матрикс серый тёмный 30x30  
Matrix dark grey



**SG935800N**

Матрикс антрацит 30x30  
Matrix anthracite



**SBD054\SG9355**

Матрикс беж светлый 30x30  
Matrix light beige



**SBD062\SG9356**

Матрикс серый 30x30  
Matrix grey



**SBD061\SG9357**

Матрикс серый тёмный 30x30  
Matrix dark grey



**SBD050\SG9358**

Матрикс антрацит 30x30  
Matrix anthracite



**SBD051\SG9355**  
Матрикс беж светлый 30x30  
Matrix light beige



**SBD055\SG9356**  
Матрикс серый 30x30  
Matrix grey



**SBD058\SG9357**  
Матрикс серый тёмный 30x30  
Matrix dark grey



**SBD047\SG9358**  
Матрикс антрацит 30x30  
Matrix anthracite




**SBD052\SG9355**  
Матрикс беж светлый 30x30  
Matrix light beige



**SBD056\SG9356**  
Матрикс серый 30x30  
Matrix grey



**SBD059\SG9357**  
Матрикс серый тёмный 30x30  
Matrix dark grey



**SBD048\SG9358**  
Матрикс антрацит 30x30  
Matrix anthracite



**SBD053\SG9355**  
Матрикс беж светлый 30x30  
Matrix light beige



**SBD057\SG9356**  
Матрикс серый 30x30  
Matrix grey



**SBD060\SG9357**  
Матрикс серый тёмный 30x30  
Matrix dark grey




**SBD049\SG9358**  
Матрикс антрацит 30x30  
Matrix anthracite

R9

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**SBD030\SG1593**

Матрикс беж светлый 20x20  
Matrix light beige



**SBD035\SG1590**

Матрикс серый 20x20  
Matrix grey



**SBD040\SG1591**

Матрикс серый тёмный 20x20  
Matrix dark grey



**SBD045\SG1592**

Матрикс антрацит 20x20  
Matrix anthracite



**SBD031\SG1593**

Матрикс беж светлый 20x20  
Matrix light beige




**SBD036\SG1590**

Матрикс серый 20x20  
Matrix grey




**SBD041\SG1591**

Матрикс серый тёмный 20x20  
Matrix dark grey



**SBD046\SG1592**

Матрикс антрацит 20x20  
Matrix anthracite



**SG1593N**

Матрикс беж светлый 20x20  
Matrix light beige



**SG1590N**

Матрикс серый 20x20  
Matrix grey



**SG1591N**

Матрикс серый тёмный 20x20  
Matrix dark grey



**SG1592N**

Матрикс антрацит 20x20  
Matrix anthracite



**SBD027\SG1593**  
Матрикс беж светлый 20x20  
Matrix light beige




**SBD032\SG1590**  
Матрикс серый 20x20  
Matrix grey



**SBD037\SG1591**  
Матрикс серый тёмный 20x20  
Matrix dark grey



**SBD042\SG1592**  
Матрикс антрацит 20x20  
Matrix anthracite



**SBD028\SG1593**  
Матрикс беж светлый 20x20  
Matrix light beige



**SBD033\SG1590**  
Матрикс серый 20x20  
Matrix grey



**SBD038\SG1591**  
Матрикс серый тёмный 20x20  
Matrix dark grey



**SBD043\SG1592**  
Матрикс антрацит 20x20  
Matrix anthracite




**SBD029\SG1593**  
Матрикс беж светлый 20x20  
Matrix light beige



**SBD034\SG1590**  
Матрикс серый 20x20  
Matrix grey



**SBD039\SG1591**  
Матрикс серый тёмный 20x20  
Matrix dark grey



**SBD044\SG1592**  
Матрикс антрацит 20x20  
Matrix anthracite



**VTA191\SG1593**  
Матрикс 20x20  
Matrix



**VTA190\SG1593**  
Матрикс 20x20  
Matrix



**VTA192\SG1593**  
Матрикс 20x20  
Matrix

	шт.	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x30</b>	8		16	1.44	26,16	40	57,6
<b>20x20</b>	8		23	0.92	16,3		72

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПИАЗЕНТИНА | PIASENTINA | 30x30



бежевый  
beige

беж тёмный  
dark beige

серый  
grey


серый тёмный  
dark grey

# ПИАЗЕНТИНА PIASENTINA

РАЗМЕР | SIZE: 30x30



**SG934500N**  
Пиазентина серый 30x30  
Piasentina grey



**SG934600N**  
Пиазентина серый тёмный 30x30  
Piasentina dark grey



**OS\B86\SG9346**  
Пиазентина серый тёмный 30x4,9  
Piasentina dark grey



**OS\B87\SG9346**  
Пиазентина серый тёмный 4,9x4,9  
Piasentina dark grey



**SG934300N**  
Пиазентина бежевый 30x30  
Piasentina beige



**SG934400N**  
Пиазентина беж тёмный 30x30  
Piasentina dark beige



**OS\A86\SG9344**  
Пиазентина беж тёмный 30x4,9  
Piasentina beige



**OS\A87\SG9344**  
Пиазентина беж тёмный 4,9x4,9  
Piasentina dark beige

R9

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x30</b>	8	16	1,44	26,16	40	57,6

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПЬЕРФОН | PIERREFONDS | 30×30




коричневый  
brown



KERAMA MARAZZI

# ПЬЕРФОН PIERREFONDS

РАЗМЕР | SIZE: 30x30



**SG931200N**  
Пьерфон коричневый 30x30  
Pierrefonds brown

V2 3



**SG931200N\GR\AN**  
ступень угловая Пьерфон 30x30  
corner step Pierrefonds



**SG931200N\GR**  
ступень фронтальная Пьерфон 30x30  
frontal step Pierrefonds



**AD\A439\SG9312**  
подступёнок Пьерфон 30x9,6  
riser Pierrefonds




**SG931200N\3**  
подступёнок Пьерфон 30x9,6  
riser Pierrefonds



**AD\A437\SG9312**  
Пьерфон 30x4,9  
Pierrefonds



**AD\A436\SG9312**  
Пьерфон 4,9x4,9  
Pierrefonds



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.

V2 R10 A 3



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**30x30**

8



16

1,44

26,16



40

57,6

1076

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

СЛАНЕЦ | SLATE | 30x30



бежевый  
beige



тёмный  
dark



РАЗМЕР | SIZE: 30x30



**SG173\001**  
Сланец мозаичный 30x30  
Slate mosaic



**SG908200N**  
Сланец бежевый 30x30  
Slate beige

V3 4



**SG173\002**  
Сланец мозаичный 30x30  
Slate mosaic



**SG908300N**  
Сланец тёмный 30x30  
Slate dark

V3 4

R9 A 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**30x30**

8



16

1,44

26,16



40

57,6

1076

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПОРФИДО | PORFIDO | 9,9×40,2



серый светлый  
light grey

серый  
grey

бежевый  
beige

коричневый  
brown

# ПОРФИДО PORFIDO

РАЗМЕР | SIZE: 9,9x40,2



**SG402600N**  
Порфидо серый светлый 9,9x40,2  
Porfido light grey

V2 4




**SG402700N**  
Порфидо серый 9,9x40,2  
Porfido grey

V2 4



**SG402800N**  
Порфидо бежевый 9,9x40,2  
Porfido beige

V2 4



**SG402500N**  
Порфидо коричневый 9,9x40,2  
Porfido brown

V2 4

V2 R11 A B C 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>9,9x40,2</b>	8	28	1,11	20	54	59,94	1110

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



ДЕРЕВО |  
WOOD  
INSPIRATION

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI – это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным – при этом позволяют проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.

# ДЕРЕВО


## WOOD INSPIRATION

<b>40×238,5</b>	<b>Тектона</b> Tectona .....	306
	<b>Тиндало</b> Tindalo .....	308
	<b>Фоссил Вуд</b> Fossil Wood .....	310
<b>30×179</b>	<b>Абете</b> Abete .....	322
	<b>Про Вуд</b> Pro Wood .....	312
<b>80×160</b>	<b>Арт Вуд</b> Art Wood .....	326
	<b>Гранд Вуд</b> Grand Wood .....	328
<b>20×160</b>	<b>Антик Вуд</b> Antic Wood .....	326
	<b>Гранд Вуд</b> Grand Wood .....	328
<b>60×119,5</b>	<b>Олива</b> Oliva .....	334
	<b>Тектона</b> Tectona .....	306
<b>30×119,5</b>	<b>Сальветти</b> Salvetti .....	336
<b>20×119,5</b>	<b>Арсенале</b> Arsenale .....	344
	<b>Олива</b> Oliva .....	334
	<b>Про Вуд</b> Pro Wood .....	312
	<b>Сальветти</b> Salvetti .....	336
	<b>Тектона</b> Tectona .....	306
<b>15×119,5</b>	<b>Сальветти</b> Salvetti .....	336
<b>20×80</b>	<b>Абете</b> Abete .....	322
	<b>Антик Вуд</b> Antic Wood .....	326
	<b>Дувр</b> Dover .....	348
	<b>Стори Вуд</b> Story Wood .....	346
	<b>Фрегат</b> Frigate .....	350
<b>13×80</b>	<b>Колор Вуд</b> Color Wood .....	354
	<b>Корвет</b> Corvette .....	358
	<b>Меранти</b> Meranti .....	360
	<b>Про Браш</b> Pro Brush .....	352
<b>30×60</b>	<b>Палисандр</b> Rosewood .....	368
	<b>Слим Вуд</b> Slim Wood .....	364
<b>15×60</b>	<b>Дистино</b> Distino .....	374
	<b>Тик</b> Teak .....	376
<b>9,6×60</b>	<b>Ливинг Вуд</b> Living Wood .....	370
	<b>Селект Вуд</b> Select Wood .....	372
	<b>Слим Вуд</b> Slim Wood .....	364
<b>50,2×50,2</b>	<b>Якаранда</b> Jacaranda .....	378
<b>20,1×50,2</b>	<b>Акация</b> Acacia .....	380
	<b>Браш Вуд</b> Brush Wood .....	382
<b>9,9×40,2</b>	<b>Вяз</b> Elm .....	384
	<b>Кантри Шик</b> Country Chic .....	386
	<b>Листоне</b> Listone .....	388
	<b>Рустик Вуд</b> Rustic Wood .....	390
	<b>Паркетто</b> Parchetto .....	392
<b>33×33</b>	<b>Каштан</b> Chestnut .....	394
<b>20×23,1</b>	<b>Брента</b> Brenta .....	396
<b>12×10,4</b>	<b>Монруж</b> Montrouge .....	398

ТЕКТОНА | TECTONA | 40×238,5 · 60×119,5 · 20×119,5



беж тёмный  
dark beige



KERAMA MARAZZI



**MAXI SIZE**

**ТЕКТОНА**  
**TECTONA**

PA3MEP | SIZE: 40x238,5 • 60x119,5 • 20x119,5



**DD503700R**

Тектона беж тёмный обрезной 60x119,5  
Tectona dark beige rectified

V1



**DD510000R**

Тектона беж тёмный обрезной 20x119,5  
Tectona dark beige rectified

V1



**DD510100R\D**

Тектона обрезной 20x119,5  
Tectona rectified



**DD510200R\D**

Тектона обрезной 20x119,5  
Tectona rectified



**DD510300R\D**

Тектона обрезной 20x119,5  
Tectona rectified



R9 V1

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>40x238,5</b>	11		-	-		-	28,62	820
<b>60x119,5</b>	11		2	1,434	36,5		30	43,02
<b>20x119,5</b>	11		6	1,434	35,7		24	34,416



V1

**DD040000R**

Тектона беж тёмный обрезной 40x238,5  
Tectona dark beige rectified

ТИНДАЛО | TINDALO | 40×238,5



беж светлый  
beige

бежевый  
beige



MAXI SIZE

ТИНДАЛО  
TINDALO

РАЗМЕР | SIZE: 40x238,5



V3  
4

**SG040300R**

Тиндало бежевый микс обрезной 40x238,5  
Tindalo beige mix rectified

R9 V3 4



V3  
4

**SG040000R**

Тиндало беж светлый обрезной 40x238,5  
Tindalo light beige rectified



V3  
4

**SG040100R**

Тиндало бежевый обрезной 40x238,5  
Tindalo beige rectified

ФОССИЛ ВУД | FOSSIL WOOD | 40×238,5



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

# ФОССИЛ ВУД FOSSIL WOOD

РАЗМЕР | SIZE: 40x238,5



**SG550200R**  
Фоссил Вуд 40x238,5  
Fossil Wood

ПРО ВУД | PRO WOOD | 30×179 · 20×119,5



беж светлый  
light beige

беж тёмный  
dark beige





HIGHLOAD MAXISIZE

ПРО ВУД  
PRO WOOD

РАЗМЕР | SIZE: 30×179 • 20×119,5



коричневый  
brown



**DL550500R**

Про Вуд беж светлый декорированный обрезной 30x179

Pro Wood light beige decorated rectified



**DL550000R**

Про Вуд беж светлый обрезной 30x179

Pro Wood light beige rectified

V2



**DL5100\BTG**

плитнус Про Вуд беж светлый 39,6x8

plinth Pro Wood light beige



**DL5100\AGI**

угол внутренний

Про Вуд беж

светлый 8x2,4

internal corner

Pro Wood light beige



**DL5100\AGE**


угол внешний

Про Вуд беж

светлый 8x2,9

external corner

Pro Wood light beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**DL510500R**

Про Вуд беж светлый декорированный обрезной 20x119,5  
Pro Wood light beige decorated rectified

**DL510000R**

Про Вуд беж светлый обрезной 20x119,5  
Pro Wood light beige rectified



V2

**DL501400R\GCS**

ступень угловая клееная левая Про Вуд беж светлый 33x33  
left glued corner step Pro Wood light beige

**DL501400R\1**

подступёнок Про Вуд беж светлый 119,5x10,7  
riser Pro Wood light beige



V2

**DL501400R\GCF**

ступень клееная Про Вуд беж светлый 33x119,5  
glued step Pro Wood light beige



DOUBLE LOADING !

R10

A

V2

V4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x179</b>	11	4	2,148	52,63	18	38,664	997,34
<b>20x119,9</b>	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**DL550300R**

Про Вуд беж тёмный декорированный обрезной 30x179

Pro Wood dark beige decorated rectified



**DL550100R**

Про Вуд беж тёмный обрезной 30x179

Pro Wood dark beige rectified

V4



**DL5101\BTG**

плитнус Про Вуд беж тёмный 39,6x8

plinth Pro Wood dark beige



**DL5101\AGI**

угол внутренний

Про Вуд беж тёмный

8x2,4

internal corner

Pro Wood dark beige



**DL5101\AGE**


угол внешний

Про Вуд беж тёмный


8x2,9

external corner

Pro Wood dark beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**DL510200R**

Про Вуд беж тёмный декорированный обрезной 20x119.5  
Pro Wood dark beige decorated rectified

**DL510100R**

Про Вуд беж тёмный обрезной 20x119.5  
Pro Wood dark beige rectified

V4



V4

**DL501500R\GCD**

ступень угловая клееная правая  
Про Вуд беж тёмный 33x33  
right glued corner step Pro Wood dark beige

**DL501500R\1**

подступёнок Про Вуд беж тёмный 119,5x10,7  
riser Pro Wood dark beige

V4



V4

**DL501500R\GCS**


ступень угловая клееная левая  
Про Вуд беж тёмный 33x33  
left glued corner step Pro Wood dark beige



V4


**DL501500R\GCF**

ступень клееная Про Вуд беж тёмный 33x119,5  
glued step Pro Wood dark beige



**DL550400R**

Про Вуд коричневый обрезной 30x179  
Pro Wood brown decorated rectified




**DL550200R**

Про Вуд коричневый обрезной 30x179  
Pro Wood brown rectified



**DL5103\BTG**

плитнус Про Вуд коричневый 39,6x8  
plinth Pro Wood brown



**DL5103\AGE**

угол внешний  
Про Вуд  
коричневый 8x2,9  
external corner Pro  
Wood brown


**DL5103\AGI**

угол внутренний  
Про Вуд  
коричневый 8x2,4  
internal corner  
Pro Wood brown

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**DL510400R**

Про Вуд коричневый декорированный обрезной 20x119,5  
Pro Wood brown decorated rectified

**DL510300R**

Про Вуд коричневый обрезной 20x119,5  
Pro Wood brown rectified

V2



V2

**DL501700R\GCD**

ступень угловая kleеная правая Про Вуд коричневый 33x33  
right glued corner step Pro Wood brown



V2

**DL501700R\1**

подступёнок Про Вуд коричневый 119,5x10,7  
riser Pro Wood brown



V2

**DL501700R\GCS**

ступень угловая kleеная левая Про Вуд коричневый 33x33  
left glued corner step Pro Wood brown



V2

**DL501700R\GCF**

ступень kleеная Про Вуд коричневый 33x119,5  
glued step Pro Wood brown

ПРО ВУД | PRO WOOD | 60×119,5 · 30×119,5



**DL501500R20**

Про Вуд беж тёмный обрезной 60x119,5x2

Pro Wood dark beige rectified



**DL520100R20**

Про Вуд беж тёмный обрезной 30x119,5x2

Pro Wood dark beige rectified



**DL501500R20\GLF**

ступень клёёная Про Вуд беж тёмный 34x119,5

glued step Pro Wood dark beige



**DL501500R20\1**

Подступенок Про Вуд беж темный 119,5x12,5

riser Pro Wood dark beige

**DL501400R20**

Про Вуд беж светлый обрезной 60x119,5x2  
Pro Wood light beige rectified

**DL520000R20**

Про Вуд беж светлый обрезной 30x119,5x2  
Pro Wood light beige rectified

**DL501400R20\GLF**

ступень клёёная Про Вуд беж светлый 34x119,5  
glued step Pro Wood light beige

**DL501400R20\1**

Подступенок Про Вуд беж светлый 119,5x12,5  
riser Pro Wood light beige



R12 A B C

	шт.	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x119,5</b>	20	1	0,717	32	32	22,944	1054
<b>30x119,5</b>	20	2	0,717	32	18	12,902	606

АБЕТЕ | ABETE | 30×179,5 • 20×80



серый светлый  
light grey

серый  
grey



MAXI SIZE

АБЕТЕ  
ABETE

РАЗМЕР | SIZE: 30x179,5 • 20x80



серый тёмный  
dark grey

чёрный  
black



АБЕТЕ | ABETE | 30×179,5 · 20×80



**DD550300R**

Абете чёрный обрезной 30x179  
Abete black rectified



**DD550200R**

Абете серый тёмный  
обрезной 30x179  
Abete dark grey rectified



**DD550100R**

Абете серый обрезной 30x179  
Abete grey rectified



**DD550000R**

Абете серый светлый  
обрезной 30x179  
Abete light grey rectified



**DD701000R\D**  
Абете птица  
обрезной 20x80  
Abete bird rectified



**DD701100R\D**  
Абете цветок  
обрезной 20x80  
Abete flower rectified



**DD700900R**  
Абете чёрный обрезной  
20x80  
Abete black rectified



**DD700800R**  
Абете  
серый тёмный обрезной  
20x80  
Abete dark grey rectified



**DD700700R**  
Абете серый обрезной  
20x80  
Abete grey rectified



**DD700600R**  
Абете серый светлый  
обрезной 20x80  
Abete light grey rectified



			шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30×179,5</b>	11		4	2,148	52,63		18	38,664	977
<b>20×80</b>	11		9	1,44	36,7		36	51,84	1350

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

АНТИК ВУД \ АРТ ВУД | ANTIC WOOD \ ART WOOD | 80×160 · 20×160 · 20×80



бежевый  
beige

серый  
grey



KERAMA MARAZZI



MAXI SIZE

# АНТИК ВУД | АРТ ВУД

## ANTIC WOOD | ART WOOD

РАЗМЕР | SIZE: 80x160 · 20x160 · 20x80



**DL750500R**

Антик Вуд бежевый обрезной 20x160

Antic Wood beige rectified

V3



**DL700600R**

Антик Вуд бежевый обрезной 20x80

Antic Wood beige rectified

V3



**DL7505\BTG**

плитнус Антик Вуд бежевый  
39,8x8

plinth Antic Wood beige



**DL7505\AGI**

Угол внутренний  
Антик Вуд  
бежевый 8x2,4

internal corner Antic  
Wood beige



**DL7505\AGE**

Угол внешний  
Антик Вуд бежевый 8x2,9

external corner Antic  
Wood beige



**DL750600R**

Антик Вуд серый обрезной 20x160

Antic Wood grey rectified

V3



**DL700700R**

Антик Вуд серый обрезной 20x80

Antic Wood grey rectified

V3



**DL7506\BTG**

плитнус Антик Вуд серый 39,8x8

plinth Antic Wood grey



**DL7506\AGI**

Угол внутренний  
Антик Вуд серый 8x2,4

internal corner

Antic Wood grey



**DL7506\AGE**

Угол внешний  
Антик Вуд серый 8x2,9

external corner Antic  
Wood grey



**DL570000R**

Арт Вуд обрезной 80x160

Art Wood rectified



≤ 175 mm<sup>2</sup>

Conforme

DOUBLE LOADING

1

V3

R10

A

ГРАНД ВУД | GRAND WOOD | 80×160 · 20×160



беж светлый  
light beige


бежевый  
beige



MAXI SIZE

# ГРАНД ВУД GRAND WOOD

РАЗМЕР | SIZE: 80×160 • 20×160



коричневый  
brown

коричневый тёмный  
dark brown



**DD750300R**

Гранд Вуд беж светлый обрезной 20x160  
Grand Wood light beige rectified



**DD7503\BTG**

плинтус Гранд Вуд беж светлый 39,8x8  
plinth Grand Wood light beige



**ID86**

Гранд Вуд наборный 19,6x19,6  
Grand Wood compound



**DD750400R**

Гранд Вуд бежевый обрезной 20x160  
Grand Wood beige rectified



**DD7504\BTG**

плинтус Гранд Вуд бежевый 39,8x8  
plinth Grand Wood beige



**ID87**

Гранд Вуд наборный 19,6x19,6  
Grand Wood compound

**DD750200R**


Гранд Вуд коричневый обрезной 20x160  
Grand Wood brown rectified

**DD7502\BTG**

плинтус Гранд Вуд коричневый 39,8x8  
plinth Grand Wood brown

**ID85**

Гранд Вуд наборный 19,6x19,6  
Grand Wood compound

**DD750100R**

Гранд Вуд коричневый тёмный обрезной 20x160  
Grand Wood dark brown rectified

**DD7501\BTG**

плинтус Гранд Вуд коричневый тёмный 39,8x8  
plinth Grand Wood dark brown

**ID84**

Гранд Вуд наборный 19,6x19,6  
Grand Wood compound



DRY DIGITAL



A

			шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>80x160</b>	11		2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8
<b>20x160</b>	11		3	0,96	24,9		48	46,08	1235,2

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ГРАНД ВУД | GRAND WOOD | 80×160 • 20×160



**DD57000R**

Отей декорированный обрезной 80x160

Auteuil decorated rectified



**DD570600R**

Гранд Вуд декорированный обрезной 80x160

Grand Wood decorated rectified





**DD570700R**

Гранд Вуд декорированный левый обрезной 80x160  
Grand Wood decorated left rectified



**DD570800R**


Гранд Вуд декорированный правый обрезной 80x160  
Grand Wood decorated right rectified




ОЛИВА | OLIVA | 60×119,5 • 20×119,5



бежевый  
beige



коричневый  
brown



РАЗМЕР | SIZE: 60x119,5 • 20x119,5



**SG565200R**  
Олива бежевый обрезной 60x119,5  
Oliva beige rectified

V3



**SG516200R**  
Олива бежевый обрезной 20x119,5  
Oliva beige rectified

V3



**SG565300R**  
Олива коричневый обрезной 60x119,5  
Oliva brown rectified

V3



**SG516300R**  
Олива коричневый обрезной 20x119,5  
Oliva brown rectified


R9 V3

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x119,5</b>	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
<b>20x119,5</b>	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

САЛЬВЕТТИ | SALVETTI | 30×119,5 · 20×119,5 · 15×119,5



капучино светлый  
cappuccino light

капучино  
cappuccino

беж тёмный  
dark beige

РАЗМЕР | SIZE: 30×119,5 · 20×119,5 · 15×119,5



вишня  
cherry

коричневый  
brown

венге  
wenge



**SG522700R**

Сальветти капучино обрезной 30x119,5

Salvetti cappuccino rectified

V2 4



**SG514800R**

Сальветти капучино обрезной 20x119,5

Salvetti cappuccino rectified

V2 4



**SG540100R**

Сальветти капучино обрезной 15x119,5

Salvetti cappuccino rectified

V2 4



V2

**SG506600R\GCS**

ступень угловая kleеная левая

Сальветти капучино 33x33

left glued corner step Salvetti cappuccino



V2

**SG506600R\GCF**

ступень kleеная Сальветти капучино 33x119,5

glued step Salvetti cappuccino



V2

**SG506600R\GCD**

ступень угловая kleеная правая

Сальветти капучино 33x33

right glued corner step Salvetti cappuccino



V2

**SG506600R\1**

подступёнок Сальветти капучино 119,5x10,7


riser Salvetti cappuccino



**SG5401\BTG**

плитнус Сальветти капучино обрезной 39,6x8

plinth Salvetti cappuccino rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**SG522600R**

Сальветти капучино светлый обрезной 30x119,5  
Salvetti cappuccino light rectified

V2

4

**HGD\B28\SG1550L**

Фратте серый  
лаппатированный 20x20  
Fratte grey lappato

**SG514700R**

Сальветти капучино светлый обрезной 20x119,5  
Salvetti cappuccino light rectified

V2

4

**HGD\B29\SG1550L**

Фратте серый  
лаппатированный 15x15  
Fratte grey lappato

**SG540000R**

Сальветти капучино светлый обрезной 15x119,5  
Salvetti cappuccino light rectified

V2

4



V2

**SG506500R\GCS**

ступень угловая kleеная левая  
Сальветти капучино светлый 33x33  
left glued corner step Salvetti cappuccino light



V2

**SG506500R\GCF**

ступень kleеная Сальветти  
капучино светлый 33x119,5  
glued step Salvetti cappuccino light



V2

**SG506500R\GCD**

ступень угловая kleеная правая  
Сальветти капучино светлый 33x33  
right glued corner step Salvetti cappuccino light



V2

**SG506500R\1**

подступёнок Сальветти  
капучино светлый 119,5x10,7  
riser Salvetti cappuccino light



V2

**SG5400\BTG**


плитнус Сальветти капучино светлый  
обрезной 39,6x8  
plinth Salvetti cappuccino light rectified

R9 V10 V2 3 4

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x119,5</b>	11	4	1,434	35,7	16	22,944
<b>20x119,5</b>	11	6	1,434	35,7	24	34,416
<b>15x119,5</b>	11	6	1,075	26	24	25,81

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**SG523100R**

Сальветти вишня обрезной 30x119,5

Salvetti cherry rectified

V2 3



**SG515300R**

Сальветти вишня обрезной 20x119,5

Salvetti cherry rectified

V2 3



**SG540500R**

Сальветти вишня обрезной 15x119,5

Salvetti cherry rectified

V2 3



V2

**SG507400R\GCS**

ступень угловая kleеная левая

Сальветти вишня 33x33

left glued corner step Salvetti cherry



V2

**SG507400R\GCF**

ступень kleеная Сальветти вишня 33x119,5

glued step Salvetti cherry



V2

**SG507400R\GCD**

ступень угловая kleеная правая

Сальветти вишня 33x33

right glued corner step Salvetti cherry



V2

**SG507400R\1**

подступёнок Сальветти вишня 119,5x10,7


riser Salvetti cherry



**SG5405\BTG**

плинтус Сальветти вишня обрезной 39,6x8

plinth Salvetti cherry rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



**SG522900R**  
Сальветти беж тёмный обрезной 30x119,5  
Salvetti dark beige rectified

V2 4



**HGD\A30\SG1550L**  
Фратте бежевый  
лаппатированный 20x20  
Fratte beige lappato



**SG515100R**  
Сальветти беж тёмный обрезной 20x119,5  
Salvetti dark beige rectified

V2 4



**HGD\A31\SG1550L**  
Фратте бежевый  
лаппатированный 15x15  
Fratte beige lappato



**SG540300R**  
Сальветти беж тёмный обрезной 15x119,5  
Salvetti dark beige rectified

V2 4



V2

**SG506400R\GCS**  
ступень угловая kleеная левая  
Сальветти беж тёмный 33x33  
left glued corner step Salvetti dark beige



V2

**SG506400R\GCF**  
ступень kleеная Сальветти беж тёмный 33x119,5  
glued step Salvetti dark beige



V2

**SG506400R\GCD**  
ступень угловая kleеная правая  
Сальветти беж тёмный 33x33  
right glued corner step  
Salvetti dark beige



V2

**SG506400R\1**  
подступёнок Сальветти беж тёмный 119,5x10,7  
riser Salvetti dark beige



**SG5403\BTG**

плитнус Сальветти беж тёмный обрезной 39,6x8  
plinth Salvetti dark beige rectified



**SG52300R**

Сальветти венге обрезной 30x119,5  
Salvetti wenge rectified

V2 3



**SG51520R**

Сальветти венге обрезной 20x119,5  
Salvetti wenge rectified

V2 3



**HGD\A28\SG1550L**


Фратте бежевый  
лаппатированный 20x20  
Fratte beige lappato



**SG540400R**

Сальветти венге обрезной 15x119,5  
Salvetti wenge rectified

V2 3



**HGD\A29\SG1550L**

Фратте бежевый  
лаппатированный 15x15  
Fratte beige lappato



**SG507300R\GCS**

ступень угловая kleеная левая  
Сальветти венге 33x33  
left glued corner step Salvetti wenge

V2



**SG507300R\GCF**

ступень kleеная Сальветти  
венге 33x119,5  
glued step Salvetti wenge

V2



**SG507300R\GCD**

ступень угловая kleеная правая  
Сальветти венге 33x33  
right glued corner step Salvetti wenge

V2



**SG507300R\1**

подступёнок Сальветти венге 119,5x10,7  
riser Salvetti wenge

V2



**SG5404\BTG**

плинтус Сальветти венге  
обрезной 39,6x8  
plinth Salvetti wenge rectified

**SG522800R**

Сальветти коричневый обрезной 30x119,5

Salvetti brown rectified

V2

3

**HGD\B30\SG1550L**Фратте серый  
лаппатированный 20x20  
Fratte grey lappato**SG515000R**

Сальветти коричневый обрезной 20x119,5

Salvetti brown rectified

V2

3

**HGD\B31\SG1550L**Фратте серый  
лаппатированный 15x15  
Fratte grey lappato**SG540200R**

Сальветти коричневый обрезной 15x119,5

Salvetti brown rectified

V2

3



V2

**SG506800R\GCS**ступень угловая kleеная левая  
Сальветти коричневый 33x33  
left glued corner step Salvetti brown

V2

**SG506800R\GCF**ступень kleеная Сальветти  
коричневый 33x119,5  
glued step Salvetti brown

V2

**SG506800R\GCD**ступень угловая kleеная правая  
Сальветти коричневый 33x33  
right glued corner step Salvetti brown

V2

**SG506800R\1**подступёнок Сальветти коричневый 119,5x10,7  
riser Salvetti brown**SG5402\BTG**плитнус Сальветти коричневый  
обрезной 39,6x8  
plinth Salvetti brown rectified

АРСЕНАЛЕ | ARSENAL | 20×119,5



бежевый  
beige

беж светлый  
light beige

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey

коричневый  
brown

РАЗМЕР | SIZE: 20x119,5



**SG5157\BTG**  
плинтус Арсенале бежевый  
39,6x8  
plinth Arsenale beige



**SG515700R**  
Арсенале бежевый обрезной 20x119,5  
Arsenale beige rectified

V2 4



**SG5160\BTG**  
плинтус Арсенале серый 39,6x8  
plinth Arsenale grey



**SG516000R**  
Арсенале серый обрезной 20x119,5  
Arsenale grey rectified

V2 4



**SG5159\BTG**  
плинтус Арсенале  
беж светлый 39,6x8  
plinth Arsenale light beige



**SG515900R**  
Арсенале беж светлый обрезной 20x119,5  
Arsenale light beige rectified

V2 4



**SG5161\BTG**  
плинтус Арсенале серый  
тёмный 39,6x8  
plinth Arsenale dark grey



**SG516100R**  
Арсенале серый тёмный обрезной 20x119,5  
Arsenale dark grey rectified

V2 3



**SG5158\BTG**  
плинтус Арсенале коричневый 39,6x8  
plinth Arsenale brown



**SG515800R**  
Арсенале коричневый обрезной 20x119,5  
Arsenale brown rectified

V2 3



**SG192\001**  
Арсенале мозаичный 20x4,8  
Arsenale mosaic

**SG192\002**  
Арсенале мозаичный 20x4,8  
Arsenale mosaic

V2 R10 3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**20x119,5**

11



4

1,434

35,7



24

34,416

886,8

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

СТОРИ ВУД | STORY WOOD | 20x80



KERAMA MARAZZI

**СТОРИ ВУД**  
STORY WOOD

РАЗМЕР | SIZE: 20×80



OP\A50\4x\SG7013


Стори Вуд, панно из 4 частей 20x80 (размер каждой части)  
Story Wood, decorative panel

ДУВР | DOVER | 20×80



коричневый  
brown

серый  
grey



KERAMA MARAZZI

РАЗМЕР | SIZE: 20x80



**SG702100R**  
Дувр коричневый обрезной 20x80  
Dover brown rectified

V3 4



**SG7021\BTG**  
плинтус Дувр коричневый обрезной 39,8x8  
plinth Dover brown rectified



**SG702000R**  
Дувр серый обрезной 20x80  
Dover grey rectified

V3 4



**SG7020\BTG**  
плинтус Дувр серый обрезной 39,8x8  
plinth Dover grey rectified

V3 R10 A 4

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>20x80</b>	11	9	1,44	36,7	36	51,84

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



белый  
white



бежевый  
beige



коричневый  
brown



коричневый  
тёмный  
dark brown



медовый  
honey



чёрный  
black



венге  
wenge



# ФРЕГАТ FRIGATE

РАЗМЕР | SIZE: 20x80



**SG7011\BTG**  
плинтус Фрегат белый обрезной 39,8х8  
plinth Frigate white rectified



**SG701100R**  
Фрегат белый обрезной 20x80  
Frigate white rectified

V2 4



**SG7013\BTG**  
плинтус Фрегат бежевый обрезной 39,8х8  
plinth Frigate beige rectified



**SG701300R**  
Фрегат бежевый обрезной 20x80  
Frigate beige rectified

V2 4



**SG7014\BTG**  
плинтус Фрегат коричневый обрезной 39,8х8  
plinth Frigate brown rectified



**SG701400R**  
Фрегат коричневый обрезной 20x80  
Frigate brown rectified

V2 4



**SG7017\BTG**  
плинтус Фрегат медовый обрезной 39,8х8  
plinth Frigate honey rectified



**SG701700R**  
Фрегат медовый обрезной 20x80  
Frigate honey rectified

V2 4



**SG7015\BTG**  
плинтус Фрегат коричневый тёмный обрезной 39,8х8  
plinth Frigate dark brown rectified



**SG701500R**  
Фрегат коричневый тёмный обрезной 20x80  
Frigate dark brown rectified

V2 3



**SG7016\BTG**  
плинтус Фрегат венге обрезной 39,8х8  
plinth Frigate wenge rectified



**SG701600R**  
Фрегат венге обрезной 20x80  
Frigate wenge rectified

V2 3



**SG7018\BTG**  
плинтус Фрегат чёрный обрезной 39,8х8  
plinth Frigate black rectified



**SG701800R**  
Фрегат чёрный обрезной 20x80  
Frigate black rectified

V2 3

ПРО БРАШ | PRO BRUSH | 13×80



KERAMA MARAZZI

# ПРО БРАШ PRO BRUSH

РАЗМЕР | SIZE: 13x80



**DD730500R**  
Про Браш беж светлый обрезной 13x80  
Pro Brush light beige rectified

V2



**DD730000R**  
Про Браш бежевый обрезной 13x80  
Pro Brush beige rectified

V2



**DD730100R**  
Про Браш серый обрезной 13x80  
Pro Brush grey rectified

V2



**DD730200R**  
Про Браш серый тёмный обрезной 13x80  
Pro Brush dark grey rectified

V2



**DD730400R**  
Про Браш коричневый обрезной 13x80  
Pro Brush brown rectified

V2



**DD730300R**  
Про Браш чёрный обрезной 13x80  
Pro Brush black rectified

V2

R10 A V2

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>13x80</b>	11	12	1,248	30	36	44,928

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

КОЛОР ВУД | COLOR WOOD | 13×80



белый  
white





серый  
grey



**КОЛОР ВУД**  
COLOR WOOD

РАЗМЕР | SIZE: 13×80






**DD732400R**

Колор Вуд микс обрезной 13х80  
Color Wood mix rectified

V4



V4

**DD732200R**

Колор Вуд белый обрезной 13х80  
Color Wood white rectified



**DD7322\BTG**

плитнус Колор Вуд белый 39,8х8  
plinth Color Wood white



**DD7322\AGI**

угол внутренний  
Колор Вуд белый 8х2,4  
internal corner  
Color Wood white



**DD7322\AGE**

угол внешний  
Колор Вуд белый 8х2,9  
external corner  
Color Wood white



**DD7323\BTG**

плитнус Колор Вуд серый 39,8х8  
plinth Color Wood grey



**DD7323\AGI**

угол внутренний  
Колор Вуд серый 8х2,4  
internal corner  
Color Wood grey




**DD7323\AGE**

угол внешний  
Колор Вуд серый 8х2,9  
external corner  
Color Wood grey

**DD732300R**

Колор Вуд серый обрезной 13х80  
Color Wood grey rectified

V4

**STG\A622\10x\DD7322**


Колор Вуд Лес, панно из 10 частей 13x80 (размер каждой части)  
Color Wood Forest, decorative panel




**AD\A392\TU6001**  
Колор Вуд микс 13x13  
Color Wood mix



**AD\A393\TU6001**  
Колор Вуд микс 13x13  
Color Wood mix



**AD\A394\TU6001**  
Колор Вуд микс 13x13  
Color Wood mix



**AD\A395\TU6001**  
Колор Вуд микс 13x13  
Color Wood mix



**AD\B392\TU6001**  
Колор Вуд серый 13x13  
Color Wood grey



**AD\B393\TU6001**  
Колор Вуд серый 13x13  
Color Wood grey



**AD\B394\TU6001**  
Колор Вуд серый 13x13  
Color Wood grey



**AD\B395\TU6001**  
Колор Вуд серый 13x13  
Color Wood grey



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

**13x80**

11



12

1,248

30



36

44,928

1110

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

KOPBET | CORVETTE | 13×80



серый светлый  
light grey

серый  
grey

бежевый  
beige

коричневый  
brown

# KOPBET

## CORVETTE

РАЗМЕР | SIZE: 13x80




**SG730000R**  
Корвет серый светлый обрезной 13x80  
Corvette light grey rectified

V2 4




**SG730200R**  
Корвет серый обрезной 13x80  
Corvette grey rectified

V2 3



**SG730100R**  
Корвет бежевый обрезной 13x80  
Corvette beige rectified

V2 4



**SG730300R**  
Корвет коричневый обрезной 13x80  
Corvette brown rectified

V2 3

V2 R9 3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**13x80**

11



12

1,248

30



36

44,928

1110

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

МЕРАНТИ | MERANTI | 13×80



белый  
white



пепельный светлый  
ash-grey light



бежевый  
beige



МЕРАНТИ  
MERANTI


РАЗМЕР | SIZE: 13×80



пепельный  
ash-grey

беж тёмный  
dark beige

венге  
wenge





**SG731500R**

Меранти белый обрезной 13x80  
Meranti white rectified

V2 4



**SG7315\BTG**

плитнус Меранти белый 39,8x8  
plinth Meranti white



**SG7315\AGE**

угол внешний  
Меранти белый 8x2,9  
external corner  
Meranti white



**SG7315\AGI**

угол внутренний  
Меранти белый 8x2,4  
internal corner  
Meranti white



**ID57**

Меранти белый мозаичный 13x13  
Meranti white mosaic



**SG731800R**

Меранти пепельный светлый обрезной 13x80  
Meranti ash-grey light rectified

V2 4



**SG7318\BTG**

плитнус Меранти пепельный светлый 39,8x8  
plinth Meranti ash-grey light



**SG7318\AGE**

угол внешний  
Меранти пепельный светлый 8x2,9  
external corner  
Meranti ash-grey light



**SG7318\AGI**

угол внутренний  
Меранти пепельный светлый 8x2,4  
internal corner  
Meranti ash-grey light



**ID61**

Меранти пепельный светлый мозаичный 13x13  
Meranti ash-grey light mosaic



**SG731600R**

Меранти бежевый обрезной 13x80  
Meranti beige rectified

V2 3



**SG7316\BTG**

плитнус Меранти бежевый 39,8x8  
plinth Meranti plinth beige



**SG7316\AGE**

угол внешний  
Меранти бежевый 8x2,9  
external corner  
Meranti beige



**SG7316\AGI**

угол внутренний  
Меранти бежевый 8x2,4  
internal corner  
Meranti beige



**ID58**

Меранти бежевый мозаичный 13x13  
Meranti beige mosaic



**ID62**

Меранти пепельный  
мозаичный 13x13  
Meranti ash-grey mosaic



V2

3

**SG731900R**

Меранти пепельный обрезной 13x80  
Meranti ash-grey rectified

**SG7319\AGE**

угол внешний  
Меранти  
пепельный 8x2,9  
external corner  
Meranti ash-grey

**SG7319\AGI**

угол внутренний  
Меранти  
пепельный 8x2,4  
internal corner  
Meranti ash-grey

**SG7319\BTG**

плитнус Меранти пепельный 39,8x8  
plinth Meranti ash-grey

**ID59**

Меранти беж тёмный  
мозаичный 13x13  
Meranti dark beige mosaic

V2

3

**SG731700R**

Меранти беж тёмный обрезной 13x80  
Meranti dark beige rectified

**SG7317\AGE**

угол внешний  
Меранти беж  
тёмный 8x2,9  
external corner  
Meranti dark beige

**SG7317\AGI**

угол внутренний  
Меранти беж  
тёмный 8x2,4  
internal corner  
Meranti dark beige

**SG7317\BTG**

плитнус Меранти беж тёмный 39,8x8  
plinth Meranti dark beige

**ID60**

Меранти венге мозаичный 13x13  
Meranti wenge mosaic

V2

3

**SG732100R**

Меранти венге обрезной 13x80  
Meranti wenge rectified

**SG7321\AGE**

угол внешний  
Меранти  
венге 8x2,9  
external corner  
Meranti wenge

**SG7321\AGI**

угол внутренний  
Меранти  
венге 8x2,4  
internal corner  
Meranti wenge

**SG7321\BTG**

плитнус Меранти венге 39,8x8  
plinth Meranti wenge

V2 R9 3 4



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

**13x80**

11



12

1,248

30



36

44,928

1110

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

СЛИМ ВУД | SLIM WOOD | 30×60 • 9,6×60



беж светлый  
light beige

бежевый  
beige

**СЛИМ ВУД**  
SLIM WOOD

РАЗМЕР | SIZE: 30×60 • 9,6×60



беж тёмный  
dark beige

коричневый светлый  
light brown

серый  
grey

## СЛИМ ВУД | SLIM WOOD | 30×60 • 9,6×60



**SG226000R**  
Слим Вуд беж светлый обрезной 30x60  
Slim Wood light beige rectified

V2 4



**SG226000R\GR**  
ступень Слим Вуд беж светлый 30x60  
step Slim Wood light beige

V2 4



**SG350000R**  
Слим Вуд беж светлый обрезной 9,6x60  
Slim Wood light beige rectified

V2



**SG226000R\2**  
подступёнок Слим Вуд беж светлый 14,5x60  
riser Slim Wood light beige

V2



**SG226100R**  
Слим Вуд бежевый обрезной 30x60  
Slim Wood beige rectified

V2 4



**SG226100R\GR**  
ступень Слим Вуд бежевый 30x60  
step Slim Wood beige

V2 4



**SG350100R**  
Слим Вуд бежевый обрезной 9,6x60  
Slim Wood beige rectified

V2



**SG226100R\2**  
подступёнок Слим Вуд бежевый 14,5x60  
riser Slim Wood beige

V2



**SG226200R**  
Слим Вуд беж тёмный обрезной 30x60  
Slim Wood dark beige rectified

V2 4



**SG226200R\GR**  
ступень Слим Вуд беж тёмный 30x60  
step Slim Wood dark beige

V2 4



**SG350200R**  
Слим Вуд беж тёмный обрезной 9,6x60  
Slim Wood dark beige rectified

V2



**SG226200R\2**  
подступёнок Слим Вуд беж тёмный 14,5x60  
riser Slim Wood dark beige

V2



**ID80**  
Слим Вуд  
наборный 9,6x9,6  
Slim Wood compound



**ID79**  
Слим Вуд  
наборный 9,6x9,6  
Slim Wood compound



**ID78**  
Слим Вуд  
наборный 9,6x9,6  
Slim Wood compound



**ID81**  
Слим Вуд  
наборный 9,6x9,6  
Slim Wood compound



**SG226300R\GR**  
ступень Слим Вуд коричневый светлый 30x60  
step Slim Wood light brown

V2

4



**SG226300R\2**  
подступёнок Слим Вуд коричневый светлый 14,5x60  
riser Slim Wood light brown

V2

V2

4



**SG226300R**  
Слим Вуд коричневый светлый обрезной 30x60  
Slim Wood light brown rectified

V2

4



**ID82**  
Слим Вуд  
наборный 9,6x9,6  
Slim Wood compound



**SG226400R\GR**  
ступень Слим Вуд серый 30x60  
step Slim Wood grey

V2

4

V2

4



**SG226400R\2**  
подступёнок Слим Вуд серый 14,5x60  
riser Slim Wood grey

V2

V2

4



**SG226400R**  
Слим Вуд серый обрезной 30x60  
Slim Wood grey rectified

V2


4



**SG350400R**  
Слим Вуд серый обрезной 9,6x60  
Slim Wood grey rectified

V2

4



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.

V2 R9 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x60</b>	9	9	1.62	33.2	32	51,84	1092,4
<b>9,6x60</b>	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПАЛИСАНДР | ROSEWOOD | 30×60



серый светлый  
light grey

серый  
grey

бежевый  
beige

коричневый  
brown

# ПАЛИСАНДР ROSEWOOD

РАЗМЕР | SIZE: 30x60



**SG210800N**  
Палисандр серый светлый 30x60  
Rosewood light grey

V3  4



**SG211000N**  
Палисандр серый 30x60  
Rosewood grey

V3  4



**SG210900N**  
Палисандр бежевый 30x60  
Rosewood beige

V3  4



**SG211100N**  
Палисандр коричневый 30x60  
Rosewood brown

V3  4

V3  R9  4


		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x60</b>	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092,4

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



бежевый  
beige




коричневый  
brown



чёрный  
black



серый тёмный  
dark grey



# ЛИВИНГ ВУД

## LIVING WOOD

РАЗМЕР | SIZE: 9,6x60



**SG350700R**

Ливинг Вуд бежевый обрезной 9,6x60  
Living Wood beige rectified

V4 4



**SG351000R**

Ливинг Вуд серый обрезной 9,6x60  
Living Wood grey rectified

V4 4



**SG350900R**

Ливинг Вуд серый светлый обрезной 9,6x60  
Living Wood light grey rectified

V4 4



**SG350800R**

Ливинг Вуд серый тёмный обрезной 9,6x60  
Living Wood dark grey rectified

V4 4

V4 R9 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**9,6x60**

9



12

0,69

13,5



72

49,68

1002

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

СЕЛЕКТ ВУД | SELECT WOOD | 9,6×60



бежевый  
beige

беж тёмный  
dark beige

РАЗМЕР | SIZE: 9,6x60



**SG350600R**  
Селект Вуд бежевый обрезной 9,6x60  
Select Wood beige rectified

4



**SG194\002**  
Селект Вуд беж тёмный  
мозаичный 33x33  
Select Wood dark beige  
mosaic



**SG194\001**  
Селект Вуд бежевый  
мозаичный 33x33  
Select Wood beige mosaic

V4 4



**AD\A412\SG3506**  
Селект Вуд 9,6x60  
Select Wood

R9 V4 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>9,6x60</b>	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



беж светлый  
light beige



бежевый  
beige



беж тёмный  
dark beige



коричневый  
brown



РАЗМЕР | SIZE: 15x60



**HGD\B29\SG1550L**  
Фратте серый  
лаппатированный 15x15  
Fratte grey lappato



**HGD\A31\SG1550L**  
Фратте бежевый  
лаппатированный 15x15  
Fratte beige lappato



**DD320700R**  
Дистинто коричневый обрезной 15x60  
Distinto brown rectified

V2



**HGD\A29\SG1550L**  
Фратте бежевый  
лаппатированный 15x15  
Fratte beige lappato



**HGD\B31\SG1550L**  
Фратте серый  
лаппатированный 15x15  
Fratte grey lappato



**DD320900R**  
Дистинто беж темный обрезной 15x60  
Distinto dark beige rectified

V2



**DD320800R**  
Дистинто бежевый обрезной 15x60  
Distinto beige rectified

V2



**DD321000R**  
Дистинто беж светлый обрезной 15x60  
Distinto light beige rectified

V2

R10 A V2

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>15x60</b>	9		16	1,44	29,5		32

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ТИК | TEAK | 15×60



беж светлый  
light beige



бежевый  
beige



серый светлый  
light grey



серый  
grey



коричневый  
brown



чёрный  
black



**РАЗМЕР | SIZE: 15x60**



**SG301100R**  
Тик беж светлый обрезной 15x60  
Teak light beige rectified

V2 4



**SG301200R**  
Тик бежевый обрезной 15x60  
Teak beige rectified

V2 4



**SG301300R**  
Тик серый светлый обрезной 15x60  
Teak light grey rectified

V2 4



**SG301400R**  
Тик серый обрезной 15x60  
Teak grey rectified

V2 4



**SG301500R**  
Тик коричневый обрезной 15x60  
Teak brown rectified

V2 3



**SG301600R**  
Тик чёрный обрезной 15x60  
Teak black rectified

V2 3

V2 R9 3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**15x60**

9



16

1,44

29,5



32

46,08

974

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ЯКАРАНДА | JACARANDA | 50,2×50,2



бежевый  
beige

коричневый  
brown

чёрный  
black



# ЯКАРАНДА

## JACARANDA

РАЗМЕР | SIZE: 50,2x50,2



**SG450500N**  
Якаранда бежевый 50,2x50,2  
Jacaranda beige

V2 4



**SG450600N**  
Якаранда коричневый 50,2x50,2  
Jacaranda brown

V2 3



**SG450800N**  
Якаранда 50,2x50,2  
Jacaranda

3



**SG450700N**  
Якаранда чёрный 50,2x50,2  
Jacaranda black

V2 3

V2 R9 3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

50,2x50,2

9,5



6

1,512

31,4



26

39,312

846

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

АКАЦИЯ | ACACIA | 20,1×50,2



светлый  
light



бежевый  
beige




серый светлый  
light grey



коричневый  
brown



серый тёмный  
dark grey



# АКАЦИЯ

## ACACIA

РАЗМЕР | SIZE: 20,1x50,2



**DT\B98\SG4130L**  
Акация серый лаппатированный 50,2x4,9  
Acacia grey lappato



**SG413200N**  
Акация светлый 20,1x50,2  
Acacia light

V2 4



**DT\A98\SG4128L**  
Акация бежевый лаппатированный 50,2x4,9  
Acacia beige lappato



**SG412800N**  
Акация бежевый 20,1x50,2  
Acacia beige

V2 4



**SG413000N**  
Акация серый светлый 20,1x50,2  
Acacia light grey

V2 4



**SG412900N**  
Акация коричневый 20,1x50,2  
Acacia brown

V2 4



**SG413100N**  
Акация серый тёмный 20,1x50,2  
Acacia dark grey

V2 4

V2 4

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>20,1x50,2</b>	10	12	1,21	26,3	49	59,29

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

БРАШ ВУД | BRUSH WOOD | 9,9×40,2



бежевый  
beige

коричневый  
brown

коричневый тёмный  
dark brown

# БРАШ ВУД

## BRUSH WOOD

РАЗМЕР | SIZE: 9,9x40,2



**STG\A481\SG1550**  
Браш Вуд бежевый  
9,8x9,8  
Brush Wood beige



**STG\A482\SG1550**  
Браш Вуд бежевый  
9,8x9,8  
Brush Wood beige



**SG401100N**  
Браш Вуд бежевый 9,9x40,2  
Brush Wood beige

V3 4



**STG\B482\SG1550**  
Браш Вуд  
коричневый 9,8x9,8  
Brush Wood brown



**STG\B481\SG1550**  
Браш Вуд  
коричневый 9,8x9,8  
Brush Wood brown



**SG401200N**  
Браш Вуд коричневый 9,9x40,2  
Brush Wood brown

V3 4



**STG\C482\SG1550**  
Браш Вуд коричневый  
тёмный 9,8x9,8  
Brush Wood dark brown



**STG\C481\SG1550**  
Браш Вуд коричневый  
тёмный 9,8x9,8  
Brush Wood dark brown



**SG401300N**  
Браш Вуд коричневый тёмный 9,9x40,2  
Brush Wood dark brown


V3 4

V3 R9 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>9,9x40,2</b>	8	28	1,11	20	54	59,94	1110

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



РАЗМЕР | SIZE: 9,9x40,2



**STG\B405\1266**  
Амальфи орнамент  
белый 9,8x9,8  
Amalfi pattern white



**STG\B406\1266**  
Амальфи орнамент  
белый 9,8x9,8  
Amalfi pattern white



**SG400200N**  
Вяз коричневый 9,9x40,2  
Elm brown

V3 4



**SG400400N**  
Вяз коричневый тёмный 9,9x40,2  
Elm dark brown

V3 3



**STG\B401\1266**  
Амальфи орнамент  
белый 9,8x9,8  
Amalfi pattern white



**STG\B402\1266**  
Амальфи орнамент  
белый 9,8x9,8  
Amalfi pattern white



**SG400700N**  
Вяз серый тёмный 9,9x40,2  
Elm dark grey

V3 3



**SG400500N**  
Вяз венге 9,9x40,2  
Elm wenge

V3 3



**STG\A403\1266**  
Амальфи орнамент  
коричневый 9,8x9,8  
Amalfi pattern brown



**STG\A404\1266**  
Амальфи орнамент  
коричневый 9,8x9,8  
Amalfi pattern brown



**SG400900N**  
Вяз белый 9,9x40,2  
Elm white

V3 4



**SG401000N**  
Вяз бирюзовый 9,9x40,2  
Elm turquoise


V3 3



**STG\A407\1266**  
Амальфи орнамент  
коричневый 9,8x9,8  
Amalfi pattern brown



**STG\A408\1266**  
Амальфи орнамент  
коричневый 9,8x9,8  
Amalfi pattern brown



**SG400300N**  
Вяз беж светлый 9,9x40,2  
Elm light beige

V3 4



**SG400800N**  
Вяз серый 9,9x40,2  
Elm grey


V3 4



**STG\C401\1270**  
Амальфи орнамент  
серый 9,8x9,8  
Amalfi pattern grey



**STG\C402\1270**  
Амальфи орнамент  
серый 9,8x9,8  
Amalfi pattern grey



**SG400100N**  
Вяз бежевый 9,9x40,2  
Elm beige

V3 4



**SG400600N**  
Вяз беж тёмный 9,9x40,2  
Elm dark beige

V3 4

V3 R9 3 4

—

шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

9,9x40,2

8



28

1.11

20



54

59,94

1110

КАНТРИ ШИК | COUNTRY CHIC | 9,9×40,2



белый  
white

серый  
grey

# КАНТРИ ШИК COUNTRY CHIC

РАЗМЕР | SIZE: 9,9x40,2



**SG401700N**  
Кантри Шик серый 9,9x40,2  
Country Chic grey

V2 4



**SG401500N**  
Кантри Шик белый 9,9x40,2  
Country Chic white

V2 4



**SG401800N**  
Кантри Шик серый декорированный 9,9x40,2  
Country Chic grey decorated

4



**SG401600N**  
Кантри Шик белый декорированный 9,9x40,2  
Country Chic white decorated

4

V2 R9 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**9,9x40,2**

8



28

1,11

20



54

59,94

1110

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ЛИСТОНЕ | LISTONE | 9,9×40,2



бежевый  
beige



жёлтый  
yellow



коричневый светлый  
light brown



серый  
grey



коричневый тёмный  
dark brown



# ЛИСТОНЕ LISTONE

РАЗМЕР | SIZE: 9,9x40,2



**SG402100N**  
Листоне бежевый 9,9x40,2  
Listone beige

V2 4



**SG402200N**  
Листоне жёлтый 9,9x40,2  
Listone yellow

V2 4



**SG402400N**  
Листоне коричневый светлый 9,9x40,2  
Listone light brown

V2 4



**SG402300N**  
Листоне серый 9,9x40,2  
Listone grey

V2 4



**SG403100N**  
Листоне коричневый тёмный 9,9x40,2  
Listone dark brown

V2 4

R9 V2 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

9,9x40,2

8



28

1.11

20



54


59,94

1110

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

РУСТИК ВУД | RUSTIC WOOD | 9,9x40,2



KERAMA MARAZZI

# РУСТИК ВУД

## RUSTIC WOOD

РАЗМЕР | SIZE: 9,9x40,2



**OP\A51\SG4014**  
Рустик Вуд 9,9x40,2  
Rustic Wood



**OP\A52\SG4014**  
Рустик Вуд 9,9x40,2  
Rustic Wood



**OP\A53\SG4014**  
Рустик Вуд 9,9x40,2  
Rustic Wood



**OP\A54\SG4014**  
Рустик Вуд 9,9x40,2  
Rustic Wood



**SG401400N**  
Рустик Вуд 9,9x40,2  
Rustic Wood

V4 4

V4 R9 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**9,9x40,2**

8



28

1,11

20



54

59,94

1110

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


ПАРКЕТТО | PARCHETTO | 9,9×40,2



белый  
white




бежевый  
beige



серый  
grey



сиреневый  
lilac



оранжевый  
orange



зелёный  
green



чёрный  
black



# ПАРКЕТТО PARCHETTO

РАЗМЕР | SIZE: 9,9x40,2



**SG40300N**  
Паркетто белый 9,9x40,2  
Parchetto white



**SG403400N**  
Паркетто сиреневый 9,9x40,2  
Parchetto lilac



**SG403200N**  
Паркетто бежевый 9,9x40,2  
Parchetto beige



**SG403500N**  
Паркетто оранжевый 9,9x40,2  
Parchetto orange



**SG403300N**  
Паркетто серый 9,9x40,2  
Parchetto grey



**SG403600N**  
Паркетто зелёный 9,9x40,2  
Parchetto green



**SG402900N**  
Паркетто чёрный 9,9x40,2  
Parchetto black

4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

9,9x40,2

8



28

1.11

20



54

59,94

1110

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

КАШТАН | CHESTNUT | 33x33



светлый  
light

бежевый  
beige

# КАШТАН CHESTNUT

РАЗМЕР | SIZE: 33x33



**SG951000N\7**  
Каштан светлый 10x10  
Chestnut light



**SG950800N**  
Каштан светлый 33x33  
Chestnut light

V3 4



**SG951100N\7**  
Каштан бежевый 10x10  
Chestnut beige



**SG950900N**  
Каштан бежевый 33x33  
Chestnut beige

V3 4

V3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**33x33**

7,8



16

1,66

29



42

69,72

1248

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

БРЕНТА | BRENTA | 20×23,1



беж светлый  
light beige

бежевый  
beige

коричневый  
brown

# БРЕНТА BRENTA

РАЗМЕР | SIZE: 20x23,1



**SG23017N**  
Брента беж светлый  
20x23,1  
Brenta light beige



**SG23019N**  
Брента бежевый  
20x23,1  
Brenta beige



**SG23022N**  
Брента коричневый  
20x23,1  
Brenta brown



**SG23018N**  
Брента  
20x23,1  
Brenta

V3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**20x23,1**

7



22

0,76

12



75

57

930

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

МОНРУЖ | MONTROUGE | 12×10,4



капучино светлый  
cappuccino light

беж тёмный  
dark beige

РАЗМЕР | SIZE: 12×10,4



V3 [3]

**SG1000N**

Монруж капучино светлый, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4  
Montrouge cappuccino light



V3 [3]

**SG1001N**

Монруж беж тёмный, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4  
Montrouge dark beige



**A2972\10x\SG1010**

Монруж панно из 10 частей 10,4x120, размер каждой части 12x10,4  
Montrouge

R9 V3 [3]

×	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>12×10,4</b>	7	0,673	11,7	30	20,19	381

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**БЕТОН |  
CONCRETE  
INSPIRATION**

Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами». Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

# БЕТОН CONCRETE INSPIRATION

<b>119,5×238,5</b>	<b>Фондамента Fondamenta</b>	402
<b>80×160</b>	<b>Турнель Tournelle</b>	412
<b>60×119,5</b>	<b>Королевская дорога Rajpath</b>	418
	<b>Фондамента Fondamenta</b>	402
	<b>Про Фьюче Pro Future</b>	426
<b>80×80</b>	<b>Сольферино Solferino</b>	436
	<b>Турнель Tournelle</b>	412
<b>13×80</b>	<b>Спатола Spatola</b>	440
<b>60×60</b>	<b>Дайсен Daisen</b>	442
	<b>Королевская дорога Rajpath</b>	418
	<b>Мирабо Mirabeau</b>	448
	<b>Про Дабл Pro Double</b>	452
	<b>Сольфатара Solfatara</b>	462
	<b>Фондамента Fondamenta</b>	402
	<b>Про Фьюче Pro Future</b>	426
<b>30×60</b>	<b>Дайсен Daisen</b>	442
	<b>Королевская дорога Rajpath</b>	418
	<b>Мирабо Mirabeau</b>	448
	<b>Про Дабл Pro Double</b>	452
	<b>Про Фьюче Pro Future</b>	426
<b>50,2×50,2</b>	<b>Геркуланум Ercolano</b>	464
<b>40,2×40,2</b>	<b>Марциана Marciana</b>	466
	<b>Сенат Senate</b>	468
<b>33×33</b>	<b>Корсо Corso</b>	470
<b>30×30</b>	<b>Александрия Alexandria</b>	472
	<b>Коллиано Colliano</b>	474
	<b>Про Плэйн Pro Plain</b>	476
<b>24×24</b>	<b>Пьяцетта Piazzetta</b>	478
<b>20×23,1</b>	<b>Пуату Poitou</b>	480
<b>12×10,4</b>	<b>Тюрен Turenne</b>	482

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | 119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60



пепельный светлый  
light ash-grey

серый светлый  
light grey

серый  
grey



MAXI SIZE


# ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA

РАЗМЕР | SIZE: 119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60



серый тёмный  
dark grey

пепельный  
ash-grey




**DL601000R**

Фондамента серый декорированный обрезной 60x60

Fondamenta grey decorated rectified

V2




**DL601400R**

Фондамента тёмный декорированный обрезной 60x60

Fondamenta dark decorated rectified

V2



**SBD026 \ DL5009**

Фондамента серый ромбы 60x119,5

Fondamenta gray rhombus



**AD\A120\SG9501**

Кассия 10x10

Cassia

**DL500700R**

Фондамента пепельный светлый обрезной 60x119,5  
Fondamenta light ash-grey rectified

V2



V2

**DL500700R\GCF**

ступень kleеная Fonдамента пепельный светлый 33x119,5  
glued step Fondamenta light ash-grey

**DL600700R**

Фондамента пепельный светлый обрезной 60x60  
Fondamenta light ash-grey rectified

V2



V2

**DL500700R\1**

подступёнок Fonдамента  
пепельный светлый 119,5x10,7  
riser light ash-grey

V2

**DL500700R\GCA**

ступень угловая kleеная Fonдамента пепельный светлый 33x33  
glued corner step Fondamenta light ash-grey



DOUBLE LOADING



R10

A

B

V2

		шт. \ pcs	$m^2$	кг \ kg	кор. \ box	$m^2$	кг \ kg
<b>119,5x238,5</b>	11	-	-	-	5 плит	14,25	423,5
<b>60x119,5</b>	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
<b>60x60</b>	11	4	1,44	36,3	30	43,2	1120

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | 119,5x238,5 · 60x119,5 · 60x60



**DL590000R**

Фондамента серый светлый обрезной 119,5x238,5


Fondamenta light grey rectified

V2

**DL500800R**

Фондамента серый светлый обрезной 60x119,5  
Fondamenta light grey rectified

V2

**DL600900R**

Фондамента серый светлый обрезной 60x60  
Fondamenta light grey rectified

V2

**DL500800R\GCF**

ступень клееная Фондамента серый светлый 33x119,5  
glued step Fondamenta light grey

V2

**DL500800R\1**


подступёнок Фондамента серый светлый 119,5x10,7  
riser Fondamenta light grey

V2

**DL500800R\GCA**


ступень угловая клееная Фондамента серый светлый 33x33  
glued corner step Fondamenta light grey

V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | 119,5x238,5 · 60x119,5 · 60x60



**DL590100R**

Фондамента серый обрезной 119,5x238,5

Fondamenta grey rectified

V2

**DL500900R**

Фондамента серый обрезной 60x119,5  
Fondamenta grey rectified

V2

**DL601100R**

Фондамента серый обрезной 60x60  
Fondamenta grey rectified

V2

**DL500900R\GCF**

ступень клееная Фондамента серый 33x119,5  
glued step Fondamenta grey

V2

**DL500900R\GCA**


ступень угловая клееная Фондамента серый 33x33  
glued corner step Fondamenta grey

V2

**DL500900R\1**

подступёнок Фондамента серый 119,5x10,7  
riser Fondamenta grey

V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.




**DL501100R**

Фондамента пепельный обрезной 60x119,5

Fondamenta ash-grey rectified

V2



**DL601500R**

Фондамента пепельный обрезной 60x60

Fondamenta ash-grey rectified

V2



V2

**DL501100R\GCF**

ступень kleеная Фондамента  
пепельный 33x119,5

glued step Fondamenta ash-grey



V2

**DL501100R\1**

подступёнок Фондамента пепельный 119,5x10,7

riser Fondamenta ash-grey

V2

**DL501100R\GCA**

ступень угловая kleеная Фондамента пепельный 33x33  
glued corner step Fondamenta ash-grey



**DL501000R**

Фондамента серый тёмный обрезной 60x119,5  
Fondamenta dark grey rectified

V2



**DL601300R**

Фондамента серый тёмный обрезной 60x60  
Fondamenta dark grey rectified

V2



V2

**DL501000R\GCF**

ступень kleеная Fonдамента  
серый тёмный 33x119,5  
glued step Fondamenta dark grey



V2


**DL501000R\1**

подступёнок Fonдамента  
серый тёмный 119,5x10,7  
riser Fondamenta dark grey

V2

**DL501000R\GCA**

ступень угловая kleеная Fonдамента серый тёмный 33x33  
glued corner step Fondamenta dark grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

ТУРНЕЛЬ | TOURNELLE | 80×160 · 80×80



серый тёмный  
dark grey



MAXI SIZE

# ТУРНЕЛЬ TOURNELLE

РАЗМЕР | SIZE: 80×160 • 80×80



серый светлый  
light grey



ТУРНЕЛЬ | TOURNELLE | 80×160 • 80×80



**DL571100R**

Турнель серый светлый обрезной 80x160

Tournelle light grey rectified


V2

**DL840800R**

Турнель серый светлый обрезной 80x80

Tournelle light grey rectified

V2

**DL841200R**

Турнель декорированный обрезной 80x80

Tournelle decorated rectified



DOUBLE LOADING



V2 R10 A

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>80x160</b>	11	2	2.56	66.3		16	40.96	1120.8
<b>80x80</b>	11	2	1.28	33.2		40	51.2	1368

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ТУРНЕЛЬ | TOURNELLE | 80×160 • 80×80



**DL571200R**

Турнель серый тёмный обрезной 80x160  
Tournelle dark grey rectified

V2



**DL841000R**

Турнель декорированный обрезной 80x80

Tournelle decorated rectified



**DL841300R**

Турнель декорированный обрезной 80x80

Tournelle decorated rectified



**DL840900R**

Турнель серый тёмный обрезной 80x80

Tournelle dark grey rectified

V2

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | 60×119,5 · 60×60 · 30×60



бежевый  
beige

коричневый светлый  
light brown

коричневый  
brown

серый светлый  
light grey

серый тёмный  
dark grey

чёрный  
black

# КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА RAJPATH

РАЗМЕР | SIZE: 60x119,5 · 60x60 · 30x60



**SG614300R**  
Королевская дорога обрезной 60x60  
Rajpath rectified

V2 4



**SG614500R**  
Королевская дорога обрезной 60x60  
Rajpath rectified

V2 4



**SG614700R**  
Королевская дорога обрезной 60x60  
Rajpath rectified

V2 4

R10 V2 3 4

	шт.	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x119,5</b>	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
<b>30x60</b>	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
<b>30x60</b>	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092,4

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**SG501200R**

Королевская дорога бежевый обрезной 60x119,5  
Rajpath beige rectified

V2 4



**SG614200R\4**

подступёнок Королевская дорога бежевый обрезной 60x14,5  
riser Rajpath beige rectified

V2 4



**SG614200R\6BT**

плинтус Королевская дорога бежевый обрезной 60x9,5  
plinth Rajpath beige rectified

V2 4



**SG614200R**

Королевская дорога бежевый обрезной 60x60  
Rajpath beige rectified

V2 4



**SG213400R\* \ SG216500R**

Королевская дорога бежевый обрезной 30x60  
Rajpath beige rectified


V2 4



**SG614200R\GR**

ступень Королевская дорога бежевый обрезной 30x60  
step Rajpath beige rectified

V2 4



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.

**SG614400R**

Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x60  
Rajpath light brown rectified

V2

4

**SG213500R\* \ SG216600R**

Королевская дорога коричневый светлый обрезной 30x60  
Rajpath light brown rectified

V2

4

**SG614400R\GR**

ступень Королевская дорога коричневый светлый обрезной 30x60  
step Rajpath light brown rectified

V2

4

**SG501400R**

Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x119,5  
Rajpath light brown rectified

V2


4

**SG614400R\4**

подступенок Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x14,5  
riser Rajpath light brown rectified

V2

4

**SG614400R\6BT**

плинтус Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x9,5  
plinth Rajpath light brown rectified

V2

4



**SG501800R**

Королевская дорога коричневый обрезной 60x119,5  
Rajpath brown rectified

V2 4



**SG614900R\4**

подступёнок Королевская дорога коричневый обрезной 60x14,5  
riser Rajpath brown rectified

V2 4



**SG614900R\6BT**

плинтус Королевская дорога коричневый обрезной 60x9,5  
plinth Rajpath brown rectified


V2 4



**SG614900R**

Королевская дорога коричневый обрезной 60x60  
Rajpath brown rectified

V2 4



**SG213800R\* \ SG216900R**

Королевская дорога коричневый обрезной 30x60  
Rajpath brown rectified


V2 4




**SG614900R\GR**

ступень Королевская дорога коричневый обрезной 30x60  
step Rajpath brown rectified

V2 4



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.

**SG614800R**

Королевская дорога серый светлый обрезной 60x60  
Rajpath light grey rectified

V2

4

**SG213700R\* \ SG216800R**

Королевская дорога серый светлый обрезной 30x60  
Rajpath light grey rectified

V2


4

**SG614800R\GR**

ступень Королевская дорога серый светлый обрезной 30x60  
step Rajpath light grey rectified

V2


4

**SG502100R**

Королевская дорога серый светлый обрезной 60x119,5  
Rajpath light grey rectified

V2

4

**SG614800R\4**

подступёнок Королевская дорога серый светлый обрезной 60x14,5  
riser Rajpath light grey rectified

V2

4

**SG614800R\6BT**

плитнус Королевская дорога серый светлый обрезной 60x9,5  
plinth Rajpath light grey rectified

V2

4



**SG501600R**

Королевская дорога серый тёмный обрезной 60x119,5  
Rajpath dark grey rectified



**SG614600R\4**

подступёнок Королевская дорога серый тёмный обрезной 60x14,5  
riser Rajpath dark grey rectified



**SG614600R\6BT**

плинтус Королевская дорога серый тёмный обрезной 60x9,5  
plinth Rajpath dark grey rectified

V2 4

V2 4

V2 4



**SG614600R**

Королевская дорога серый тёмный обрезной 60x60  
Rajpath dark grey rectified

V2 4



**SG213600R\* \ SG216700R**

Королевская дорога серый тёмный обрезной 30x60  
Rajpath dark grey rectified


V2 4




**SG614600R\GR**

ступень Королевская дорога серый тёмный обрезной 30x60  
step Rajpath dark grey rectified

V2 4



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.

**SG615000R**

Королевская дорога чёрный обрезной 60x60  
Rajpath black rectified

V2


3

**SG213900R\* \ SG217000R**

Королевская дорога чёрный обрезной 30x60  
Rajpath black rectified

V2

3

**SG615000R\GR**

ступень Королевская дорога чёрный обрезной 30x60  
step Rajpath black rectified

V2


3

**SG502200R**

Королевская дорога чёрный обрезной 60x119,5  
Rajpath black rectified

V2

3

**SG615000R\4**

подступёнок Королевская дорога чёрный обрезной 60x14,5  
riser Rajpath black rectified

V2

3

**SG615000R\6BT**

плитнус Королевская дорога чёрный обрезной 60x9,5  
plinth Rajpath black rectified

V2

3

ПРО ФЮЧЕ | PRO FUTURE | 60×119,5 · 60×60 · 30×60



светлый беж  
light beige

бежевый  
beige

серый светлый  
light grey

серый  
grey

**ПРО ФЬЮЧЕ**  
PRO FUTURE

РАЗМЕР | SIZE: 60×119,5 • 60×60 • 30×60



серый тёмный  
dark grey

антрацит  
anthracite

чёрный  
black

коричневый  
brown



**DD593200R**

Про Фьюче беж светлый обрезной 60x119,5

Pro Future light beige rectified

V2



**SBM003\DD6401**

Про Фьюче беж светлый мозаичный 30x30

Pro Future light beige mosaic

**DD640100R**

Про Фьюче беж светлый обрезной 60x60

Pro Future light beige rectified

V2



**DD203200R**

Про Фьюче беж светлый обрезной 30x60

Pro Future light beige rectified

V2

**DD593300R**

Про Фьюче бежевый обрезной 60x119,5  
Pro Future beige rectified

V2

**SBM006\DD6404**

Про Фьюче бежевый мозаичный 30x30  
Pro Future beige mosaic

**DD640400R**

Про Фьюче бежевый обрезной 60x60  
Pro Future beige rectified

V2

**DD203300R**

Про Фьюче бежевый обрезной 30x60  
Pro Future beige rectified

V2

R10 B V2

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x119,5</b>	11	2	1,434	36,5		30	43,02	1150
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6		30	43,2	1098
<b>30x60</b>	11	8	1,44	36		32	46,08	1183



**DD593100R**

Про Фьюче серый светлый обрезной 60x119,5  
Pro Future light grey rectified

V2



**SBM005\DD6403**

Про Фьюче серый светлый мозаичный 30x30  
Pro Future light grey mosaic

**DD640300R**

Про Фьюче серый светлый обрезной 60x60  
Pro Future light grey rectified

V2



**DD203100R**

Про Фьюче серый светлый обрезной 30x60  
Pro Future light grey rectified

V2



**DD593400R**


Про Фьюче серый обрезной 60x119,5  
Pro Future grey rectified

V2



**SBM004\DD6402**

Про Фьюче серый мозаичный 30x30  
Pro Future grey mosaic



**DD640200R**

Про Фьюче серый обрезной 60x60  
Pro Future grey rectified

V2



**DD203400R**

Про Фьюче серый обрезной 30x60  
Pro Future grey rectified

V2




**DD593500R**

Про Фьюче серый тёмный обрезной 60x119,5

Pro Future dark grey rectified

V2



**SBM007\DD6405**

Про Фьюче серый тёмный мозаичный 30x30

Pro Future dark grey mosaic

**DD640500R**

Про Фьюче серый тёмный обрезной 60x60

Pro Future dark grey rectified

V2



**DD203500R**

Про Фьюче серый тёмный обрезной 30x60

Pro Future dark grey rectified


V2



**DD593600R**

Про Фьюче антрацит обрезной 60x119,5  
Pro Future anthracite rectified

V2



**SBM008\DD6406**

Про Фьюче антрацит мозаичный 30x30  
Pro Future anthracite mosaic



**DD640600R**

Про Фьюче антрацит обрезной 60x60  
Pro Future anthracite rectified

V2



**DD203600R**

Про Фьюче антрацит обрезной 30x60  
Pro Future anthracite rectified

V2



**DD592900R**

Про Фьюче чёрный обрезной 60x119,5

Pro Future black rectified

V2



**SBM002\DD6399**

Про Фьюче чёрный мозаичный 30x30

Pro Future black mosaic

**DD639900R**

Про Фьюче чёрный обрезной 60x60

Pro Future black rectified

V2



**DD202900R**

Про Фьюче чёрный обрезной 30x60

Pro Future black rectified

V2



**DD592800R**

Про Фьюче коричневый обрезной 60x119,5  
Pro Future brown rectified

V2



**SBM001\DD6398**


Про Фьюче коричневый мозаичный 30x30  
Pro Future brown mosaic



**DD639800R**

Про Фьюче коричневый обрезной 60x60  
Pro Future brown rectified

V2



**DD202800R**

Про Фьюче коричневый обрезной 30x60  
Pro Future brown rectified

V2

СОЛЬФЕРИНО | SOLFERINO | 80×80



серый  
dark



KERAMA MARAZZI

**СОЛЬФЕРИНО**  
SOLFERINO

РАЗМЕР | SIZE: 80×80



СОЛЬФЕРИНО | SOLFERINO | 80x80



**DL840400R**

Сольферино серый обрезной 80x80  
Solferino grey rectified

V3

**DL840500R**

Сольферино декорированный обрезной 80x80  
Solferino decorated rectified



DOUBLE LOADING



V3 R10 A



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

**80x80**

11



2

1,28

33,2



40

51,2

1368

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

СПАТОЛА | SPATOLA\ | 13×80



серый светлы  
light grey

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey

# СПАТОЛА

## SPATOLA

РАЗМЕР | SIZE: 13x80



V2

**DD732500R**  
Спатола серый светлый  
обрезной 13x80  
Spatola light grey rectified



V2

**DD732600R**  
Спатола серый  
обрезной 13x80  
Spatola grey rectified



V2

**DD732700R**  
Спатола серый тёмный  
обрезной 13x80  
Spatola dark grey rectified



**DD732800R\D**  
Спатола обрезной 13x80  
Spatola rectified



**DD732900R\D**  
Спатола обрезной 13x80  
Spatola rectified



**DD733000R\D**  
Спатола обрезной 13x80  
Spatola rectified

V2 R10 A B



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**13x80**

11



12

1,248

30



36


44,928

1110

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ДАЙСЕН | DAISEN | 60×60 • 30×60



бежевый  
beige

коричневый  
brown

РАЗМЕР | SIZE: 60×60 • 30×60



серый светлый  
light grey

антрацит  
anthracite

чёрный  
black



**SG610400R \ SG603200R**

Дайсен бежевый обрезной 60x60  
Daisen beige rectified

V2 4



**SG610500R \ SG602600R**

Дайсен коричневый обрезной 60x60  
Daisen brown rectified

V2 4



**SG211500R**

Дайсен бежевый обрезной 30x60  
Daisen beige rectified

V2 4



**SG211400R**

Дайсен коричневый обрезной 30x60  
Daisen brown rectified

V2 4



**SG211500R\GR**

ступень Дайсен бежевый обрезной 30x60  
step Daisen beige rectified


V2



**SG211400R\GR**

ступень Дайсен коричневый обрезной 30x60  
step Daisen brown rectified

V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**SG610300R \ SG602900R**Дайсен серый светлый обрезной 60x60  
Daisen light grey rectified

V2 4

**SG211200R**Дайсен серый светлый обрезной 30x60  
Daisen light grey rectified

V2 4

**SG612900R \ SG605300R**Дайсен антрацит обрезной 60x60  
Daisen anthracite rectified

V2 3

**SG211600R**Дайсен антрацит обрезной 30x60  
Daisen anthracite rectified

V2 3

**SG211200R\GR**ступень Дайсен серый светлый обрезной 30x60  
step Daisen light grey rectified

V2

**SG211600R\GR**ступень Дайсен антрацит обрезной 30x60  
riser Daisen anthracite rectified

V2

V2 3 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
<b>30x60</b>	9	9	1,62	33,5	32	51,84	1092,4

Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.  
Upon request it is possible to produce thickness of 11 mm.

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**SG61300R \ SG603300R**

Дайсен чёрный обрезной 60x60  
Daisen black rectified

V2  3



**SG211300R**

Дайсен чёрный обрезной 30x60  
Daisen black rectified


V2  3



**SG211300R\GR**

ступень Дайсен чёрный обрезной 30x60  
step Daisen black rectified

V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**SG211500R\2**

подступёнок Дайсен бежевый обрезной 60x14,5  
riser Daisen beige rectified

V2

4

**SG211400R\2**

подступёнок Дайсен коричневый  
обрезной 60x14,5  
riser Daisen brown rectified

V2

4

**SG211200R\2**

подступёнок Дайсен серый светлый  
обрезной 60x14,5  
riser Daisen light grey rectified

V2

4

**SG211600R\2**

подступёнок Дайсен антрацит обрезной 60x14,5  
riser Daisen anthracite rectified

V2

3

**SG211300R\2**

подступёнок Дайсен чёрный обрезной 60x14,5  
riser Daisen black rectified

V2

3

**SG165\004**

Дайсен мозаичный 60x7,2  
Daisen mosaic

**SG211500R\3BT**

плитнус Дайсен бежевый обрезной 60x9,5  
plinth Daisen beige rectified

**SG211400R\3BT**

плитнус Дайсен коричневый обрезной 60x9,5  
plinth Daisen brown rectified

**SG211200R\3BT**

плитнус Дайсен серый светлый обрезной 60x9,5  
plinth Daisen light grey rectified

**SG211600R\3BT**

плитнус Дайсен антрацит обрезной 60x9,5  
plinth Daisen anthracite rectified

**SG211300R\3BT**

плитнус Дайсен чёрный обрезной 60x9,5  
plinth Daisen black rectified

**SG165\006**

Дайсен мозаичный 60x7,2  
Daisen mosaic

Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.  
Upon request it is possible to produce thickness of 11 mm.

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

МИРАБО | MIRABEAU | 60×60 · 30×60



бежевый  
beige

серый светлый  
light grey

**МИРАБО**  
MIRABEAU

РАЗМЕР | SIZE: 60×60 • 30×60



серый  
grey

серый тёмный  
dark grey



**SG638400R**  
Мирабо бежевый обрезной 60x60  
Mirabeau beige rectified

V2 4




**SG227400R**  
Мирабо бежевый обрезной 30x60  
Mirabeau beige rectified

V2 4



**SG227400R\GR**  
ступень Мирабо бежевый обрезной 30x60  
step Mirabeau beige rectified

V2



**SG227400R\2**  
подступёнок Мирабо бежевый обрезной 60x14,5  
riser Mirabeau beige rectified

V2



**SG638300R**  
Мирабо серый светлый обрезной 60x60  
Mirabeau light grey rectified

V2 4



**SG227300R**  
Мирабо серый светлый обрезной 30x60  
Mirabeau light grey rectified

V2 4



**SG227300R\GR**  
ступень Мирабо серый светлый обрезной 30x60  
step Mirabeau light grey rectified

V2




**SG227300R\2**  
подступёнок Мирабо серый светлый обрезной 60x14,5  
riser Mirabeau light grey rectified

V2




**SG638500R**  
Мирабо серый обрезной 60x60  
Mirabeau grey rectified

V2 4



**SG227500R**  
Мирабо серый обрезной 30x60  
Mirabeau grey rectified

V2 4



**SG227500R\GR**  
ступень Мирабо серый обрезной 30x60  
step Mirabeau grey rectified

V2



**SG227500R\2**  
подступёнок Мирабо серый обрезной 60x14,5  
riser Mirabeau grey rectified

V2

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
<b>30x60</b>	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092,4



**SG638600R**  
Мирабо серый тёмный обрезной 60x60  
Mirabeau dark grey rectified

V2 3



**SG227600R**  
Мирабо серый тёмный обрезной 30x60  
Mirabeau dark grey rectified

V2 3



**SG227600R\GR**  
ступень Мирабо серый тёмный обрезной 30x60  
step Mirabeau dark grey rectified

V2



**SG227600R\2**  
подступёнок Мирабо серый тёмный обрезной 60x14,5  
riser Mirabeau dark grey rectified

V2 R10 3 4

ПРО ДАБЛ | PRO DOUBLE | 60×60 • 30×60



беж светлый  
light beige

бежевый  
beige

коричневый  
brown

серый светлый  
light grey

# ПРО ДАБЛ PRO DOUBLE

РАЗМЕР | SIZE: 60×60 • 30×60



серый  
grey

серый тёмный  
dark grey

антрацит  
anthracite


чёрный  
black



**DD201500R**

Про Дабл беж светлый обрезной 60x60  
Pro Double light beige rectified

V2



**DD201500R\3BT**

Про Дабл беж светлый обрезной 30x60  
Pro Double light beige rectified

V2



**DD201500R\2**

подступёнок Про Дабл беж светлый обрезной 60x14,5  
riser Pro Double light beige rectified

V2



**DD201500R\GR**


ступень Про Дабл беж светлый обрезной 30x60  
step Pro Double light beige rectified

V2



**DD2015\MM**

Про Дабл беж светлый мозаичный 30x30  
Pro Double light beige mosaic



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**DD201400R**

Про Дабл бежевый обрезной 30x60

Pro Double beige rectified

**DD601400R**

Про Дабл бежевый обрезной 60x60

Pro Double beige rectified

**DD201400R\3BT**

плинтус Про Дабл бежевый обрезной 60x9,5

plinth Pro Double beige rectified

**DD201400R\2**

подступёнок Про Дабл бежевый обрезной 60x14,5

riser Pro Double beige rectified

**DD201400R\GR**

ступень Про Дабл бежевый обрезной 30x60

step Pro Double beige rectified

**DD2014\MM**

Про Дабл бежевый мозаичный 30x30

Pro Double beige mosaic



DRY DIGITAL !

R10

A

V2

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
<b>30x60</b>	11	8	1,44	36	32	46,08	1183

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



**DD601300R**

Про Дабл коричневый обрезной 60x60  
Pro Double brown rectified



**DD201300R**

Про Дабл коричневый обрезной 30x60  
Pro Double brown rectified

V2



**DD201300R\3BT**

плинтус Про Дабл коричневый обрезной 60x9,5  
plinth Pro Double brown rectified



**DD201300R\2**

подступёнок Про Дабл коричневый обрезной 60x14,5  
riser Pro Double brown rectified

V2



**DD201300R\GR**


ступень Про Дабл коричневый обрезной 30x60  
step Pro Double brown rectified

V2



**DD2013\MM**

Про Дабл коричневый  
мозаичный 30x30  
Pro Double brown mosaic



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**DD201200R**

Про Дабл серый светлый обрезной 30x60


Pro Double light grey rectified

V2

**DD201200R\3BT**

плитка Про Дабл серый светлый обрезной 60x9,5

plinth Pro Double light grey rectified

**DD201200R\2**

подступенок Про Дабл серый светлый обрезной 60x14,5

riser Pro Double light grey rectified

V2

**DD601200R**

Про Дабл серый светлый обрезной 60x60

Pro Double light grey rectified

V2

**DD201200R\GR**

ступень Про Дабл серый светлый обрезной 30x60

step Pro Double light grey beige rectified


V2

**DD2012\MM**

Про Дабл серый светлый

мозаичный 30x30

Pro Double light grey mosaic



**DD601100R**

Про Дабл серый обрезной 60x60  
Pro Double grey rectified


V2



**DD201100R**

Про Дабл серый обрезной 30x60  
Pro Double grey rectified

V2



**DD201100R\3BT**

плинтус Про Дабл серый обрезной 60x9,5  
plinth Pro Double grey rectified



**DD201100R\2**

подступёнок Про Дабл серый обрезной 60x14,5  
riser Pro Double grey rectified


V2



**DD201100R\GR**


ступень Про Дабл серый обрезной 30x60  
step Pro Double grey rectified

V2




**DD2011\MM**

Про Дабл серый мозаичный 30x30  
Pro Double grey mosaic



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



**DD201000R**  
Про Дабл серый тёмный обрезной 30x60  
Pro Double dark grey rectified

V2




**DD201000R\3BT**  
плитус Про Дабл серый тёмный обрезной 60x9,5  
plinth Pro Double dark grey rectified




**DD201000R\2**  
подступёнок Про Дабл серый тёмный обрезной 60x14,5  
riser Pro Double dark grey rectified

V2



**DD601000R**  
Про Дабл серый тёмный обрезной 60x60  
Pro Double dark grey rectified

V2




**DD201000R\GR**  
ступень Про Дабл серый тёмный обрезной 30x60  
step Pro Double dark grey rectified

V2



**DD2010\MM**  
Про Дабл серый тёмный  
мозаичный 30x30  
Pro Double dark grey mosaic



**DD600900R**

Про Дабл антрацит обрезной 60x60  
Pro Double anthracite rectified

V2



**DD200900R**


Про Дабл антрацит обрезной 30x60  
Pro Double anthracite rectified

V2



**DD200900R\3BT**

плитнус Про Дабл антрацит обрезной 60x9,5  
plinth Pro Double anthracite rectified



**DD200900R\GR**

ступень Про Дабл антрацит обрезной 30x60  
step Pro Double anthracite rectified

V2



**DD200900R\2**

подступёнок Про Дабл антрацит обрезной 60x14,5  
riser Pro Double anthracite rectified

V2




**AD\A120\SG9501**

Кассия 10x10  
Cassia

**DD2009\MM**

Про Дабл антрацит мозаичный 30x30  
Pro Double anthracite mosaic



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

**DD200800R**


Про Дабл чёрный обрезной 30x60  
Pro Double black rectified

**DD600800R**

Про Дабл чёрный обрезной 60x60  
Pro Double black rectified

**DD200800R\3BT**


плитнус Про Дабл чёрный обрезной 60x9,5  
plinth Pro Double black rectified

**DD200800R\2**

подступёнок Про Дабл чёрный обрезной 60x14,5  
riser Pro Double black rectified

**DD200800R\GR**

ступень Про Дабл чёрный обрезной 30x60  
step Pro Double black rectified

**DD2008\MM**

Про Дабл чёрный мозаичный 30x30  
Pro Double black mosaic



бежевый  
beige

беж тёмный  
dark beige

серый светлый  
light grey

серый  
grey

# СОЛЬФАТАРА SOLFATARA

РАЗМЕР | SIZE: 60x60




**SG624200R**  
Сольфатара бежевый обрезной 60x60  
Solfatara beige rectified

V2 4




**SG624300R**  
Сольфатара беж тёмный обрезной 60x60  
Solfatara dark beige rectified

V2 4



**SG624100R**  
Сольфатара серый светлый обрезной 60x60  
Solfatara light grey rectified

V2 4



**SG624400R**  
Сольфатара серый обрезной 60x60  
Solfatara grey rectified

V2 4

V2 4 R9

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60x60</b>	11	4	1.44	35,6	30	43,2



ГЕРКУЛАНУМ | ERCOLANO | 50,2x50,2



бежевый  
beige

серый светлый  
light grey

серый  
grey

коричневый  
brown

# ГЕРКУЛАНУМ ERCOLANO

РАЗМЕР | SIZE: 50,2x50,2



**SG455500N**  
Геркуланум бежевый 50,2x50,2  
Ercolano beige

V2 4



**SG455600N**  
Геркуланум серый светлый 50,2x50,2  
Ercolano light grey

V2 4



**SG455400N**  
Геркуланум коричневый 50,2x50,2  
Ercolano brown

V2 4



**SG455300N**  
Геркуланум серый 50,2x50,2  
Ercolano grey

V2 4



**SG455700N**  
Геркуланум 50,2x50,2  
Ercolano

V4 4



V2 V4 R9 4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>50,2x50,2</b>	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312	846

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

МАРЧИАНА | MARCIANA | 40,2x40,2



бежевый  
beige

коричневый  
brown

светлый  
light

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey

# МАРЧИАНА MARCIANA

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**AD\A120\SG9501**  
Кассия 10x10  
Cassia



**SG154000N**  
Марциана бежевый 40,2x40,2  
Marciana beige

V2 4



**SG154100N**  
Марциана коричневый 40,2x40,2  
Marciana brown

V2 3



**SG153700N**  
Марциана светлый 40,2x40,2  
Marciana light

V2 4



**SG153800N**  
Марциана серый 40,2x40,2  
Marciana grey

V2 4



**SG153900N**  
Марциана серый тёмный 40,2x40,2  
Marciana dark grey

V2 3



**SG183\003**  
Марциана бежевый мозаичный 42,7x42,7  
Marciana beige mosaic

3

V2 R9 3 4



**SG183\004**  
Марциана серый мозаичный 42,7x42,7  
Marciana grey mosaic

3

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>40,2x40,2</b>	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).




бежевый  
beige



светло-серый  
light grey



серый  
grey



чёрный  
black



РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2



**SG155700R**  
Сенат бежевый обрезной 40,2x40,2  
Senate beige rectified

V2 4



**SG155700R\5BT**  
плинтус Сенат бежевый обрезной 40,2x8  
plinth Senate beige rectified



**SG155800R**  
Сенат светло-серый обрезной 40,2x40,2  
Senate light grey rectified

V2 4



**SG155800R\5BT**  
плинтус Сенат светло-серый обрезной 40,2x8  
plinth Senate light grey rectified



**AD\A120\SG9501**  
Кассия 10x10  
Cassia

V2 3 4



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

**40,2x40,2**

8



10

1,62

28,7



48

77,76

1408



**SG156000R**  
Сенат чёрный обрезной 40,2x40,2  
Senate black rectified

V2 3



**SG156000R\5BT**  
плинтус Сенат чёрный обрезной 40,2x8  
plinth Senate black rectified



**SG155900R**  
Сенат серый обрезной 40,2x40,2  
Senate grey rectified

V2 3



**SG155900R\5BT**  
плинтус Сенат серый обрезной 40,2x8  
plinth Senate grey rectified

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


KOPCO | CORSO | 33x33



белый  
white



серый  
grey



чёрный  
black




**KERAMA MARAZZI**

РАЗМЕР | SIZE: 33x33




**SG950500N**  
Корсо серый 33x33  
Corso grey



**SG950600N**  
Корсо чёрный 33x33  
Corso black



**SG950700N**  
Корсо белый 33x33  
Corso white



**SG950400N\7**  
Корсо 10x10  
Corso



**SG950300N\7**  
Корсо 10x10  
Corso



**AD\A48\SG9501**  
Корсо 10x10  
Corso



**AD\A120\SG9501**  
Кассия 10x10  
Cassia



V1 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

33x33

7,8



16

1,66

29



42

69,72

1248


Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

АЛЕКСАНДРИЯ | ALEXANDRIA | 30×30



светлый  
light



серый  
grey



# АЛЕКСАНДРИЯ

## ALEXANDRIA

РАЗМЕР | SIZE: 30x30



V2 4

**SG925000N\GR**  
ступень фронтальная Александрия  
светлый 30x30  
frontal step Alexandria light



V2 4

**SG925000N\GR\AN**  
ступень угловая  
Александрия светлый 30x30  
corner step Alexandria light



V2 4

**SG925100N\GR**  
ступень фронтальная Александрия  
серый 30x30  
frontal step Alexandria grey



V2 4

**SG925100N\GR\AN**  
ступень угловая  
Александрия серый 30x30  
corner step Alexandria grey



V2 4

**SG925000N**  
Александрия светлый 30x30  
Alexandria light



V2 4

**SG925000N\3**  
подступёнок Александрия  
светлый 30x9,6  
riser Alexandria light



4

**SG185\001**  
Александрия светлый  
мозаичный 30x30  
Alexandria light mosaic



4

**SG186\001**  
Александрия светлый  
мозаичный 30x4,8  
Alexandria light mosaic



V2 4

**SG925100N**  
Александрия серый 30x30  
Alexandria grey



V2 4

**SG925100N\3**  
подступёнок Александрия  
серый 30x9,6  
riser Alexandria grey




4

**SG185\002**  
Александрия серый  
мозаичный 30x30  
Alexandria grey mosaic



4

**SG186\002**  
Александрия серый  
мозаичный 30x4,8  
Alexandria grey mosaic



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.

V2 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**30x30**

8



16

1,44

26,16



40

57,6

1076

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



беж светлый  
light beige

бежевый  
beige

коричневый  
brown

серый светлый  
light grey

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey

чёрный  
black

РАЗМЕР | SIZE: 30x30



**SG912600N**  
Коллиано беж светлый 30x30  
Colliano light beige



**SG912700N**  
Коллиано бежевый 30x30  
Colliano beige



**SG912800N**  
Коллиано коричневый 30x30  
Colliano brown



**SG912900N**  
Коллиано серый светлый 30x30  
Colliano light grey



**SG913000N**  
Коллиано серый 30x30  
Colliano grey



**SG913100N**  
Коллиано серый тёмный 30x30  
Colliano dark grey



**SG913200N**  
Коллиано чёрный 30x30  
Colliano black



**SG914600N\***  
Коллиано Орнамент 30x30  
Colliano pattern



**SG914500N\***  
Коллиано Орнамент 30x30  
Colliano pattern



V2 V4 R9 3 4

\* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов – 8) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x30</b>	8	16	1.44	26,16	40	57,6

ПРО ПЛЭЙН | PRO PLAIN | 30×30



KERAMA MARAZZI

# ПРО ПЛЭЙН

## PRO PLAIN

РАЗМЕР | SIZE: 30x30



**DD95000N**  
Про Плэйн беж светлый 30x30  
Pro Plain light beige



**DD950100N**  
Про Плэйн бежевый 30x30  
Pro Plain beige



**DD950500N**  
Про Плэйн коричневый 30x30  
Pro Plain brown



**DD950700N**  
Про Плэйн чёрный 30x30  
Pro Plain black



**DD950200N**  
Про Плэйн серый светлый 30x30  
Pro Plain light grey



**DD950300N**  
Про Плэйн серый 30x30  
Pro Plain grey



**DD950400N**  
Про Плэйн серый тёмный 30x30  
Pro Plain dark grey



**DD950600N**  
Про Плэйн антрацит 30x30  
Pro Plain anthracite



**DD950800N**  
Про Плэйн декорированный 30x30  
Pro Plain decorated



V2

R9 A V2

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x30</b>	8	16	1.36	24,8	40	54,4

ПЬЯЦЕТТА | PIAZZETTA | 24×24



светлый  
light

бежевый  
beige

серый  
grey

# ПЬЯЦЕТТА PIAZZETTA

РАЗМЕР | SIZE: 24x24



**1297S\3F**  
Пьяцетта 9,8x9,8  
Piazzetta

**SG243000N\***  
Пьяцетта 24x24  
Piazzetta

4



**SG243100N**  
Пьяцетта светлый 24x24  
Piazzetta light

V1 4



**SG243200N**  
Пьяцетта бежевый 24x24  
Piazzetta beige

V1 4



**SG243300N**  
Пьяцетта серый 24x24  
Piazzetta grey

V1 3

V1 3 4

\* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 10) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10 in the same box).

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>24x24</b>	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПУАТУ | POITOU | 20×23,1




серый светлый  
light grey

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey

РАЗМЕР | SIZE: 20×23,1



3 4

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>20×23,1</b>	7	22	0,76	12	75	57

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ТЮРЕН | TURENNE | 12×10,4



беж светлый  
light beige


коричневый  
brown

серый светлый  
light grey

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey

РАЗМЕР | SIZE: 12×10,4




**SG1006N**  
Тюрен бежевый, полотно 36x31 из 9 частей 12x10,4  
Turenne beige

V1 3




**SG1004N**  
Тюрен серый светлый, полотно 36x31 из 9 частей 12x10,4  
Turenne light grey

V1 3




**SG1005N**  
Тюрен коричневый, полотно 36x31 из 9 частей 12x10,4  
Turenne brown

V1 3



**SG1003N**  
Тюрен серый, полотно 36x31 из 9 частей 12x10,4  
Turenne grey

V1 3



**SG1002N**  
Тюрен серый тёмный, полотно 36x31 из 9 частей 12x10,4  
Turenne dark grey

V1 3



**HGD\A297\SG1010**  
Тюрен 12x10,4  
Turenne

**HGD\A296\SG1010**  
Тюрен 12x10,4  
Turenne

**HGD\A294\SG1010**  
Тюрен 12x10,4  
Turenne



**HGD\A293\SG1010**  
Тюрен 12x10,4  
Turenne

**HGD\A292\SG1010**  
Тюрен 12x10,4  
Turenne

**HGD\A295\SG1010**  
Тюрен 12x10,4  
Turenne

V1 A 3



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

12×10,4

7



72

0,673


11,7



30

20,19

381



**ФЬЮЖН |  
FUSION  
INSPIRATION**


Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе — словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enables original and fresh design in architecture and construction.


# ФЬЮЖН FUSION INSPIRATION

<b>80×160</b>	Про Феррум Pro Ferrum.....	486
<b>60×119,5</b>	Радуга Rainbow.....	526
<b>80×80</b>	Про Феррум Pro Ferrum.....	486
	Багатти Bagatti .....	490
<b>20×80</b>	Беверелло Beverello .....	492
	Про Феррум Pro Ferrum.....	486
<b>60×60</b>	Арена Arena.....	534
	Котто Cotto .....	506
	Радуга Rainbow.....	526
	Терраццо Terrazzo .....	496
<b>30×60</b>	Кампалто Campalto .....	508
<b>40,2×40,2</b>	Сафьян Saffian.....	524
<b>29×33,4</b>	Раваль Raval .....	494
	Парк Гуэля Park Güell .....	502
	Площадь Испании Plaza de España.....	512
<b>30×30</b>	Виченца Vicenza.....	518
	Гармония Harmony .....	530
	Каменный остров Stone Island .....	516
	Пунто Punto.....	514
	Сatin Satin.....	536
	Специи Spicery .....	538
	Торре Torre.....	514
<b>24×24 - 9,8×9,8</b>	Паласио Palacio .....	504
	Соларо Solaro.....	522
<b>20×23,1</b>	Буранелли Buranelli .....	532
	Виченца Vicenza.....	518
	Линьяно Lignano .....	532
<b>20×20</b>	Сatin Satin.....	536
	Специи Spicery .....	538
<b>19,8×19,8</b>	Натива Nativa .....	540
<b>19,8×9,8</b>	Натива Nativa .....	540
<b>10,8×12,5</b>	Натива Nativa .....	540
	СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ / STEPS / UNIVERSAL INSERTS .....	542
	ПРИЛОЖЕНИЕ / APPENDIX .....	560


ПРО ФЕРРУМ | PRO FERRUM | 80×160 · 80×80 · 20×80



чёрный  
black



коричневый  
brown






MAXI SIZE


ПРО ФЕРРУМ  
PRO FERRUM

РАЗМЕР | SIZE: 80×160 · 80×80 · 20×80



**DD843100R**  
Про Феррум чёрный обрезной 80x80  
Pro Ferrum black rectified


V2



**DD843200R**  
Про Феррум коричневый обрезной 80x80  
Pro Ferrum brown rectified

V2

ПРО ФЕРРУМ | PRO FERRUM | 80×160 · 80×80 · 20×80



**DD571200R**

Про Феррум чёрный обрезной 80x160  
Pro Ferrum black rectified

V2



**DD700400R**

Про Феррум чёрный  
обрезной 20x80  
Pro Ferrum black rectified


V2



V2

**DD700500R**

Про Феррум коричневый  
обрезной 20x80  
Pro Ferrum brown rectified



DD571300R

Про Феррум коричневый обрезной 80x160  
Pro Ferrum brown rectified

V2




R9 3 V3

		шт. \ pcs	$\text{м}^2$	кг \ kg	кор. \ box	$\text{м}^2$	кг \ kg
<b>80x160</b>	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
<b>80x80</b>	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
<b>20x80</b>	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

БАГАТТИ | BAGATTI | 80x80



KERAMA MARAZZI

РАЗМЕР | SIZE: 80x80



**DD843300R**  
Багатти обрезной 80х80  
Bagatti rectified

R9

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>80x80</b>	11	2	1,28	33,2	40	51,2

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

БЕВЕРЕЛЛО | BEVERELLO | 20×80



светлый  
light

серый  
grey

тёмный  
dark



KERAMA MARAZZI

РАЗМЕР | SIZE: 20x80



**SG702700R**  
Беверелло светлый  
обрезной 20x80  
Beverello light rectified



**SG702800R**  
Беверелло серый  
обрезной 20x80  
Beverello grey rectified



**SG702900R**  
Беверелло тёмный  
обрезной 20x80  
Beverello dark rectified


R10 V3 3 4

	шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>20x80</b>	11	9	1,44	36,7	36	51,84

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

РАВАЛЬ | RAVAL | 29×33,4



серый светлый  
light grey

серый  
grey

коричневый  
brown

РАЗМЕР | SIZE: 29x33,4



**SG27001N**  
Раваль серый светлый  
29x33,4  
Raval light grey



**SG27002N**  
Раваль серый 29x33,4  
Raval grey



**SG27004N**  
Раваль коричневый 29x33,4  
Raval brown



**DC\A10\SG27001**  
Раваль 29x33,4  
Raval



**DC\B10\SG27002**  
Раваль 29x33,4  
Raval



**DC\C10\SG27004**  
Раваль 29x33,4  
Raval

V4 3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**29x33,4**

8



15

1,09

20,1



42

45,78

874

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


ТЕРРАЦЦО | TERRAZZO | 60×60




беж светлый  
light beige



бежевый  
beige



коричневый  
brown



ТЕРРАЦЦО  
TERRAZZO


РАЗМЕР | SIZE: 60×60



серый светлый  
light grey

серый  
grey

серый тёмный  
dark grey





V1

4

**SG631800R**

Терраццо беж светлый обрезной 60x60  
Terrazzo light beige rectified




V1

4

**SG631900R**

Терраццо беж светлый декорированный обрезной 60x60  
Terrazzo light beige decorated rectified



V1

4

**SG632000R**

Терраццо бежевый обрезной 60x60  
Terrazzo beige rectified




V1

4

**SG632100R**

Терраццо бежевый декорированный обрезной 60x60  
Terrazzo beige decorated rectified



V1

4

**SG632200R**

Терраццо коричневый обрезной 60x60  
Terrazzo brown rectified



V1

4

**SG632300R**

Терраццо коричневый декорированный обрезной 60x60  
Terrazzo brown decorated rectified



V1

4

**SG632500R**Терраццо серый светлый декорированный обрезной 60x60  
Terrazzo light grey decorated rectified

V1

4

**SG632400R**Терраццо серый светлый обрезной 60x60  
Terrazzo light grey rectified

V1

4

**SG632700R**Терраццо серый декорированный обрезной 60x60  
Terrazzo grey decorated rectified

V1

4

**SG632600R**Терраццо серый обрезной 60x60  
Terrazzo grey rectified

V1

3

**SG632900R**Терраццо серый тёмный декорированный обрезной 60x60  
Terrazzo dark grey decorated rectified

V1

3

**SG632800R**Терраццо серый тёмный обрезной 60x60  
Terrazzo dark grey rectified

## ТЕРРАЦЦО | TERRAZZO | 60×60



V1

**SG631800R\GCF**


ступень kleenая Терраццо беж светлый 33x60  
glued step Terrazzo light beige



V1

**SG631800R\GCA**

ступень угловая kleenая  
Терраццо беж светлый 33x33  
glued corner step Terrazzo light beige



**SG631800R\1**

подступёнок Терраццо беж светлый 60x10,7  
riser Terrazzo light beige



V1



V1

**SG632000R\GCF**

ступень kleenая Терраццо бежевый 33x60  
glued step Terrazzo beige

**SG632000R\GCA**

ступень угловая kleenая  
Терраццо бежевый 33x33  
glued corner step Terrazzo beige



**SG632000R\1**

подступёнок Терраццо бежевый 60x10,7  
riser Terrazzo beige



V1



V1


**SG632200R\GCF**

ступень kleenая Терраццо коричневый 33x60  
glued step Terrazzo brown



**SG632200R\1**

подступёнок Терраццо коричневый 60x10,7  
riser Terrazzo brown



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.




V1

**SG632400R\GCA**  
ступень угловая клееная  
Терраццо серый светлый 33x33  
glued corner step Terrazzo light grey



V1

**SG632400R\GCF**  
ступень клееная Терраццо серый светлый 33x60  
glued step Terrazzo light grey



V1

**SG632400R\1**  
подступёнок Терраццо серый светлый 60x10,7  
riser Terrazzo light grey



V1

**SG632600R\GCA**  
ступени угловая клееная  
Терраццо серый 33x33  
glued corner step Terrazzo grey




V1

**SG632600R\GCF**  
ступень клееная Терраццо серый 33x60  
glued step Terrazzo grey



V1

**SG632800R\1**  
подступёнок Терраццо серый тёмный 60x10,7  
riser Terrazzo dark grey



V1

**SG632800R\GCA**  
ступень угловая клееная  
Терраццо серый тёмный 33x33  
glued corner step Terrazzo dark  
grey



V1

**SG632800R\GCF**  
ступень клееная Терраццо серый тёмный 33x60  
glued step Terrazzo dark grey



V1

**SG632800R\1**  
подступёнок Терраццо серый тёмный 60x10,7  
riser Terrazzo dark grey

V1 R9 A 3 4



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

60x60

11



4

1,44

35,6



30

43,2

1098

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПАРК ГУЭЛЯ | PARK GÜELL | 29×33,4



KERAMA MARAZZI

# ПАРК ГУЭЛЯ

## PARK GÜELL

РАЗМЕР | SIZE: 29x33,4



**SG27009N**  
Парк Гуэля белый 29x33,4  
Park Güell white



**HGD\A382\SG2700L**  
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4  
Park Güell lappato



**HGD\A381\SG2700L**  
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4  
Park Güell lappato



**HGD\A383\SG2700L**  
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4  
Park Güell lappato



**HGD\A384\SG2700L**  
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4  
Park Güell lappato



**HGD\A386\SG2700L**  
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4  
Park Güell lappato



**HGD\A385\SG2700L**  
Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4  
Park Güell lappato

V2 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

29x33,4

8



15

1,09

20,1



42

45,78

874

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


ПАЛАСИО | PALACIO | 24×24



KERAMA MARAZZI

# ПАЛАСИО PALACIO


РАЗМЕР | SIZE: 24x24



**VT\A48\SG2432**  
Паласио 24x24  
Palacio



**VT\A49\SG2432**  
Паласио 24x24  
Palacio



**VT\A50\SG2432**  
Паласио 24x24  
Palacio




**SG243200N**  
Пьяцетта бежевый 24x24  
Piazzetta beige

4



**VT\A51\SG2432**  
Паласио 24x24  
Palacio




**VT\A52\SG2432**  
Паласио 24x24  
Palacio




**SG243100N**  
Пьяцетта светлый 24x24  
Piazzetta light

4



**VT\A54\SG2432**  
Паласио 24x24  
Palacio



**VT\A55\SG2432**  
Паласио 24x24  
Palacio



**VT\A60\1266**  
Паласио 9,8x9,8  
Palacio




**VT\A61\1266**  
Паласио 9,8x9,8  
Palacio



**VT\A62\1266**  
Паласио 9,8x9,8  
Palacio



**VT\A65\1266**  
Паласио 9,8x9,8  
Palacio



**VT\A57\1266**  
Паласио 9,8x9,8  
Palacio



**VT\A58\1266**  
Паласио 9,8x9,8  
Palacio



**VT\A59\1266**  
Паласио 9,8x9,8  
Palacio

V2 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**24x24**

7



23

1,09

17,5



40

43,6

730

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

KOTTO | COTTO | 60×60



беж тёмный  
dark beige

РАЗМЕР | SIZE: 60x60




**DD603400R\D**  
Котто декорированный обрезной 60x60  
Cotto decorated rectified




**DD602700R**  
Котто беж тёмный обрезной 60x60  
Cotto beige dark rectified



**DD603700R\D**  
Котто декорированный обрезной 60x60  
Cotto decorated rectified



**DD603500R\D**  
Котто декорированный обрезной 60x60  
Cotto decorated rectified



Технология изготовления ступеней  
представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology  
is on the page 567.



**DD602700R\4**  
подступёнок Котто беж тёмный 60x14,5  
riser Cotto beige dark



**DD603900R\D**  
Котто декорированный обрезной 60x60  
Cotto decorated rectified



V2

**DD602700R\GR\AN**  
ступень угловая Котто беж тёмный 30x30  
corner step Cotto beige dark



V2

**DD602700R\GR**  
ступень фронтальная Котто беж тёмный 30x60  
frontal step Cotto beige dark

R9 A V2



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

119,5x238,5

11



4

1,44

36,3




30

43,2

1120

КАМПАЛТО | CAMPALTO | 30×60



белый  
white





серый  
grey



KERAMA MARAZZI

**КАМПАЛТО**  
CAMPALTO

РАЗМЕР | SIZE: 30×60



**КАМПАЛТО | CAMPALTO | 30x60**



**SG250300R**  
Кампалто белый обрезной 30x60  
Campalto white rectified

V4 4



V4 4



**SG250800R**  
Кампалто белый декорированный обрезной 30x60  
Campalto white decorated rectified

V4 4



V4 4



**SG250500R**  
Кампалто серый обрезной 30x60  
Campalto grey rectified

V4 4



V4 4



**SG250900R**  
Кампалто серый декорированный обрезной 30x60  
Campalto grey decorated rectified

V4 4



V4 4

**SG250400R**

Кампалто коричневый обрезной 30x60

Campalto brown rectified

V4 4

**SG250000R**

Кампалто обрезной 30x60

Campalto rectified

V4 4

**SG250700R**

Кампалто декорированный обрезной 30x60

Campalto decorated rectified

V4 4



V4 4



V4 4



V4 4

V4 R11 A 4



шт. \ pcs

M<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

M<sup>2</sup>

кг \ kg

**30x60**

9



9

1,62

33,2



32

51,84

1092

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ | PLAZA DE ESPAÑA | 29×33,4



бежевый  
beige



коричневый светлый  
light brown



коричневый  
brown



# ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ

## PLAZA DE ESPAÑA

РАЗМЕР | SIZE: 29x33,4



**SG27005N**  
Площадь Испании бежевый  
29x33,4  
Plaza de España beige




**SG27006N**  
Площадь Испании коричневый  
светлый 29x33,4  
Plaza de España light brown



**SG27007N**  
Площадь Испании коричневый  
29x33,4  
Plaza de España brown



**OS\A13\SG2700**  
Площадь Испании 29x33,4  
Plaza de España



**OS\B13\SG2700**  
Площадь Испании 29x33,4  
Plaza de España

R9 A V2 3 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

29x33,4

8



15

1,09

20,1



42

45,78

874

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ПУНТО / TOPPE | PUNTO / TORRE | 30×30



серый светлый микс  
light grey mix

коричневый светлый микс  
light brown mix

серый микс  
grey mix

светлый  
light



KERAMA MARAZZI

# ПУНТО / ТОРРЕ

## PUNTO / TORRE

РАЗМЕР | SIZE: 30x30




**SG970400N**  
Пунто серый светлый микс 30x30  
Punto light grey mix




**SG970200N**  
Пунто коричневый светлый микс 30x30  
Punto light brown mix



**SG970300N**  
Пунто серый микс 30x30  
Punto grey mix



**SG970000N**  
Торре светлый 30x30  
Torre light



**SG970100N**  
Торре светлый микс 30x30  
Torre light mix

R9 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**30x30**

8



16

1,36

24,8



40

54,4

1022

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

КАМЕННЫЙ ОСТРОВ | STONE ISLAND | 30×30



светлый  
light

коричневый  
brown

# КАМЕННЫЙ ОСТРОВ

## STONE ISLAND

РАЗМЕР | SIZE: 30x30



**SG926100N**

Каменный остров светлый 30x30  
Stone island light



V2 4



**SG926300N**

Каменный остров коричневый 30x30  
Stone island brown



V2 3



**SG926200N\***

Каменный остров светлый  
декорированный 30x30  
Stone island light decorated



V2 4



**SG926400N\***

Каменный остров коричневый  
декорированный 30x30  
Stone island brown decorated



V2 3

V2 R9 A 3 4

\* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами  
(общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x30</b>	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076


Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

ВИЧЕНЦА | VICENZA | 30×30 · 20×23,1



бежевый  
beige



коричневый  
brown



РАЗМЕР | SIZE: 30×30 • 20×23,1



коричневый тёмный  
dark brown



**SG925800N**  
Виченца бежевый 30x30  
Vicenza beige

V2  
4



**SG925900N**  
Виченца коричневый 30x30  
Vicenza brown

V2  
4



**SG926000N**  
Виченца коричневый тёмный 30x30  
Vicenza dark brown

V2  
4



**SG925800N\GR**  
ступень фронтальная Виченца  
бежевый 30x30  
frontal step Vicenza beige

V2  
4



**SG925900N\GR**  
ступень фронтальная Виченца  
коричневый 30x30  
frontal step Vicenza brown

V2  
4



**SG926000N\GR**  
ступень фронтальная Виченца  
коричневый тёмный 30x30  
frontal step Vicenza dark brown

V2  
4



**SG925800N\GR\AN**  
ступень угловая Виченца  
бежевый 30x30  
corner step Vicenza beige

V2  
4



**SG925900N\GR\AN**  
ступень угловая Виченца  
коричневый 30x30  
corner step Vicenza brown

V2  
4



**SG926000N\GR\AN**  
ступень угловая Виченца  
коричневый тёмный 30x30  
corner step Vicenza dark brown

V2  
4



**SG925800N\3**  
подступёнок Виченца  
бежевый 30x9,6  
riser Vicenza beige

V2



**SG925900N\3**  
подступёнок Виченца  
коричневый 30x9,6  
riser Vicenza brown

V2



**SG926000N\3**  
подступёнок Виченца  
коричневый тёмный 30x9,6  
riser Vicenza dark brown

V2



4

**SG23002N**  
Виченца бежевый 20x23,1  
Vicenza beige




4

**SG23003N**  
Виченца коричневый  
20x23,1  
Vicenza brown



4

**SG23004N**  
Виченца коричневый  
тёмный 20x23,1  
Vicenza dark brown



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 566.  
Step manufacturing technology is on the page 567.



**HGD\A178\SG9258**  
Виченца Майолика 30x30  
Vicenza Majolica



**HGD\A179\SG9258**  
Виченца Майолика 30x30  
Vicenza Majolica



**HGD\A180\SG9258**  
Виченца Майолика 30x30  
Vicenza Majolica



**HGD\A154\SG9258**  
подступёнок Виченца  
Майолика 30x9,6  
riser Vicenza Majolica



**HGD\A155\SG9258**  
подступёнок Виченца  
Майолика 30x9,6  
riser Vicenza Majolica



**HGD\A203\SG9258**  
подступёнок Виченца  
Майолика 30x9,6  
riser Vicenza Majolica



**HGD\A191\SG9258\***  
Виченца Майолика 4,9x4,9  
Vicenza Majolica



**HGD\A192\SG9258**  
Виченца Майолика 30x4,9  
Vicenza Majolica



**HGD\A156\SG2300**  
Виченца Майолика 20x23,1  
Vicenza Majolica



**HGD\A157\SG2300**  
Виченца Майолика 20x23,1  
Vicenza Majolica



**HGD\A158\SG2300**  
Виченца Майолика 20x23,1  
Vicenza Majolica



**HGD\A159\SG2300**  
Виченца Майолика 20x23,1  
Vicenza Majolica



**HGD\A160\SG2300**  
Виченца Майолика 20x23,1  
Vicenza Majolica

V2 R9 A 4

\* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов – 8) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>30x30</b>	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076
<b>20x23,1</b>	7	22	0,76	12	75	57	930

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

СОЛАРО | SOLARO | 24×24 · 9,8×9,8



бежевый  
beige

коричневый  
brown

РАЗМЕР | SIZE: 24x24 • 9,8x9,8



**SG240700N**  
Соларо бежевый 24x24  
Solaro beige

V2  
4



**SG240800N**  
Соларо коричневый 24x24  
Solaro brown

V2  
4



**1277S**  
Соларо бежевый 9,8x9,8  
Solaro beige

4



**1278S**  
Соларо коричневый 9,8x9,8  
Solaro brown

4



**STG\A484\1146**  
Капри майолика 9,8x9,8  
Capri majolica



**STG\A489\1146**  
Капри майолика 9,8x9,8  
Capri majolica



**STG\A485\1146**  
Капри майолика 9,8x9,8  
Capri majolica



**STG\A491\1146**  
Капри майолика 9,8x9,8  
Capri majolica



**STG\A487\1146**  
Капри майолика 9,8x9,8  
Capri majolica



**STG\A486\1146**  
Капри майолика 9,8x9,8  
Capri majolica



**STG\A488\1146**  
Капри майолика 9,8x9,8  
Capri majolica



**STG\A490\1146**  
Капри майолика 9,8x9,8  
Capri majolica

V2  
4

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>24x24</b>	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
<b>9,8x9,8</b>	7	100	0,96	15,2	24	23,4	395

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

САФЬЯН | SAFFIAN | 40,2×40,2



беж светлый  
light beige


бежевый  
beige

РАЗМЕР | SIZE: 40,2x40,2




**SG152900N**  
Сафьян беж светлый 40,2x40,2  
Saffian light beige

V1 4




**SG153000N**  
Сафьян бежевый 40,2x40,2  
Saffian beige

V! 4



**SG183\001**  
Сафьян мозаичный 42,7x42,7  
Saffian mosaic



**SG183\002**  
Сафьян мозаичный 42,7x42,7  
Saffian mosaic

V1 4



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**40,2x40,2**

8



10

1,62

29,2



48


77,76

1432

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

РАДУГА | RAINBOW | 60×119,5 • 60×60



бежевый  
beige

жёлтый  
yellow

оранжевый  
orange

красный  
red

коричневый  
brown

зелёный  
green

РАДУГА  
RAINBOW

РАЗМЕР | SIZE: 60×119,5 • 60×60



синий  
blue

голубой  
light blue


белый  
white

серый светлый  
light grey

серый  
grey


серый тёмный  
dark grey

чёрный  
black




**SG562700R**

Радуга серый тёмный обрезной 60x119,5  
Rainbow dark grey rectified



**SG562600R**

Радуга серый обрезной 60x119,5  
Rainbow grey rectified




**SG562500R**

Радуга серый светлый обрезной 60x119,5  
Rainbow light grey rectified



**SG606100R**

Радуга чёрный обрезной 60x60  
Rainbow black rectified




**SG618400R**

Радуга серый обрезной 60x60  
Rainbow grey rectified



**SG608500R**

Радуга коричневый обрезной 60x60  
Rainbow brown rectified



**SG618600R**  
Радуга жёлтый обрезной 60x60  
Rainbow yellow rectified



**SG610100R**  
Радуга оранжевый обрезной 60x60  
Rainbow orange rectified




**SG623000R**  
Радуга красный обрезной 60x60  
Rainbow red rectified



**SG618500R**  
Радуга зелёный обрезной 60x60  
Rainbow green rectified



**SG611900R**  
Радуга синий обрезной 60x60  
Rainbow blue rectified




**SG616100R**  
Радуга голубой обрезной 60x60  
Rainbow light blue rectified



**SG608600R**  
Радуга бежевый обрезной 60x60  
Rainbow beige rectified



**SG508200R**  
Радуга белый обрезной 60x119,5  
Rainbow white rectified



**SG606200R**  
Радуга белый обрезной 60x60  
Rainbow white rectified

V1

			шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>60×119,5</b>	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
<b>60×60</b>	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1098

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



жёлтый  
yellow

бежевый  
beige

розовый  
pink

рыжий  
ginger

ярко-красный  
bright red

зелёный  
green

голубой  
light blue

синий  
blue

белый  
white


серый  
grey

чёрный  
black

# ГАРМОНИЯ


## HARMONY

РАЗМЕР | SIZE: 30x30



**SG917500N**  
Гармония чёрный 30x30  
Harmony black

V1  
3



**SG917600N**  
Гармония серый 30x30  
Harmony grey

V1  
3




**SG924200N**  
Гармония голубой 30x30  
Harmony light blue

V1  
3



**SG924400N**  
Гармония синий 30x30  
Harmony blue

V1  
3



**SG917400N**  
Гармония белый 30x30  
Harmony white

V1  
3



**SG924600N**  
Гармония салатный 30x30  
Harmony light green

V1  
3



**SG924500N**  
Гармония жёлтый 30x30  
Harmony yellow

V1  
3



**SG924300N**  
Гармония бежевый 30x30  
Harmony beige

V1  
3



**072**  
Гармония 30,2x5  
Harmony



**SG924900N**  
Гармония розовый 30x30  
Harmony pink

V1  
3



**SG924700N**  
Гармония рыжий 30x30  
Harmony ginger

V1  
3



**SG924800N**  
Гармония ярко-красный 30x30  
Harmony bright red

V1  
3

V1  
3



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**30x30**

8



16

1,44

26,16



40

57,6

1076

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

БУРАНЕЛЛИ \ ЛИНЬЯНО | BURANELLI \ LIGNANO | 20×23,1



белый  
white

бирюзовый  
turquoise

серый  
grey

бордо  
claret

черный  
black


# БУРАНЕЛЛИ \ ЛИНЬЯНО

## BURANELLI \ LIGNANO


РАЗМЕР | SIZE: 20x23,1




**SG23000N**  
Буранелли белый 20x23,1  
Buranelli white




**SG23027N**  
Линьяно бирюзовый 20x23,1  
Lignano turquoise



**SG23026N**  
Линьяно серый 20x23,1  
Lignano grey




**SG23025N**  
Линьяно бордо 20x23,1  
Lignano claret



**SG23001N**  
Буранелли чёрный 20x23,1  
Buranelli black



**NT\A207\SG2300**  
Буранелли 20x23,1  
Buranelli



**NT\A218\SG2300**  
Буранелли 20x23,1  
Buranelli



**NT\A199\SG2300**  
Буранелли 20x23,1  
Buranelli



**NT\A208\SG2300**  
Буранелли 20x23,1  
Buranelli

V1 3



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

20x23,1

7



22

0,76

12



75

57

930

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



бежевый  
beige

светло-жёлтый  
light yellow

песочный  
sandy


кирпичный  
brick-red

серый  
grey

голубой  
blue

чёрный  
black

РАЗМЕР | SIZE: 60x60



**TU600100R**  
Арена бежевый обрезной 60x60  
Arena beige rectified




**TU603100R**  
Арена светло-жёлтый обрезной 60x60  
Arena light yellow rectified



**TU602800R**  
Арена серый обрезной 60x60  
Arena grey rectified



**TU603200R**  
Арена песочный обрезной 60x60  
Arena sandy rectified



**TU602900R**  
Арена голубой обрезной 60x60  
Arena blue rectified



**TU600900R**  
Арена кирпичный обрезной 60x60  
Arena brick-red rectified



**TU600800R**  
Арена чёрный обрезной 60x60  
Arena black rectified



V1 R9



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>

кг \ kg

**60x60**

11



4

1.44

35.6



30

43.2

1098

САТИН | SATIN | 30×30 • 20×20



бежевый  
beige

серый  
grey


чёрный  
black



**HIGHLOAD HIGHLOAD**

# САТИН SATIN

РАЗМЕР | SIZE: 30x30 • 20x20



V1  
A  
B  
C  
R12



V1  
A  
B  
C  
R12



V1  
R11



V1  
R9

**TU990600N**  
Сатин бежевый  
структурированный 30x30x1,3  
Satin beige structured

**TU4001\BTS**  
плинтус Сатин бежевый  
20x11,2  
Satin beige

**TU400300N**  
Сатин бежевый  
структурированный  
20x20x1,3  
Satin beige structured

**TU400200N**  
Сатин бежевый  
противоскользящий  
20x20x1,2  
Satin beige antiskid

**TU400100N**  
Сатин бежевый  
20x20x1,2  
Satin beige



V1  
R9



V1  
R9



V1  
R9




V1  
R9

**TU904400N**  
ступень Сатин бежевый 30x30  
step Satin beige

**TU904000N**  
Сатин бежевый 30x30  
Satin beige

**TU990500N**  
Сатин бежевый  
противоскользящий 30x30x1,2  
Satin beige antiskid

**TU990400N**  
Сатин бежевый 30x30x1,2  
Satin beige



V1  
R9



V1  
R9



V1  
R9



V1  
R9

**TU904500N**  
Сатин серый 30x30  
Satin grey

**TU904600N**  
ступень Сатин серый 30x30  
step Satin grey

**TU904800N**  
Сатин чёрный 30x30  
Satin black

**TU904900N**  
ступень Сатин чёрный 30x30  
step Satin black



ISO 10545-6  
≤ 175 mm<sup>2</sup>  
Conforme

V1 R9 R11 R12 A B C



шт. \ pcs

м<sup>2</sup>

кг \ kg

кор. \ box

м<sup>2</sup>


кг \ kg

20x20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390
20x20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280
30x30	8	16	1,44	26,16	40	47,6	1074
30x30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30x30	13	10	0,9	24,5	40	36,0	1010


Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).


СПЕЦИИ | SPICERY | 30×30 · 20×20




карри  
curry




имбирь  
ginger



базилик  
basil



перец  
pepper



KERAMA MARAZZI



**HIGHLOAD HIGHLOAD**

**СПЕЦИИ**  
**SPICERY**

**РАЗМЕР | SIZE: 30x30 • 20x20**



V1  
A  
B  
C  
R12



**SP4004\BTS**  
плинтус Имбирь  
бежевый 20x11,2  
Ginger beige



V1  
A  
B  
C  
R12

**SP400600N**  
Имбирь бежевый  
структурный 20x20x1,3  
Ginger structured beige



V1  
R11

**SP400500N**  
Имбирь бежевый  
противоскользящий 20x20x1,2  
Ginger antiskid beige



V1  
R9

**SP400400N**  
Имбирь бежевый  
20x20x1,2  
Ginger beige

**SP990300N**  
Имбирь бежевый  
структурный 30x30x1,3  
Ginger beige structured



V1  
R9

**SP902700N**  
ступень Имбирь 30x30  
step Ginger



V1  
R9

**SP901800N**  
Имбирь бежевый 30x30  
Ginger beige



V1  
R11

**SP990200N**  
Имбирь бежевый  
противоскользящий 30x30x1,2  
Ginger beige antiskid



V1  
R9

**SP990100N**  
Имбирь бежевый 30x30x1,2  
Ginger beige



**SP9018\BTS**  
плинтус Имбирь бежевый 30x10,8  
plinth Ginger beige



**SP9901\BTS**  
плинтус Имбирь бежевый 30x11,2  
plinth Ginger beige



**SP902300N**  
Карри 30x30  
Curry

V1  
R9



**SP902000N**  
Базилик 30x30  
Basil

V1  
R9



**SP903100N**  
ступень Перец 30x30  
step Pepper

V1  
R9



**SP901900N**  
Перец 30x30  
Pepper

V1  
R9



V1 R9 R11 R12 A B C

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg		кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>20x20</b>	12	21	0,84	22,68		60	50,4	1390
<b>20x20</b>	13	19	0,76	20,83		60	45,6	1280
<b>30x30</b>	8	16	1,44	26,16		40	47,6	1074
<b>30x30</b>	12	11	0,99	26,5		40	39,6	1090
<b>30x30</b>	13	10	0,9	24,5		40	36,0	1010

НАТИВА | NATIVA | 19,8×19,8 · 19,8×9,8 · 10,8×12,5



бежевый  
beige

серый  
grey

чёрный  
black



HIGH LOAD

**НАТИВА**  
 NATIVA

РАЗМЕР | SIZE: 19,8x19,8 • 19,8x9,8 • 10,8x12,5



**SP100010N**  
Натива бежевый  
10,8x12,5  
Nativa beige



**SP120010N**  
Натива бежевый  
19,8x9,8  
Nativa beige



**SP220010N**  
Натива бежевый  
19,8x19,8  
Nativa beige



**SP100110N**  
Натива серый  
10,8x12,5  
Nativa grey



**SP120110N**  
Натива серый  
19,8x9,8  
Nativa grey




**SP220110N**  
Натива серый  
19,8x19,8  
Nativa grey



**SP100210N**  
Натива чёрный  
10,8x12,5  
Nativa black



**SP120210N**  
Натива чёрный  
19,8x9,8  
Nativa black



**SP220210N**  
Натива чёрный  
19,8x19,8  
Nativa black




R10

		шт. \ pcs	м <sup>2</sup>	кг \ kg	кор. \ box	м <sup>2</sup>	кг \ kg
<b>19,8x19,8</b>	15	12	0,47	17,16	48	22,56	854
<b>19,8x9,8</b>	15	24	0,466	15,6	48	22,368	779
<b>10,8x12,5</b>	15	26	0,264	9,438	108	28,512	1049

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 561) и на [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).

For specifications, manufacturing techniques and recommendations on laying and care, please refer to section «Technical information» (p. 561) and [www.kerama-marazzi.com](http://www.kerama-marazzi.com).



СТУПЕНИ \  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
ВСТАВКИ \  
STEPS \ UNIVERSAL  
INSERTS

# СТУПЕНИ \ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ

## STEPS \ UNIVERSAL INSERTS

ПАНТЕОН Pantheon.....	40,2×34 – 34×34.....	544	20×20 .....	555
ТЕРРАСА Terrace .....	40,2×34 – 34×34.....	544	19,6×19,6.....	555
ФАРАЛЬОНИ Faraglioni .....	40,2×34 – 34×34.....	544	15×15 .....	555
АЛЕКСАНДРИЯ Alexandria .....	30×30.....	545	14,5×14,5.....	555
АЛЛЕЯ Alley .....	30×30.....	545	13×13 .....	556
БОРЕАЛЕ Boreale .....	30×30.....	545	10×10 .....	556
ВИЧЕНЦА Vicenza .....	30×30.....	546	9,8×9,8 .....	557
ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ Golden Beach .....	30×30.....	546	9,6×9,6 .....	556
ПРОСТОУН Pro Stone .....	30×30.....	546	9,5×9,5 .....	558
ПЬЕРФОН Pierrefounds .....	30×30.....	546	8,0×8,0 .....	558
АМБУАЗ Amboise .....	33×60 – 33×33 .....	547	7,7×7,7 .....	558
ПРО ВУД Pro Wood .....	34×119,5 – 33×119,5 – 33×33.....	547	7,2×7,2 .....	558
САЛЬВЕТТИ Salvetti .....	33×119,5 – 33×33.....	548	7,0×7,0 .....	558
МОНТЕ ТИБЕРИО Monte Tiberio .....	33×119,5 – 33×33.....	549	5,0×5,0 .....	559
ПРО МАТРИКС Pro Matrix .....	33×60 – 33×33 .....	549	4,9×4,9 .....	559
ФОНДАМЕНТА Fondamenta.....	33×119,5 – 33×33.....	550	4,7×4,7 .....	559
РОВЕРЕЛЛА Roverella.....	34×60 - 33×119,5 – 33×33 .....	550	3,5×3,5 .....	449
ПРО СТОУН Pro Stone .....	33×60 – 33×33 .....	551		
ТЕРРАЦЦО Terrazzo.....	33×60 – 33×33 .....	552		
КОТТО Cotto .....	30×60 – 30×30 .....	552		
КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА Rajpath .....	30×60.....	553		
ПРО ДАБЛ Pro Double .....	30×60.....	553		
ДАЙСЕН Daisen .....	30×60.....	553		
МИРАБО Mirabeau .....	30×60.....	554		
СЛИМ ВУД Slim Wood .....	30×60.....	554		
САТИН Satin.....	30×30.....	554		
СПЕЦИИ Spicery.....	30×30.....	554		

## СТУПЕНИ | STEPS

### ПАНТЕОН | PANTHEON | 40,2x34 - 34x34



**SG157100R\GR**  
ступень фронтальная  
Пантеон беж светлый 40,2x34  
frontal step Pantheon light beige



**SG157100R\GR\AND**  
ступень угловая правая  
Пантеон беж светлый 34x34  
right corner step Pantheon light beige



**SG157100R\GR\ANS**  
ступень угловая левая  
Пантеон беж светлый 34x34  
left corner step Pantheon light beige



**SG157200R\GR**  
ступень фронтальная  
Пантеон бежевый 40,2x34  
frontal step Pantheon beige



**SG157200R\GR\AND**  
ступень угловая правая  
Пантеон бежевый 34x34  
right corner step Pantheon beige



**SG157200R\GR\ANS**  
ступень угловая левая  
Пантеон бежевый 34x34  
left corner step Pantheon beige

### ТЕРРАСА | TERRACE | 40,2x34 - 34x34



**SG158500N\GR**  
ступень фронтальная Терраса  
коричневый противоскользящий  
40,2x30  
frontal step Terrace brown antiskid



**SG158500N\GR\AN**  
ступень угловая универсальная  
Терраса коричневый  
противоскользящий 30x30  
corner step universal Terrace brown  
antiskid



**SG158700N\GR**  
ступень фронтальная  
Терраса серый  
противоскользящий 40,2x30  
frontal step Terrace grey antiskid



**SG158700N\GR\AN**  
ступень угловая универсальная  
Терраса серый  
противоскользящий 30x30  
corner step universal Terrace grey antiskid

### ФАРАЛЬОНИ | FARAGLIONI | 40,2x34 - 34x34



**SG158300R\GR**  
ступень фронтальная  
Фаральони песочный 40,2x34  
frontal step Faraglioni sand



**SG158300R\GR\AN**  
ступень угловая  
Фаральони песочный 34x34  
corner step Faraglioni sand



**SG158100R\GR**  
ступень фронтальная  
Фаральони бежевый 40,2x34  
frontal step Faraglioni beige



**SG158100R\GR\AN**  
ступень угловая Фаральони бежевый  
34x34  
corner step Faraglioni beige



**SG158200R\GR**  
ступень фронтальная  
Фаральони коричневый 40,2x34  
frontal step Faraglioni brown



**SG158200R\GR\AN**  
ступень угловая  
Фаральони коричневый 34x34  
corner step Faraglioni brown



**SG925000N\GR**  
ступень фронтальная Александрия  
светлый 30x30  
frontal step Alexandria light



**SG925000N\GR\AN**  
ступень угловая  
Александрия светлый 30x30  
corner step Alexandria light



**SG925100N\GR**  
ступень фронтальная Александрия  
серый 30x30  
frontal step Alexandria grey



**SG925100N\GR\AN**  
ступень угловая  
Александрия серый 30x30  
corner step Alexandria grey

## АЛЛЕЯ \ ALLEY | 30x30



**SG906800N\GR**  
ступень фронтальная  
Аллея кирпичный 30x30  
frontal step Alley brick-red



**SG906800N\GR\AN**  
ступень угловая  
Аллея кирпичный 30x30  
corner step Alley brick-red



**SG906700N\GR**  
ступень фронтальная Аллея  
бежевый 30x30  
frontal step Alley beige



**SG906700N\GR\AN**  
ступень угловая Аллея бежевый 30x30  
corner step Alley beige



**SG906500N\GR**  
ступень фронтальная Аллея светлый  
30x30  
frontal step Alley light



**SG906500N\GR\AN**  
ступень угловая  
Аллея светлый 30x30  
corner step Alley light



**SG911800N\GR**  
ступень фронтальная Аллея серый  
светлый 30x30  
frontal step Alley light grey



**SG911800N\GR\AN**  
ступень угловая  
Аллея серый светлый 30x30  
corner step Alley light grey



**SG912000N\GR**  
ступень фронтальная  
Аллея серый темный 30x30  
frontal step Alley dark grey



**SG912000N\GR\AN**  
ступень угловая  
Аллея серый темный 30x30  
corner step Alley dark grey



**SG911900N\GR**  
ступень фронтальная  
Аллея серый 30x30  
frontal step Alley grey



**SG911900N\GR\AN**  
ступень угловая  
Аллея серый 30x30  
corner step Alley grey

## БОРЕАЛЕ \ BOREALE | 30x30



**SG935000N\GR**  
ступень фронтальная Бореале серый  
тёмный 30x30  
frontal step Boreale dark grey



**SG935000N\GR\AN**  
ступень угловая Бореале  
серый тёмный 30x30  
corner step Boreale dark grey



**SG934900N\GR**  
ступень фронтальная Бореале  
серый 30x30  
frontal step Boreale grey



**SG934900N\GR\AN**  
ступень угловая Бореале серый  
30x30  
corner step Boreale grey



**SG934700N\GR**  
ступень фронтальная Бореале беж  
светлый 30x30  
frontal step Boreale light beige



**SG934700N\GR\AN**  
ступень угловая Бореале  
беж светлый 30x30  
corner step Boreale light beige



**SG934800N\GR**  
ступень фронтальная Бореале  
бежевый 30x30  
frontal step Boreale beige



**SG934800N\GR\AN**  
ступень угловая Бореале бежевый  
30x30  
corner step Boreale beige



**SG935200N\GR**  
ступень фронтальная Бореале  
коричневый 30x30  
frontal step Boreale brown



**SG935200N\GR\AN**  
ступень угловая Бореале  
коричневый 30x30  
corner step Boreale brown

## СТУПЕНИ | STEPS

### ВИЧЕНЦА | VICENZA | 30×30



R9 4

**SG925800N\GR**  
ступень фронтальная  
Виченца бежевый 30x30  
frontal step Vicenza beige



R9 4

**SG925800N\GR\AN**  
ступень угловая Виченца  
бежевый 30x30  
corner step Vicenza beige



R9 4

**SG926000N\GR**  
ступень фронтальная Виченца  
коричневый темный 30x30  
frontal step Vicenza dark brown



R9 4

**SG926000N\GR\AN**  
ступень угловая Виченца коричневый  
темный 30x30  
corner step Vicenza dark brown



R9 4

**SG925900N\GR**  
ступень фронтальная Виченца  
коричневый 30x30  
frontal step Vicenza brown



R9 4

**SG925900N\GR\AN**  
ступень угловая Виченца коричневый  
30x30  
corner step Vicenza brown

### ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ | GOLDEN BEACH | 30×30



4

**SG922300N\GR**  
ступень фронтальная  
Золотой пляж беж светлый 30x30  
frontal step Golden beach light beige



4

**SG922300N\GR\AN**  
ступень угловая  
Золотой пляж беж светлый 30x30  
corner step Golden beach light beige



4

**SG922400N\GR**  
ступень фронтальная  
Золотой пляж беж тёмный 30x30  
frontal step Golden beach dark beige



4

**SG922400N\GR\AN**  
ступень угловая  
Золотой пляж беж тёмный 30x30  
corner step Golden beach dark beige

### ПРО СТОУН | PRO STONE | 30×30



R10 V2

**DD900400R\GR**  
ступень фронтальная  
Про Стоун серый 30x30  
frontal step Pro Stone grey



R10 V2

**DD900400R\GR\AN**  
ступень угловая  
Про Стоун серый 30x30  
corner step Pro Stone grey



R10 V2

**DD900100R\GR**  
ступень фронтальная  
Про Стоун бежевый 30x30  
frontal step Pro Stone beige



R10 V2

**DD900100R\GR\AN**  
ступень угловая  
Про Стоун бежевый 30x30  
corner step Pro Stone beige

### ПЬЕРФОН | PIERREFONDS | 30×30



3

**SG931200N\GR**  
ступень фронтальная Пьерфон 30x30  
frontal step Pierrefonds



3

**SG931200N\GR\AN**  
ступень угловая Пьерфон 30x30  
corner step Pierrefonds



**DL602200R\GCF**  
ступень kleеная  
Амбуаз беж светлый 33x60  
glued step Amboise light beige



**DL602200R\GCD**  
ступень угловая правая  
Амбуаз беж светлый 33x33  
right glued corner step Amboise light beige



**DL602200R\GCS**  
ступень угловая левая  
Амбуаз беж светлый 33x33  
left glued corner step Amboise light beige



**DL602100R\GCF**  
ступень kleеная  
Амбуаз бежевый 33x60  
glued step Amboise beige



**DL602100R\GCD**  
ступень угловая правая  
Амбуаз бежевый 33x33  
right glued corner step Amboise beige



**DL602100R\GCS**  
ступень угловая левая  
Амбуаз бежевый 33x33  
left glued corner step Amboise beige

### ПРО ВУД | PRO WOOD | 33×119,5 – 33×33 · 34×119,5



**DL501500R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Вуд беж темный 33x119,5  
glued step Pro Wood dark beige



**DL501500R\GCD**  
ступень угловая kleеная правая  
Про Вуд беж темный 33x33  
right glued corner step Pro Wood dark beige



**DL501500R\GCS**  
ступень угловая kleеная левая  
Про Вуд беж темный 33x33  
left glued corner step Pro Wood dark beige



**DL501400R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Вуд беж светлый 33x119,5  
glued step Pro Wood light beige



**DL501400R\GCD**  
ступень угловая kleеная правая  
Про Вуд беж светлый 33x33  
right glued corner step Pro Wood light beige



**DL501400R\GCS**  
ступень угловая kleеная левая  
Про Вуд беж светлый 33x33  
left glued corner step Pro Wood light beige



**DL501700R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Вуд коричневый 33x119,5  
glued step Pro Wood brown



**DL501700R\GCD**  
ступень угловая kleеная правая  
Про Вуд коричневый 33x33  
right glued corner step Pro Wood brown



**DL501700R\GCS**  
ступень угловая kleеная левая  
Про Вуд коричневый 33x33  
left glued corner step Pro Wood brown



**DL501400R20\GLF**  
ступень kleеная Про Вуд беж тёмный 34x119,5  
glued step Pro Wood dark beige



**DL501500R20\GLF**  
ступень kleеная Про Вуд беж светлый 34x119,5  
glued step Pro Wood light beige

## СТУПЕНИ | STEPS

### САЛЬВЕТТИ | SALVETTI | 33x119,5 – 33x33



**SG506400R\GCF**  
ступень kleеная  
Сальветти беж темный 33x119,5  
glued step Salvetti dark beige



**SG506400R\GCD**  
ступень угловая kleеная правая  
Сальветти беж темный 33x33  
right glued corner step Salvetti dark beige



**SG506400R\GCS**  
ступень угловая kleеная левая  
Сальветти беж темный 33x33  
left glued corner step Salvetti dark beige



**SG506500R\GCF**  
ступень kleеная  
Сальветти капучино светлый 33x119,5  
glued step Salvetti cappuccino light



**SG506500R\GCD**  
ступень угловая kleеная правая  
Сальветти капучино светлый 33x33  
right glued corner step Salvetti cappuccino light



**SG506500R\GCS**  
ступень угловая kleеная левая  
Сальветти капучино светлый 33x33  
left glued corner step Salvetti cappuccino light



**SG506600R\GCF**  
ступень kleеная  
Сальветти капучино 33x119,5  
glued step Salvetti cappuccino



**SG506600R\GCD**  
ступень угловая kleеная правая  
Сальветти капучино 33x33  
right glued corner step Salvetti cappuccino



**SG506600R\GCS**  
ступень угловая kleеная левая  
Сальветти капучино 33x33  
left glued corner step Salvetti cappuccino



**SG507300R\GCF**  
ступень kleеная  
Сальветти венге 33x119,5  
glued step Salvetti wenge



**SG507300R\GCD**  
ступень угловая kleеная правая  
Сальветти венге 33x33  
right glued corner step Salvetti wenge



**SG507300R\GCS**  
ступень угловая kleеная левая  
Сальветти венге 33x33  
left glued corner step Salvetti wenge



**SG507400R\GCF**  
ступень kleеная  
Сальветти вишня 33x119,5  
glued step Salvetti cherry



**SG507400R\GCD**  
ступень угловая kleеная правая  
Сальветти вишня 33x33  
right glued corner step Salvetti cherry



**SG507400R\GCS**  
ступень угловая kleеная левая  
Сальветти вишня 33x33  
left glued corner step Salvetti cherry



**SG506800R\GCF**  
ступень kleеная  
Сальветти коричневый 33x119,5  
glued step Salvetti brown



**SG506800R\GCD**  
ступень угловая kleеная правая  
Сальветти коричневый 33x33  
right glued corner step Salvetti brown



**SG506800R\GCS**  
ступень угловая kleеная левая  
Сальветти коричневый 33x33  
left glued corner step Salvetti brown



V3 3

**SG507102R\GCF**  
ступень kleеная Monte Tiberio  
лаппатированный 33x119,5  
glued step Monte Tiberio lappato



V3 3

**SG507102R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Monte Tiberio лаппатированный 33x33  
glued corner step Monte Tiberio lappato

## ПРО МАТРИКС | PRO MATRIX | 33x60 – 33x33



R10

**DD601800R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Матрикс светлый бежевый 33x60  
glued step Pro Matrix light beige



R10

**DD601800R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Матрикс светлый бежевый 33x33  
glued corner step Pro Matrix light beige



R10

**DD601900R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Матрикс бежевый 33x60  
glued step Pro Matrix beige



R10

**DD601900R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Матрикс бежевый 33x33  
glued corner step Pro Matrix beige



R10

**DD602600R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Матрикс белый 33x60  
glued step Pro Matrix white



R10

**DD602600R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Матрикс белый 33x33  
glued corner step Pro Matrix white



R10

**DD602000R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Матрикс светлый 33x60  
glued step Pro Matrix light



R10

**DD602000R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Матрикс светлый 33x33  
glued corner step Pro Matrix light



R10

**DD602200R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Матрикс серый 33x60  
glued step Pro Matrix grey



R10

**DD602200R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Матрикс серый 33x33  
glued corner step Pro Matrix grey



R10

**DD602300R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Матрикс серый тёмный 33x60  
glued step Pro Matrix dark grey



R10

**DD602300R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Матрикс серый тёмный 33x33  
glued corner step Pro Matrix dark grey



R10

**DD602400R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Матрикс антрацит 33x60  
glued step Pro Matrix anthracite



R10

**DD602400R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Матрикс антрацит 33x33  
glued corner step Pro Matrix anthracite



R10

**DD602500R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Матрикс чёрный 33x60  
glued step Pro Matrix black



R10

**DD602500R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Матрикс чёрный 33x33  
glued corner step Pro Matrix blackvvv

## СТУПЕНИ | STEPS

### ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | 33x119,5 – 33x33



R10 V2

**DL500700R\GCF**  
ступень kleеная  
Фондамента светлый 33x119.5  
glued step Fondamenta light



R10 V2

**DL507700R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Фондамента светлый 33x33  
glued corner step Fondamenta light



R10 V2

**DL501100R\GCF**  
ступень kleеная  
Фондамента пепельный 33x119.5  
glued step Fondamenta ash-grey



R10 V2

**DL501100R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Фондамента пепельный 33x33  
glued corner step Fondamenta ash-grey



R10 V2

**DL501000R\GCF**  
ступень kleеная Фондамента  
серый темный 33x119.5  
glued step Fondamenta dark grey



R10 V2

**DL501000R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Фондамента серый темный 33x33  
glued corner step Fondamenta dark grey



R10 V2

**DL500800R\GCF**  
ступень kleеная  
Фондамента серый светлый 33x119.5  
glued step Fondamenta light grey



R10 V2

**DL500800R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Фондамента серый светлый 33x33  
glued corner step Fondamenta light grey



R10 V2

**DL500900R\GCF**  
ступень kleеная  
Фондамента серый 33x119.5  
glued step Fondamenta grey



R10 V2

**DL500900R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Фондамента серый 33x33  
glued corner step Fondamenta grey

### РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 33x119,5 – 33x33



R10 V2

**DL501200R\GCF**  
ступень kleеная  
Роверелла пепельный 33x119.5  
glued step Roverella ash-grey



R10 V2

**DL501200R\GCA**  
ступень kleеная угловая  
Роверелла пепельный 33x33  
glued corner step Roverella ash-grey



R10 V3

**DL501300R\GCF**  
ступень kleеная  
Роверелла серый темный 33x119.5  
glued step Roverella dark grey



R10 V3

**DL501300R\GCA**  
ступень kleеная угловая  
Роверелла серый темный 33x33  
glued corner step Roverella dark grey



R10 V3

**DL500400R\GCF**  
ступень kleеная  
Роверелла бежевый 33x119.5  
glued step Roverella beige



R10 V3

**DL500400R\GCA**  
ступень kleеная угловая  
Роверелла бежевый 33x33  
glued corner step Roverella beige



R10 V2

**DL500600R\GCF**  
ступень kleеная  
Роверелла беж светлый 33x119.5  
glued step Roverella light beige



R10 V2

**DL500600R\GCA**  
ступень kleеная угловая  
Роверелла беж светлый 33x33  
glued corner step Roverella light beige



R10 V4

**DL500500R\GCF**  
ступень kleеная  
Роверелла серый 33x119.5  
glued step Roverella grey



R10 V4

**DL500500R\GCS**  
ступень угловая kleеная левая  
Роверелла серый 33x33  
left glued corner step Roverella grey



R10 V4

**DL500500R\GCD**  
ступень угловая kleеная правая  
Роверелла серый 33x33  
right glued corner step Roverella grey



**DL600400R20\GLF**  
ступень kleёная Роверелла  
серый 34x60  
glued step Roverella grey rectified



**DL600600R20\GLF**  
ступень kleёная Роверелла серый  
тёмный 34x60  
glued step Roverella dark grey rectified



**DL600300R20\GLF**  
ступень kleёная Роверелла  
беж 34x60  
glued step Roverella beige

## СТУПЕНИ | STEPS

ПРО СТОУН | PRO STONE | 33x60 - 33x33



R10 V2



R10 V2



R10 V2



R10 V2

**DD600200R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Стоун коричневый 33x60  
glued step Pro Stone brown

**DD600200R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Стоун коричневый 33x33  
glued corner step Pro Stone brown

**DD600700R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Стоун черный 33x60  
glued step Pro Stone black

**DD600700R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Стоун черный 33x33  
glued corner step Pro Stone black



R10 V2



R10 V2



R10 V2



R10 V2

**DD600300R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Стоун серый светлый 33x60  
glued step Pro Stone light grey

**DD600300R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Стоун серый светлый 33x33  
glued corner step Pro Stone light grey

**DD600600R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Стоун антрацит 33x60  
glued step Pro Stone anthracite

**DD600600R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Стоун антрацит 33x33  
glued corner step Pro Stone anthracite



R10 V2



R10 V2



R10 V2



R10 V2

**DD600500R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Стоун серый темный 33x60  
glued step Pro Stone dark grey

**DD600500R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Стоун серый темный 33x33  
glued corner step Pro Stone dark grey

**DD600000R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Стоун светлый беж 33x60  
glued step Pro Stone light beige

**DD600000R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Стоун светлый беж 33x33  
glued corner step Pro Stone light beige



R10 V2



R10 V2



R10 V2



R10 V2

**DD600400R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Стоун серый 33x60  
glued step Pro Stone grey

**DD600400R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Стоун серый 33x33  
glued corner step Pro Stone grey

**DD600100R\GCF**  
ступень kleеная  
Про Стоун бежевый 33x60  
glued step Pro Stone beige

**DD600100R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Про Стоун бежевый 33x33  
glued corner step Pro Stone beige

## СТУПЕНИ | STEPS

### ТЕРРАЦЦО | TERRAZZO | 33×60 – 33×33



**SG632000R\GCF**  
ступень kleеная Терраццо бежевый  
33x60  
glued step Terrazzo beige



**SG632000R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Терраццо бежевый 33x33  
glued corner step Terrazzo beige



**SG631800R\GCF**  
ступень kleеная  
Терраццо беж светлый 33x60  
glued step Terrazzo light beige



**SG631800R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Терраццо беж светлый 33x33  
glued corner step Terrazzo light beige



**SG632400R\GCF**  
ступень kleеная  
Терраццо серый светлый 33x60  
glued step Terrazzo light grey



**SG632400R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Терраццо серый светлый 33x33  
glued corner step Terrazzo light grey



**SG632200R\GCF**  
ступень kleеная  
Терраццо коричневый 33x60  
glued step Terrazzo brown



**SG632200R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Терраццо коричневый 33x33  
glued corner step Terrazzo brown



**SG632800R\GCF**  
ступень kleеная  
Терраццо серый темный 33x60  
glued step Terrazzo dark grey



**SG632800R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Терраццо серый темный 33x33  
glued corner step Terrazzo dark grey



**SG632600R\GCF**  
ступень kleеная  
Терраццо серый 33x60  
glued step Terrazzo grey



**SG632600R\GCA**  
ступень угловая kleеная  
Терраццо серый 33x33  
glued corner step Terrazzo grey

### KOTTO | COTTO | 30×60 – 30×30



**DD602700R\GR\AN**  
ступень kleеная Котто  
беж тёмный 30x60  
glued step Cotto dark beige



**DD602700R\GR**  
ступень угловая kleеная Котто  
беж тёмный 30x30  
glued corner step Cotto dark beige




**SG614600R\GR**  
ступень Королевская дорога  
серый темный обрезной 30x60

V2 4




**SG614900R\GR**  
ступень Королевская дорога  
коричневый обрезной 30x60

V2 4




**SG615000R\GR**  
ступень Королевская дорога  
черный обрезной 30x60

V2 3



**SG614800R\GR**  
ступень Королевская дорога  
серый светлый обрезной 30x60

V2 4



**SG614400R\GR**  
ступень Королевская дорога  
коричневый светлый обрезной 30x60

V2 4



**SG614200R\GR**  
ступень Королевская дорога  
бежевый обрезной 30x60

V2 4

ПРО ДАБЛ | PRO DOUBLE | 30x60



**DD201300R\GR**  
ступень Про Дабл  
коричневый обрезной 30x60

R10 V2



**DD201400R\GR**  
ступень Про Дабл  
бежевый обрезной 30x60

R10 V2



**DD201500R\GR**  
ступень Про Дабл  
светлый беж обрезной 30x60

R10 V2



**DD201200R\GR**  
ступень Про Дабл  
светлый обрезной 30x60

R10 V2



**DD201100R\GR**  
ступень Про Дабл  
серый обрезной 30x60

R10 V2




**DD201000R\GR**  
ступень Про Дабл  
серый темный обрезной 30x60

R10 V2



**DD200900R\GR**  
ступень Про Дабл  
антрацит обрезной 30x60

R10 V2



**DD200800R\GR**  
ступень Про Дабл  
черный обрезной 30x60

R10 V2

ДАЙСЕН | DAISEN | 30x60



**SG211500R\GR**  
ступень Дайсен  
бежевый обрезной 30x60

4



**SG211400R\GR**  
ступень Дайсен  
коричневый обрезной 30x60

4



**SG211200R\GR**  
ступень Дайсен  
светло-серый обрезной 30x60

4



**SG211600R\GR**  
ступень Дайсен  
антрацит обрезной 30x60

4



**SG211300R\GR**  
ступень Дайсен  
черный обрезной 30x60

3

## СТУПЕНИ | STEPS

### МИРАБО | MIRABEAU | 33×60



**SG227300R\GR**  
ступень Мирабо серый светлый обрезной 30x60  
step Mirabeau light grey rectified



**SG227400R\GR**  
ступень Мирабо бежевый обрезной 30x60  
step Mirabeau beige rectified



**SG227500R\GR**  
ступень Мирабо серый обрезной 30x60  
step Mirabeau grey rectified



**SG227600R\GR**  
ступень Мирабо  
серый тёмный обрезной 30x60  
step Mirabeau dark grey rectified

### СЛИМ ВУД | SLIM WOOD | 30×60



**SG226000R\GR**  
ступень Слим Вуд беж светлый 30x60  
step Slim Wood light beige



**SG226100R\GR**  
ступень Слим Вуд бежевый 30x60  
step Slim Wood beige



**SG226200R\GR**  
ступень Слим Вуд беж тёмный 30x60  
step Slim Wood dark beige



**SG226300R\GR**  
ступень Слим Вуд коричневый светлый 30x60  
step Slim Wood light brown



**SG226400R\GR**  
ступень Слим Вуд серый 30x60  
step Slim Wood grey

### САТИН - СПЕЦИИ | SATIN - SPICERY | 30×30




**TU904400N**  
ступень Сатин  
бежевый 30x30  
step Satin beige



**TU904600N**  
ступень Сатин  
серый 30x30  
step Satin grey



**TU904900N**  
ступень Сатин  
чёрный 30x30  
step Satin black



**SP903100N**  
ступень Перец 30x30  
step Pepper



**SP902700N**  
ступень Имбирь 30x30  
step Ginger





**HGD\B28\SG1550L**  
Фратте серый  
лаппатированный  
20x20x0,8  
Fratte grey lappato



**HGD\A30\SG1550L**  
Фратте бежевый  
лаппатированный  
20x20x0,8  
Fratte beige lappato



**HGD\B30\SG1550L**  
Фратте серый  
лаппатированный  
20x20x0,8  
Fratte grey lappato



**HGD\A28\SG1550L**  
Фратте бежевый  
лаппатированный  
20x20x0,8  
Fratte beige lappato

19,6x19,6



**STG\C259\SG1504**  
Бромли 19,6x19,6x0,8  
Bromley



**STG\B259\SG1503**  
Бромли 19,6x19,6x0,8  
Bromley



**STG\A259\SG1502**  
Бромли 19,6x19,6x0,8  
Bromley



**STG\B259\SG1501**  
Бромли 19,6x19,6x0,8  
Bromley



**ID86**  
Гранд Вуд наборный  
19,6x19,6x1,1  
Grand Wood compound



**ID84**  
Гранд Вуд наборный  
19,6x19,6x1,1  
Grand Wood compound



**ID85**  
Гранд Вуд наборный  
19,6x19,6x1,1  
Grand Wood compound



**ID87**  
Гранд Вуд наборный  
19,6x19,6x1,1  
Grand Wood compound

15x15



**OS\C90\SG1609L**  
Джардини  
лаппатированный  
15x15  
Giardini lappato



**OS\B90\SG1609L**  
Джардини  
лаппатированный  
15x15  
Giardini lappato



**OS\A90\SG1609L**  
Джардини  
лаппатированный  
15x15  
Giardini lappato



**HGD\B29\SG1550L**  
Фратте серый  
лаппатированный  
15x15x0,8  
Fratte grey lappato



**HGD\A29\SG1550L**  
Фратте бежевый  
лаппатированный  
15x15x0,8  
Fratte beige lappato



**HGD\B31\SG1550L**  
Фратте серый  
лаппатированный  
15x15x0,8  
Fratte grey lappato



**HGD\A31\SG1550L**  
Фратте бежевый  
лаппатированный  
15x15x0,8  
Fratte beige lappato

14,5x14,5



**MLD\B64\SG1550L**  
Помильяно бежевый  
лаппатированный  
14,5x14,5x0,8  
Pomigliano beige  
lappato



**MLD\A64\SG1550L**  
Помильяно серый  
лаппатированный  
14,5x14,5x0,8  
Pomigliano grey  
lappato

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ | UNIVERSAL INSERTS

13x13



**ID57**

Меранти белый мозаичный 13x13x1,1  
Meranti white mosaic



**ID61**

Меранти пепельный светлый мозаичный  
13x13x1,1  
Meranti ash-grey light mosaic



**ID58**

Меранти бежевый мозаичный 13x13x1,1  
Meranti beige mosaic



**ID62**

Меранти пепельный мозаичный 13x13x1,1  
Meranti ash-grey mosaic



**ID59**

Меранти беж темный мозаичный 13x13x1,1  
Meranti dark beige mosaic



**ID60**

Меранти венге мозаичный 13x13x1,1  
Meranti wenge mosaic



**AD\A392\ TU6001**

Колор Вуд микс  
13x13x1,1  
Color Wood mix



**AD\A393\ TU6001**

Колор Вуд микс  
13x13x1,1  
Color Wood mix



**AD\A394\ TU6001**

Колор Вуд микс  
13x13x1,1  
Color Wood mix



**AD\A395\ TU6001**

Колор Вуд микс  
13x13x1,1  
Color Wood mix



**AD\B392\TU6001**  
Колор Вуд микс  
13x13x1,1  
Color Wood mix



**AD\B393\ TU6001**  
Колор Вуд микс  
13x13x1,1  
Color Wood mix



**AD\B394\ TU6001**  
Колор Вуд микс  
13x13x1,1  
Color Wood mix



**AD\B395\ TU6001**  
Колор Вуд микс  
13x13x1,1  
Color Wood mix

10x10



**AD\A48\SG9501**  
Корсо 10x10x0,78  
Corso



**SG951100N\7**  
Каштан 10x10x0,78  
Chestnut



**SG953300N\7**  
Лоредан беж  
светлый  
10x10x0,78  
Loredan light beige

**SG953400N\7**  
Лоредан беж  
темный  
10x10x0,78  
Loredan dark beige

**SG953200N\7**  
Лоредан серый  
10x10x0,78  
Loredan grey

**SG956200N\7**  
Интарсио 10x10  
Intarsio



**SG950300N\7**  
Корсо 10x10x0,78  
Corso



**SG950400N\7**  
Корсо 10x10x0,78  
Corso



**SG950200N\7**  
Корсо 10x10x0,78  
Corso




**SG951000N\7**  
Каштан  
10x10x0,78  
Chestnut



**AD\A120\SG9501**  
Кассия 10x10x0,78  
Cassia



**SG951500N\7**  
Каподимонте  
10x10x0,78  
Capodimonte



**SG951400N\7**  
Каподимонте  
10x10x0,78  
Capodimonte

9,6x9,6



**AD\A330\SG4539**  
Резиденция  
9,6x9,6x0,95  
Residence



**STG\A477\SG4551**  
Формиелло  
9,6x9,6x0,95  
Formiello



**ID80**  
Слим Вуд  
наборный  
9,6x9,6x0,9  
Slim Wood compound



**ID81**  
Слим Вуд  
наборный  
9,6x9,6x0,9  
Slim Wood compound



**ID82**  
Слим Вуд  
наборный  
9,6x9,6x0,9  
Slim Wood compound



**ID79**  
Слим Вуд  
наборный  
9,6x9,6x0,9  
Slim Wood compound



**ID78**  
Слим Вуд  
наборный 9,6x9,6x0,9  
Slim Wood compound



**HGD\A240\SG1544L**  
Пантеон лаппатированный  
9,6x9,6x0,8  
Pantheon lappato



**AD\A432\SG4574**  
Трианон  
9,6x9,6x0,95  
Trianon



**AD\A429\SG4570**  
Сорбонна  
9,6x9,6x0,95  
Sorbonne



**AD\A425\SG4570**  
Сорбонна  
9,6x9,6x0,95  
Sorbonne



**STG\A481\SG1550**  
Браш Вуд бежевый  
9,8x9,8x0,8  
Brush Wood beige



**STG\B481\SG1550**  
Браш Вуд  
коричневый 9,8x9,8x0,8  
Brush Wood brown



**STG\C481\SG1550**  
Браш Вуд коричневый  
тёмный 9,8x9,8x0,8  
Brush Wood dark brown



**STG\A482\SG1550**  
Браш Вуд бежевый  
9,8x9,8x0,8  
Brush Wood beige



**STG\B482\SG1550**  
Браш Вуд  
коричневый 9,8x9,8x0,8  
Brush Wood brown



**STG\C482\SG1550**  
Браш Вуд коричневый  
тёмный 9,8x9,8x0,8  
Brush Wood dark brown



**STG\A484\1146**  
Капри майолика  
9,8x9,8x0,7  
Capri majolica



**STG\A485\1146**  
Капри майолика  
9,8x9,8x0,7  
Capri majolica



**STG\A487\1146**  
Капри майолика  
9,8x9,8x0,7  
Capri majolica



**STG\A488\1146**  
Капри майолика  
9,8x9,8x0,7  
Capri majolica



**STG\A489\1146**  
Капри майолика  
9,8x9,8x0,7  
Capri majolica



**STG\A491\1146**  
Капри майолика  
9,8x9,8x0,7  
Capri majolica



**STG\A486\1146**  
Капри майолика  
9,8x9,8x0,7  
Capri majolica



**STG\A490\1146**  
Капри майолика  
9,8x9,8x0,7  
Capri majolica



**STG\A401\1266**  
Амальфи  
орнамент  
коричневый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern brown



**STG\A402\1266**  
Амальфи  
орнамент  
коричневый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern brown



**STG\A403\1266**  
Амальфи  
орнамент  
коричневый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern brown



**STG\A404\1266**  
Амальфи  
орнамент  
коричневый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern brown



**STG\A405\1266**  
Амальфи  
орнамент  
коричневый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern brown



**STG\A406\1266**  
Амальфи  
орнамент  
коричневый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern brown



**STG\A407\1266**  
Амальфи  
орнамент  
коричневый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern brown



**STG\A408\1266**  
Амальфи  
орнамент  
коричневый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern brown



**STG\C401\1270**  
Амальфи  
орнамент серый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern grey



**STG\C402\1270**  
Амальфи  
орнамент серый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern grey



**STG\C403\1270**  
Амальфи  
орнамент серый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern grey



**STG\C404\1270**  
Амальфи  
орнамент серый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern grey



**STG\C405\1270**  
Амальфи  
орнамент серый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern grey



**STG\C406\1270**  
Амальфи  
орнамент серый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern grey



**STG\C407\1270**  
Амальфи  
орнамент серый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern grey



**STG\C408\1270**  
Амальфи  
орнамент серый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern grey



**STG\B401\1266**  
Амальфи  
орнамент белый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern white



**STG\B402\1266**  
Амальфи  
орнамент белый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern white



**STG\B403\1266**  
Амальфи  
орнамент белый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern white



**STG\B404\1266**  
Амальфи  
орнамент белый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern white



**STG\B405\1266**  
Амальфи  
орнамент белый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern white



**STG\B406\1266**  
Амальфи  
орнамент белый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern white



**STG\B407\1266**  
Амальфи  
орнамент белый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern white



**STG\B408\1266**  
Амальфи  
орнамент белый  
9,8x9,8x0,7  
Amalfi pattern white



**VT\A57\1266**  
Паласио  
9,8x9,8x0,7  
Palacio



**VT\A58\1266**  
Паласио  
9,8x9,8x0,7  
Palacio



**VT\A59\1266**  
Паласио  
9,8x9,8x0,7  
Palacio



**VT\A60\1266**  
Паласио  
9,8x9,8x0,7  
Palacio



**VT\A61\1266**  
Паласио  
9,8x9,8x0,7  
Palacio



**VT\A62\1266**  
Паласио  
9,8x9,8x0,7  
Palacio



**VT\A63\1266**  
Паласио  
9,8x9,8x0,7  
Palacio



**VT\A64\1266**  
Паласио  
9,8x9,8x0,7  
Palacio



**VT\A65\1266**  
Паласио  
9,8x9,8x0,7  
Palacio



**1287S**  
Форио бежевый  
9,8x9,8x0,7  
Forio beige



**ID94**  
Фрагонар наборный  
чёрный 9,8x9,8x1,1  
Fragonard compound black



**ID93**  
Фрагонар наборный  
белый 9,8x9,8x1,1  
Fragonard compound white



**1297S\3F**  
Пьяцетта 9,8x9,8x0,7  
Piazzetta



**STG\A432\1267**  
Сансеверо  
9,8x9,8x0,7  
Sansevero



**AD\A258\1272**  
Лаурито  
9,8x9,8x0,7  
Laurito



**ADV\A251\1146**  
Форио 9,8x9,8x0,7  
Forio



**OS\A88\1146**  
Стемма 9,8x9,8  
Stemma



**HGD\A439\1146**  
Стемма 9,8x9,8  
Stemma

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ | UNIVERSAL INSERTS

9,5x9,5



**HGD\A170\SG1550L**

Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8  
Parnassus lappato

**HGD\B170\SG1550L**

Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8  
Parnassus lappato

**HGD\C170\SG1550L**

Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8  
Parnassus lappato

**HGD\A13\TU6001**

Монте Авелла  
9,5x9,5x1,1  
Monte Avella

**HGD\B119\DD9001**

Про Стоун  
бежевый  
9,5x9,5x0,8  
Pro Stone beige

**7,0x7,0**



**AD\A400\SG9296**  
Версаль 7x7x0,8  
Versailles

**AD\B400\SG9297**  
Версаль 7x7x0,8  
Versailles

**AD\B462\SG9322**  
Алькала 7x7  
Alcala

**AD\A508\SG9551**  
Саламанка 7x7x0,8  
Salamanka

**8,0x8,0**



**AD\A342\SG1596L**  
Орсэ лаппатированный  
8x8x0,8  
Orsay lappato

**VT\A47\SG1544L**  
Лирия лаппатированный  
8x8x0,8  
Liria lappato

**7,7x7,7**



**AD\A186\SG1505**  
Престон 7,7x7,7x0,8  
Preston

**AD\A185\SG1506**  
Престон 7,7x7,7x0,8  
Preston

**AD\A261\SG1513**  
Велия 7,7x7,7x0,8  
Velia

**AD\B261\SG1513**  
Велия 7,7x7,7x0,8  
Velia

**AD\A173\4222**  
Бирмингем 7,7x7,7x0,83  
Birmingham



**NT\A198\SG1534**  
Павловск  
орнамент  
7,7x7,7x0,8  
Pavlovsk ornament

**AD\A452\SG1608**  
Флораль 7,7x7,7x0,8  
Floral

**AD\A462\SG9321**  
Алькала 7x7x0,8  
Alcala

**AD\A473\SG9550**  
Эль-Реаль 7x7x0,8  
El-Real

**7,2x7,2**



**ALD\A09\SG2210L**  
Голдиери  
лаппатированный  
7,2x7,2x0,9  
Goldieri lappato

**ALD\B09\SG2210L**  
Голдиери  
лаппатированный  
7,2x7,2x0,9  
Goldieri lappato

**AD\A242\SG9179**  
Вилла Флоридиана  
7,2x7,2x0,8  
Villa Floridiana

**A1881\SG1550**  
Терраса  
7,2x7,2x0,8  
Terrace

**HGD\A193\DD9003**  
Про Стоун 7,2x7,2x0,8  
Pro Stone

**HGD\A24\SG1550**  
Фаральони 7,2x7,2x0,8  
Faraglioni

**HGD\A201\SG1550L**  
Мраморный дворец  
лаппатированный  
7,2x7,2x0,8  
Marble Palace lappato

**AD\A514\SG1614**  
Линарес 7,2x7,2x0,8  
Linares



W022\TU0033

Дрейф 5x5x0,9  
DreifA1291\TU3600  
Конкур 5x5x0,9  
Konkur

4,9×4,9


AD\A436\SG9312  
вставка Пьерфон 4,9x4,9x0,8  
insert PierrefondsOP\A105\SG6062  
Лонгория 4,9x4,9  
LongoriaAD\B291\SG9224  
Золотой пляжтемный беж  
4,9x4,9x0,8  
Golden beach dark beigeAD\A291\SG9223  
Золотой пляжсветлый беж  
4,9x4,9x0,8  
Golden beach light beigeAD\A263\SG1603L  
Байялаппатированный  
4,9x4,9x0,8  
Baya lappatoHGD\A191\SG9258  
Виченца Майолика 4,9x4,9x0,8  
Vivenza MajolicaOS\A87\SG9344  
Пиазентина беж тёмный 4,9x4,9  
Piasentina dark beigeOS\B87\SG9346  
Пиазентина серый тёмный 4,9x4,9  
Piasentina dark grey

4,7×4,7

AD\A580\SG1596  
Брера 4,7x4,7  
BreraAD\A568\SG1595  
Висконти 4,7x4,7  
ViscontiA1294\SG1550  
Сонет бежевый  
4,7x4,7x0,8  
Sonet beigeC1294\SG1550  
Сонет песочный  
4,7x4,7x0,8  
Sonet sandyD1294\SG1550  
Сонет карамель  
4,7x4,7x0,8  
Sonet caramelB1294\SG1602  
Сонет серый  
4,7x4,7x0,8  
Sonet grey

3,5×3,5

ST09\SG9065  
Аллея 3,5x3,5x0,8  
AlleyST09\SG9118  
Аллея 3,5x3,5x0,8  
Alley



KERAMA MARAZZI

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## TECHNICAL INFORMATION

<b>О КОМПАНИИ</b> ABOUT COMPANY .....	562
<b>CONTINUA+</b> .....	564
<b>ТЕХНОЛОГИИ</b> TECHNOLOGIES .....	565
<b>ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ</b> TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION .....	566
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ</b> RECOMMENDATIONS ON WORKING WITH MAXI SIZES ....	568
<b>СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ</b> TILE LEVELLING SYSTEMS.....	569
<b>ПОДНЯТЫЙ ПОЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТОЛЩЕННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА</b> RAISED FLOOR WITH THE USE OF THICK PORCELAIN GRES .....	570
<b>СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ</b> SLIP RESISTANCE .....	572
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА</b> PORCELAIN GRES LAYING RECOMMENDATIONS .....	573
<b>ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ</b> CONSUMER INFORMATION .....	574
<b>ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК</b> NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE .....	576
<b>СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ</b> SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE .....	578
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА</b> PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES .....	579
<b>УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ</b> DECORATIVE ELEMENTS PACKAGE.....	582
<b>СЕРТИФИКАЦИЯ</b> CERTIFICATIONS .....	586
<b>КОНТАКТЫ</b> CONTACTS .....	592

**ПРОИЗВОДСТВО | MANUFACTURING**





Производственный сектор KERAMA MARAZZI составляют два предприятия. Головное предприятие расположено в городе Орёл, а завод, специализирующийся на производстве керамического гранита, — в Московской области. В 2019 году общий объем производства двух предприятий составил 39,2 миллионов м<sup>2</sup>.

KERAMA MARAZZI активно развивает торговую сеть. В настоящее время это 21 торговое представительство в России, Украине, странах СНГ и ближнего зарубежья, а также более 370 фирменных магазинов. Продукцию торговой марки KERAMA MARAZZI можно приобрести во всех регионах Российской Федерации и за ее пределами. Концепция фирменной торговли, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых — архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.



The manufacturing sector of KERAMA MARAZZI is represented by two plants. The main plant is located in Orel and the plant that specializes in the manufacture of porcelain gres tiles is based in the Moscow region. In 2019 the total output of both plants amounted to 39,2 million m<sup>2</sup>.

KERAMA MARAZZI Group is extensively developing its distribution network. At the moment it has 21 sales offices in Russia, Ukraine, CIS countries and near abroad, as well as over 370 brand stores. KERAMA MARAZZI products are available in every region of the Russian Federation and abroad. The concept of mono-brand retail, retail outlets and wholesale centers of KERAMA MARAZZI is focused on providing the most convenient conditions for various categories of buyers and partners including architects, designers, design engineers and representatives of construction and investment companies.



## CONTINUA+

**Continua+** — это будущее, которое KERAMA MARAZZI уже сегодня сделала реальностью для керамической индустрии.

Возможности **Continua+**, с 2017 года используемой на производстве KERAMA MARAZZI, в 2019 году расширила новая линия. Инновационное оборудование позволяет:

- производить различные форматы керамического покрытия, в том числе 120x240, а также панели супермакси-формата 160x320 см, уникального для России;
- варьировать толщину плит от 6 до 20 мм без необходимости замены штампа, посредством программной регулировки;
- использовать технологии цифрового сухого декорирования перед прессованием, с применением сырья различных цветов (для продукции DL).

The high-performance **Continua+** line is a future that KERAMA MARAZZI has already made a reality for the ceramic industry.

**Continua+** has been used by KERAMA MARAZZI since 2017. In 2019, its abilities were expanded by a new line. The innovative equipment allows to:

- produce ceramic coating of various sizes, including 120x240, as well as porcelain gres of supermaxi size 160x320 cm which is unique for Russia;
- vary the thickness of the slabs from 6 to 20 mm using software adjustment, without changing the dies;
- use Digital Dry Decoration technology before pressing and apply a wide range of different colours (for DL products).



**Stampa Grafica (SG)** — технология декорирования поверхности глазурованного керамического гранита. В процессе используется цифровая печать Digitale, которая позволяет создавать на глазурованной поверхности рисунок фотографического качества. Цифровая печать полностью заменила прежнюю технологию — шелкографию, которая подразумевала нанесение красителей на плитку при помощи специальной сетки.

**Dry Digital (DD)** — технология производства технического неглазурованного керамического гранита, окрашенного в массе в цвет поверхности. Рисунок наносится на плитку с помощью цифровой печати Digitale, далее, для определенных артикулов, плитка дополнительно декорируется гранилью для улучшения свойств поверхности. Материал обладает устойчивостью к глубокому истиранию (Continua+).

**Double Loading (DL)** — технология производства технического неглазурованного керамического гранита с использованием современной технологии Dry Digital Decoration. Декорирование происходит в несколько этапов: с помощью сухих порошков и гранул наносится рисунок до прессования, затем, дополнительно, с применением цифровой печати на поверхности могут воспроизводиться детали рисунка, а также специальные эффекты — с помощью технологии Evodryfix, что несомненно обогащает продукт. Высокая устойчивость к глубокому истиранию. Параметры степени противоскольжения позволяют использовать этот материал на объектах с повышенными требованиями к техническим характеристикам (Continua+).

**Полированный керамический гранит** — продукция, изготовленная методом шлифовки необработанной лицевой части. Технология обработки с использованием специального абразивного инструмента позволяет отполировать матовую поверхность до зеркального блеска, что повышает декоративную привлекательность материала.

**Лаппатированный керамический гранит** изготавливается с использованием технологии поверхностной шлифовки, лаппатирования (итал. lappato — притертый, заглаженный), которая получила в настоящее время широкое применение. Технология рассчитана на изготовление керамического гранита с неповторимым рисунком на лицевой поверхности. Для этого используются специальные шлифовальные камни. В отличие от обычного полирования процесс шлифовки занимает меньше времени и с поверхности керамического гранита снимается меньший слой, что повышает технические характеристики. Узор, орнамент не изменяется в зависимости от использованного типа лаппатирования, который является дополнительной обработкой поверхности. Существуют несколько типов лаппатирования:

— **In cresta** (итал.) — на поверхность плитки наносятся различные материалы, для придания поверхности легкой структуры происходит поверхностная полировка «верхушек», технология позволяет добиться эффекта полуpolloированной поверхности. После такой обработки создается неповторимый рисунок и уникальная комбинированная неоднородная фактура: полированные участки, смешанные с шероховатой поверхностью;

— **Campo pieno** (итал.) — на поверхность плитки наносится значительный слой специального материала, после чего происходит обработка, которая полностью имитирует гладкую полированную поверхность без каких-либо неровностей, включений и т.д.

**Обрезной (реттифицированный) керамический гранит** — продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку — обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica — исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

**Гидроабразивная резка (hydrojet)** — технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

**Наборный декоративный элемент** — декоративный элемент, состоящий (наборный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

**Мозаичный декоративный элемент** — декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

**SAB (от ит. SABBIA TURA — пескоструйная обработка)** — технология нанесения декоративных орнаментов на керамический гранит. Рисунок наносится на плитку с помощью потока абразива (песка), который направляется на поверхность плитки через специальный металлический трафарет. Глубина рельефа может варьироваться от поверхностного до ярко выраженного. Различные результаты достигаются благодаря регулировке технологических настроек оборудования, таких как давление и скорость движения сопла. После пескоструйной обработки поверхность плитки покрывается специальным защитным составом, поэтому эксплуатационные свойства этого декоративного изделия не отличаются от свойств обычного керамического гранита.

**Stampa Grafica (SG)** — decorative technology used for glazed porcelain gres. We use digital printing technology that allows creating an image of photographic quality on a glazed surface. Digital printing has entirely replaced the previous technology which required applying colour by using special grid.

**Dry Digital (DD)** — is a production technology of technical unglazed porcelain gres, dyed in the color of the surface. The pattern is applied on the tiles thanks to digital printing Digitale, then, for certain articles, the tiles are additionally decorated with graniglia in order to improve the properties of the surface. The material is resistant to deep abrasion (Continua+).

**Double Loading (DL)** — is a production technology of technical unglazed porcelain gres with the use of the modern Dry Digital Decoration technology. The decoration process has several steps: by using dry powders and granules the pattern is applied before pressing, and then, optionally, with the use of digital printing some pattern details and special effects may be reproduced thanks to Evodryfix technology, which undoubtedly enriches the final product. The high resistance to deep abrasion. High anti-sliding properties allow to use this material in the objects with high requirements to technical characteristics (Continua+).

**Polished porcelain gres** is the type of products made by grinding their rough facing surface. The treatment technology involving abrasive diamond grit allows grinding the dull surface to mirror-like glitter, which enhances the decorative properties of the material.

**Lappato porcelain gres** is manufactured with utilization of surface grinding, lappato technology (Ital. lappato - buffed, polished), which is widely used today. The technology is intended for production of porcelain gres with an imitable pattern on its front-face surface. Special grinding stones are used for this purpose. Unlike conventional polishing, grinding takes less time and a thinner layer is removed from the surface of porcelain gres, which improves its technical characteristics. The pattern, or the ornament, does not change depending on the used type of lappato, which is additional surface treatment. There are several types of lappato:

— Lappato type “**In cresta**” (Ital.). Various materials are applied to the surface of a tile for achieving a light-structured surface; after that superficial polishing of the “tops” is performed. This technology allows producing the effect of a semi-polished surface. Such treatment results in an imitable pattern and unique, combined, heterogeneous finish: polished segments mixed with a rough surface.

— Lappato type “**Campo pieno**” (Ital.) A significant layer of special material is applied to the surface of a tile; after that the tile is treated to imitate a smooth, polished surface without irregularities, inclusions, etc.

**Edged (rectified) porcelain gres** — a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified — Ital. rettifica — correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

**Water jet cutting (hydrojet)** — a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid fines. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

**Compound decorative element** — a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

**Mosaic decorative element** — a decorative element made of segments of different size and shape mounted on a special mesh.

**SAB (from Italian “SABBIA TURA” - sandblasting)** — a technology that consists in the application of decorative material on porcelain gres. The drawing is applied to the porcelain gres using abrasive flow on the surface of the tile through a special metal stencil.

The depth of the relief can vary from superficial to pronounced. Different effects can be achieved thanks to the adjustment of the technological settings of the equipment, such as pressure and speed of the nozzle. After sandblasting, the tile surface is covered with a special protective composition. Thus, the properties of such decorative porcelain gres product do not differ from those of ordinary porcelain gres.

# ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ

## 1. Штампованные ступени / 30x30, 30x60 см

Самый простой в изготовлении вид ступеней. Ступени имеют противоскользящие полосы, которые формируются на плитке в процессе прессования пресс-порошка, т.е. в момент изготовления керамического гранита. Никаких дополнительных технологических операций производство данного вида ступеней не подразумевает.

## 2. Ступени с пропилами и скруглением / 30x60, 30x119,5 см

Для производства ступеней с пропилами и скруглением используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступень в серии «Монте Авелла»). На специальном оборудовании в каждой плитке делают четыре пропила с заглублением для создания противоскользящего эффекта. Далее производится фрезерование радиусной фаски на передней части ступени.

## 3. Ступени с фигурными торцевыми элементами /

### фронтальные 30x30, 30x60, 42x30, 42x34 см, угловые 30x30, 34x34 см

Для производства верхней части ступени (проступи) используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступени в серии «Терраса»). Отдельно на производстве специальных изделий выпускаются фигурные торцевые элементы, на которые при помощи цифровой печати наносится графика, соответствующая графике базовой плитки. Готовые торцевые элементы обрезаются под размер ступени, а затем приклеиваются к ней специальным клеем.

Для угловых ступеней выпускаются два вида торцевых фигурных элементов — правый и левый. Они подрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к верхней части ступени.

## 4. Ступени клееные / фронтальные 33x60, 33x119,5 см, угловые — 33x33 см

Современный и универсальный вид ступеней, которые отлично подходят для использования как в общественных, так и в частных интерьерах. Особенность данного вида — возможность изготовления ступеней большой длины. Производство клееных ступеней требует точной геометрии базовой плитки и большого количества операций.

Для производства ступени используется базовая плитка керамического гранита, которая режется на составные элементы — верхнюю часть (проступь) и два вида торцевых элементов (вертикальный и горизонтальный). На фронтальных ступенях, изготавливаемых из лаппатированного керамического гранита, дополнительно фрезеруются четыре противоскользящие полосы с заглублением.


Угловые ступени данного вида могут быть универсальными, правыми, левыми. Необходимость производства правых и левых угловых ступеней обусловлена наличием специальной графики (направления рисунка) на базовой плитке. При изготовлении угловых ступеней верхняя часть (проступь) собирается из двух элементов (треугольников). При изготовлении угловых ступеней из лаппатированного керамического гранита на треугольниках фрезеруются четыре противоскользящие пропила с заглублением, которые в собранном виде располагаются под углом 90 градусов друг к другу. Следующим этапом производства является снятие фасок на всех элементах ступени, на которые затем будет наноситься клей — на фронтальной части проступи и торцевых элементах.

Последним этапом процесса производства является сборка и склейка ступени. Специальный клей, используемый для производства клееных ступеней, подкрашивается в цвет основы плитки (бисквита), что позволяет делать швы невидимыми.

## 4. Ступени утолщенные клееные тип L / 34x60, 34x119,5 см

В сериях керамического гранита с увеличенной толщиной представлены ступени с L-образным капюшоном.

Благодаря повышенной толщине керамического гранита (20 мм) ступени могут использоваться наряду с основным материалом в помещениях и зонах, рассчитанных на повышенные нагрузки.



# TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION

## 1. Stamped steps / 30x30, 30x60 cm

The easiest form of steps to manufacture. Steps have non-skid strips, which are formed on the tile in the process of compressing the molding powder, i.e., at the time of porcelain gres production. No additional technological operations in the production of this kind of steps are needed.

## 2. Steps with saw cuts and rounding/ 30x60, 30x119,5 cm

Basic porcelain gres tile is used for manufacturing steps with saw cuts and curvature. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of "Monte Avella"). In each tile, four recessed cuts are made by the special equipment in order to create an anti-slip effect. Next process is milling the radius of the chamfer on the front side of the step.

## 3. Steps with shaped end wall /

### frontal 30x30, 30x60, 42x30, 42x34 cm, corner 30x30, 34x34 cm

For the production of the upper part of the step --(tread), the basic porcelain gres tile is used. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of "Terrace"). Shaped end wall elements are manufactured separately on the special elements production line; the digital print graphics, matching the graphics of the basic tiles, is drawn on them. Ready end wall elements are cut to the size of the step, and then are glued to it with the special adhesive. For the corner steps two types of shaped end wall elements are available - right and left. They are cut at a 45-degree angle and glued to the top of the step.

## 4. Glued steps / frontal 33x60, 33x119,5 cm, corner – 33x33 cm

This type of steps is modern and versatile, and is perfectly suited for both public and private interiors. The peculiarity of this type is the possibility of manufacturing steps with large length. Production of glued steps requires accurate geometry of the base tile and a large number of operations. For the step production, porcelain gres basic tiles are used, which are cut into its constituent elements – the top part (the tread) and two end wall elements (vertical and horizontal). On the front steps, made of lapped porcelain gres, additionally, four non-skid strips with depth are milled. Corner steps of this type can be universal, right, left.


The need for manufacturing of right and left corner steps is due to the presence of specific graphics (the direction of the drawing) on the basic tile. In the manufacturing process of corner steps, the top part (the tread) is assembled from two elements (triangles). In the manufacture of corner steps from lapped porcelain gres, anti-slip cutting with depth are milled on triangles, which, when assembled, are located at a 90-degree angle to each other.

The next stage of production is the chamfering on all the step elements, to which glue is applied later – on the front part of the tread and end wall elements.

The last stage of the production process is the assembly and gluing of steps. Special adhesive, used for the production of glued steps, is dyed in the color of the base of tile (biscuit) that ensures invisibility of joints.

## 4. Thickened glued steps type L / 34x60, 34x119, 5 cm

Thickened porcelain gres series offer glued steps with L-shaped endwalls. Due to the increased thickness (20 mm), these steps can be used along with the main finishing material in areas where high loads are implied.



# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ

Для правильной работы с макси-форматами необходима соответствующая подготовка монтажной бригады, состоящей минимум из двух опытных специалистов, которые знакомы с системами и технологиями работы с большими форматами.

## Системы переноса и монтажа макси-форматов

Для перемещения (переноса, подъема) и монтажа макси-форматов необходимо использовать специальную рамку (1), которая позволяет работать с одиничными плитами весом до 100 кг. Рамка снабжена крючками для переноски на большие расстояния (2) и специальными присосками насосного типа (3) с индикатором предела безопасности. Присоски спроектированы таким образом, что их применение возможно и на шероховатых поверхностях. Перед использованием необходимо очистить от загрязнений присоску и точку контакта на плитке, а затем смочить их водой.

Рамка может поставляться с дополнительными аксессуарами, которые расширяют её функциональные возможности (4):

- колесики для продольного перемещения без приложения усилий (при необходимости в состоянии покоя колесики могут перемещаться вдоль структуры);
- опоры под плитку, на которые она опирается при перемещении;
- отодвигающиеся ножки, благодаря которым удобнее наносить клей на плитку.

**Внимание!** Для укладки макси-форматов основание должно быть ровным: допустимый перепад плоскости не должен превышать 3 мм на 2 м длины. Рекомендуются эластичные клеевые составы с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, а также высокоэластичные цементные клеевые смеси класса не менее C2 (EN 12004) или реактивные клеи класса R2 (EN 12004), с адгезией не менее 1Мпа (10 кг/см<sup>2</sup>).

# RECOMMENDATIONS ON WORKING WITH MAXI SIZES

Correct handling of MAXI sizes requires corresponding preparation of the installation team consisting of at least two experienced professionals that are familiar with the systems and methods of work with large tile c.

## Carrying and installation systems for MAXI sizes

For handling (carrying, lifting) and installation of MAXI sizes a special frame (1) is required that allows to work with single slabs weighing up to 100 kg. The frame is equipped with hooks for long-distance transportation (2) and special hand pump suction cups (3) with safety limit indicator. The suction cup design enables application even on rough surfaces. Prior to applying the suction cups clean the cups and the contact area on the tile and wet them with water.

The frame can be supplied with additional accessories expanding its functionality (4):

- rollers for effortless longitudinal travel of the frame (when the frame is not in motion, the rollers can move along the structure, if required);
- tile supports that are used during tile transportation;
- sliding feet making application of tile adhesive more convenient.

**Note!** Laying MAXI sizes requires even base surface: permissible surface drops should not exceed 3 mm per 2 m of length. It is recommended to use elastic adhesives with high adhesion and strength properties and high-elastic adhesive cement mixtures rated at least C2 (EN 12004) or reaction resin adhesives rated R2 (EN12004) with adhesion of at least 1MPa (10 kg/sq.cm).



# СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

# TILE LEVELLING SYSTEMS

Системы выравнивания керамической плитки и керамического гранита (СВП) просты в применении и обеспечивают ровную поверхность при укладке плитки на пол и стены. Приведем для примера некоторые СВП.

**Система DLS.** Одноразовая основа (1.1) представляет собой пластмассовое изделие белого цвета со специальными «усиками». Благодаря наличию усиков нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т»-образной раскладкой или без пересечений. Одна основа контролирует одновременно уровень до четырех плиток. В отверстие, расположенное в центре основы, вставляется клин (1.2) и зажимается специальным зажимом (1.3). Система позволяет создать шов шириной 1,5 мм.

**Система MLT.** Колпаки (2.1) многоразового использования и тяговые стержни (2.2) при помощи приспособления для укладки (2.3) фиксируют плитку в нужном положении. Резиновая прокладка (2.4) полезна при укладке деликатного или лаппатированного материала, ее использование позволяет избежать царапин. Тяговый стержень обеспечивает естественный шов размером 2 мм. СВП позволяют быстро и качественно уложить плитку толщиной 6–12 миллиметров без последующего выравнивания. Использование СВП позволяет избавиться от проседания плиток при высыхании цементного клея. Используется для горизонтального и вертикального выравнивания.

## Рекомендации по подготовке основания и клеевым составам

Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть прочным, твердым, чистым и сухим, без пыли и остатков клея. Необходимо хорошо прогрунтовать основание, а точнее – покрыть его праймером того же производителя, что и используемый далее клеевой состав (или специально приготовленным раствором из используемого клеевого состава), что улучшит сцепление плитки и основания. Рекомендуется использование разметочной сетки или лазерного уровня.


Levelling systems for ceramic tile and porcelain gres (TLS) are easy to use and ensure even surface when laying the tiles on the floor and the walls. Here are examples of levelling systems.

**DLS system.** Non-reusable base (1.1) is a white plastic product with special «tails». Due to these tails no installation crosses are necessary, and any tile laying method can be used: with x-joints, in brick pattern or without crossing. One base provides simultaneous level control of up to four tiles. A wedge (1.2) is inserted into the hole in the base center and fixed with a special clamp (1.3). The system forms a seam up to 1.5 mm wide.

**MLT system.** Re-usable caps (2.1) and pull rods (2.2) fix the tiles in the required position with the help of the laying tool (2.3). A rubber spacer (2.4) is useful when laying sensitive material or material with lappato finish protecting it against scratching. The pull rod ensures a natural 2-mm seam. This levelling system allows for quick and proper laying of tiles with 6–12 mm in width without subsequent levelling. The use of the levelling system prevents sinking of tiles upon drying of cement adhesives. It is used for horizontal and vertical levelling.

## Recommendations on base surface preparation and adhesive mixtures

The base surface should be stable, firm, clean and dry, free from dust and adhesive residues. The proper amount of primer should be applied on the base surface. In fact, the primer and the subsequently applied adhesive mixture should be of the same manufacturer (or a special compound based on the applied adhesive mixture can be used) ensuring improved adhesion between the tiles and the base surface. It is recommended to use a marking grid or a laser level.



# ПОДНЯТЫЙ ПОЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТОЛЩЕННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Утолщенный керамический гранит отлично подходит для создания поднятого пола (или фальшпола) — ровного покрытия над существующим основанием: поверхностью пола, гравийной крошкой, наливной гидроизоляцией, битумной или ПВХ-мембраной.

Поднятый пол успешно применяется в том числе для террас и эксплуатируемых кровель. Это практическое решение имеет ряд важных преимуществ:

- позволяет обеспечить легкий доступ к скрытым коммуникациям;
- обладает терморегулирующими и звукоизоляционными свойствами;
- обеспечивает быстрый отток воды;
- рассчитано на большие нагрузки;
- образует покрытие, устойчивое к деформации.

В качестве основного покрытия для создания поднятого пола применяют керамический гранит толщиной от 15 до 20 мм, характеризующийся повышенной прочностью.

Для монтажа поднятого пола KERAMA MARAZZI рекомендует применять систему Balance итальянской марки IMPERTEK. Опоры, изготовленные из специального полимера, отличаются высокой надежностью и выдерживают нагрузку до 400 кг на элемент, при этом позволяют регулировать высоту поднятого пола от 25 от 392 мм. Конструкция снабжена подвижной головкой, которая автоматически регулирует наклон монтажной поверхности до 5%, тем самым позволяя плитам занимать правильное положение. Это практически исключает необходимость в дополнительных системах выравнивания, что экономит время и обеспечивает качественное покрытие с минимальными трудозатратами.

## Рекомендации по монтажу поднятого пола

**1)** За ранее определите необходимую высоту опор. Это значение равно желаемой высоте поднятого пола, за вычетом толщины плиты керамического гранита (15–20 мм).

Опоры Balance доступны в версиях MiniBalance (высота от 25 до 50 мм), Balance Support (от 47 до 377 мм) и Balance Tutto Filetto (от 97 до 392 мм).

**2)** По возможности всегда начинайте монтаж опор с угла помещения или площадки, на которой производите укладку поднятого пола.

**3)** В ситуациях, когда на смонтированное покрытие планируется большая нагрузка (например, в демонстрационных зонах автосалонов), устанавливать опоры необходимо не только по углам, но и под центром каждой плиты. Для плит прямоугольной формы рекомендуем использовать монтаж с применением специальных металлических профилей.

На схемах, приведенных справа, показаны возможные варианты монтажа поднятого пола с применением системы Balance. Следует принимать во внимание, что для точного расчета числа необходимых опор и других элементов потребуется составление индивидуального монтажного плана.



# RAISED FLOOR WITH THE USE OF THICK PORCELAIN GRES

Thick porcelain gres is perfect for creating a raised floor. A raised floor is a flat covering made above the existing base: floor surface, gravel chips, self-leveling waterproofing, bitumen or PVC membrane.

Raised floor is widely used indoors and outdoors, including terraces and accessible roofs. This practical solution has a number of advantages:

- provides simple access to the hidden communications;
- has thermoregulatory and sound-proofing properties;
- provides fast outflow of water;
- optimal for heavy loads;
- forms a coating that is resistant to deformation.

As the main coating for creating a raised floor, porcelain gres with a thickness of 15 to 20 mm is used. This material is characterized by increased strength.

For installation of raised floors, KERAMA MARAZZI recommends using the Balance system by IMPERTEK (Italy). Supports made of a special polymer are highly reliable and can withstand loads of up to 400 kg per element, allowing you to adjust the height of the raised floor from 25 to 392 mm. The supports are equipped with a movable head that automatically adjusts the slope of the mounting surface to 5%, thereby allowing the plates to hold the right position. This virtually eliminates the need for additional leveling systems, saves time and provides high-quality coverage with minimal work effort.

## Recommendations on installation of raised floors


**1)** Determine the required height of the supports in advance. This value is equal to the desired height of the raised floor, minus the thickness of the porcelain gres slab (15-20 mm).

*Balance supports are available in the MiniBalance version (height from 25 to 50 mm), Balance Support (from 47 to 377 mm) and Balance Tutto Filetto (from 97 to 392 mm).*

**2)** If possible, always start the installation of supports from the corner of the room or platform where you are laying the raised floor.

**3)** In situations where a large load is planned for the mounted surface (for example, in demonstration areas of car showrooms), it is necessary to install supports not only at the corners, but also under the center of each plate. For plates of rectangular shape it is recommended to use the mounting with the use of special metal profiles.

The schemes below show possible options for mounting a raised floor using the Balance system. It should be taken into account that in order to accurately calculate the number of supports and other elements, you will need to create an individual installation plan.



# СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для напольной плитки, которая используется для жилых, общественных и промышленных помещений, а также для наружной напольной плитки. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод (нормы DIN): результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

## DIN 51130

Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения	Угол наклона	Описание
R9	6° – 10°	незначительное противоскольжение
R10	10° – 19°	нормальное противоскольжение
R11	19° – 27°	среднее противоскольжение
R12	27° – 35°	высокая степень противоскольжения
R13	более 35°	максимальная степень противоскольжения

## DIN 51097

Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона	Описание
A	≥12°	незначительное противоскольжение
B	≥18°	нормальное противоскольжение
C	≥24°	среднее противоскольжение

## ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает неповторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

-  V1 – равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка
-  V2 – незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка
-  V3 – средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка
-  V4 – высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

# SLIP RESISTANCE

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for floor tiles used in residential, public or industrial buildings, as well as for outdoor floor tiles. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

## DIN 51130

Slip Prevention Ratings for Flooring Surfaces in Shod Feet Environments

Rating	Slope friction angle	
R9	6° – 10°	low slip resistance
R10	10° – 19°	normal slip resistance
R11	19° – 27°	medium slip resistance
R12	27° – 35°	high slip resistance
R13	more 35°	maximum slip resistance

## DIN 51097

Slip Prevention Ratings for Wet Flooring Surfaces in Bare Feet Environments

Rating	Estimated slope angle	
A	≥12°	low slip resistance
B	≥18°	normal slip resistance
C	≥24°	medium slip resistance

## VARIATION OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

-  V1 – equal distribution of colour (shade) and pattern
-  V2 – non significant degree of colour (shade) and pattern change
-  V3 – medium degree of colour (shade) and pattern change
-  V4 – high degree of colour (shade) and pattern change

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА









# PORCELAIN GRES LAYING RECOMMENDATIONS

Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра). Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата.

**При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 20% размера длинной стороны плитки.**

Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). An adhesive shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format.

**When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 20% of the length of the longest side of tiles.**



# ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Осторожно. Хрупкое.** Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

**Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры.** Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

**Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.** В каталоге приведен номинальный размер.

**Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету.** Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

**Кривизна лицевой поверхности** – отклонение лицевой поверхности керамической плитки и керамического гранита от плоскости. Нормативными документами введены допуски по кривизне лицевой поверхности, в рамках которых производитель сортирует продукцию. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

**Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной поверхностью.** Декоративные изделия, изготовленные с применением золота, платины, красителей на основе металлов, а также керамические и керамогранитные плитки с декоративной металлизированной поверхностью требуют внимательного ухода. Для удаления загрязнений рекомендуется применять слабый мыльный раствор, безабразивные pH-нейтральные моющие средства, безабразивные средства бытовой химии для эмалированной посуды. После обработки промывать чистой водой. Обработку проводить мягкой тканью или мягкой губкой. Не допускается использование абразивных чистящих средств и абразивных материалов! Не использовать средства, содержащие кислоту! Перед применением моющих и чистящих средств рекомендуется предварительно проверить их действие на малозаметном участке керамического покрытия.

**Выполнение швов.** Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Рекомендуем минимальный шов для обрезных плиток 2 мм, для необрезных – 3-4 мм в зависимости от номинального размера. Швы должны присутствовать между плитками, на конструктивных соединениях, между полом и стеной и пр. Затирку можно производить только после полного высыхания клея. Укладочные швы должны быть чистыми, не содержать остатков клея и пыли. Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность плитки защитным средством (KILTO COAT, ATLAS DELFIN), предотвращающим проникновение красящих пигментов в микрорельеф и микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.

## Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей.

После укладки необходимо как можно скорее произвести очистку поверхности, обработать поверхность слабым кислотным раствором, предварительно смочив межплиточные швы водой. Через 15 минут промыть всю поверхность чистой водой. При использовании чистящих средств, в которых содержатся концентрированные кислоты, следует избегать попадания чистящего средства на межплиточный шов. Полированный и лаппатированный керамический гранит требует более внимательного отношения при укладке и тщательного ухода. В процессе шлифовки на поверхности открываются микропоры. Попадание в микропоры масел, красящих веществ может привести к образованию сложновыводимых пятен. Важно:

- не допускать попадания клеевого состава на лицевую поверхность, при попадании немедленно удалить чистой влажной тканью;
- не использовать абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин;
- перед входом в помещение, пол которого выложен полированым керамическим гранитом, положить коврик для очистки обуви;
- ограничить использование полированного керамического гранита в зонах приема пищи и местах, где планируется использование красящих веществ, а также масел и прочих жидкостей (из-за возрастающего риска, вызванного повышенным скольжением материала);
- после укладки обработать поверхность специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности;
- перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также затирок для швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном участке керамического гранита во избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверхность. Большой ассортимент средств по уходу за полированным керамическим гранитом предлагают компании FILA, MELLERUD, BELLINZONI, AKEMI.

**Регулярная уборка.** Производится для восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Тщательная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большими поверхностями можно использовать промышленные машины для мойки пола, сомещая при необходимости с ручной промывкой. Не рекомендуется использование абразивных материалов, воскосодержащих препаратов. Для удаления сильных загрязнений использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.

**Внимательно изучайте инструкции производителей!**

# CONSUMER INFORMATION

**Warning. Fragile.** The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

**Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes.** It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

**The actual size of the edged porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits.** The catalogue contains the nominal size.

**Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour.** Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

**Tile face curvature** – deviation of the ceramic tile and porcelain gres surface from the plane. The tolerance limits regulating the tile face curvature are set in the regulatory documents and shall be used by the manufacturer to sort out the products. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

**Taking care of decorative products and tiles with metallized surface.** Decorative products with a gold, platinum or metal-based pigments application, as well as ceramic tiles and porcelain gres with decorative metallized surface require thorough care.

To remove dirt it is recommended to use weak soap solution, non-abrasive pH-neutral washing agents, non-abrasive household chemical products like the one for enameled tableware. After the dirt is removed rinse the tile with clean water. Use soft fabric or sponge for cleaning.

It is not allowed to use abrasive cleansing agents and abrasive materials! Do not use acid-containing products! Before use of washing and cleansing agents it is recommended to test them on an unnoticeable tile's area.

Joints. Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The recommended minimum joint for rectified tiles is 2 mm, for non-rectified tiles - 3-4 mm depending on the nominal size. Tiles, bracing elements, floor, walls, etc. must have joints. Smoothing out can be performed only after the adhesive is fully dry. Joints shall be clean, free of excessive adhesive and dust. Smoothing agent shall have the same color as the tiles. When using smoothing agent of a contrasting color, it shall be first tested on a small-size area in order to make sure the surface can be cleaned easily. If the area gets colored, treat the surface of the tiles with protective agent (KILTO COAT, ATLAS DELFIN) preventing coloring pigments from penetrating into the microrelief and microvoids that might be present on the surface of the tiles.

## Porcelain gres care has a number of specific features.

After tile laying it is necessary to clean the surface as soon as possible, treat it with a lean acid solution, having wetted tile grout lines with water beforehand. In 15 minutes, it is recommended to clean the whole surface with clean water. When using cleaning agents, which contain strong acids, it is necessary to avoid their contact with the tile grout line. Polished and lapped porcelain gres shall require special care during laying and further use. Polishing and lapping result in the opening of micropores on the surface of the porcelain gres. Oil and colouring substances penetrating into these pores can result in the formation of permanent stains. It is important:

- to prevent the application of an adhesive compound at the face of the tile. If the adhesive compound is applied to the tile face, immediately remove it with a clean wet cloth;
- to use float grout of the same color as the tiles. When using contrasting float grout, it is necessary to test it on a small area first in order to make sure that the surface can be easily cleaned. If coloring occurs, it is recommended to treat the surface with a protective agent (KIILTO COAT (Finland), ATLAS DELFIN (Poland)), preventing penetration of coloring agents into micropores, which might be on the surface of the tile.
- to avoid using abrasive cleaning agents as to prevent scratches;
- to put a mat to clean the shoes at the entrance door of the premises with the polished or lapped porcelain gres floor;
- to restrict the use of polished and lapped porcelain gres in the eating areas and places where it is planned to use coloring agents, oils and other liquids (due to the increasing risk related to higher slipping of the material);
- to treat the surface with special means after laying to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the tile face;
- it is strongly recommended to test any and all cleaning agents, chemical compounds and float grout on a small concealed area first in order to prevent any undesired effect on the faced surface. FILA, MELLERUD, BELLINZONI and AKEMI companies offer a wide range of polished and lapped porcelain gres care products. Before use of any chemical products, read carefully the manufacturer's requirements.

**Regular cleaning.** Cleaning is necessary for restoring the original appearance of the surface. Thorough cleaning shall be performed with the use of neutral detergents. Large areas can be cleaned with professional floor-cleaning machines in combination with manual cleaning, when necessary. Abrasive and wax-containing materials are not recommended for use. Heavily stained areas shall be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces may be used.

**Read carefully the manufacturer's instructions of all the materials used!**

# ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

**Водопоглощение** — отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа Bla) определяется согласно EN ISO 10545-3 и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам EN14411 керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

- группа Bla — с низким водопоглощением  $E \leq 0,5\%$
- группа Blb — с низким водопоглощением  $0,5 < E \leq 3\%$
- группа Bla — с водопоглощением  $3\% < E \leq 6\%$
- группа Blb — с водопоглощением  $6\% < E \leq 10\%$
- группа BlII — с водопоглощением  $E > 10\%$

**Сопротивление глазури растрескиванию** — характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры ( $159 \pm 1^\circ\text{C}$ ) и давления ( $500 \pm 20 \text{ кПа}$ ) без растрескивания.

**Прочностные характеристики** согласно EN ISO 10545-4 характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

**Разрушающее усилие** — величина силы, в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

**Разрушающая нагрузка** — величина, в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

**Предел прочности при изгибе** — величина, в ньютонах на  $\text{мм}^2$ , получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

**4 Устойчивость к износу поверхности** — одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом EN ISO10545-6. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во многом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

**Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI)** — одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости.:.

**Класс 0** Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.

**Класс 1** Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).

**Класс 2** Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой; указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

**Класс 3** Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы; указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

**Класс 4** Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиные, выставочные и торговые помещения).

**Класс 5** Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

**Тон** — цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

**Калибр (рабочий размер)** — условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

**Коэффициент термического расширения** показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

 **Сопротивление термическому шоку** — способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

**Морозостойкость** — способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попаременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости — количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

**Устойчивость к загрязнениям** определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло.

Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления. Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).

**Процедура А** — проточная горячая вода.

**Процедура В** — ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.

**Процедура С** — механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.

**Процедура D** — погружение в соответствующий растворитель.

Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим — класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита — класс 3.

**Химическая устойчивость** — способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химии, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:

**Неглазурованная (UGL)**

**Класс А** — отсутствие видимых изменений.

**Класс В** — видимые изменения на поверхностях среза.

**Класс С** — видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.

**Глазурованная (GL)**

**Класс А** — отсутствие видимых изменений.

**Класс В** — значительные изменения внешнего вида.

**Класс С** — частичная или полная потеря первоначальной поверхности. Перед буквой обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G — глазурованная, U — неглазурованная.

Наличие в аббревиатуре буквы Н указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L — низкой концентрации, отсутствие буквы — устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу А», обозначение GHB, GLB или GB — как «плитка глазурованная, соответствующая классу В».

**Коэффициент трения**

Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 — «отлично».

Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как  $\mu > 0,4$ , что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI — это продукция с нескользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам. **Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.**

# NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

**Water absorption** – is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to **EN ISO 10545-3**. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard **EN14411**, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

- Bla group** – low water absorption rate  $E \leq 0.5\%$
- Blb group** – low water absorption rate  $0.5 < E \leq 3\%$
- BIIa group** – water absorption rate  $3\% < E \leq 6\%$
- BIIb group** – water absorption rate  $6\% < E \leq 10\%$
- BIII group** – water absorption rate  $E > 10\%$

**Glaze cracking resistance** – a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature ( $159 \pm 1^\circ\text{C}$ ) and pressure ( $500 \pm 20 \text{ kPa}$ ) without cracking.

## Strength properties

According to **EN ISO 10545-4** strength properties include breaking load, breaking strength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

**Breaking load** – a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

**Breaking strength** – a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

**Modulus of rupture** – a value, in Newton/mm<sup>2</sup>, generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

**Deep abrasion resistance** – one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

**Wear resistance of the surface (degree of wear resistance PEI)** is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard **EN14411** (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

**Class 0** Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.

**Class 1** is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).

**Class 2** is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

**Class 3** is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

**Class 4** is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).

**Class 5** is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

**Calibre (work size)** – is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

**Shade** – colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

**Thermal expansion coefficient** indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

 **Thermal shock resistance** – the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

**Frost resistance** – ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

**Stains resistance** is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil.

The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

**Procedure A** – running hot water.

**Procedure B** – manual cleaning with a weak cleaning agent.

**Procedure C** – mechanical treatment with a strong cleaning agent.

**Procedure D** – dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1. Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

**Chemical stability** – ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:

## Unglazed (UGL)

**Class A** – no visual changes;

**Class B** – visual changes at the shear surface

**Class C** – visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.

## Glazed (GL)

**Class A** – no visual changes;

**Class B** – strong changes of the appearance;

**Class C** – partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for «unglazed tile belonging to A Class». GHB, GLB or GB abbreviations stand for «glazed tile, belonging to B Class».

## Frictional coefficient

KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (British Ceramic Research Association) method developed in Great Britain to define coefficient of sliding friction. This method is applied to test porcelain gres at all enterprises within the MARAZZI GROUP. BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means «hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent».

BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to  $\mu > 0.4$ , which is considered a satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale.

In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

**! Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification procedures, since none of the methods is included into the European standards.**

## СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

## SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE



— устойчивость к износу поверхности, класс;



— упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. На коробке содержится информация о производственной смене, указан номер артикула, тон, сорт (для необрезного керамического гранита — калибр). Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета;



— упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на европоддон размером 1200×800 мм. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.



— Resistance to surface abrasion, class;



— Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade, grade (for non-rectified porcelain gres, calibre is also specified on the box). First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can come in brown containers;



— Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on 1,200x800 mm euro pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики Technical features	Метод испытания Testing method	Единица измерения measurement unit	Средние фактические значения Average actual values	Нормативные значения Normative values	Стандарт для справки Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	соответствует satisfy	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size				±0,6% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,9mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness				±5% (±0,5mm) - N ≥ 15cm ±0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров. The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes				±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes				±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	0,08	E <sub>b</sub> ≤ 0,5	EN 14411:2016 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	>1800 >1300	мин 1300 для толщины плитки ≥ 7,5 мм min 1300 for thickness of the tile ≥ 7,5 mm мин 700 для толщины плитки < 7,5 мм min 700 for thickness of the tile < 7,5 mm	EN 14411:2016 Bla
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 - N ≥ 15cm ≥ 40 - 7cm ≤ N < 15cm	≥ 35	EN 14411:2016 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к глубокому истиранию (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL)	ISO 10545-6	mm <sup>3</sup>	≤ 145	≤ 175	EN 14411:2016 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) (GL) Wear resistance of the surface (degree of wear resistance PEI) (GL)	ISO 10545-7	класс class	по каталогу by catalog	1 – 5	EN 14411:2016 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	ISO 10545-8 ГОСТ 27180	x10-6 °C-1	≤ 9	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 Bla
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9		соответствует satisfy	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1	EN 14411:2016 Bla
Морозостойкость Frost resistance	ISO 10545-12 ГОСТ 27180	цикли cycles	150	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 ≥ 150	EN 14411:2016 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к бытовым химическим средствами к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13	класс class	A	min B	EN 14411:2016 Bla
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	ISO 10545-13	класс class	LA	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 Bla
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	ISO 10545-14	класс class	соответствует satisfy	min 3 (GL) заявленное значение (UGL) value declared (UGL)	EN 14411:2016 Bla
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.		μ > 0,4	μ > 0,4	D.D. №236 14/6/89
Сопротивление скольжению Skid resistance	RAMP		по каталогу by catalog	R9 - R13 ABC	DIN 51130 DIN 51097

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Плитки мозаичные, керамический гранит / Porcelain gres mosaic tiles							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м <sup>2</sup> / Sqm in a box, m <sup>2</sup>	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м <sup>2</sup> /Sqm in a pallet, m <sup>2</sup>	Вес поддона брутто, кг / Gross weight of a pallet, kg
26 x 30	7	10	0,59	8,0	48	28,32	414
29,8 x 29,8	3,5	12	1,066	7,45	36	38,376	286
30,1 x 30,1	6,9	7	0,634	9,0	36	22,824	342

Керамический гранит неглазурованный / Unglazed porcelain gres							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м <sup>2</sup> / Sqm in a box, m <sup>2</sup>	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м <sup>2</sup> /Sqm in a pallet, m <sup>2</sup>	Вес поддона брутто, кг / Gross weight of a pallet, kg
10,8 x 12,5	15	26	0,243	8,84	65	15,795	605
19,8 x 9,8	15	24	0,466	15,6	48	22,368	779
19,8 x 19,8	15	12	0,47	17,16	48	22,56	854
13 x 80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110
15 x 60	11	13	1,17	30	32	37,44	974
20 x 20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390,8
20 x 20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280,8
20 x 80	11	9	1,44	33,98 / 36,7	36	51,84	1253,1 / 1350
20 x 119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
20 x 160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1235,2
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076
30 x 30 шестигран. / hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30 x 30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30 x 30	13	10	0,9	24,5	40	36	1010
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30 x 179	11	4	2,148	52,63	18	38,664	997,34
60 x 60	11	4	1,44	36,3 / 35,6	30	43,2	1120 / 1098
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
80 x 80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
80 x 160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
119,5 x 238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1160,5
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	423,5
60x119,5	2	1	0,717	32	30	22,944	1054
60x60	2	2	0,72	32	30	21	990
119,5x30	2	2	0,717	32	16	12,906	606
60x30	2	4	0,72	32	32	23,04	1054
119,5x119,5	1,1	2	2,856	72	16	45,696	1212
238,5x40	1,1	-	-	-	10	9,54	310
238,5x40	1,1	-	-	-	30	28,62	820

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Керамический гранит глазурованный / Glazed porcelain gres							
		Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	Количество плитки в коробке, шт. / Pieces in a box, pcs	Количество плитки в коробке, м <sup>2</sup> / Sqm in a box, m <sup>2</sup>	Средний вес коробки брутто, кг / Average gross weight of a box, kg	Количество коробок на поддоне, шт. / Boxes on a pallet, pcs	Количество плитки на поддоне, м <sup>2</sup> / Sqm in a pallet, m <sup>2</sup>
9,6 x 60	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002
9,8 x 9,8 полотно	7	96	0,922	15,4	30	27,66	492
9,8 x 9,8	7	100	0,96	15,2	24	23,04	395
9,9 x 9,9 полотно	7	96	0,94	15,7	30 / 60	28,2 / 56,4	502 / 974
9,9 x 9,9	7	100	0,98	15,5	24	23,52	402
9,9 x 40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110
12 x 10,4	7	72	0,673	11,7	30	20,19	381
13 x 80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110
15 x 60	9	16	1,44	29,5	32	46,08	974
15 x 60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
15 x 119,5	11	6	1,0755	26	24	25,812	654
20 x 20	8	23	0,92	16	72	66,24	1204
20 x 23,1	7	22	0,76	12	75	57	930
20,1 x 50,2 N	10 / 8,5	12 / 14	1,21 / 1,41	26,3 / 25,9	49 / 49	59,29 / 69,09	1320 / 1299
20,1 x 50,2 R	10	12	1,21	25,8	49	59,29	1294
20 x 80	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350
20 x 119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
24 x 24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
29 x 33,4	8	15	1,09	20,1	42	45,78	874
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30 x 30 шестигран. / hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
33 x 33	7,8	16	1,66	29	42	69,72	1248
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30 x 119,5	11	4	1,434	35,7	16	22,944	620
40 x 80	11	4	1,28	31,3	21	26,88	687,3
40,2 x 40,2 N	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432
40,2 x 40,2 R	8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408
50,2 x 50,2 N	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312	846
50,2 x 50,2 R	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312	825,6
60 x 60	11	4	1,44	35,6 / 36,3	30	43,2	1098 / 1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
80 x 80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
80 x 160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
60 x 238,5	11	-	-	-	30 плит	42,93	1161
60 x 238,5	11	-	-	-	10 плит	14,31	424
119,5 x 238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1160,5
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	423,5
119,5x119,5	1,1	2	2,856	72	16	45,696	1212
238,5x40	1,1	-	-	-	10	9,54	310
238,5x40	1,1	-	-	-	30	28,62	820

# УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции	Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
<b>КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. БОРДЮРЫ</b>					
20,1×4,9	16	Акация	3,5×3,5	175	Аллея
30×3,5	24	Аллея	4,7×4,7	36	Сонет
30×4,9	24	Золотой пляж, Виченца, Пьерфон	4,9×4,9	36	Золотой пляж, Виченца, Пьерфон
30×7	18	Эль-Реаль	4,9×4,9	36	Байя
30×7,2	22	ПроСтоун	5×5	56	Базальто
30×7,2	24	Вилла Флоридиана	5×5	64	Дрейф, Конкур
30×9,5	22	ПроСтоун	7×7	27	Саламанка, Эль-Реаль, Алькала
40,2×7,2	8	Терраса, Фаральони	7,2×7,2	33	Линарес
40,2×7,2	26	Мраморный дворец	7,2×7,2	18	Галдиери, Мраморный дворец
40,2×7,7	8	Флораль	7,2×7,2	33	Терраса, Фаральони
40,2×8	9	Лирия	7,2×7,2	36	Простоун, Вилла Флоридиана
40,2×9,5	9	Монтаньоне	7,7×7,7	50	Флораль
40,2×9,6	9	Пантеон	7,7×7,7	33	Павловск, Петергоф
40,2×8	8	Орсэ	7,7×7,7	36	Престон, Велия
40,2×19,6	8	Пантеон, Бромли	8×8	33	Лирия
50,2×4,9	18	Акация	8×8	33	Орсэ, Сенат
50,2×9,6	20	Резиденция, Сорбонна, Трианон	9,5×9,5	20	Монтаньоне
50,2×14,5	18	Ровиго	9,5×9,5	28	Парнас
60×7,2	8	Галдиери	9,5×9,5	22	Монте Авелла
<b>КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ДЕКОРЫ</b>					
9,9×40,2	11	Рустик Вуд	9,5×9,5	25	Про Матрикс
20×23,1	26	Буранелли, Виченца	9,6×9,6	20	Пантеон
24×24	7	Паласио	9,6×9,6	22	Формиелло
29×33,4	7	Раваль, Площадь Испании, Парк Гузеля	9,6×9,6	25	Резиденция, Сорбонна, Трианон
30×30	8	Аллея, Виченца	9,8×9,8	30	Сансеверо, Соларо, Амальфи, Капри, Лаурито, Пьяцетта
30×30	7	ПроСтоун, Эль-Реаль	9,8×9,8	25	Браш Вуд
40,2×40,2	4	Монтаньоне, Фаральони, Павловск, Мраморный дворец, Бромли, Орсэ, Пантеон, Лирия	9,8×9,8	30	Паласио
50,2×50,2	4	Резиденция, Ровиго, Сорбонна, Трианон	10×10	25	Лоредан, Корсо, Каштан, Кассия
60×9,6	10	Селект Вуд	13×13	27	Колор Вуд
60×15	8	Про Матрикс	14,5×14,5	27	Монте Тиберио, Про Дабл, Про Стоун
60×30	4	Галдиери	14,5×14,5	28	Ровиго
60×119,5	2	Роверелла, Фондамента	14,5×14,5	34	Помильяно
119,5×238,5	5	Ковры	14,7×14,7	27	ПроДабл
			15×15	34	Фратте, Понтичелли
			19,6×19,6	16	Бромли
			20×20	16	Фратте

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
<b>КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПЛИНТУСЫ</b>		
20×11,2	18	Имбирь, Сатин
22,8×8	28	Сальветти
24,3×9,5	19	ПроСтоун
30×7,2	24	Аллея, Песчаник, Пьерфон
30×10,8	14	Имбирь, Сатин
30×11,2	14	Имбирь, Сатин
38,5×8	18	Сальветти
39,6×8	19	Сальветти, ПроВуд, Арсенале
39,8×8	19	Дувр, Меранти, Фрегат, Антик Вуд, Гранд Вуд, Колос Вуд
40×9,5	14	ПроСтоун
40,2×7,6	32	Сенат
40,2×7,6	30	Пантеон
60×9,5	9	Королевская дорога, ПроДабл, ПроСтоун, ПроМатрикс, Амбуаз, Монте Тиберио
60×9,5	11	Королевская дорога, Ньюкасл, Дайсен
<b>КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. СТУПЕНИ</b>		
30×30	4	Аллея, Терраса угловая, ПроСтоун, Виченца, Золотой Пляж, Александрия, Пьерфон, Котто
33×33	4	ПроСтоун, Терраццо, ПроВуд, Роверелла, Фондамента, ПроМатрикс, Амбуаз, Сальветти, Монте Тиберио
34×34	4	Фаральони, Пантеон
30×30	16	Сатин, Имбирь, Перец
40,2×30	4	Терраса
40,2×34	4	Фаральони
30×60	4	Ньюкасл, Дайсен, Королевская дорога, ПроДабл, Слим Вуд, Мирабо, ПроСтоун, Котто
33×60	4	ПроСтоун, Терраццо, ПроМатрикс, Амбуаз
119,5×30	2	Монте Авелла
119,5×33	2	ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Сальветти, Монте Тиберио
<b>КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПОДСТУПЕНКИ</b>		
30×9,6	24	Аллея, ПроСтоун, Виченца, Золотой Пляж, Александрия, Пьерфон
30×14,5	16	Сатин
40,2×9,6	13	Фаральони, Пантеон
42×9,6	13	Терасса
60×10,7	8	ПроСтоун, Терраццо, Амбуаз, ПроМатрикс
60×14,5	8	Ньюкасл, Дайсен, Королевская дорога, ПроДабл, Слим Вуд, Мирабо, Котто
119,5×10,7	4	ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Сальветти, Монте Тиберио
119,5×14,5	4	Монте Авелла, Королевская дорога

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
<b>КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>		
<b>ЭЛЕМЕНТЫ</b>		
9,6×9,6	60	Слим Вуд
13×13	28	Меранти
14,5×14,5	28	Ровиго
14,7×14,7	20	Терраццо
18,5×17	36	Павловск
19,6×19,6	20	Гранд Вуд
19,9×19,9	22	Монтаньоне
20×4,8	15	Арсенале
20,1×50,2	10	Хоум Вуд
25,1×20,1	16	Хоум Вуд
25,1×25,1	8	Гран Пале
30×4,8	24	Александрия
30×30	6	Виндзор, Ньюкасл, ПроДабл, ПроСтоун, Версаль Фрагонар, ПроМатрикс, Сланец, Монте Авелла, Про Фьюче
30×30	8	Александрия
30×31,5	5	Контарини, Грасси
30×32	5	Грасси
32×7,3	28	ПроСтоун
34,5×14,7	7	Роверелла, Монте Авелла
40×40	4	Парнас
40,2×19,9	8	Монтаньоне
41,5×17,5	21	Павловск
40,2×40,2	4	Вестминстер, Монтаньоне, Павловск
42,7×42,7	7	Марчиана, Сафьян
46,5×9,8	12	Гренель
49,5×40,2	6	Монте Тиберио
50,2×8,1	22	Борсари
50,2×25	10	Ровиго
60×7,2	10	Дайсен
60×60	4	Виндзор
119,5×238,5	1	Риальто

# DECORATIVE ELEMENTS PACKAGE

Size	Number (pcs)	Collection	Size	Number (pcs)	Collection
<b>PORCELAIN GRES. BORDERS</b>					
20,1x4,9	16	Acacia	3,5x3,5	175	Alley
30x3,5	24	Alley	4,7x4,7	36	Sonet
30x4,9	24	Golden beach, Vicenza, Pierrefounds	4,9x4,9	36	Golden beach, Vicenza, Pierrefounds
30x7	18	El-Real	4,9x4,9	36	Baya
30x7,2	22	Pro Stone	5x5	56	Basalto
30x7,2	24	Villa Floridiana	5x5	64	Dreif, Konkur
30x9,5	22	Pro Stone	7x7	27	Salamanka, El-Real, Alkala
40,2x7,2	8	Terrace, Faraglioni	7,2x7,2	33	Linares
40,2x7,2	26	Marble Palace	7,2x7,2	18	Galdieri, Marble palace
40,2x7,7	8	Floral	7,2x7,2	33	Terrace, Faraglioni
40,2x8	9	Liria	7,2x7,2	36	Pro Stone, Villa Floridiana
40,2x9,5	9	Montagnone	7,2x7,2	50	Floral
40,2x9,6	9	Pantheon	7,7x7,7	33	Pavlovsk, Peterhof
40,2x8	8	Orsay	7,7x7,7	36	Preston, Velia
40,2x19,6	8	Pantheon, Bromey	8x8	33	Liria
50,2x4,9	18	Acacia	8x8	33	Osay, Senate
50,2x9,6	20	Residence, Sorbonne, Trianon	9,5x9,5	20	Montagnone
50,2x14,5	18	Rovigo	9,5x9,5	28	Parnassus
60x7,2	8	Galdieri	9,5x9,5	22	Monte Avella
<b>PORCELAIN GRES. DECORS</b>					
9,9x40,2	11	Rustic Wood	9,5x9,5	22	Pro Matrix
20x23,1	26	Buranelli, Vicenza	9,5x9,5	25	Pro Stone
24x24	7	Palacio	9,6x9,6	20	Pantheon
29 33,4	7	Raval, Plaza de España, Park Güell	9,6x9,6	22	Formiello
30x30	8	Alley, Vicenza	9,6x9,6	25	Residence, Sorbonne, Trianon
30x30	7	Pro Stone, El-Real	9,8x9,8	30	Sansevero, Solaro, Amalfi, Capri, Laurito, Piazzetta
40,2x40,2	4	Montagnone, Farglioni, Pavlovsk, Marble palace, Bromley, Orsay, Pantheon, Liria	9,8x9,8	25	Brush Wood
50,2x50,2	4	Residence, Rovigo, Sorbonne, Trianon	9,8x9,8	30	Palacio
60x9,6	10	Select Wood	10x10	25	Loredan, Corso, Chestnut, Cassia
60x15	8	Pro Matrix	13x13	27	Color Wood
60x30	4	Galdieri	14,5x14,5	27	Monte Tiberio, Pro Double, Pro Stone
60x119,5	2	Roverella, Fondamenta	14,5x14,5	28	Rovigo
119,5x238,5	5	Carpets	14,5x14,5	34	Pomigliano
			14,7x14,7	27	Pro Dauble
			15x15	35	Fratte, Ponticelli
			19,6x19,6	16	Bromley
			20x20	16	Fratte

Size	Number (pcs)	Collection	Size	Number (pcs)	Collection
<b>PORCELAIN GRES. PLINTHS</b>					
20×11,2	18	Ginger, Satin	9,6×9,6	60	Slim Wood
22,8×8	28	Salvetti	13×13	28	Meranti
24,3×9,5	19	Pro Stone	14,5×14,5	28	Rovigo
30×7,2	24	Alley, Sandstone, Pierrefounds	14,7×14,7	20	Terrazzo
30×10,8	14	Ginger, Satin	18,5×17	36	Pavlovsk
30×11,2	14	Ginger, Satin	19,6×19,6	20	Grand Wood
38,5×8	18	Salvetti	19,9×19,9	22	Montagnone
39,6×8	19	Salvetti, Pro Wood, Arsenale	20×4,8	15	Arsenale
39,8×8	19	Dover, Meranti, Frigate, Antic Wood, Grand Wood, Color Wood	20,1×50,2	10	Home Wood
40×9,5	14	Pro Stone	25,1×20,1	16	Home Wood
40,2×7,6	32	Senat	25,1×25,1	8	Grand Palais
40,2×7,6	30	Pantheon	30×4,8	24	Alexandria
60×9,5	9	Rajpath, Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Amboise, Monte Tiberio	30×30	6	Windsor, Newcastle, Pro Double, Pro Stone, Versailles, Fragonard, Pro Matrix, Slate, Monte Avella, Pro Future
60×9,5	11	Rajpath, Newcastle, Daisen	30×30	8	Alexandria
<b>PORCELAIN GRES. STEP</b>					
30×30	4	Alley, Terrace corner, Pro Stone, Vicenza, Golden beach, Alexandria, Pierrefounds, Cotto	32×7,3	28	Pro Stone
33×33	4	Pro Stone, Terraco, Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Pro Matrix, Amboise, Salvetti, Monte Tiberio	34,5×14,7	7	Roverella, Monte Avella
34×34	4	Faraglioni, Pantheon	40×40	4	Parnassus
30×30	16	Satin, Ginger, Pepper	40,2×19,9	8	Montagnone
40,2×30	4	Terrace	41,5×17,5	21	Pavlovsk
40,2×34	4	Faraglioni	40,2×40,2	4	Westminster, Montagnone, Pavlovsk
30×60	4	Newcastle, Daisen, Rajpath, Pro Double, Slim Wood, Mirabeau, Pro Stone, Cotto	42,7×42,7	7	Marciana, Saffian
33×60	4	Pro Stone, Terrazzo, Pro Matrix, Amboise	46,5×9,8	12	Grenelle
119,5×30	2	Monte Avella	49,5×40,2	6	Monte Tiberio
119,5×33	2	Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Salvetti, Monte Tiberio	50,2×8,1	22	Borsari
<b>PORCELAIN GRES. RISER</b>					
30×9,6	24	Alley, Pro Stone, Vicenza, Golden beach, Alexandria, Pierrefounds	50,2×25	10	Rovigo
30×14,5	16	Satin	60×7,2	10	Daisen
40,2×9,6	13	Faraglioni, Pantheon	60×60	4	Windsor
42×9,6	13	Terrace	119,5×238,5	1	Rialto
60×10,7	8	Pro Stone, Terrazzo, Amboise, Pro matrix			
60×14,5	8	Newcastle, Daisen, Rajpath, Pro Double, Slim Wood, Mirabeau, Cotto			
119,5×10,7	4	Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Salvetti, Monte Tiberio			
119,5×14,5	4	Monte Avella, Rajpath			

## СЕРТИФИКАЦИЯ | CERTIFICATIONS



Различные серии керамического гранита KERAMA MARAZZI изготовлены, как минимум на 10%, из вторично используемого материала, благодаря чему была осуществлена добровольная сертификация продукта с привлечением независимой международной организации CERTIQUALITY.

Продукция полностью соответствует требованиям сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – всемирно признанной системы добровольной экологической сертификации, одной из ключевых в области энергетики и окружающей среды. Это является важным условием для использования сертифицированных серий KERAMA MARAZZI в проектах экологического, так называемого, «зелёного» строительства.

KERAMA MARAZZI является членом Совета по экологическому строительству (Green Building Council Russia), который способствует развитию всех аспектов строительства – от экологического проектирования до внедрения энергоэффективных технологий.

Various series of KERAMA MARAZZI porcelain gres contain at least 10% of recycled materials, thanks to this, voluntary product certification has been obtained with the help of an independent international quality certification body CERTIQUALITY.

The products satisfy completely the LEED requirements (Leadership in Energy and Environmental Design) - the internationally recognized system of voluntary ecological certification, one of the key systems in the energy and environmental field. This represents an essential condition when selecting KERAMA MARAZZI certified series for ecological or the so-called "green" building.

KERAMA MARAZZI is a member of Green Building Council Russia that facilitates the development of all construction process aspects – from ecological design to energy-saving technologies implementation.



Экологичный продукт  
Ecological product



Не образует дыма  
No toxic fumes



Не выделяет вредных веществ  
No hazardous emmisions



Химическая стойкость  
Chemical resistance



Негорючий материал  
Non-flammable



Полная переработка  
Fully Recyclable




# Leed

# Leadership in Energy and Environmental Design



GREEN BUILDING COUNCIL  
RUSSIA

# СЕРТИФИКАЦИЯ | CERTIFICATIONS



В 2013 году ведущий итальянский институт CERTIQUALITY (г. Милан) выдал сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411 и знак соответствия KEYMARK 023 продукции KERAMA MARAZZI. В рамках сертификации была проведена оценка контроля за соблюдением технологий производства (включая элементы системы управления качеством ISO 9001) на предприятиях в г. Орёл и в пос. Малино (Московская область).

Сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2016 и знак соответствия KEYMARK 023 подтверждают высокое качество продукции KERAMA MARAZZI, ее полное соответствие единым европейским нормативам и техническим характеристикам, а также безопасность для человека и окружающей среды. Общеевропейский знак KEYMARK возник по инициативе CEN (Европейского комитета по стандартизации). KEYMARK – это маркировка продукта, основанная на системе сертификации независимой третьей стороной, подтверждающей соответствие продукта требованиям соответствующих европейских норм.

Знак присваивается по результатам:

- проведения испытаний продукта на соответствие требованиям европейских норм;
- оценки системы документации, на основании которой проводится выпуск и проверка продукции;
- проведения аудита на месте производства.

Так как KEYMARK является европейским знаком, все испытания проводятся в соответствии с действующими нормами EN. Достоинство KEYMARK очевидно: качество маркированных продуктов гарантировано по всей Европе, благодаря чему отпадает необходимость проведения дополнительных проверок и инспекций.

Сертификат предоставления права на использование маркировки CERTIQUALITY-UNI/CEN KEYMARK находится на сайте Certiquality UNI EN 14411, LLC KERAMA MARAZZI.

Сертификат ГОСТ Р – документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

In 2013 the leading Italian institute Certiquality (Milan) issued the certificate CERTIQUALITY UNI - EN 14411 and the conformity mark KEYMARK 023 for KERAMA MARAZZI's products. Within the framework of the certification, an evaluation of control of the compliance with the manufacturing technologies (including the elements of the quality management system ISO 9001) was carried out at the facilities of in the city of Orel and in the village of Malino (Moscow Region).

The certificate CERTIQUALITY UNI - EN 14411:2016 and the conformity mark KEYMARK 023 confirm the high quality of the products by KERAMA MARAZZI, their full conformity with the uniform European standards and technical specifications, as well as safety for humans and the environment.

The All-European mark KEYMARK came into being at the initiative of the CEN (the European Committee for Standardization). KEYMARK is product marking based on the system of certification by an independent third party which confirms the conformity of the product with the requirements of the respective European standards.

The mark is issued based on the results of:

- holding of the tests of the product for conformity with the requirements of the European standards;
- assessment of the documentation system which serves as the basis for the release and checking of the products;
- performance of an audit at the production site.

As long as KEYMARK is a European mark, all the tests are held in accordance with the existing standards of the EN. The advantage of KEYMARK is obvious: the quality of the marked products is guaranteed throughout Europe, which eliminates the necessity of carrying out supplemental checks and inspections.

Certificate of entitlement for the use of marking CERTIQUALITY-UNI/CEN KEYMARK is on the website «Certiquality UNI EN 14411», LLC KERAMA MARAZZI.

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation.



**CERTIFICATE FOR THE GRANTING OF THE RIGHT TO USE  
CERTIFICATED AND MARK, AND KEYMARK ACCORDING TO THE  
EUROPEAN STANDARD EN/EN 14412:2010 FOR CERAMIC TILES**

**I.A.C. KERAMIK MARAZZI S.p.A.  
30022 Ovri (Monza) - Via Stefano Ferrero 5**

**OPERATIVE UNIT: 00100 - 30022 Ovri (Monza) / Via Stefano Ferrero 5,  
Product Group: Tiles**

**Keymark: UNI**

**Accredited by ACREDIA**

**Signed by President**

# СЕРТИФИКАЦИЯ | CERTIFICATIONS



Сертификат ГОСТ Р – документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation.



Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.



The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.



# РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI

REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI GROUP

## KERAMA ЦЕНТР

- Москва (495) 795 00 85, 795 00 45, 795 30 60  
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

## БАЛТКЕРАМА

- Санкт-Петербург (812) 655 62 15, 655 62 16  
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

## ВОЛГА-КЕРАМА

- Самара (846) 379 40 56  
E-mail: volgainfo@kerama-marazzi.ru
- Тольятти (8482) 55 80 32  
E-mail: togliattiinfo@kerama-marazzi.ru
- Ульяновск (8422) 59 29 07  
E-mail: ulyanovskinfo@kerama-marazzi.ru
- Оренбург (3532) 43 09 11  
E-mail: orenburginfo@kerama-marazzi.ru

## КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА

- Ростов-на-Дону (863) 299 45 99, 303 03 23  
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

## ЕНИСЕЙ-КЕРАМА

- Красноярск (391) 275 20 43, 275 20 44, 275 20 45  
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

## ИРКУТСК-КЕРАМА

- Иркутск (3952) 500 531  
E-mail: irkutskinfo@kerama-marazzi.ru

## КЕРАМА-ВОЛГОГРАД

- Волгоград (8442) 76 39 84, 76 39 85  
E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru

## КЕРАМА-ЕКАТЕРИНБУРГ

- Екатеринбург (343) 342 04 05, 342 25 00  
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru
- Челябинск (351) 220-33-23  
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

## КЕРАМА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

- Ярославль (4852) 59 36 29  
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

## КЕРАМА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

### ОП НИЖНИЙ НОВГОРОД

- Нижний Новгород (831) 265 36 38  
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

## КЕРАМА-KMB

- Пятигорск (8793) 36 73 36  
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

## KERAMA-KMB ОП КРАСНОДАР

- Краснодар (861) 203 00 33  
E-mail: krasnodar\_info@kerama-marazzi.ru

## KERAMA-КРЫМ

- Симферополь (3652) 500 860  
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

## KERAMA-ПЕРМЬ

- Пермь (342) 212 75 61, 212 78 61  
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

## KERAMA-СОЧИ

- Сочи (862) 255 96 65, 253 95 08  
E-mail: info\_sochi@kerama-marazzi.ru

## KERAMA МАРАЦЦИ УКРАИНА

- Киев (10 380 44) 593 50 01, 593 50 02  
E-mail: krayinfo@kerama-marazzi.ua

## OKA-КЕРАМА

- Орел (4862) 200 500, 200 502  
E-mail: oka\_sk@kerama-marazzi.ru

## ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

### KERAMA MARAZZI

### В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

- Нур-Султан (7172) 55 05 30, (775) 222 52 52  
E-mail: info@kerama-marazzi.kz

## СИБИРЬ-КЕРАМА

- Новосибирск (383) 335 85 15, 335 85 16  
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru
- Омск (3812) 62 78 79  
E-mail: omskinfo@kerama-marazzi.ru

## УФА-КЕРАМА

- Уфа (347) 246 10 17, 246 10 18, 216 35 87  
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

## ЮГРА-КЕРАМА

- Тюмень (3452) 38 52 00  
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru

## KERAMA BALTIKS

- Riga, Latvia (00 371) 67 795 261, 67 795 260  
E-mail: balticsinfo@kerama-marazzi.com

В настоящем каталоге представлен керамический гранит, произведенный на заводах ООО «KERAMA МАРАЦЦИ». Предприятия расположены в г. Орёл (ул. Итальянская, 5) и в Московской области (Ступинский район, пос. Малино, гл. путь ж/д Бекасово–Воскресенск, 336 км, вл. 3, стр. 1). Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Ответственность за правильность расчетов несет мастер, выполняющий работы. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес приведен для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т.п.

This catalogue presents the porcelain gres collections, produced by LLC "KERAMA MARAZZI". The plants located in Orel (Italianskaya, 5) and Moscow region (3/1, 336 km of Bekasovo–Voskresensk main line, Stupino district, Malino). The producer reserves the right at any time and without prior notice to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weight, colours and dimensions are subject to normal variations resulting from the ceramic firing process. The illustrative material is a sketch. It is the responsibility of a master laying tiles to supply measurements and quantities required. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products. Average weight is shown for general information. Actual weight can vary depending on particular article, tile surface, glaze used etc.





**KERAMA MARAZZI**

[kerama-marazzi.com](http://kerama-marazzi.com)



4 690247 172903